

Giaquinto Raphaël

Dubrulle Gaëtan

Ostrowski Benjamin

2SLAM

## **Gestionnaire de commandes**

### **Diagramme de cas d'utilisation – Description textuelle**

#### **Consultation de la liste des distributeurs**

**Acteur(s)** : Utilisateur - base de données

**Déclenchement** : Clique sur le bouton « **Distributeurs** »

**Effets** :

Affiche la liste des distributeurs présents dans la base de données, ainsi que toutes les entités qui y sont reliées (**Commandes**, **Produits**).

#### **Consultation de la liste des commandes**

**Acteur(s)** : L'utilisateur/Client

**Déclenchement** : Clique sur le bouton « **Commandes** »

**Effets** :

Affiche la liste des commandes présentes dans la base de données, ainsi que toutes les entités qui y sont reliées (**Produits**).

### Consultation de la liste des produits

**Acteur(s) :** Utilisateur - base de données

**Déclenchement :** Clique sur le bouton « **Produits** »

**Effets :**

Affiche la liste des produits présents dans la base de données.

### Ajout d'un distributeur

**Acteur(s) :** Utilisateur - base de données

**Déclenchement :**

- Clique sur le bouton « **Distributeurs** »
- Clique sur le bouton « **Nouveau distributeur** »

**Effets :**

Ajoute un nouveau distributeur dans la base de données.

### Ajout d'une commande

**Acteur(s) :** Utilisateur - base de données

**Déclenchement :**

- Clique sur le bouton « **Commandes** »
- Clique sur le bouton « **Nouvelle commande** »

**Effets :**

Ajoute une nouvelle commande dans la base de données.

### **Ajout d'un produit**

**Acteur(s) :** Utilisateur - base de données

**Déclenchement :**

- Clique sur le bouton « **Produits** »
- Clique sur le bouton « **Nouveau produit** »

**Effets :**

Ajoute un nouveau produit dans la base de données.

### **Génération d'un XML**

**Acteur(s) :** Utilisateur - base de données - service web

**Déclenchement :**

- Clique sur le bouton « **Distributeurs** »
- Clique sur le bouton « **Exporter** »

**Effets :**

Génère un fichier XML contenant les informations relatives à un distributeur, pour qu'il puisse être utilisé par le service web.