



GRATIS

PUSKESMAS



BUKU KIA

Kesehatan Ibu dan Anak

Panduan lengkap untuk mewujudkan
ibu dan anak sehat

Bawa buku ini setiap kali mengunjungi Posyandu, fasilitas kesehatan, kelas ibu, BKB dan PAUD. Gunakan dari masa kehamilan sampai anak berumur 6 tahun.

Nama Ibu _____

Dikeluarkan oleh Fasilitas Kesehatan

Kab./Kota

Tanggal dikeluarkannya Buku

Provinsi



Identitas (Diisi oleh ibu)

	Ibu	Suami/Keluarga	Anak
Nama			
NIK			
No. JKN			
Fasilitas Kesehatan TKI			
Fasilitas Kesehatan Rujukan			
Tempat/Tanggal Lahir			
Pendidikan			
Pekerjaan			
Alamat Rumah			
Telepon			
Anak ke-			
Nomor Akta Kelahiran			
Golongan Darah			
Rembayaran Lain			
Asuransi Lain			
Nomor			
Tanggal Berlaku			
Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
Primer			
Puskesmas Domisili			
No. Reg. Kohort Ibu			
No. Reg. Kohort Bayi			
No. Reg. Kohort Balita dan anak Pra-Sekolah			
Sekunder			
No. Catatan Medik RS			

Katalog Dalam Terbitan. Kementerian Kesehatan RI

Indonesia. Kementerian Kesehatan RI

Buku Kesehatan Ibu dan Anak

- 1. MOTHER - CHILD RELATION
- 2. MATERNAL - CHILD NURSING
- 3. MATERNAL HEALTH SERVICES

Cetakan Tahun 2024

306.874.3

Ind.

b

ISBN 978-623-301-149-5



APBN DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT 2024

Riwayat Singkat Kesehatan Ibu

Diisi oleh Tenaga Kesehatan

Usia Ibu	
Kehamilan ke-	
Jumlah Anak Lahir Hidup	
Riwayat Keguguran	
Riwayat Penyakit Ibu	

Lihat selengkapnya di halaman 98.

Tentang Buku KIA

Buku KIA membantu ibu memantau kondisi kehamilan dan kesehatan bayi dan balita. Setiap ibu mendapat 1 (satu) Buku KIA untuk kehamilan tunggal dan tambahan satu buku KIA lagi untuk anak yang lain pada kehamilan kembar. Selalu bawa Buku KIA ketika berkunjung ke Posyandu, Kelas ibu Hamil, Kelas Ibu Balita, Puskesmas, Rumah Sakit, dan fasilitas kesehatan lainnya.

Hal-hal yang perlu dilakukan ibu dan keluarga

- Baca dan pahami isi Buku KIA.
- Datang ke Posyandu dan Puskesmas/ Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk mendapat pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta pemantauan tumbuh kembang.
- Perhatikan dan isi pemantauan kesehatan secara mandiri pada bagian yang berwarna kuning.
- Ayah turut mendukung ibu dalam memahami dan melakukan hal-hal di dalam buku ini.

LEMBAR YANG HARUS DIISI UNTUK IBU

HALAMAN 1, 7, 10-13, 15, 18, 24, 28-31, 33, 86, 100.

LEMBAR YANG HARUS DIISI UNTUK ANAK

HALAMAN 40, 42-45, 46-47, 50, 52-55, 61-63, 66-69, 74-77, 79, 81-83, 111, 151-152.

Daftar Isi**PERJALANAN IBU**


Perjalanan Menjadi Seorang Ibu	3
■ Kehamilan	4
■ Melahirkan	21
■ Setelah Melahirkan	26
■ Menyusui	34

PERJALANAN ANAK

■ 0 - 6 Bulan	39
■ 6 - 12 Bulan	56
■ 12 - 24 Bulan	64
■ 2 - 6 Tahun	71

INFORMASI UMUM

PENGUKURAN & PENCATATAN OLEH TENAGA KESEHATAN	95
■ Pencatatan Ibu	96
■ Pencatatan Anak	121

Hal-hal yang perlu dilakukan Kader dan Tenaga Kesehatan**Perjalanan Menjadi Seorang Ibu**

Selamat! Anda kini siap memasuki tahapan baru dalam kehidupan, menjadi Ibu.

Nikmati perjalanan menuju proses melahirkan dengan panduan dan tips yang diberikan di sini. Tak perlu ragu, tak perlu khawatir, karena kami senantiasa mendampingi Ibu selama kehamilan hingga saat menyambut kehadiran sang buah hati.



1000 Hari Pertama Kehidupan


Seribu hari pertama kehidupan (1000 HPK) adalah masa paling penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Masa ini terdiri dari 270 hari selama bayi berada dalam kandungan ibu, dan 730 hari atau dua tahun pertama kehidupan anak setelah dilahirkan.

Masa 1000 HPK sangat penting, karena anak akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat dan berdampak pada kualitas kesehatannya di masa akan datang. Saat bayi berada dalam kandungan adalah masa pembentukan dan perkembangan organ-organ tubuh penting, seperti otak, jantung, hati, ginjal, paru-paru, dan tulang. Perkembangan ini berlanjut setelah bayi dilahirkan hingga dua tahun setelah kelahiran.



Masa ini juga merupakan puncak perkembangan otak dan kemampuan berpikir anak.

PERKEMBANGAN OTAK ANAK



Kecukupan asupan gizi perlu diperhatikan, tidak hanya pada masa ini saja, tapi mulai dari calon pengantin, calon ibu, bayi dalam kandungan, hingga anak. Kekurangan asupan gizi dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak, seperti terkena penyakit tidak menular, terhambatnya kemampuan berpikir, sehingga anak kurang cerdas dan kompetitif, serta memiliki tubuh pendek atau stunting. Oleh karenanya, penting menjaga kesehatan sejak hamil untuk mencegah stunting.



Usia Kehamilan 1-3 Bulan (Trimester 1)

Masa Penting Pembentukan Bagian Tubuh Janin



Beras, hingga 10 cm dan berat sekitar 28 gram atau kira-kira sebesar jeruk nipis.

- Bagian tubuh bayi, termasuk otak, mulai terbentuk.

YANG HARUS DILAKUKAN

- Periksa kehamilan ke dokter paling sedikit satu kali, termasuk USG dan laboratorium lengkap.
- Makan dengan porsi lebih kecil tapi sering, yang terbagi dalam 3 kali makanan utama dan 2 kali makanan selingan (lihat tabel porsi makan dan minum ibu Hamil di bawah).
- Minum Tablet Tambahan Darah (TTD)/ Multivitamin setiap hari selama kehamilan.
- Kenali dan cek tanda bahaya (lihat halaman 8). Jika mengalami tanda bahaya, segera pergi ke fasilitas pelayanan kesehatan.

MENGAPA HARUS DILAKUKAN

- Memastikan kesehatan ibu dan perkembangan bayi.
- Agar dapat dirawat dengan segera jika ditemukan kondisi yang membahayakan ibu dan bayi.

YANG AKAN DIALAMI BAYI

- Pada masa ini, bayi akan tumbuh mulai dari panjang 0,64 cm atau kira-kira sebesar biji

Porsi Makan dan Minum Ibu Hamil Untuk Kebutuhan Sehari

Bahan Makanan	12 minggu pertama	Keterangan per porsi
Nasi atau Makanan Pokok	5 porsi	<ul style="list-style-type: none"> 100 g atau 3/4 gelas nasi 125 g atau 3 buah jagung sedang 210 g atau 2 ketang sedang
Protein Hewani Ikan, Telur, Ayam dll.	4 porsi	<ul style="list-style-type: none"> 50 g atau 1 potong sedang ikan 55 g atau 1 butir telur Ayam
Protein Nabati Tempe, Tahu, dll.	4 porsi	<ul style="list-style-type: none"> 50 g atau 1 potong sedang tempe 100 g atau 2 potong sedang tahu
Sayur-sayuran	4 porsi	<ul style="list-style-type: none"> 100 g atau 1 mangkuk sayur matang tanpa kuah

Minum TTD/MMS

gan darah, TTD/MMS harus diminum setiap hari selama kehamilan. Sebaiknya pada malam hari sebelum tidur untuk jar zat besi diserap lebih baik dalam tubuh, TTD/MMS sebaiknya dikonsumsi bersama teh, kopi, susu dan obat maag yang dapat menghambat pertumbuhan buah-buahan. Hindari minum TTD/MMS bersamaan dengan buah-buahan.

TD/MMS

bulan dan tahun, serta berikan tanda ✓ (centang) pada kotak sesuai tanggal Anda minum.

Diisi oleh Ibu/Pendamping	
Hubungan dengan Buah	31
	30
	29
	28
	27
	26
	25
	24
	23
	22
	21
	20
	19
	18
	17
	16
	15
	14
	13
	12
	11
	10
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1

Buah-buahan	4 porsi		<ul style="list-style-type: none"> 100 g atau 1 potong sedang pisang 100-190 g atau 1 potong besar pepaya
Minyak/Lemak	5 porsi		5 g atau 1 sendok teh bersumber dari pengolahan makanan seperti menggorong, manis-manis, santan, kentang, mentega dan sumber lemak lainnya. Minyak/lemak termasuk santan yang digunakan dalam pengolahan, makanan digoreng, olumia atau dimasak dengan santan.
Gula	2 porsi		10 g atau 1 sendok makan bersumber dari kue-kue manis, minuman manis dan lain-lainnya

Batasi konsumsi garam paling banyak 1 sendok teh/hari dan minum air putih 8 - 12 gelas per hari.

Petugas kesehatan menjelaskan porsi makan disesuaikan dengan bahan lokal.

Lihat pencatatan dan pemeriksaan ibu hamil trimester 1 oleh tenaga kesehatan di halaman 99-101

Nama Pendamping	Bulan ke	Usia Kehamilan									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Cara Mengisi Tabel T	Bulan/C Usia Kehamilan	Pendamping mendiskusikan									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Tanda Bahaya Pada Trimester 1



Jika mengalami tanda bahaya pada masa kehamilan, segera bawa ibu hamil periksa ke Puskesmas/Rumah Sakit.



Demam Tinggi.



Nyeri perut hebat.



Mual dan muntah hebat.



Perdarahan.



Sakit saat kencing atau keluar keputihan atau gatal di daerah kemaluan.

Masalah Lain Pada Kehamilan



Batuk lama (lebih dari 2 minggu).



Demam, menggigil dan berkeringat. Bila ibu berada di daerah endemis malaria, menunjukkan adanya gejala penyakit malaria.



Diare berulang.



Jantung berdebar-debar atau nyeri di dada.



Sulit tidur dan cemas berlebihan.

Perawatan Sehari-hari Ibu Hamil

- Menjaga kebersihan diri dengan mencuci tangan pakai sabun dan dibilas dengan air bersih yang mengalir, mandi, dan mengganti pakaian secara teratur
- Istirahat cukup dengan tidur malam paling sedikit 6-7 jam dan tidur siang selama 1-2 jam.
- Merangsang pertumbuhan bayi dengan sering berbicara pada bayi, dan melakukan sentuhan pada perut ibu.
- Hubungan suami istri selama hamil boleh dilakukan selama kondisi kehamilan sehat.

Hal-hal yang Tidak Boleh Dilakukan Ibu Selama Kehamilan



Minum obat tanpa resep dokter.



Aktivitas berat yang membuat ibu lelah.



Merokok atau terpapar asap rokok.



Minum minuman beralkohol dan jamu.



Stresberlebihan.



Tidur telentang lebih dari 10 menit pada trimester 2 & 3, untuk menghindari kekurangan oksigen pada bayi.

Aktivitas Fisik yang Tidak Boleh Dilakukan Ibu Selama Hamil



Jongkokterlalama.



Melompat.



Risiko keseimbangan.



Membungkuk tanpa pegangan.



Mengejan.

Pada Trimester 1 ibu dapat melakukan latihan fisik, seperti pemanasan dan peregangan, senam panggul, pendinginan dan peregangan.

Lembar Pemantauan Ibu Hamil (Diisi oleh ibu)

Beri tanda (✓) centang setiap periksa ke dokter dan cek kondisi mingguan ibu. Jika mengalami kondisi di bawah ini, segera periksa ke Puskesmas/Rumah Sakit.

Minggu Kehamilan	Pelayanan Kesehatan		Pemantauan Mingguan		
	Pemeriksaan kehamilan	Kelas ibu hamil	Demam lebih dari 2 hari	Pusing/sakit kepala berat	Sulit tidur/cemas berlebihan
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

Cek kondisi mingguan ibu dan beri tanda (✓) centang jika mengalami kondisi dalam di bawah ini, segera periksa ke Puskesmas/Rumah Sakit.

Pemantauan Mingguan					
Risiko TB Batuk lebih dari 2 minggu atau kontak serius dengan penderita TB	Gerakan bayi Tidak ada atau Kurang dari 10x dalam 12 jam setelah minggu ke-24.	Nyeri perut hebat	Keluarnya cairan dari jalan lahir Sangat banyak atau berbau	Sakit saat kencing Atau keluar keputihan atau gatal di daerah kemaluan	Diare berulang

14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		



Lembar Pemantauan Ibu Hamil (Diisi oleh ibu)

Beri tanda (✓) centang setiap periksa ke dokter dan cek kondisi mingguan ibu. Jika mengalami kondisi di bawah ini, segera periksa ke Puskesmas/Rumah Sakit.

Minggu Kehamilan	Pelayanan Kesehatan		Pemantauan Mingguan		
	Pemeriksaan kehamilan	Kelas ibu hamil	Demam lebih dari 2 hari	Pusing/sakit kepala berat	Sulit tidur/cemas berlebih
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					



Kesehatan Jiwa Ibu Hamil



Ikuti Kelas Ibu Hamil



Dengan mengikuti kelas ibu hamil, ibu bisa mempersiapkan tubuh dan mental untuk kelancaran proses melahirkan. Selain itu juga mendapatkan dukungan dari ibu-ibu lain, serta memperoleh informasi tentang kehamilan, proses melahirkan, perawatan masa nifas, perawatan

bayi baru lahir, kebutuhan dan pemenuhan gizi serta pelayanan kesehatan yang diterima.

Untuk jadwal dan tempat pelaksanaan Kelas ibu hamil tanyakan pada petugas kesehatan, dan minta suami mengikuti paling sedikit 1 kali.

Selama kehamilan ibu dapat mengalami berbagai gejala emosi, seperti mudah sedih, mudah marah, stres, cemas, dan depresi. Hal ini akan mempengaruhi kesehatan fisik dan emosi ibu hamil, serta perkembangan bayi dalam kandungannya.

Kenali gejala gangguan kesehatan jiwa agar ibu mendapat perawatan yang tepat, antara lain

- Ketegangan mental, berupa kecemasan dan rasa khawatir yang berlebihan.
- Ketegangan fisik seperti gelisah, gernetaq tidak dapat rileks, ketegangan otot, dan sakit kepala.
- Berdebar, berkeringat, sesak napas, kepala terasa ringan, serta keluhan tidak nyaman di perut bagian atas sekitar ulu hati.
- Merasa lelah berlebihan, tapi sulit untuk tidur.
- Mudah tersinggung dan marah.
- Mengalami perubahan hubungan dengan suami.

14

YANG HARUS DILAKUKAN

Ibu tidak bisa menjalani kehamilan sendiri dan membutuhkan dukungan suami dan keluarga. Jaga kesehatan jiwa ibu selama kehamilan dengan

- Tidur cukup
- Makan makanan bergizi
- Pergi ke Puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan pemeriksaan masalah kesehatan jiwa.
- Suami atau keluarga mendampingi, serta memberi perhatian dan bantuan yang dibutuhkan ibu.

Kesehatan jiwa yang baik selama kehamilan adalah kunci untuk proses melahirkan yang sehat, dan awal yang baik bagi kesehatan fisik maupun mental ibu dan bayi.

Absensi Kehadiran Kelas Ibu Hamil (Diisi oleh ibu)

No.	Tanggal	Tanggal, Nama & Paraf Kader
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

15

KIA 2024 Book 2.17.S-10

10/24/24 01:20

KEHAMILAN - TRIMESTER 2

KEHAMILAN - TRIMESTER 2

Usia Kehamilan 4-6 Bulan (Trimester 2)

Saatnya Mulai Merencanakan Kelahiran



YANG HARUS DILAKUKAN

- Periksa kehamilan ke dokter atau bidan paling sedikit dua kali.
- Pantau gerak bayi.
- Makan dengan porsi lebih kecil tapi sering, yang terbagi dalam 3 kali makanan utama ditambah dengan 1-2 kali makanan kudapan dalam sehari (lihat tabel porsi makan dan minum ibu Hamil di bawah).
- Minum Tablet Tambah Darah (TTD)/ Multivitamin setiap hari selama kehamilan.
- Kenali dan cek tanda bahaya (lihat halaman 17). Jika mengalami tanda bahaya, segera pergi ke fasilitas pelayanan kesehatan.
- Mulai merencanakan proses melahirkan atau kelahiran melalui diskusi dengan tenagakesehatan.

YANG AKAN DIALAMI IBU

- Gejala yang dirasakan pada awal kehamilan mulai berkurang.
- Kenaikan berat badan sesuai dengan status gizi ibu sebelum hamil, yaitu sekitar 4 – 8 kg.
- Mulai merasakan gerak bayi, seperti menendang, pada usia kehamilan 5 bulan.

YANG AKAN DIALAMI BAYI

Fungsi organ dan tubuh bayi berkembang, dimana bayi akan tumbuh mulai dari panjang 12,5 cm atau kira-kira sebesar apel sampai 34 cm dan berat sekitar 1000 gram, atau kira-kira sebesar jagung di akhir bulan ke 6.

MENGAPA HARUS DILAKUKAN

- Untuk memastikan ibu tetap sehat dan pertumbuhan bayi sesuai tahapannya.
- Agar ibu dan keluarga sudah memiliki perencanaan proses melahirkan/kelahiran sejak jauh hari

Porsi Makan dan Minum Ibu Hamil Untuk Kebutuhan Sehari

Bahan Makanan	12-40 minggu	Keterangan per porsi
Nasi atau Makanan Pokok	6 porsi	 • 100 g atau 3/4 gelas nasi • 125 g atau 3 buah jagung sedang • 210 g atau 2 kentang sedang
Protein Hewani Ikan, Telur, Ayam dll.	4 porsi	 • 50 g atau 1 potong sedang ikan • 55 g atau 1 butir telur Ayam
Protein Nabati Tempe, Tahu, dll.	4 porsi	 • 50 g atau 1 potong sedang tempe • 100 g atau 2 potong sedang tahu
Sayur-sayuran	4 porsi	 100 g atau 1 mangkuk sayur matang tanpa kuah
Buah-buahan	4 porsi	 • 100 g atau 1 potong sedang pisang • 100-190 g atau 1 potong besar pepaya
Minyak/Lemak	5 porsi	 5 g atau 1 sendok teh, bersumber dari pengolahan makanan seperti menggoreng, menumis, santan, kemenyan, mentega dan sumber lemak lainnya. Minyak/lemak termasuk santan yang digunakan dalam pengolahan, makanan digoreng, ditumis atau dimasak dengan santan.
Gula	2 porsi	 10 g atau 1 sendok makan bersumber dari kue-kue manis, minuman teh manis dan lain-lainnya

Batasi konsumsi garam paling banyak 1 sendok teh/hari dan minum air putih 8 - 12 gelas per hari.

Petugas kesehatan menjelaskan porsi makan disesuaikan dengan bahan lokal.

16

KIA 2024 Book 2.17.S-11

10/24/24 01:20

KEHAMILAN - TRIMESTER 2

KEHAMILAN - TRIMESTER 3

Persiapan Melahirkan (Diisi oleh ibu)



Usia Kehamilan 7-9 Bulan (Trimester 3)

Persiapan Menyambut Kehadiran Si Kecil



Bulan ke-7 sebesar pepaya
Bulan ke-9 sebesar semangka

Selamat, Ibu sudah mencapai masa terakhir kehamilan! Sebentar lagi ibu, ayah, dan keluarga

YANG HARUS DILAKUKAN

- Periksa kehamilan paling sedikit tiga kali dan salah satunya harus oleh dokter, termasuk pemeriksaan USG dan laboratorium.
- Makan dengan porsi lebih kecil tapi sering, yang terbagi dalam 3 kali makanan utama ditambah dengan 1-2 kali makanan kudapan dalam sehari (lihat halaman 16) sama dengan trimester 2.
- Minum Tablet Tambah Darah (TTD)/ Multivitamin setiap hari selama kehamilan.
- Kenali dan cek tanda bahaya (lihat halaman 20). Jika mengalami tanda bahaya, segera pergi ke fasilitas pelayanan kesehatan.

Demi kelancaran proses melahirkan, persiapan harus dilakukan jauh-jauh hari, yaitu mulai trimester kedua. Beri tanda (✓) centang hal-hal yang sudah ibu lakukan di bawah ini.

- Saya sudah menanyakan kepada bidan dan dokter tanggal perkiraan proses melahirkan, Tanggal Bulan Tahun
- Saya sudah meminta suami atau keluarga untuk mendampingi saat periksa kehamilan dan proses melahirkan.
- Saya sudah mempersiapkan tabungan atau dana cadangan untuk biaya proses melahirkan dan biaya lainnya.
- Saya sudah memperoleh Kartu JKN dan mendaftarkan diri ke kantor BPJS Kesehatan setempat, atau bertanya ke petugas Puskesmas.
- Saya sudah meminta proses melahirkan dilakukan oleh bidan/dokter di Puskesmas, Rumah Sakit atau Klinik Bersalin.
- Saya sudah menyiapkan KTP, Kartu Keluarga, dan keperluan lainnya untuk ibu dan bayi yang akan dilahirkan.
- Saya sudah menyiapkan lebih dari 1 orang yang memiliki golongan darah sama dan bersedia menjadi pendonor, jika diperlukan.
- Suami, keluarga dan masyarakat sudah menyiapkan kendaraan jika sewaktu-waktu diperlukan.
- Saya dan keluarga sudah menyepakati amanat proses melahirkan dalam stiker P4K dan sudah ditempelkan di depan rumah.
- Saya sudah merencanakan ikut Keluarga Berencana (KB) setelah bersalin. Metode KB yang saya pilih adalah (lihat halaman 33).

akan bertemu dengan anggota keluarga baru.

YANG AKAN DIALAMI IBU

- Sering merasa lelah, tidak nyaman, dan sulit tidur.
- Sering buang air kecil dan kakinya bengkak.
- Kenaikan berat badan sesuai dengan status gizi ibu sebelum hamil, yaitu sekitar 4 – 8 kg.

YANG AKAN DIALAMI BAYI

- Perkembangan fungsi organ dan tubuh bayi memasuki tahap akhir dan bayi siap dilahirkan.
- Bayi akan tumbuh mulai dari panjang 40 cm dan berat sekitar 1300 gram, atau kira-kira sebesar buah pepaya, hingga panjang paling sedikit 48 cm dan berat sekitar 2500 – 3999 gram, atau kira-kira sebesar buah semangka di akhir trimester 3.

MENGAPA HARUS DILAKUKAN

- Agar ibu mendapatkan pemeriksaan menyeluruh, untuk dapat menentukan di mana sebaiknya ibu melahirkan.
- Agar ibu dan keluarga siap untuk menghadapi proses kelahiran dan merawat bayi baru lahir.

Lihat pencatatan dan pemeriksaan ibuhamil trimester3 olehtenaga kesehatan di halaman 102-106.

MITOS

Minyak dan makanan pedas dapat mempercepat kelahiran.

FAKTA

Mitos ini tidak terbukti secara ilmiah ya, Bu.

Yang terpenting adalah menjaga pola makan seimbang dan memenuhi kebutuhan gizi agar ibu dan bayi tetap sehat selama proses melahirkan.

Ibu juga bisa menanyakan ke kader atau bidan soal makanan dan minuman yang harus dikonsumsi.

Tanda Bahaya Pada Trimester 3

Jika mengalami tanda bahaya pada masa kehamilan, segera bawa ibu hamil periksa ke Puskesmas/Rumah Sakit.



Gerakan bayi tidak ada/kurang dari 10 kali dalam 12 jam.



Ketuban pecah namun tidak ada kontraksi.



Nyeri perut hebat di antara kontraksi.



Perdarahan hebat.



Pusing/sakit kepala berat.

Melahirkan

Saatnya Sambut Kehadiran Sang Buah Hati



Proses melahirkan harus dilakukan di Puskesmas, Rumah Sakit atau Klinik Bersalin, sehingga jika terjadi masalah dapat ditangani segera.

Masa yang dinanti-nanti telah tiba! Setelah melalui masa kehamilan 9 bulan lebih, kini saatnya mempersiapkan kelahiran si kecil dengan baik.

YANG AKAN DIALAMI

- Ibu akan melahirkan idealnya pada usia kehamilan 38-40 minggu.
- Ketika proses melahirkan dimulai, ibu akan mengalami pembukaan jalan lahir, keluarinya lendir bercampur darah, merasakan mulas-mulas yang teratur, semakin sering dan semakin lama.

YANG HARUS DILAKUKAN

- Pergi ke Puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan perencanaan melahirkan, bila ibu merasakan tanda awal melahirkan.
- Siapkan pendamping proses melahirkan dan apa saja yang perlu dibawa ibu.
- Ibu dan bayi dirawat dalam satu ruangan jika kondisi keduanya baik.

- Ibu dan bayi dirawat di puskesmas Rumah Sakit atau klinik bersalin paling sedikit 24 jam setelah melahirkan normal.
- Lakukan perawatan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) atau kontak kulit ke kulit antara ibu dengan bayinya segera setelah melahirkan sampai paling sedikit 1 jam.

MENGAPA HARUS DILAKUKAN

- Melahirkan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mempercepat penanganan yang tepat, jika terjadi masalah pada saat melahirkan.
- Kontak kulit ke kulit dengan bayi penting untuk menjaga kehangatan bayi, membangun ikatan kasih sayang antara ibu dan anak (bonding), serta awal keberhasilan menyusui, dimana bayi mendapat Air Susu Ibu pertama (Kolostrum) untuk menjaga kekebalan tubuhnya.
- Ibu dan bayi tetap dirawat paling sedikit 24 jam untuk pemantauan kesehatan dan tanda bahaya.

Lihat pencatatan dan pemeriksaan persiapan ibu melahirkan oleh tenaga kesehatan di halaman 110-115.

Tanda Awal Proses Melahirkan

Tanda Bahaya Pada Proses Melahirkan

Jika mengalami tanda bahaya pada proses melahirkan, petugas kesehatan segera rujuk ibu ke Rumah Sakit.





Keluar lendir bercampur darah dari jalan lahir atau keluar cairan ketuban dari jalan lahir.



Perut mulas-mulas yang teratur, timbulnya semakin sering dan semakin lama.



Air ketuban hijau dan berbau.



Ibu gelisah atau mengalami kesakitan yang hebat.



Ibu mengalami kejang.



Ibu tidak kuat mengejan.



Perdarahan lewat jalan lahir



Tali pusat atau tangan bayi keluar dari jalan lahir.

Proses Melahirkan (Diisi oleh ibu)



- Tanda-tanda akan bersalin diaduhui dengan mulas teratur, semakin lama semakin kuat.
- Pada kehamilan pertama, biasanya bayi baru lahir setelah 12 jam sejak mulas-mulas. Pada kehamilan kedua dan berikutnya, biasanya bayi lahir lebih cepat dibandingkan anak pertama.
- Ibu berhak memilih didampingi atau tidak, dan siapa pendampingnya.
- Ibu berhak memilih posisi proses melahirkan yang diinginkan, diskusikan dengan petugas posisi yang aman.
- Jika terasa ingin buang air besar segera beritahu petugas.
- Untuk mengurangi rasa sakit ketika bersalin, tarik nafas melalui hidung dan keluarkan lewat mulut.
- Setelah bayi lahir, lakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dengan cara kontak kulit ke kulit antara bayi dan ibunya segera setelah kelahiran dan berlangsung selama 1 jam.

Inisiasi Menyusu Dini (IMD)



Bayi yang baru lahir harus segera mendapatkan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) melalui kontak kulit ke kulit dengan ibunya dalam waktu 1 jam setelah kelahiran. Setelah menyusu pada jam pertama, bayi biasanya akan tidur panjang dan menyusu lagi jika lapar.

Manfaat IMD pada ibu dan bayi adalah sebagai berikut:

- Menciptakan rasa tenang dan nyaman pada ibu dan bayi melalui kontak kulit ke kulit.
- Kandungan kolostrum dalam ASI mengandung gizi dan antibodi dari ibu,

sehingga bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan ketahanan hidup bayi,

- Meningkatkan kesehatan sistem pencernaan bayi, sehingga mengurangi risiko diare pada bayi.
- Menstimulasi produksi ASI dan meningkatkan durasi menyusui.
- Mengurangi pendarahan karena gerakan bayi di atas perut ibu dapat membantu menstimulasi kontraksi rahim.
- Mempercepat proses pelepasan plasenta.

Setelah Melahirkan

Tanda Bahaya Pada Ibu Setelah Melahirkan (Nifas)

Kematian ibu tertinggi terjadi pada masa setelah melahirkan.

Setelah Melahirkan

Periksa ke Dokter/Bidan/Perawat Paling Sedikit 4 Kali



Pertama 6 jam - 2 hari setelah melahirkan	Kedua 3 - 7 hari setelah melahirkan	Ketiga 8 - 28 hari setelah melahirkan	Keempat 29 - 42 hari setelah melahirkan
-------------------------------------------------	-------------------------------------------	---------------------------------------------	-----------------------------------------------

Selamat, ibu sudah melahirkan si kecil! Pada masa ini, ibu ayah dan keluarga perlu memperhatikan kesehatan ibu dan bayi.

YANG AKAN DIALAMI

- Masa pemulihan itu setelah hamil dan melahirkan, dimana ibu akan mengalami banyak perubahan fisik, hormonal, maupun emosional.
- Kolostrum (ASI pertama) mulai keluar dengan jumlah sekitar 5-10ml pada hari pertama melahirkan. Lalu ASI akan semakin bertambah jumlahnya dari hari ke hari, seiring dengan semakin seringnya ibu menyusui bayinya.

YANG HARUS DILAKUKAN

- Ibu dan bayi perlu diobservasi oleh tenaga kesehatan setidaknya 4 kali, yaitu
 - 1 kali pada 6 - 48 jam
 - 1 kali pada 3 - 7 hari
 - 1 kali pada 8 - 28 hari
 - 1 kali untuk ibu saja pada 29 - 42 hari
- Konsumsi Tablet Tambahan Darah (TTD) untuk mencegah kekurangan darah (anemia).
- Kenali dan cek tanda-tanda bahaya setelah melahirkan, dan segera ke fasilitas pelayanan kesehatan jika merasakan tanda bahaya.

MENGAPA HARUS DILAKUKAN

- Untuk memantau kesehatan ibu setelah melahirkan hingga 42 hari setelah melahirkan, memerlukan adanya infeksi, perdarahan setelah melahirkan, atau masalah kesehatan lainnya.
- Memenuhi kebutuhan makan ibu, agar ibu dapat memberikan ASI kepada bayinya dengan sepenuhnya.

26

Lihat pencatatan dan pemeriksaan setelah ibu melahirkan oleh tenaga kesehatan di halaman 116-120.

Jika mengalami tanda bahaya pada masa setelah melahirkan, segera bawa ibu periksa ke Puskesmas/Rumah Sakit.



Demam lebih dari 2 hari.



Ibu terlihat sedih, murung dan menangis tanpa sebab (depresi).



Keluar cairan berbau dari jalan lahir.



Nyeri ulu hati, mual muntah, sakit kepala, pandangan kabur, kejang dengan atau tanpa Bengkak pada kaki, tangan dan wajah.



Payudara Bengkak, merah disertai rasa sakit.



Perdarahan lewat jalan lahir.

Hal-hal yang Tidak Boleh Dilakukan oleh Ibu Setelah Melahirkan dan Selama Pemulihannya.



Membersihkan payudara dengan alkohol/povidon iodine/obat merah atau sabun karena bisa terminum oleh bayi.



Mengikat perut terlalu kencang.



Menempelkan daun-daunan pada kemaluan karena akan menimbulkan infeksi.



Latihan fisik posisi telungkap.

27

KIA 2024 Book 2.17.S.1E

10/24/24 01:20

SETELAH MELAHIRKAN

SETELAH MELAHIRKAN

Pemantauan Harian		Tanggal, Nama & Paraf Kader/Nakes																					
Pelayanan Kesehatan	Pemeriksaan nifas.	Konsumsi vitamin A.	Konsumsi makanan tambahan darah.	Pemenuhan gizi sesuai kebutuhan.	Masalah kesehatan jiwa.	Demam > 38°C.	Sakit kepala.	Pandangan kabur.	Nyeri ulu hati.														
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

A

Cek kondisi ibu setiap hari dan beri tanda (✓) cat ang jika mengalami kondisi dalam kotak-kotak di bawah ini. Segera ke Puskesmas untuk periksa.

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42

Lembar Pemantauan Ibu Nifas (Diisi oleh ibu)

Cek kondisi ibu setiap hari dan beri tanda (✓) cat ang jika mengalami kondisi dalam kotak-kotak di bawah ini. Segera ke Puskesmas untuk periksa.

28

KIA 2024 Book 2.17.S.1E

29

10/24/24 01:20

Menyusui

Menjaga Kesehatan Fisik dan Mental Ibu Setelah Melahirkan



Menyusui bayi secara langsung dapat mempercepat proses pemulihan ibu setelah melahirkan.

Air susu ibu (ASI) mengandung semua gizi yang dibutuhkan oleh bayi untuk tumbuh kembang sehat serta menjaga daya tahan tubuhnya. Oleh karena itu, penting bagi ibu untuk memberikan hanya ASI saja kepada bayi hingga usia 6 bulan, kemudian dilanjutkan hingga usia 2 tahun.

Namun ternyata, pemberian ASI lewat menyusui tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan si kecil, tapi juga ibu. Apa saja manfaat menyusui bagi ibu?

- Mencegah terjadinya kanker payudara.
- Mempercepat kembali ke berat badan semula, karena menyusui merupakan aktivitas yang menguras energi.
- Menjadi metode KB alami.

- Membantu mempercepat rahim kembali ke ukuran semula.
- Mencegah perdarahan setelah melahirkan.
- Memperkuat ikatan dengan bayi, yang dapat mengurangi rasa cemas dan perasaan takut tidak bisa menjadi ibu yang baik, serta menjaga kesehatan mental ibu.

Dapatkan layanan konseling menyusui secara gratis di Puskesmas.

Pindai kode QR untuk mendapatkan layanan konsultasi online.



Ibu Menyusui (Diisi oleh ibu)

Menyusui bayi bermanfaat untuk pemulihan rahim dan kesehatan payudara ibu, dan ASI adalah gizi terbaik bagi bayi.

Cara Menyusui yang Benar

- Menyusui sesering mungkin atau semau bayi (8-12 kali sehari atau lebih).
- Bila bayi tidak tidur lebih dari 3 jam, bangunkan, lalu susui.
- Susui sampai payudara terasa kosong, lalu pindah ke payudara sisi yang lain.
- Apabila bayi sudah kenyang, tetapi payudara masih terasa penuh/kencang, maka payudara perlu diperah, dan ASI disimpan. Hal ini bertujuan mencegah mastitis dan menjaga pasokan ASI.

Posisi dan Pelekatan Menyusui yang Benar



Posisi

- Kepala dan badan bayi membentuk garis lurus.
- Wajah bayi menghadap payudara, hidung berhadapan dengan puting susu.
- Badan bayi dekat ke tubuh ibu.
- Ibu menggendong/mendekap badan bayi secara utuh.

Pelekatan

- Bayi dekat dengan payudara dengan mulut terbuka lebar.
- Dagu bayi menyentuh payudara.
- Bagian areola di atas lebih banyak terlihat dibanding di bawah mulut bayi.
- Bibir bawah bayi memutar keluar (dower).

Posisi Menyusui Bayi Kembar



Cara Memerah dan Menyimpan ASI



- Cuci bersih dengan sabun cangkir/gelas kecil yang akan digunakan untuk wadah.
- Tuangkan air mendidih ke dalam cangkir dan diamkan beberapa menit untuk membunuh sebagian besar kuman.

- Buang air dari cangkir ketika akan digunakan.
- Untuk memerah kolostrum atau ASI pada hari-hari pertama gunakan wadah berupa sendok karena akan sulit mengumpulkan dalam cangkir.

- Letakkan ibu jari di atas puting dan areola payudara, sedangkan jari telunjuk dan jari tengah di bawahnya, di seberang ibu jari.
- Tekan payudara di belakang puting dan areola di antara ibu jari dan jari telunjuk.
- Tekan dan lepaskan sampai ASI mulai menetes. Tekan areola dari samping, untuk memastikan ASI keluar semua.
- Perah satu payudara setidaknya 3-5 menit, kemudian perah sisi lainnya, lalu ulangi kedua sisi. Ibu dapat berganti tangan jika lelah.
- Waktu untuk memerah ASI sekitar 20-30 menit.

- Simpan ASI pada suhu ruangan maksimal 6 jam di tempat paling dingin dalam ruangan atau kulkas.
- Jika menyimpan di beberapa wadah, beri label tanggal.
- Utamakan memberi ASI segar (bukan beku) segera setelah diperah, dalam waktu satu jam.
- Jangan merebus ASI atau memanaskannya dalam microwave, karena dapat merusak kandungan gizinya.
- ASI bisa dicairkan perlahaan di kulkas atau diblarkan dalam wadah berisi air hangat, dan digunakan dalam waktu 24 jam.

- Tuang ASI untuk perkiraan 1 kali minum ke dalam cangkir.
- Rusukkan bagian areola dan gondong di posisi duduk tegak atau setengah tegak di pangkuhan.
- Letakkan cangkir di bibir bawah bayi, dan tempelkan tepi cangkir ke bagian luar bibir atas bayi.
- Jangan menuangkan ASI ke dalam mulut bayi karena dapat masuk ke saluran.
- Bayi tidak mau minum lagi jika sudah kenyang, tapi ASI perah belum habis, mungkin bayi butuh minum lebih sering.

Tempat Penyimpanan	Suhu	Lama Penyimpanan
ASI Baru Diperah Disimpan Dalam Cooler Bag	15 °C	24 jam
Dalam Ruangan (ASIP Segar)	27 °C s/d 32 °C < 25 °C	4 jam 6 - 8 jam
Gula	2 porsi	10 g atau 1 sendok makan bersumber dari kue-kue manis,

Porsi Makan dan Minum Ibu Menyusui Untuk Kebutuhan Sehari

Bahan Makanan	Ibu Menyusui 0 - 12 Bulan	Keterangan per porsi
Nasi atau Makanan Pokok	6 porsi	<ul style="list-style-type: none"> 100 g atau $\frac{3}{4}$ gelas nasi 125 g atau 3 buah jagung ukuran sedang 210 g atau 2 kentang ukuran sedang 120 g atau 1 $\frac{1}{2}$ potong singkong 70 g atau 3 irisan roti putih 200 g atau 2 gelas mie basah
Protein Hewani Ikan, Telur, Ayam dan Lainnya	4 porsi	<ul style="list-style-type: none"> 50 g atau 1 potong sedang ikan 55 g atau 1 butir telur Ayam
Protein Nabati Tempe, Tahu, dan Lainnya	4 porsi	<ul style="list-style-type: none"> 50 g atau 1 potong sedang tempe 100 g atau 2 potong sedang tahu
Sayur-sayuran	4 porsi	100 g atau 1 mangkuk sayur matang tanpa kuah
Buah-buahan	4 porsi	<ul style="list-style-type: none"> 100 g atau 1 potong sedang pisang 100-190 g atau 1 potong besar pepaya
Minyak/Lemak	6 porsi	<ul style="list-style-type: none"> 5 g atau 1 sendok teh, bersumber dari pengolahan makanan seperti mengoreng, menumis, santan, kemiri, mentega dan sumber lemak lainnya. Minyak/lemak termasuk santan yang digunakan dalam pengolahan, makanan digoreng, ditumis atau dimasak dengan santan
Gula	2 porsi	10 g atau 1 sendok makan bersumber dari kue-kue manis,

Kulkas	< 4 °C	48 - 72 jam (2 - 3 hari)
Freezer pada Lemari Es 1 Pintu	-15 °C s/d 0 °C	2 minggu
Freezer pada Lemari Es 2 Pintu	-20 °C s/d -18 °C	3 - 6 bulan

Catatan Simpan ASI Perah sebanyak 15-60ml per wadah untuk menghindari ASI Perah bermbang karena tidak habis diminum oleh bayi. Hindari ASI Perah mengalami perubahan suhu yang terlalu ekstrem.

36

minum teh manis dan lain-lainnya
Minum Air Putih: 14 gelas/hari di 6 bulan pertama dan 12 gelas/hari pada 6 bulan kedua.
Konsultasikan porsi makan kepada tenaga kesehatan, perhatikan Indeks Massa Tubuh.

37

KIA 2024 Book 2.17.S-21



10/24/24 01:20

0 - 6 BULAN

0 - 6 BULAN

0 - 6 Bulan

Berikan ASI Saja Sampai Usia 6 Bulan



Ibu, dukung pertumbuhan bayi Anda dengan memberinya hanya ASI saja hingga berusia 6 bulan.

Si kecil siap menjalani kehidupan baru di luar rahim ibu. Masa ini adalah masa sangat penting dalam pertumbuhannya.

YANG AKAN DIALAMI

Bayi akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat, ditandai dengan penambahan berat badan dan panjang badan yang cepat.

YANG HARUS DILAKUKAN

- Beri hanya ASI saja sampai usia 6 bulan.
- Jangan tambahkan air putih, makanan, minuman, obat, vitamin atau mineral, kecuali dianjurkan dokter atau tenaga kesehatan.
- Susui semau bayi dan hindari penggunaan botol susu atau dot.
- Temui tenaga kesehatan atau konselor menyusui, jika ibu mengalami masalah dalam menyusui bayi.
- Timbang berat badan, ukur panjang badan dan cek perkembangan bayi tiap bulan di Posyandu atau fasilitas kesehatan lainnya.
- Dapatkan imunisasi dasar lengkap sesuai

usia (lihat halaman 124).

- Sering ajak anak berkomunikasi dan bermain untuk merangsang perkembangan sesuai usianya (lihat halaman 54 & 55).
- Pastikan bayi istirahat yang cukup.
- Cek kesehatan bayi secara rutin.

MENGAPA HARUS DILAKUKAN

- Meningkatkan ikatan antara ibu dan bayi.
- Bayi mendapat gizi cukup selama proses menyusui dan mencegah masalah gizi, seperti stunting.
- Mendukung perkembangan otak bayi, agar terbentuk sempurna dan meningkatkan kemampuan belajarnya.
- Imunisasi dasar melindungi bayi dari penyakit-penyakit yang dapat mengakibatkan kematian.

Pindai kode QR untuk mendapatkan layanan konsultasi online.



Ukuran Lambung Bayi Baru Lahir



Perilaku Menyusu Bayi

Frekuensi bayi menyusu meningkat sejalan dengan semakin banyaknya ASI yang keluar dan bertambahnya ukuran lambung. Berikut adalah perilaku menyusu bayi baru lahir

HARI PERTAMA

- Ukuran dan volume lambung bayi sebesar telur ayam.
- Frekuensi menyusu rata-rata sekitar 8 kali dalam 24 jam.
- Interval menyusu mungkin lebih lama karena kapasitas lambung bertambah.

SATU MINGGU

- Ukuran dan volume lambung bayi sebesar telur bebek.
- Frekuensi menyusu rata-rata 8-12 kali dalam 24 jam.

SATU BULAN

- Ukuran dan volume lambung bayi sebesar telur bebek.
- Frekuensi menyusu rata-rata 8-12 kali dalam 24 jam.

HARI KE-2 SAMPAI HARI KE-3

- Ukuran dan volume lambung bayi sebesar bola pingpong.
- Frekuensi menyusu meningkat menjadi 10-12 kali, tapi masih belum stabil.

Selama menyusui, ibu harus selalu berada di dekat bayi agar dapat merespon saat bayi menunjukkan tanda lapar, tanggap dan mulai lebih banyak bergerak, memutar kepala, mengisap jari dan mengencap mulut.

38

39

KIA 2024 Book 2.17.S-22



10/24/24 01:20

0 - 6 BULAN

0 - 6 BULAN

Bayi Baru Lahir (0 - 28 Hari)



Satu bulan pertama kehidupan merupakan masa penting untuk mendukung kelangsungan hidup bayi.

YANG AKAN DIALAMI

- Bayi akan mengalami perubahan yang cepat, dari lingkungan yang terlindungi di dalam rahim ke dunia luar.
- Orang tua atau pengasuh berperan penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan bayi pada masa awal kehidupan.
- Pola tidur bayi sampai dengan 16 jam dalam sehari.

YANG HARUS DILAKUKAN

- Pastikan bayi mendapat pemeriksaan dan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan:
 - 0-6 jam setelah lahir
 - 6-48 jam setelah lahir
 - 3-7 hari setelah lahir
 - 8-28 hari setelah lahir
- Susui bayi dengan penuh kasih sayang, dekat dengan hangat, dan jalin hubungan kasih sayang dengan menatap dan menjajaknya bicara.

pada bayi baru lahir. Jika ada tanda bahaya, segera ke fasilitas pelayanan kesehatan.

- Pastikan bayi mendapat imunisasi hepatitis B (HB0) sebelum 24 jam, skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) 48 - 72 jam setelah lahir, dan skrining Penyakit Jantung Bawaan (PJB) kritis 24-48 jam setelah lahir.
- Tetap berikan ASI saja selama 6 bulan, dan dilanjutkan hingga bayi berusia 2 tahun.
- Tips pola tidur bayi yang sehat
 - Sebaiknya bayi/tidur terlentang.
 - Gunakan alas yang rata.
 - Jauhkan benda yang dapat menutupi kepala.
 - Gunakan kelambu.

MENGAPA HARUS DILAKUKAN

- Dua pertiga kematian balita di Indonesia terjadi di usia 1-28 hari pertama.
- Pemeriksaan dan pelayanan kesehatan dilakukan untuk memantau kesehatan bayi secara menyeluruh, agar dapat segera dilakukan perawatan apabila ditemukan adanya infeksi atau kondisi yang membahayakan bayi.

Tanda Bahaya Pada Bayi Umur 0 - 28 Hari



Jika bayi mengalami tanda bahaya, segera periksa ke bidan/dokter/perawat.





- Pengasuhan anak yang dilakukan dengan penuh kasih sayang, akan menimbulkan rasa aman, bahagia dan percaya.
- Tangisan menunjukkan bahwa bayi membutuhkan bantuan. Jangan biarkan bayi menangis lama karena akan membuat stres.
- Berikan ASI dengan penuh kasih sayang, dekakap anak dengan hangat dan jalinlah hubungan kasih sayang sambil menatap dan mengajak bicara bayi. Perasaan yang tidak menyenangkan pada ibu akan dirasakan oleh bayi dan berdampak rasa tidak nyaman pada saat menyusu.

- Ajak anak bermain menggunakan permainan yang menstimulasi fisik, motorik dan kemampuan berpikir.
- Bayi usia 4-12 bulan perlu tidur 12-16 jam sehari (termasuk tidur siang).
- Bayi/Anak berusia <18 bulan tidak menggunakan gawai kecuali dalam bentuk video-chatting (video-call) dengan didampingi orang tua.
- Penggunaan gawai berlebih berdampak keterlambatan bicara dan bahasa, kurangnya interaksi, gampang marah/ledakan emosi (tantrum), gangguan kognitif (kurangnya kecerdasan).

Bawa anak ke Posyandu/Fasilitas Kesehatan setiap bulan untuk memantau pertumbuhan, perkembangan (sesuai jadwal), pelayanan imunisasi, vitamin A dan obat cacing.



Kelas Ibu Balita

Ibu, ayah, keluarga ikut kelas ibu balita.

Manfaat bagi Ibu dan Keluarga

- Memperoleh informasi penting terkait bagaimana melakukan pola asuh sesuai tahapan usia anak.
- Memperoleh informasi penting tentang tumbuh kembang, imunisasi, gizi, perawatan bayi, dan anak balita serta penyakit yang sering ditemukan.
- Mendapat teman berdiskusi, tukar pendapat, tukar pengalaman akan pemenuhan pelayanan kesehatan, gizi dan stimulasi pertumbuhan dan perkembangan.




Absensi Kehadiran Kelas Ibu Balita (Diisi oleh ibu)

No.	Tanggal	Tanggal, Nama & Paraf Kader/Nakes
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

No.	Tanggal	Tanggal, Nama & Paraf Kader/Nakes
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		



	Tidak mau makan/minum. Berat badan tidak naik sesuai pertumbuhan-an.							
	Hisapan bayi lemah/tidak bergerak. Muntah susu/cairan hijau. Kencing < 6x/hari. Warna kencing kuning pekat.							



Tanda Bahaya Pada Balita 29 hari – 5 tahun

Jika bayi mengalami tanda bahaya, segera periksa ke bidan/dokter/perawat.



Demam/panas tinggi. Diare. Kejang.



Muntah-muntah. Pembengkakan yang nyeri di belakang telinga. Pendarahan di hidung/kulit/BAB.



Sesak napas. Tampak biru (sianosis). Tidak bisa minum.

Perawatan Bayi Umur 29 Hari - 3 Bulan (Diisi oleh ibu)

Bawa bayi anda setiap bulan ke

Posyandu/Puskesmas/Fasilitas

Kesehatan untuk mendapat pelayanan:

- Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan.
- Ibu/Ayah/Keluarga mengikuti kelas Ibu Balita.
- Imunisasi (lihat halaman 124-125).

Manfaat/Imunisasi	
BCG	Mencegah penyakit TBC.
Polio	Mencegah polio yang menyebabkan lumpuh layu pada tungkai dan atau lengan.
DPT-HB-Hib	Mencegah penyakit difteri yang menyebabkan penyumbatan jalan nafas, pertusis atau batuk rejan (batuk 100 hari), tetanus hepatitis B, dan pneumonia dan meningitis (radang selaput otak) karena bakteri Hib.
PCV	Mencegah penyakit pneumonia akibat bakteri pneumokokus.
RV (Rotavirus)	Mencegah diare berat yang menyebabkan dehidrasi dan kematian.

Pantau Tumbuh Kembang Bayi Anda

	Aktivitas tampak lemah/tidak bergerak/menangis/menineth.	
	Warna kulit tampak biru/memar di sekitar mulut/tangan/kaki.	
	Jumlah & kencing sedikit/tidak kencing selama 6 jam, walaupun kuning pekat, kecoklatan, atau walaupun lainnya.	
	BAB lebih sering/lebih encer, dengan mata cekung/haus minum dengan lahap/diare disertai darah.	
	Suhu tubuh panas > 38,5°C/ada tanda pendarahan (mimisan/gusi berdarah/muntah kop/BAB hitam).	
	Batuk dengan bunyi grok-grok/mengi.	
	Sesak napas/cuping hidung/kembang Kempis/dada terikat ke dalam.	
	Minggu ke-	5 6 7 8 9

Dukung tumbuh kembang si kecil sesuai perkembangan anak seusianya dengan melakukan stimulasi dalam suasana aman, nyaman dan menyenangkan.

Stimulasi bayi pada rentang usia

29 hari - 3 bulan dengan:

- Peluk, cium, ayun bayi.
- Senyum, tatap mata, ajak bicara.

- Tirukan ocehan dan mimik bayi.
- Interaksi langsung untuk mengenalkan berbagai suara, bunyi, atau nyanyian.
- Gantung benda berwarna, berbunyi.
- Merah, meraba, pegang mainan, angkat kepala.
- Gulingkan kanan-kiri, tengkurap-telentang.

Beri tanda ✓ (centang) pada kolom Ya/Tidak. Jika anak belum bisa melakukan salah satu dari hal berikut ini, segera bawa ke Puskesmas.

No.	Penanda Perkembangan Anak	Ya	Tidak
1	Bayi bisa mengangkat kepala mandiri hingga setinggi 45 derajat?		
2	Bayi bisa menggerakkan kepala dari kiri/kanan ke tengah?		
3	Bayi bisa melihat dan menatap wajah anda?		
4	Bayi bisa mengoceh spontan atau bereaksi dengan mengoceh?		
5	Bayi suka tertawa keras?		
6	Bayi bereaksi terkejut terhadap suara keras?		
7	Bayi membela terkena ketika diajak bicara/tersenyum?		
8	Bayi mengenal ibu dengan penglihatan, penciuman, pendengaran, kontak?		

Lembar Pemantauan Bayi 3 - 6 Bulan (Diisi oleh ibu)

	Tidak mau makan/makan/minum. Berat badan tidak naik sesuai pertumbuhan-an.	
	Aktivitas tampak lemah/tidak bergerak/menangis/menineth.	
	Warna kulit tampak biru/memar di sekitar mulut/tangan/kaki.	
	Jumlah air kencing sedikit/tidak kencing selama 6 jam, walaupun kuning pekat, kecoklatan, atau walaupun lainnya.	
	BAB lebih sering/lebih encer, dengan mata cekung/haus minum dengan lahap/daire disertai darah.	
	Suhu tubuh panas > 38,5°C/ada tanda pendarahan (mimisan/gusi berdarah/muntah kop/BAB hitam)	
	Batuk dengan bunyi grog-grog/mengi.	
	Sesak napas/cuping hidung/kembang Kempis/dada terikat ke dalam.	
	Bulan ke-	3 4 5

Perawatan Bayi Umur 3 - 6 bulan (Diisi oleh ibu)

Bawa bayi anda setiap bulan ke Posyandu/Puskesmas/Fasilitas Kesehatan untuk mendapat pelayanan:

- Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan.
- Ibu/Ayah/Keluarga mengikuti kelas Ibu Balita.
- Imunisasi (lihat halaman 124-125).

Lakukan perawatan gigi. Cara membersihkan gigi bayi:

- Gendong atau pangku anak dengan satu tangan.
- Bersihkan gusi anak secara perlahan dengan kain atau lap basah yang dilingkarkan pada jari telunjuk ibu.

Pantau Tumbuh Kembang Bayi Anda

Dukung tumbuh kembang si kecil sesuai perkembangan anak seusianya dengan melakukan stimulasi dalam suasana aman, nyaman dan menyenangkan.

Stimulasi bayi pada rentang usia

3 - 6 bulan dengan:

- Peluk, cium, pandang mata senyum, bicara

- Mencari sumber suara.
- Bermain cilukba, melihat wajah di cermin.
- Memeluk, mengayun.
- Melihat, meraih.
- Mengamati benda kecil, benda bergerak.
- Mengambil benda kecil.
- Berguling-guling, duduk.

Beri tanda ✓ (centang) pada kolom Ya/Tidak. Jika anak belum bisa melakukan salah satu dari hal berikut ini, segera bawa ke Puskesmas.

No.	Penanda Perkembangan Anak	Ya	Tidak
1	Bayi bisa berbalik dari telungkap ke telentang?		
2	Bayi bisa mengangkat kepala secara mandiri hingga tegak 90° ?		
3	Bayi bisa mempertahankan posisi kepala tetap tegak dan stabil?		
4	Bayi bisa menggenggam mainan kecil atau mainan bertangkai?		
5	Bayi bisa meraih benda yang ada dalam jangkauannya?		
6	Bayi bisa mengamati tangannya sendiri?		
7	Bayi berusaha memperluas pandangan?		
8	Bayi mengarahkan matanya pada benda-benda kecil?		
9	Bayi mengeluarkan suara gembira berada tinggi atau memek?		
10	Bayi tersenyum ketika melihat mainan/gambar yang menarik saat bermain sendiri?		

6 - 12 Bulan

Cegah Stunting dengan MPASI Kaya Protein Hewani

MPASI 6 - 12 Bulan





Awas bahaya stunting, karena dapat menyebabkan gagal pertumbuhan dan anak menjadi kurang cerdas.

Di usia 6-12 bulan bayi berkembang semakin pesat secara fisik dan mental, sehingga membutuhkan gizi lengkap terutama yang kaya protein hewani.

YANG AKAN DIALAMI

- Bayi mendapatkan pengalaman makan pertama kalinya dan beradaptasi dengan berbagai tekstur makanan sesuai usia.
- Bayi mulai tumbuh gigi disertai diare dan demam.
- Bayi mulai berbalik dari posisi telentang ke telungkup atau tengkurap dan menjaga kepala tetap tegak.
- Meraih benda di sekitarnya, menirukan bunyi, dan tersenyum melihat hal-hal yang menarik.
- Bayi menjelajah lingkungannya dengan merangak di usia 8-9 bulan.

YANG HARUS DILAKUKAN

- Berikan MPASI yang kaya protein hewani.
- Latih bayi menyenangi suasana makan dan ibu perlu peka terhadap respons bayi.
- Berikan ASI hingga usia 2 tahun atau lebih.
- Cek perkembangan bayi tiap bulan di

Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan.

- Pastikan bayi mendapat vitamin A kapsul biru 1 kali setahun untuk daya tahan tubuhnya.
- Dapatkan Pemeriksaan Kesehatan Anak Terintegrasi (PKAT) di usia 6-7 bulan.
- Dapatkan imunisasi dasar lengkap sesuai usia (lihat halaman 124).
- Ajari bayi makan sendiri dengan sendok dan minum sendiri dengan gelas.
- Ajari bayi duduk, memegang benda kecil dengan 2 jari, serta berdiri dan berjalan dengan berpegangan.
- Ajak bayi main Cilukba dan bicara sesering mungkin.
- Cek kesehatan bayi dan kenali tanda bahaya. Segera ke fasilitas kesehatan jika bayi sakit atau mengalami tanda bahaya.

MENGAPA HARUS DILAKUKAN

- Mencegah stunting dan penyakit infeksi.
- Memastikan anak bisa bicara bahasa, bersosialisasi dan mandiri (lihat halaman 62-63).



3 Kacang-kacangan



4 Susu Hewani dan Produk Turunannya



5 Daging-dagingan



6 Telur



7 Buah dan Sayuran Kaya Vitamin A



8 Buah dan Sayuran Lainnya



Di usia 6 hingga 12 bulan, makanan yang diberikan pada bayi harus mengandung sumber gizi lengkap, yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang terbaik.

Perkenalkan makanan satu per satu sambil memperhatikan apakah anak memiliki alergi terhadap makanan tertentu. Pastikan cara memasak makanan direbus atau dikukus, serta hindari makanan yang digoreng, mengandung bahan pengawet dan tinggi gula dan garam.

Ibu bisa memulai dengan makanan bertekstur lunak dan lembut, seperti bubur pisang campur apel dan pir, bubur sup daging kacang merah atau puding ketang ayam dan telur. Kemudian, lanjutkan dengan makanan yang bertekstur lebih kasar tapi tetap lembut di usia 9-11 bulan, seperti sup daging cincang, nasi tim ikan kembung telur puyuh, dan tim bubur manado daging dan udang.

Pindai kode QR untuk mendapatkan resep MPASI anak usia 6-12 bulan



Pemenuhan Gizi Usia 6 - 24 Bulan

Melanjutkan pemberian ASI disertai Makanan Pendamping ASI (MPASI). Pemberian MPASI yang baik harus sesuai syarat berikut ini:

1. Tepat waktu

MPASI diberikan saat ASI saja sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan gizi bayi. MPASI diberikan mulai usia 6 bulan.

2. Cukup sesuai kebutuhan (adekuat)

MPASI yang diberikan dengan mempertimbangkan jumlah, frekuensi, konsistensi/tekstur/kekentalan dan variasi makanan. Variasi makanan dalam MPASI terdiri dari:

- Makanan pokok: beras, biji-bijian, jagung, gandum, sagu, ubi, kentang, singkong, dan lain-lain.
- Makanan sumber protein hewani: ikan, ayam, daging, hati, udang, telur, susu dan hasil olahannya. Pemberian protein hewani dalam MPASI diprioritaskan. Selain itu sumber protein nabati mulai diperkenalkan, yang terdapat dalam kacang-kacangan (protein nabati): kedelai, kacang hijau, kacang polong, kacang tanah, dan lain-lain.
- Lemak diperoleh dari proses pengolahan

misalnya dari penambahan minyak, santan, dan penggunaan protein hewani dalam MPASI.

- Mulai diperkenalkan buah dan sayur mengandung vitamin A dan C: jeruk, mangga, tomat, bayam, wortel, dan lain-lain.

3. Aman

- Perhatikan kebersihan makanan dan peralatan.
- Mencuci tangan sebelum menyiapkan makanan dan sebelum memberikan makanan kepada anak.
- 4. Diberikan dengan cara yang benar**
 - MPASI diberikan secara teratur (pagi, siang, sore/menjelang malam).
 - Lama pemberian makan maksimal 30 menit.
 - Lingkungan netral (tidak sambil bermain atau menonton TV).
 - Ajari anak makan sendiri dengan sendok dan minum dengan gelas.



Bayi 6 - 8 Bulan

DISARING

Makanan dibuat dengan disaring. Tekstur makanan lumat dan kental. Kebutuhan cairan: 800 ml/hari (\pm gelas belimbing).

- Lanjutkan menyusu.
- Berikan 2 - 3 sdm beras tumbuhan 1/2 mangkok berukuran 250 ml (125 ml) setiap kali makan.
- Berikan 2 - 3 kali makanan utama dan 1 - 2 kali makanan selingan setiap hari.
- Jumlah energi dari MPASI yang dibutuhkan per hari 200 kcal.

DICINCANG

Bahan makanan sama dengan untuk orang dewasa. Tekstur makanan dicincang. Perhatikan respons anak saat makan.

- Lanjutkan menyusu.
- Berikan 1/2 - 3/4 mangkok ukuran 250 ml (125 - 200 ml) setiap kali makan.
- Berikan 3 - 4 kali makanan utama dan 1 - 2 kali makanan selingan setiap hari.
- Jumlah energi dari MPASI yang dibutuhkan per hari 300 kcal.

MASAK BIASA

Bahan makanan sama dengan untuk orang dewasa. Tekstur makanan yang diliris-iris. Perhatikan respons anak saat makan.

- Lanjutkan menyusuhingga 2 tahu atau lebih.
- 3/4 - 1 mangkok ukuran 250 ml setiap kali makan.
- Berikan 3 - 4 kali makanan utama dan 1 - 2 kali makanan selingan setiap hari.
- Jumlah energi dari MPASI yang dibutuhkan per hari 550 kcal.

Pemenuhan Gizi Usia 6 - 24 Bulan

Cara Membuat MPASI dari Makanan Keluarga (Matang)



Bayi 6 - 8 Bulan

Contoh Bahan

- Nasi putih 30 g.
- Dadar telur 35 g.
- Sayur kare wortel tempe 20 g.

Cara Membuat

- Nasi, telur dadar, tempe dan wortel (dari sayur kare) dilumatkan kemudian disaring.
- Ditambahkan kuah sayur (santan kare) sampai mendapatkan konsistensi bubur kental.
- Sajikan.

Contoh Makanan Selangan Perkedel Kentang Isi Daging



Cara Membuat MPASI dari Bahan Mentah



Bayi 6 - 8 Bulan

Contoh Bahan

- Beras putih 10 g.
- Telur ayam 30 g.
- Tempe kedelai 10 g.
- Wortel 10 g.
- Santan 30 g.

Cara Membuat

- Memasak beras, tambahkan santan dan bumbu yg telah ditumis (bawang merah, daun salam, kunyit) dengan minyak kelapa.
- Setelah nasi masak, masukkan ikan kembung dan buncis yang telah dicincang.
- Aduk sampai mendapatkan konsistensi bubur kental lalu sajikan.

Bayi 9 - 11 Bulan

Contoh Bahan

- Beras putih 15 g.
- Ikan kembung 30 g.
- Minyak kelapa 10 g.
- Wortel 15 g.
- Tempe 10 g.

Cara Membuat

- Memasak beras, tambahkan bumbu yg telah ditumis (bawang merah, daun salam, kunyit) dengan minyak kelapa.
- Setelah nasi masak, masukkan ikan kembung dan buncis yang telah dicincang.
- Aduk sampai mendapatkan konsistensi bubur kasar/cincang.
- Sajikan.

Bayi 12 - 23 Bulan

Contoh Bahan

- Beras putih 25 g.
- Hati ayam 50 g.
- Minyak kelapa 5 g.
- Bayam 20 g.
- Santan 50 g.

Cara Membuat

- Memasak beras sampai menjadi nasi.
- Membuat hati ayam goreng (goreng/tumis hati ayam dengan minyak kelapa).
- Membuat sayur bayam.
- Sajikan.

Resep MPASI 6 - 8 Bulan

Bubur Sup Daging Kacang Merah



Bahan

- 50 g(6 sdm) nasi
- 30 g(3 sdm)daging ayam cincang
- 25 g(1/2 bufr)
- telur ayam
- 10 g(1 sdm)buncis
- 10 g(1 sdm)wortel
- 10 g(1 sdm) kacang merah
- 10 g(1 batang) "bawang daun
- 1 batang seledri
- 300 mlkaldu ayam
- 2.5 g(1/2 sdt) miryak untuk menumis

Resep untuk 3 porsi

Bumbu Halus

- 2 siungbawang meeh
- 2 siungbawang putih

Buah

- 100 g (2 buah) jeruk diambil sarinya

Cara Membuat

1. Didihkan air kaldu ayam, masukkan kacang merah dan masak sampai empuk.
2. Tumis bumbu halus sampai harum, masukkan daging ayam cincang, lalu masak sampai berubah warna.
3. Masukkan tumisan daging ayam ke dalam air kaldu, masak sampai daging empuk.

4. Masukkan nasi, buncis, dan wortel.
5. Tambahkan kocokan telur, aduk merata dan masak sampai matang.
6. Haluskan bubur sampai mencapai tekstur yang diinginkan, lalu sajikan.

Resep MPASI 9 - 12 Bulan

Nasi Tim Ikan Kembung Telur Puyuh



Bahan

- 115 g(12 sdm) rasi putih
- 30 g(1 potongkecil) ikan kembung segar, haluskan
- 30 g(3 bufr) telur puyuh
- 15 g(1 potong besar) wortel
- 10 g(1 buah sedang) tomat
- 7.5 g(1.5 sdt) minyak kelapa
- 75 cc(1/3 gelas)

Resep untuk 3 porsi

Buah

- 180 g (1 potong besar) semangka

Cara Membuat

1. Masukkan nasi, ikan kembung, telur puyuh, dan minyak kelapa ke dalam mangkok tim.
2. Tambahkan air kaldu.

3. Masukkan wortel dan tomat, tim hingga matang.
4. Angkat, sajikan dengan saus pepaya.

lembar Pemantauan Bulanan Bayi 6 - 12 Bulan (Diisi oleh ibu)

✓ kondisi bayi setiap bulan dan beri tanda ✓ (centang) jika mengalami kondisi dalam kotak-kotak di bawah ini. Segera ke Puskesmas untuk periksa.

Bulan	Tanda	Kondisi Bayi		Tanggal, Nama & Prof Kader
		Ya	Tidak	
6				
7				
8				
9				
10				
11				



Perawatan Bayi Umur 6 - 9 Bulan (Diisi oleh ibu)

Pelayanan Kesehatan

Bawa bayi anda setiap bulan ke Posyandu/Puskesmas/Fasilitas Kesehatan untuk mendapat pelayanan:

- Perawatan pertumbuhan dan perkembangan.
- Ibu/Ayah/Keluarga mengikuti kelas Ibu Balita.
- Kapsul Vitamin A (bulan Februari atau Agustus).
- Imunisasi (lihat halaman 124-125).

Manfaat Imunisasi

Campak-Rubella mencegah penularan penyakit yang dapat mengakibatkan masalah radang paru, radang otak dan kebutaan.

Manfaat Vitamin A

Vitamin A untuk meningkatkan kesehatan mata dan pertumbuhan anak.

Perawatan Gigi

Perhatikan tumbuhnya 4 gigi seri rahang atas dan rahang bawah.

Pantau Tumbuh Kembang Bayi Anda

Dukung tumbuh kembang si kecil sesuai perkembangan anak seusianya dengan melakukan stimulasi dalam suasana aman, nyaman dan menyenangkan.

Stimulasi bayi pada rentang usia 6 - 9 bulan dengan:

- Peluk, senyum, bicara, panggil namanya.
- Bersalamuran, tepuk tangan, melambai ke orang lain.
- Kenalkan/tunjuk nama orang (papa/mama)
- dan benda sekitar.
- Cilukba, medihati cermin.
- Tunjuk dan sebutkan nama gambar
- Bacakan dongeng.
- Pegang mainan dengan 2 tangan.
- Masukkan benda kecil ke dalam wadah.
- Sembunyikan dan cari mainan.
- Mainan yang mengapung di air.
- Memukul-mukul.
- Duduk, merangkak berdiri berpegangan.

Beri tanda ✓ (centang) pada kolom Ya/Tidak. Jika anak belum bisa melakukan salah satu dari hal berikut ini, segera bawa ke Puskesmas.

No.	Penanda Perkembangan Anak	Ya	Tidak
1	Bayi bisa duduk secara mandiri?		
2	Bayi belajar berdiri kedua kakinya menyangga sebagian berat badan?		
3	Bayi bisa merangkak meraih mainan atau mendekati seseorang?		
4	Bayi bisa memindahkan benda dari satu tangan ke tangan lainnya?		
5	Bayi bisa memungut 2 benda, keduatangan pegang 2 benda pada saat bersamaan?		
6	Bayi bisa memungut benda sebesar kacang dengan cara merap?		
7	Bayi bersuara tarpa arti mamama, bababa dadada, tataata?		
8	Bayi mencari mainan/benda yang dijatuhkan?		
9	Bayi bermain tepuk tangan/Cilukba		
10	Bayi bergembira dengan melempar benda?		
11	Bayi bergembira dengan melempar benda?		

Perawatan Bayi Umur 9 - 12 Bulan (Diisi oleh ibu)

Pelayanan Kesehatan

Bawa bayi anda setiap bulan ke Posyandu/Puskesmas/Fasilitas Kesehatan untuk mendapat pelayanan:

- Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan.
- Ibu/Ayah/Keluarga mengikuti kelas Ibu Balita.
- Kapsul Vitamin A (bulan Februari atau Agustus).
- Imunisasi (lihat halaman 124-125).

Manfaat Imunisasi

JE Mencegah anak dari penyakit radang otak.

Perawatan Gigi

- Lanjutkan perawatan gigi bayi anda dengan:
 - Perhatikan tumbuhnya gigi, pada usia 9 bulan adanya gigi seri 8 buah, gigi geraham 4 buah.
 - Bersihkan gigi anak dengan menggunakan kasa yang diberi air hangat dengan sedikit pasta gigi anak.

Pantau Tumbuh Kembang Bayi Anda

Dukung tumbuh kembang si kecil sesuai perkembangan anak seusianya dengan melakukan stimulasi dalam suasana aman, nyaman dan menyenangkan.

Stimulasi bayi pada rentang usia 9 - 12 bulan dengan:

- Berbicara dengan boneka.
- Menunjuk dan mengucapkan orang/benda/organ tubuh yang sudah dikenal.

- Bacakan dongeng pada saat mengenalkan dan menyuruh menunjuk.
- Pegang mainan dengan 2 tangan.
- Memasukan benda kecil ke dalam wadah.
- Menyusun balok.
- Sembunyikan dan cari mainan.
- Memegang pensil dan mencoret-coret kertas.
- Duduk, merangkak, berdiri berpegangan.
- Berjalan mundur, jinjit.

Beri tanda ✓ (centang) pada kolom Ya/Tidak. Jika anak belum bisa melakukan salah satu dari hal berikut ini, segera bawa ke Puskesmas.

No.	Penanda Perkembangan Anak	Ya	Tidak
1	Bayi bisa mengangkat badannya ke posisi berdiri?		
2	Bayi belajar berdiri selama 30 detik atau berpegangan di kursi?		
3	Bayi dapat berjalan dengan dituntun?		
4	Bayi mengulurkan lengkap/badan untuk meraih mainan yang dingirkan?		
5	Bayi bisa menggenggam erat pensil?		
6	Bayi memasukan benda ke mulut?		
7	Bayi mengulang menirukan bunyi yang didengar?		
8	Bayi menyebut 2-3 suku kata yang sama tanpa arti?		
9	Bayi mengeksplorasi sekitar ingin tahu, ingin menentuh apa saja?		
10	Bayi bereaksi terhadap suara yang perlahan atau bisikan?		
11	Bayi senang diajak bermain Cilukba?		
12	Bayi mengendap anggota keluarga, takut pada orang yang belum diketahui?		



12 - 24 BULAN

Perawatan Anak Bayi 12 - 18 Bulan (Diisi oleh ibu)

Pelayanan Kesehatan

Bawa anak anda setiap bulan ke Posyandu/Puskesmas/Fasilitas Kesehatan untuk mendapat pelayanan:

- Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan.
- Ibu/Ayah/Keluarga mengikuti kelas Ibu Balita.
- Kapsul Vitamin A (bulan Februari atau Agustus).
- Obat cacing.
- Imunisasi (lihat halaman 124-125).

Manfaat Imunisasi Lanjutan

Pengulangan imunisasi dasar untuk mempertahankan tingkat kekebalan dan untuk memperpanjang masa perlindungan anak yang sudah mendapatkan imunisasi dasar.

Manfaat Obat Cacing

Untuk pencegahan dan pengobatan infeksi cacingan sehingga dampak cacingan pada tubuh dapat dicegah.

Perawatan Gigi

Perhatikan tumbuhnya gigi, pada usia 18 bulan adanya gigi susu berjumlah 16 buah.

Pantau Tumbuh Kembang Bayi Anda

Dukung tumbuh kembang si kecil sesuai perkembangan anak seusianya dengan melakukan stimulasi dalam suasana aman, nyaman dan menyenangkan.

Stimulasi bayi pada rentang usia 12 - 18 bulan dengan:

- Berjalan mundur, naik tangga.
- Tangkap dan lempar bola.
- Menyusun balok atau puzzle, menggambar.
- Bermain air, meniup, menendang bola.
- Bercerita tentang gambar di buku.
- Menyebutkan nama benda, menyanyi.
- Main telpon-telponan, menyatakan keinginan.
- Bermain dengan teman sebaya, petak umpet.
- Merapikan mainan, membuka baju.
- Makan bersama.
- Merangkai manik besar.

Beri tanda ✓ (centang) pada kolom Ya/Tidak. Jika anak belum bisa melakukan salah satu dari hal berikut ini, segera bawa ke Puskesmas.

No.	Penanda Perkembangan Anak	Ya	Tidak
1	Anak bisa berdiri sendiri tanpa berpegangan?		
2	Anak bisa membungkuk memungut mainan kemudian berdiri kembali?		
3	Anak bisa berjalan mundur lima langkah?		
4	Anak bisa memanggil ayah dengan kata "papa", memanggil ibu dengan kata "mama"?		
5	Anak bisa menempuk dua kubus?		
6	Anak bisa memasukkan kubus di kotak?		
7	Anak bisa menunjuk apa yang diinginkan tanpa menangis/merengek, anak bisa mengeluarkan suara yang menyenangkan atau menarik tangan ibu?		
8	Anak bisa memperlihatkan rasa cemburu/bersaing?		

Perawatan Anak Bayi 18 - 24 Bulan (Diisi oleh ibu)

Pelayanan Kesehatan

Bawa anak anda setiap bulan ke Posyandu/Puskesmas/Fasilitas Kesehatan untuk mendapat pelayanan:

- Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan.
- Ibu/Ayah/Keluarga mengikuti kelas Ibu Balita.
- Kapsul Vitamin A (bulan Februari atau Agustus).
- Obat cacing.
- Imunisasi (lihat halaman 124-125).

Perawatan Gigi

Lanjutkan perawatan gigi anak anda. Perhatikan tumbuhnya gigi, pada usia 24 bulan adanya gigi susu berjumlah 20 buah. Gosok giginya setelah sarapan dan sebelum tidur dengan sikat gigi kecil khusus anak yang berbulu lembut, pakai pasta gigi mengandung fluor cukup selapis tipis (1/2 biji kacang polong).

Pantau Tumbuh Kembang Bayi Anda

Dukung tumbuh kembang si kecil sesuai perkembangan anak seusianya dengan melakukan stimulasi dalam suasana aman, nyaman dan menyenangkan.

Stimulasi bayi pada rentang usia 18 - 24 bulan dengan:

- Bicara, bertanya, bercerita, bernyanyi.
- Tanya jawab, main telpon-telponan.
- Berjalan, berlari, melompat.
- Berdiri satu kakak, naik turun tangga.
- Melempar, menangkap, menendang bola.

Beri tanda ✓ (centang) pada kolom Ya/Tidak. Jika anak belum bisa melakukan salah satu dari hal berikut ini, segera bawa ke Puskesmas.

No.	Penanda Perkembangan Anak	Ya	Tidak
1	Anak bisa berdiri sendiri tanpa berpegangan 30 detik?		
2	Anak bisa berjalan tanpa terhuyung-huyung?		
3	Anak bisa menempuk 4 buah kubus?		
4	Anak bisa memungut benda kecil dengan ibu jaridan jari telunjuk?		
5	Anak bisa menggiringkan bola ke arah sasaran?		
6	Anak bisa menyebut 3 - 6 kata yang mempunyai arti?		
7	Anak bisa membantu/menirukan pekerjaan rumah tangga?		
8	Anak bisa memegang cangkir sendiri belajar makan-minum sendiri?		



12 - 24 BULAN

Warna Air Kencing



Baik

Anak ibu sudah terhidrasi dengan baik. Teruskan minum air putih sesuai kebutuhan.

Kurang Baik

Anak ibu kurang terhidrasi. Tambahkan minum sesuai kebutuhan.



12 - 24 BULAN

2 - 6 Tahun

Pastikan Si Kecil Memiliki Tanda Anak Sehat



Di usia 2 tahun ke atas, perkembangan fisik, mental dan sosial anak berkembang pesat hingga usia 6 tahun.

YANG AKAN DIALAMI

- Anak mulai disiplin, lebih banyak melakukan aktivitas, bergaul lebih luas dan memasuki masa pra sekolah.
- Di usia 3 tahun pertama, otak anak berkembang sangat pesat, sehingga asupan gizi disertai stimulasi perkembangan penting agar anak memiliki kesempatan belajar sejak dini.
- Pelayanan kesehatan, pola asuh yang peka dengan kebutuhan anak, serta perlindungan dan keamanan juga penting bagi anak.


kegiatan bersama.

- Ajarkan anak perbedaan jenis kelamin dan menjaga alat kelaminnya.
- Kembangkan kreativitas anak dan kemampuan bergaul.
- Cek kesehatan anak secara rutin dan segera ke fasilitas pelayanan kesehatan, jika anak sakit atau mengalami tanda bahaya.
- Pastikan anak balita mendapatkan suplementasi Vitamin A kapsul merah dan obat cacing sebanyak 2 kali dalam setahun.

MENGAPA HARUS DILAKUKAN

- Untuk memastikan anak memiliki kondisi yang sehat, status gizi dan perkembangan terbaik sesuai usianya.

2 - 6 TAHUN



Anak ibu sangat kurang minum. Segera minum air putih sesuai kebutuhan. Bila warna air kencing tidak membaik, segera hubungi bidan/perawat/dokter untuk penjelasan lebih lanjut.



Cegah Diare dan Dehidrasi pada Balita



Pemenuhan gizi balita usia 2 hingga 6 tahun merupakan salah satu upaya, agar si kecil memiliki tanda anak sehat. Ibu bisa mendukungnya dengan:

- Memberikan gizi seimbang, terdiri dari makanan pokok, lauk hewani dan nabati, dilengkapi dengan sayur dan buah-buahan.
 - Mengutamakan kebersihan makanan yang diberikan.
 - Mencukupi kebutuhan cairan untuk anak Anak harus minum sedikitnya 5 - 7 gelas air setian hari.

Pengolahan dan penyajian makanan yang tidak bersih dan sehat dapat membuat anak rentan terkena diare. Ibu harus dapat mengenali tanda dan gejala diare, karena diare dapat menyebabkan dehidrasi yang membahayakan kesehatan dan jiwa si kecil.



- Penuhi gizi anak dengan pemberian makanan keluarga yang bervariasi dan kaya protein hewani (lihat halaman 78).
 - Timbang dan ukur serta cek perkembangan anak setiap bulan di Posyandu, atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, serta PAUD.
 - Ajak anak mulai melibatkan diri dalam

- Mempersiapkan anak memasuki masa pra sekolah dan sekolah dasar.

Lihat pencatatan dan pemeriksaan bayi dan balita oleh tenaga kesehatan di halaman 130-150



- Selalu menghargai dan mengakui kemampuan anak.
 - Mendorong anak bergerak bebas, hindari larangan-larangan yang tidak perlu, namun orang tua harus melindunginya dari bahaya.
 - Mengajak anak bermain dan bert bicara dengan kalimat pendek-pendek yang penuh arti.
 - Mendorong anak bermain dengan anak lain.
 - Melatih sopan santun dan disiplin secara sederhana.
 - Memberi anak permainan yang sederhana.
 - Anak 1-2 tahun perlu tidur 11-14 jam sehari (termasuk tidur siang).
 - Penggunaan gawai pada anak berusia 18-24 bulan:
 - Hanya memilih konten program yang berkualitas untuk anak, batasi tidak lebih dari 1 jam per hari.
 - Hendaknya dimainkan bersama orang tua sehingga anak dapat mengetahui cara terbaik untuk menggunakanannya.
 - Hindarkan anak menggunakan gawai sendirian tanpa pendampingan orang tua.




2 - 6 TAHUN

an Anak2 - 6 Tahun (Dilisi oleh ibu)

g) jika mengalami kondisi dalam kotak-kotak di bawah ini. Segera ke Puskesmas untuk periksa.

		Tidak mau makan/minum. Berat badan tidak naik sesuai pertumbuhan.	
		Hisapan bayi lemah/tidak bergerak. Muntah susu/cairan hijau. Kencing < 6x/hari. Warna kencing kurang pekat.	
		Aktivitas tampak lemah/tidak bergerak/mengantuk/merintih.	
		Warna kulit tampak biru/memerah di sekitar mulut/tangan/kaki.	
		Jumlah air kencing sedikit/tidak kencing selama 6 jam, wana kuning pekat, kecoklatan, atau warna lainnya.	
1		BAB lebih sering/lebih encer dengan mata cekung/haus minum dengan lahan/diae disertai darah.	Tanggal, Nama & Paraf Kader/ Nakes



kebutuhan cairan 1.700 mL/hari atau +/- 7 gelas belimbing.

Perawatan Gigi Anak Anda

- Mulai ajari anak menyikat gigi di depan cermin, secara teratur selama 2 menit dampingi anak menggosok gigi sampai anak usia 8 tahun.
- Untuk anak usia 2-6 tahun pasta giginya seukuran 1 biji kacang polong.
- Untuk mengurangi risiko gigi berlubang pada anak:
 - Jangan biasakan anak minum susu dengan botol sambil tidur.
 - Jangan membiarkan anak melakukan kebiasaan menghisap ibu jari atau dot (mengempeng).
 - Hindari anak dari makan makanan manis yang bersifat lengket di antara waktu makan.
 - Teratur menyikat gigi sebelum tidur.

- Gunting kuku tangan dan kaki secara teratur dan jaga kebersihan.



Beri tanda ✓ (centang) pada kolom Ya/Tidak. Jika anak belum bisa melakukan salah satu dari hal berikut ini, segera bawa ke Puskesmas.

No.	Penanda Perkembangan Anak	Ya	Tidak
1	Anak bisa jalan naik tangga sendiri?		
2	Anak bisa bermain dan menendang bolaket!		
3	Anak bisa mencoret-coret pensil pada kertas?		
4	Anak bisa bicara dengan baik, menggunakan 2 kata?		
5	Anak bisa menunjuk 1 atau lebih bagian tubuhnya ketika diminta?		
6	Anak bisa melihat gambar dan dapat menyebut dengan benar nama 2 benda atau lebih?		
7	Anak bisa membantu memungut mainannya sendiri atau membantu mengangkat piring jika diminta?		
8	Anak bisa makan nasi sendiri tanpa banyak tumpah?		
9	Anak bisa melepas pakaianya sendiri?		

Pola Asuh Anak Umur 3 - 6 Tahun



- Harus ada kerjasama ayah dan ibu serta anggota keluarga dalam membantu anak menjalani tahap usia dini. Pada tahap ini terjadi proses mencontoh peran yaitu anak laki-laki mencontoh peran ayah sedangkan anak perempuan mencontoh peran ibu. Ajari anak konsep perbedaan laki-laki dan perempuan.
- Mengajari anak untuk menjaga bagian pribadinya (alat kelamin, paha, dada, pantat dan kaki) untuk menghindari pelecehan.
- Orang tua membantu anak mengucapkan kata-kata dengan benar.
- Memenuhi kebutuhan anak, baik materi maupun non materi.
- Beri kesempatan pada anak untuk mengurus diri-sendiri dengan pengawasan.
- Ketika anak ketakutan, dekaplah dia agar merasa aman, bicarakan ketakutannya, buat anak menjadi nyaman dan merasa dimengerti.
- Anak 3-5 tahun perlu tidur 10-13 jam sehari (termasuk tidur siang).

- Penggunaan gawai pada anak berusia lebih dari 24 bulan:
 - Batasi penggunaan gawai tidak lebih dari 1 jam per hari.
 - Hanya memilih konten program yang berkualitas untuk anak.
 - Hendaknya dimainkan bersama orang tua (didampingi) untuk meningkatkan proses belajar anak, memperbaik interaksi, dan mengatur pembatasan waktu penggunaan gawai.
 - Jangan menggunakan gawai selama proses makan, dan pada 1 jam sebelum waktunya tidur.
 - Matikan semua TV dan perangkat media bila sedang tidak digunakan.
 - Jangan menggunakan gawai dengan tujuan untuk menenangkan perilaku anak.
 - Berupaya agar kamar tidur waktu saat makan, dan waktu bermain dengan anak, semuanya terbebas dari penggunaan gawai.
 - Mempunyai berbagai alternatif aktivitas lain dalam rangka membatasi waktu penggunaan gawai, belajar memecahkan masalah, dan untuk menenangkan perilaku anak.

Bawa anak ke Posyandu/Fasilitas Kesehatan setiap bulan untuk memantau pertumbuhan, perkembangan (sesuai jadwal), pelayanan imunisasi, vitamin A dan obat cacing.

Perawatan Anak Umur 4 - 5 Tahun (Diisi oleh ibu)

Pelayanan Kesehatan
Bawa anak anda setiap bulan ke Posyandu/Puskesmas/Fasilitas Kesehatan untuk mendapat pelayanan:

- Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan.
- Ibu/Ayah/Keluarga mengikuti kelas Ibu Balita.

- Kapsul Vitamin A (Februari atau Agustus).
- Obat cacing.

Perawatan Gigi

Lanjutkan perawatan gigi dengan mengingatkan anak menyikat gigi setelah makan dan sebelum tidur.

Pantau Tumbuh Kembang Anak Anda

Dukung tumbuh kembang si kecil sesuai perkembangan anak seusianya dengan melakukan stimulasi dalam suasana aman, nyaman dan menyenangkan.

Stimulasi bayi pada rentang usia

- Main bola, lompat tali.
- Latih untuk dapat mengikuti aturan permainan.
- Kenalkan namarnama hari.
- Menyebut angka berurutan.
- Mengajak anak ikut giat berolahraga dan menyenangkan.

Perawatan Anak Umur 5 - 6 Tahun (Diisi oleh ibu)

Pelayanan Kesehatan
Bawa anak anda setiap bulan ke Posyandu/Puskesmas/Fasilitas Kesehatan untuk mendapat pelayanan:

- Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan.
- Ibu/Ayah/Keluarga mengikuti kelas Ibu Balita.
- Obat cacing.

Perawatan Gigi

Lanjutkan perawatan gigi anak anda dengan:

- Gigi susu sudah tumbuh semua: 20 buah, mulai tumbuh 2 gigi geraham tetap, rahang bawah pertama kiri dan kanan.
- Periksakan gigi anak secara rutin setiap 3-6 bulan sekali ke dokter gigi atau perawat gigi di Puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya.

Pantau Tumbuh Kembang Anak Anda

Dukung tumbuh kembang si kecil sesuai perkembangan anak seusianya dengan melakukan stimulasi dalam suasana aman, nyaman dan menyenangkan.

- Makan dengan sendok garpu, masak-masakan.
- Menggunting, menempel, menjahit.
- Menyusun balok, memasang puzzle, menggambar mewarna, menulis nama.

4 - 5 tahun dengan:

- Bermain peran, anak diminta bercerita pengalaman.
- Menggambar orang, mengenal huruf.

Beri tanda ✓ (centang) pada kolom Ya/Tidak. Jika anak belum bisa melakukan salah satu dari hal berikut ini, segera bawa ke Puskesmas.

No.	Penanda Perkembangan Anak	Ya	Tidak
1	Anak bisa berdiri 1 kakak 6 detik		
2	Anak bisa melompat-lompat 1 kaki		
3	Anak bisa menari		
4	Anak bisa menggambar tanda silang		
5	Anak bisa menggambar lingkaran		
6	Anak bisa menggambar orang dengan 3 bagian tubuh		
7	Anak bisa mengancing baju atau pakaian boneka		
8	Anak bisa menyebut nama lengkap tanpa dibantu		
9	Anak bisa senang menyebut kata-kata baru		
10	Anak bisa senang bertanya tentang sesuatu		
11	Anak bisa menjawab pertanyaan dengan kata-kata yang benar		
12	Anak bisa bicara yang mudah dimengerti		
13	Anak bisa bisa membandingkan/membedakan sesuatu dari ukuran dan bentuknya		
14	Anak bisa menyebut angka, menghitung jari		

82



KIA 2024 Book 2.17.S.44

2 - 6 TAHUN

Menjaga Kesehatan Mental Orang Tua dalam Pengasuhan Anak



mempengaruhi kondisi emosi orang tua. Oleh karena itu, orang tua perlu mengelola emosinya dengan baik.

YANG HARUS DILAKUKAN

- Kenali diri sendiri. Apa yang membuat saya marah? Apa yang bisa saya lakukan untuk membuat diri merasa lebih baik?
- Atur harapan dan prioritas. Misalnya, anak sedang sakit dan orang tua kelelahan. Jangan memaksakan diri untuk melakukan semua hal, seperti mencuci atau menyentrika baju.
- Bekerja sama dengan pasangan untuk meringankan beban.
- Tetap melakukan hobi untuk menjaga rasa bahagia.

3. Memahami dan Mengelola Stres

Pengasuhan

Ketika orang tua merasa tidak mampu menghadapi tantangan saat mengasuh anak, seperti anak sulit makan, berat badan anak kurang, atau perilaku anak tidak sesuai, maka akan timbul stres pengasuhan.

YANG HARUS DILAKUKAN

- Keloa stres dengan baik, misalnya dengan melakukan relaksasi.
- Cari bantuan tenaga kesehatan di Puskesmas, jika stres sudah mengganggu kehidupan sehari-hari.

Orang tua yang terjaga kesehatan mentalnya mampu membentuk keluarga yang tangguh dan anak yang sehat.

Orang tua memiliki peran utama dalam membentuk lingkungan yang sangat dibutuhkan anak untuk tumbuh kembang sehat. Untuk itu, orang tua harus memiliki kemampuan mengelola kesehatan fisik dan mentalnya.

Orang tua yang sehat mental mampu mengatasi stres, memberi aturan yang jelas pada anak, paham kebutuhan anak, serta mau memperbaiki hubungan kembali setelah melepas emosi berlebihan. Anak yang dibesarkan oleh orang tua yang sehat mental akan lebih mudah untuk fokus belajar dan berteman.

Hal-hal yang dapat dilakukan orang tua:

1. Bekerja Sama dalam Pengasuhan Positif
Ayah dan ibu bekerja sama dalam menerapkan pengasuhan yang tegas dan penuh kasih sayang.

YANG HARUS DILAKUKAN

- Orang tua menyetujui aturan yang diterapkan pada anak.
- Tidak saling menyalahkan saat menghadapi masalah dalam pengasuhan.

2. Mengenali dan Mengelola Emosi dalam Pengasuhan

Mengasuh anak tentunya memunculkan banyak tantangan yang dapat

Pindai kode QR untuk membaca buku Pengasuhan Positif.



84



KIA 2024 Book 2.17.S.45

INFORMASI UMUM

Cuci Tangan Pakai Sabun

Kapan Saja Harus Mencuci Tangan

- Setelah buang air
- Sebelum memegang dan menyusui bayi
- Setelah menceboki bayi atau anak
- Sebelum makan dan menyediakan makanan
- Sebelum memegang makanan dan setelah makan
- Setelah bersin/batuk



Stimulasi bayi pada rentang usia

5 - 6 tahun dengan:

- Mengenal nama, fungsi benda-benda
- Bacakan buku, tanya jawab, bercerita.
- Menonton TV didampingi maksimal 1 jam, menyanyi.
- Cuci tangan, cebok, berpakaian, rapikan mainan.
- Melempar, menangkap, berlari, melompat.

menyumbang, mewandai, merias rambut.

- Mengingat, menghafal, mengerti aturan dan urutan.
- Membandingkan besar kecil, banyak sedikit.
- Menghitung, konsep satu dan setengah.
- Mengenal angka, huruf, simbol, jam, hari dan tanggal.
- Memanjat, merapap, sepeda roda 3 ayunan.
- Bermain berjalan, bertukang dan mengukur.

Beri tanda ✓ (centang) pada kolom Ya/Tidak. Jika anak belum bisa melakukan salah satu dari hal berikut ini, segera bawa ke Puskesmas.

No.	Penanda Perkembangan Anak	Ya	Tidak
1	Anak bisa berjalan lurus?		
2	Anak bisa berdiri dengan 1 kakak selama 11 detik?		
3	Anak bisa menggambar dengan 6 bagian, menggambar orang lengkap?		
4	Anak bisa menangkap bola kecil dengan kedua tangan?		
5	Anak bisa menggambar segi empat?		
6	Anak bisa mengerti arti lajan kata?		
7	Anak bisa mengerti pembicaraan yang menggunakan 7 kata atau lebih?		
8	Anak bisa menjawab pertanyaan tentang benda yang dibuat dari apa dan kegunaannya?		
9	Anak bisa mengenal angka, bisa menghitung angka 5-10?		
10	Anak bisa mengenal warna-warni?		
11	Anak bisa mengungkapkan simpati?		
12	Anak bisa mengikuti aturan permainan?		
13	Anak bisa berpakaian sendiri tanpa dibantu?		

83



10/24/24 01:21

INFORMASI UMUM

Informasi Umum

Menjaga Kebersihan, Keselamatan Anak, dan Lingkungan



Hal-hal yang harus dilakukan untuk anak di semua rentang usia

- Jaga kebersihan diri dan lingkungan anak dengan membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, seperti mencuci tangan pakai sabun, menjauhkan anak dari paparan asap rokok dan lain-lain.
- Berikan perlindungan dan keamanan bagi anak dari bahaya, seperti kecelakaan, kekerasan, dan lain-lain..
- Orang tua/keluarga mengikuti Kelas Ibu Balita setiap bulan .
- Lakukan perawatan kesehatan gigi dan mulut anak (lihat halaman 87).


85



10/24/24 01:21

INFORMASI UMUM

Perawatan Gigi Anak



Anak Usia 0-4 Bulan

Anak Usia 6-12 Bulan

INFORMASI UMUM

Anak Usia 0-4 Bulan

- Setelah buang air
- Sebelum memegang dan menyusui bayi
- Setelah menceboki bayi atau anak
- Sebelum makan dan menyediakan makanan
- Sebelum memegang makanan dan setelah makan
- Setelah bersin/batuk



7. Setiap kali tangan kita kotor: mengetik, memegang uang, hewan/binatang, berkebun.

Pentingnya Mencuci Tangan Dengan Air Bersih Dan Sabun

- Kuman penyakit sangat mudah ditularkan melalui tangan. Pada saat makan kuman dengan cepat masuk ke dalam tubuh, yang bisa menimbulkan penyakit
- Tangan kadang terlihat bersih secara kasat mata namun tetap mengandung kuman
- Sabun dapat membersihkan kotoran dan merontokkan kuman. Tanpa sabun, kotoran dan kuman tertinggal di tangan.



Cara Cuci Tangan Yang Benar

Biasakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir.



Perawatan Anak Sakit

Demam

- Jika masih menyusu, berikan ASI lebih sering.
- Beri minum lebih sering dan lebih banyak.
- Jangan diselimuti atau diberi baju tebal.
- Kompres dengan air biasa atau air hangat.
- Jangan kompres dengan air dingin karena anak bisa menggigil.
- Jika demam tinggi, beri obat penurun panas sesuai dosis.
- Untuk daerah endemis malaria, balita harus tidur di dalam kelambu anti nyamuk (mengandung insektisida).



Segera ke fasilitas pelayanan kesehatan jika:

- Demam disertai kejang.
- Setelah diberi penurun panas, demam tidak turun dalam 2 hari,
- Demam disertai bintik-bintik merah, pendarahan di hidung, dan atau buang air besar berwarna hitam.

Batuk

- Berikan ASI lebih sering.
- Beri minum air matang lebih banyak.
- Jika umurnya datas 1 tahun, beri kecap manis atau madu dicampur air jeruk nipis sebagai pelepas tenggorokan.
- Jauhkan dari asap rokok, asap dapur, asap sampah, polusi kendaraan bermotor dan debu.



Segera ke fasilitas pelayanan kesehatan jika:

- Batuk tidak sembuh dalam 2 hari.
- Anak sesak napas.
- Demam.

Diare/Mencoret

- Jika anak masih menyusu, terus berikan ASI sesering mungkin.
- Berikan segera 1/2 -1 gelas cairan oralit setiap anak buang air besar, jika tidak ada oralit, berikan air matang, kuah sayur bening, dan air tajin.
- Pemberian zinc setiap hari selama 10 hari berturut-turut:
 - untuk anak usia <6 bulan 1 kali 1/2 tablet.
 - untuk anak usia 6 bulan - 5 tahun 1 kali 1 tablet.
- Beri MP-ASI ataumakan seperti biasa.
- Jangan beri obat apapun kecuali dari petugas kesehatan.



Segera ke fasilitas pelayanan kesehatan jika:

- Timbul demam.
- Ada darah dalam tinja.
- Diare makin parah.
- Muntah terus menerus.
- Anak terlihat sangat haus.
- Anak tidak mau makan dan minum.
- Diare berulang-ulang.

Luka dan Koreng

- Luka: Cuci bersih luka dengan air bersih mengalir.
- Koreng: Periksakan ke Puskesmas



Segera ke fasilitas pelayanan kesehatan jika:

- Luka bernanah atau berbau.



Faktor Risiko Gigi Berlubang

- Meminum susu botol saat tidur malam
- Mengemil makanan manis di antara waktu makan
- Tidak menyikat gigi sebelum tidur
- Mengemut makanan

Cara Membersihkan Gigi Anak

Anak Usia 0 - 4 Bulan

- Gendong atau pangku anak dengan satu tangan.
- Bersihkan gusi anak secara perlahan dengan kain atau lap basah yang dilingkarkan pada jari telunjuk ibu.

Anak Usia 6 - 12 Bulan

- Bersihkan gusi anak setelah diberi makan menggunakan kain atau lap basah.
- Bila gigi susu mulai muncul, bersihkan giginya dengan sikat gigi anak berbulu halus tanpa pasta gigi atau dengan pasta gigi selapis tipis pada permukaan bulu sikat.

Perawatan Anak Sakit

Setiap orang tua pasti khawatir jika anaknya jatuh sakit. Namun, ibu harus tetap tenang dan memastikan kebutuhan gizi si kecil tetap tercukupi selama sakit.

Saat anak sakit, daya tahan tubuhnya akan melemah, sehingga ia membutuhkan lebih banyak zat gizi untuk memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak, serta memulihkan energinya. Oleh karena itu, yang harus ibu lakukan saat merawat anak yang sedang sakit adalah

- Memberi asupan gizi lebih banyak Caranya bisa dengan menambah porsi ASI atau makanan minuman yang diberikan, atau menambah variasi makanan untuk menambah asupan gizinya.
- Memberi asupan gizi lebih sering Caranya dengan memberi makan lebih sering dari biasanya. Misalnya, jika anak biasa makan 3-4 kali dalam sehari, tambahkan 1-2 kali lagi, namun dengan porsi yang tidak membuat anak terlalu kenyang.



Anak Dengan Disabilitas

Anak dengan disabilitas rentan terhadap masalah kesehatan karena lebih berisiko mendapat kekerasan baik dari keluarga atau lingkungan karena Anak dengan Disabilitas mengalami hambatan dalam pemenuhan gizi, ketidakmampuan memelihara kebersihan perorangan dan cenderung berperilaku berisiko yang tidak sesuai norma masyarakat.



Orang tua dan anggota keluarga membantu Anak dengan Disabilitas dalam menjalankan aktivitas sehari-hari:

- Penguatan mental untuk bisa menerima kondisi anak dengan segala kekurangannya.
- Melindungi dan memberi rasa aman pada anak dengan memberikan kasih sayang, semangat dan motivasi secara terbaik.
- Ajari anak dengan sabar melatih kemandirian anak dalam melakukan aktivitas sehari-hari.
- Menyediakan makanan bergizi seimbang dan memeriksa kesehatan anak secara teratur serta memantau tumbuh kembang anak.
- Anak dengan disabilitas perlu kontrol teratur untuk terapi, pemantauan status gizi, kemajuan perkembangan, serta melengkapi status imunisasi di Puskesmas terdekat. Anak dengan disabilitas rentan terhadap masalah kesehatan karena lebih berisiko mendapat kekerasan dari orang tua/lingkungannya akibat dari kelainan/kecacatannya, mengalami hambatan dalam pemenuhan gizi, ketidakmampuan anak dalam memelihara kebersihan perorangan, cenderung berperilaku berisiko yang tidak sesuai dengan norma masyarakat.
- Anak dengan gangguan kemampuan berbicara dan berbahasa, pahami anak akan kesulitan dalam mengekspresikan secara lisan. Melatih anak melaflukan huruf, vokal dan konsonan, suku kata, kata, dan kalimat, melatih anak memperhatikan dan mendengar pembicaraan.

Komunitas orang tua, organisasi masyarakat untuk anak dengan disabilitas:

- Forum Komunikasi Keluarga Anak Dengan Kecacatan (FKKADK).
- Persatuan Orang Tua Anak Dengan Down Syndrome (POTADS).
- Ikatan Sindrome Down Indonesia (ISDI).
- Komunitas Peduli Tuna Daksa (KOPETUNDA).
- Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI).
- Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI).
- Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (GERKATIN).
- Federasi Kesejahteraan Penyandang Cacat Tubuh Indonesia (FKPCTI).
- Yayasan Autis Indonesia (YAI).
- Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC).
- Yayasan Sayap Ibu.
- Bagi keluarga yang jauh dari komunitas tersebut di atas, dapat melibatkan diri dalam kegiatan Posyandu, PAUD, PKK, RBM, Polindes/Poskesdes, dan Puskesmas terdekat.



Perlindungan Anak

Bagaimana melindungi anak dari kekerasan fisik, psikis, dan kejahatan seksual?

Kesehatan Lingkungan (Diisi oleh keluarga)



Lindungi Anak dari Kekerasan Fisik, Psikis, Seksual, dan Penelantaran. Contoh bentuk kekerasan:

- Mencubit, memukul (kekerasan fisik).
- Mengejek, mengancam (kekerasan psikis).
- Melakukan perbuatan cabul terhadap anak, mempertontonkan aktivitas seksual terhadap anak (kekerasan seksual).
- Tidak memenuhi kebutuhan gizi, kesehatan, pendidikan (penelantaran).

Awas! Banyak pelaku kekerasan fisik dan kejahatan seksual dilakukan oleh orang yang dikenal anak.

Bangun komunikasi dengan anak

- Dengarkan cerita anak dengan penuh perhatian
- Orang Tua belajar melihat dari sudut pandang anak. Jangan cepat mengkritik atau mencela cerita anak
- Hargai pendapat dan seleranya walaupun mungkin orang tua tidak setuju
- Jika anak cerita sesuatu hal yang sekiranya membahayakan, tanya anak bagaimana mereka menghindari bahaya tersebut

Ajarkan anak: Tidak boleh ada orang yang menyentuh bagian pribadinya, seperti kelamin, paha, dada, pantat dan kaki.

Kenali dan penuhi hak anak Anda

- Kelola stres Anda dan anggota keluarga lainnya
- Ketahui selalu keberadaan anak Anda
- Pastikan pengasuh anak Anda dapat dipercaya

Perhatikan adanya tanda-tanda kekerasan pada anak

- Memar dan luka yang tidak bisa dijelaskan
- Gangguan makan dan tidur
- Perubahan perilaku
- Adanya infeksi menular seksual



Keselamatan Lingkungan (Diisi oleh Keluarga)

Baca dan pahami hal-hal di bawah ini. Jika ada yang tidak dimengerti, tanyakan pada kader.

Hindarkan anak dari risiko jatuh

- Televisi, meja, lemari, dan rak yang tidak cukup kuat dipanjang oleh bayi harus diikat atau menempel di dinding. Beri bantalan pada tepi mebel/perabot yang sudutnya tajam.
- Baby walker tidak disarankan karena menghambat anak dalam melakukan langkah dan dapat menyebabkan bayi terjatuh.
- Jendela paling sedikit 1 meter dari lantai untuk mencegah bayi memanjat.
- Sering-seringlah memeriksa gerbang pagar rumah untuk mencegah bayi memanjat.
- Jangan tinggalkan bayi sendirian di tempat-tempat tinggi.
- Tangga dan balkon dipasang pagar dan jarak antar pagarnya tidak lebih dari 9 cm untuk mencegah kepala atau bagian tubuh bayi melewatiinya.
- Memasang pengaman di sekitar tempat tidur anak untuk mencegah anak jatuh dari tempat tidur.

Jangan memegang barang yang panas ketika memegang atau memangku bayi.

Mencegah Bayi Kekurangan Napas

- Jangan memberikan makanan anak yang keras dan sulit dikunyah.
- Jangan biarkan anak bermain dengan benda-benda yang berisiko anak terjerat/tercekek, tidak bisa bernafas (tali panjang, kantong plastik, mainan kecil, dan lain-lain).
- Hindari menidurkan bayi dalam posisi telungkup tanpa pengawasan.

Hindarkan Anak dari Bahaya Tenggelam

- Jangan biarkan anak sendiri di bak mandi atau ember.
- Beri pembatasan yang aman agar anak tidak leluasa menjangkau sumber air sendiri. Jangan biarkan anak bermain di tepi kolam renang tanpa pengawasan.
- Anak usia 1 tahun 6 bulan diajari tentang bahaya air.
- Anak usia 2 tahun harus diajari cara melayang ketika jatuh di air dan berenang jarak pendek.
- Anak usia 6 tahun harus bisa berenang dengan keterampilan bertahan di air.

Hindarkan Anak dari Luka Bakar dan Bahaya Listrik

- Jauhkan anak dari kabel listrik dan panci panas.
- Soket listrik harus dipasang jauh dari jangkauan anak-anak atau dengan perangkat penutup.

Catatan Kader

Baca dan pahami hal-hal di bawah ini. Jika ada yang tidak dimengerti, tanyakan pada kader.

Sarana Sanitasi (pilih salah satu)

1. Di mana ibu dan keluarga buang air besar?
 - Sembarang (dikebun, sungai dll)
 - Jamban milik sendiri
2. Bila jamban milik sendiri, bagian bawahnya/bak penampung tinja berupa apa?
 - Tangki septic disedot setiap 3-5 tahun terakhir atau disalurkan ke sistem pengolahan
 - Cublik/lubang tanah
 - Dibuang langsung ke drainase/kolam/sawah/sungai/danau/lautan/pantai/tanah lapang/kebun
3. Bagaimana bentuk kloset jambannya?
 - Kloset leher angsa/lainnya yang mencegah binatang pembawa penyakit masuk

Cuci Tangan Pakai Sabun

1. Seperti apa jenis sarana cuci tangan dirumah ibu?
 - Memiliki sarana/tempat
 - Memiliki air mengalir
 - Memiliki sabun
2. Apakah ibu melakukan cuci tangan pakai sabun (lihat halaman 86)?
3. Apakah ibu mengetahui waktu-waktu kritis cuci tangan pakai sabun?
 - Sebelum makan
 - Sebelum mengolah dan menghidangkan makanan
 - Sebelum menyusui anak, sebelum memberi makan bayi/balita
 - Setelah buang air besar/kecil

Pengelolaan Makanan dan Air Minum

1. Apa sumber air minum di rumah ibu?
 - Pipa
 - Kran umum
 - Sumur bor/pompa/sumur gali yang terlindungi
 - Mata air terlindungi
 - Sungai/mata air tidak terlindungi
 - Danau/kolam/sumur galit tidak terlindungi
 - Air hujan
 - Waduk

Kolam

- Irigasi
- 2. Bagaimana ibu mengelola air minum di rumah tangga?
 - Melalui proses pengolahan (misal: merebus)
 - Jika air keruh dilakukan pengolahan, seperti: pengendapan atau penyaringan
 - Menyimpan air minum di dalam wadah yang tertutup rapat, kuat dan diambil dengan cara yang aman (tidak tersentuh tangan atau mulut)
- 3. Bagaimana ibu mengelola makanan di dalam keluarga?
 - Makanan tertutup baik dengan penutup yang bersih
 - Makanan tidak berdekatan dengan bahan berbahaya dan beracun (deterjen, pestisida, cairan obat nyamuk, dan sejenisnya)
 - Mengelola makanan dengan baik dan benar yaitu menjaga kebersihan, memisahkan makanan mentah dan matang, memasak sampai matang, tidak membiarkan makanan matang di luar lebih dari 4 jam serta menggunakan air yang aman.

Pengelolaan Sampah

Bagaimana ibu mengelola sampah?

- Tidak ada sampah berserakan di lingkungan sekitar rumah
- Ada tempat sampah yang tertutup, kuat dan mudah dibersihkan
- Telah melakukan pemilahan sampah
- Tidak dibakar
- Tidak dibuang ke sungai/kebun/saluran drainase/tempat terbuka

Pengelolaan Limbah Cair (air bekas cuci baju, piring, mandi):

Bagaimana ibu mengelola limbah cair di rumah?

- Tidak terlihat gerangan air disekitar rumah
- Ada saluran pembuangan limbah cair rumah tangga (non kakus) yang kedap dan tertutup
- Terhubung dengan sumur resapan dan atau sistem pengolahan limbah

Kesiapsiagaan Dalam Situasi Bencana



Indonesia merupakan negara yang terletak di wilayah yang rawan bencana, bencana alam yang sering terjadi di Indonesia antara lain gempa bumi, erupsi gunung berapi, kebakaran hutan/

lahan longsor, banjir, tsunami, dsb. Bencana non alam seperti pandemi Virus atau situasi konflik. Kelompok yang paling rentan terdampak bencana diantaranya adalah ibu hamil, ibu nifas, bayi dan balita. Kondisi pengungsian yang padat dan tidak memadai, dengan hygiene dan sanitasi yang buruk, berisiko tinggi menimbulkan berbagai penyakit, termasuk risiko terinfeksi penyakit menular dan peningkatan kasus gizi kurang. Selain risiko kesakitan, kecacatan dan kematian, anak dan balita juga memiliki risiko terpisah dari orang tua.

Reaksi bayi dan anak berumur 1-2 tahun sangat dipengaruhi oleh suasana kejiwaan orangtuanya dalam menghadapi bencana. Bila orang tua panik dan cemas, maka anak-anak tersebut akan

gelisah, rewel dan mudah terkena perwakit. Anak usia prasekolah mudah merasa tidak berdaya dan terus mengingat trauma psikis yang dialami akibat bencana. Hal ini mengakibatkan gangguan tidur dan anak lebih banyak berdiam diri. Bimbingan untuk bermain dapat mengurangi masalah tersebut. Dalam situasi normal, ibu hamil, ibu bersalin, bayi, dan balita terutama yang tinggal di daerah rawan bencana untuk mempersiapkan kesiapsiagaan menghadapi bencana:

- Membuat rencana darurat keluarga.
- Kenali ancaman bencana.
- Nomor kontak penting (keluarga, fasilitas pelayanan kesehatan/rumah sakit/puskesmas/rumah bersalin/klinik, dan lain-lain).
- Identifikasi lokasi untuk mematikan air, gas, dan listrik.
- Identifikasi titik kumpul dan titik aman di dalam bangunan atau rumah.
- Ketahui rute evakuasi.
- Identifikasi anggota keluarga yang rentan (bayi, balita, ibu hamil, ibu bersalin nifas, lanjut usia, dan penyandang disabilitas).
- Menyimak informasi dari radio/television media online/informasi resmi dari BPBD-BNPPB. Apabila sudah terbentuk posko informasi lanjut akan diberikan oleh posko setempat.
- Menyiapkan kit bencana.

Persiapan Kit Bencana

	Buku KIA Buku pedoman untuk ibu hamil/bersalin/nifas dan pedoman bayi dan balita.		Obat-obatan Obat sehari-hari dan obat-obatan rutin, vitamin, serta perlengkapan pendukungnya.
	Kulang Tanda Pengenal Tanda pengenal berisi informasi nama, nama orang tua, no. telepon orang tua, dan alamat.		Peralatan Elektronik Handphone, powerbank, kabel charger, radio walkie-talkie, baterai.
	Benda Khusus Bayi dan Balita Pakaian, selimut, popok, topi, kaos kaki, dan mainan secukupnya.		Peralatan Bertahan Hidup Pisau, gunting, peluit, pisau serba guna, senter, korek/pemantik api.
	Benda Khusus Ibu Kain panjang, pakaian lengkap dan perlengkapan lain secukupnya.		Makanan dan Minuman Makanan instan, air mineral, roti, dan makanan praktis untuk dibawa di dalam tas.
	Pembersih Higienis Tisu basah dan tisu kering, hand sanitizer, perlengkapan mandi.		Uang dan Dokumen Penting Uang tunai, KTP/Paspal, kartu ATM, dan dokumen penting lainnya.
	Perlengkapan Keselamatan Jaket, sepatu, sarung tangan, masker, helm, jas hujan/ponco ringan.		Tas Ransel Tas untuk membawa semua perlengkapan persiapan kit bencana.

94

95

Pengukuran & Pencatatan oleh Tenaga Kesehatan

Pemantauan Kesehatan Ibu dan Tumbuh Kembang Anak



Pemeriksaan kesehatan ibu dan anak di setiap tahap kehidupan penting dilakukan untuk memantau kesehatan ibu sebelum dan sesudah melahirkan, serta tumbuh kembang anak secara terbaik.

Pemantauan kesehatan ibu bertujuan untuk memastikan proses melahirkan yang sehat, sedangkan pemantauan tumbuh kembang anak untuk memastikan si kecil tumbuh sehat sesuai usianya dan mencegah stunting.

Tabel dan grafik yang ada di sini mencatat setiap pemeriksaan yang dilakukan, baik oleh kader maupun tenaga kesehatan, disertai dengan edukasi tentang hal-hal yang dipantau di bagian depan. Pastikan semua pencatatan dilakukan dengan cermat demi mewujudkan ibu dan anak yang sehat.

KIA 2024 Book 2.17.5.50

30/24/24 01:21

PENGUKURAN & PENCATATAN OLEH TENAGA KESEHATAN

PENGUKURAN & PENCATATAN OLEH TENAGA KESEHATAN

Pencatatan Pelayanan Kesehatan Ibu yang Sudah Diterima

Diisi oleh Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan mengisi data dan paraf sesuai layanan yang diberikan.						
HPHT/Trimester	12 Minggu Pertama	II 12 - 24 Minggu			III Di Atas 24 Minggu	
Kunjungan ke-	1	2	3	4	5	6
Tanggal dan Tempat						
Tanggal periksa						
Tempat periksa						
Catatan Pemeriksaan						
Berat Badan						
Tinggi Badan						
Lingkar Lengan Atas						
Tekanan Darah						
Tinggi Rahim						
Letak dan Denyut Jantung bayi						
Status dan Imunisasi Tetanus						
Konseling						
Skrining Dokter						
Tablet Tambahan Darah						
Tes Lab Hemoglobin (Hb)						
Tes Golongan Darah						
Tes Lab Protein Urine						
Tes Lab Gula Darah						
USG						
Triple Eliminasi (H/S/Hep B)						
Tata Laksana Kasus						

96

Lihat edukasi untuk ibu hamil di halaman 4-20.

Pelayanan Pemeriksaan Kehamilan

Diisi oleh Tenaga Kesehatan



Pastikan ibu hamil mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan yang meliputi;

- Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan
 - Ukur tinggi badan ibu untuk menentukan status gizi dan risiko proses melahirkan
 - Pantau kenaikan berat badan sesuai dengan grafik peningkatan berat badan
- Ukur tekanan darah

Tujuannya untuk mengetahui ada/tidaknya Hipertensi atau tekanan darah $\geq 140/90 \text{ mmHg}$.
- Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LiLA)

Tujuannya untuk mengetahui ada/tidaknya risiko kurang energi kronis jika LiLA $<23,5 \text{ cm}$.
- Ukar tinggi Fundus Uteri/tinggi rahim
- Pemeriksaan presentasi bayi dan denyut jantung bayi

Tujuannya untuk melihat kelainan letak bayi atau masalah lain
- Beri tablet tambahan darah (TTD) atau suplemen kesehatan multivitamin dan mineral untuk ibu hamil (MMS) setiap hari selama kehamilan
- Periksa Laboratorium:
 - Pemeriksaan Kadar Hemoglobin
 - Protein Urin
 - Triple Eliminasi: HIV, Sifilis, Hepatitis B
 - Pemeriksaan lain sesuai indikasi

Lihat edukasi untuk ibu hamil di halaman 4-20.

97

Evaluasi Kesehatan Ibu Hamil

Diisi oleh Dokter

Nama Dokter Tanggal Periksa
 Fasilitas Kesehatan

Kondisi Kesehatan Ibu

TB	cm	IMT		
BB	kg	Kurus	Normal	Gemuk
LiLa	cm			Obesitas

Status Imunisasi TD

TT	Selang Waktu	Perlindungan	✓
1		Awal	
2	1 bulan	3 tahun	
3	6 bulan	5 tahun	
4	12 bulan	10 tahun	
5	12 bulan	> 25 tahun	

Kesimpulan Status Imunisasi

Imunisasi lainnya: COVID-19/.....

Pemeriksaan Khusus

Inspeksi/ Inspekulo	Porsio	Normal	Tidak normal
	Uretra	Normal	Tidak normal
	Vagina	Normal	Tidak normal
	Vulva	Normal	Tidak normal
	Fluksus	+ / --	+ / --
	Fluor	+ / --	+ / --

Lingkari pilihan yang sesuai.

Riwayat Kesehatan Ibu Sekarang

Alergi	Asma
Autoimun	Diabetes
Hepatitis B	Hipertensi
Jantung	Jiwa
Sifilis	TB

Lainnya:

Lingkari pilihan yang sesuai.

Riwayat Perilaku Berisiko 1 Bulan Sebelum Hamil

Aktivitas fisik kurang	Alkohol
Kosmetik yang mengandung zat berbahaya	Merokok
Obat Teratogenik	Poldamakan berisiko

Lainnya:

Lingkari pilihan yang sesuai.

Riwayat Penyakit Keluarga

Alergi	Asma
Autoimun	Diabetes
Hepatitis B	Hipertensi
Jantung	Jiwa
Sifilis	TB

Lainnya:

Lingkari pilihan yang sesuai.

Riwayat Kehamilan dan Proses Melahirkan

Termasuk keguguran, kembang dan lahirmati.

No	Tahun	BB gram	Proses Melahirkan	Penolong Proses Melahirkan	Masalah
1					
2					
3					

98

Lihat edukasi untuk ibu hamil di halaman 4-20.

Pemeriksaan Dokter Trimester 1

Umur kehamilan < 12 minggu.

Nama Dokter Tanggal Periksa

Konsep : Anamnesa dan pemeriksaan dokter umum mengenai risiko kehamilan saat ini normal/ kehamilan bermasalah.

Pemeriksaan Fisik

Keadaan Umum

Konjungtiva	Anemia	Tidak Anemia
Sklera	Ikterik	Tidak Ikterik
Kulit	Normal	Tidak normal
Leher	Normal	Tidak normal
Gigi Mulut	Normal	Tidak normal
THT	Normal	Tidak normal
Dada	Jantung	Normal
	Paru	Normal
Perut		Normal
Tungkai	Normal	Tidak normal

USG Trimester I

HPHT

Keteraturan haid: (Teratur/Tidak Teratur)*

Umur kehamilan berdasarkan HPHT (pada siklus haid teratur) Minggu

HPL Berdasarkan HPHT (pada siklus haid teratur)

Umur kehamilan berdasarkan USG Minggu

HPL berdasarkan USG

Jumlah GS	Tunggal/kembar*
Diameter GS cm, sesuai dengan umur kehamilan: Minggu + hari
Jumlah bayi	Tunggal/kembar*
CRL cm, sesuai dengan umur kehamilan: Minggu + hari
Letak Produk Kehamilan	Intrauterin/extruterin/tidak dapat ditentukan*
Pulsasi Jantung	Tampak/tidak tampak*
Kecurigaan Temuan Abnormal	Ya/tidak*, Sebutkan

- HPHT: Hari Pertama Haid Terakhir/Tanggal Mulai Haid Terakhir, HPL: Hari Perkiraaan Lahir/Tanggal Taksiran Persalinan, GS: Gestational Sac/Kantung Kehamilan, CRL: Crown-Rump Length/Jarak Puncak Kepala/Bokong.
- Bila embrio/fetus sudah tampak maka pengukuran yang dilakukan adalah CRL sementara GS tidak perlu dilakukan pengukuran.
- Pulsasi jantung adalah gerakan jantung yang tervisualisasi setelah CRL berukuran lebih dari 4.5 cm.
- Umur Kehamilan serta HPL USG yang dipakai adalah bedasarkan hasil pengukuran CRL (Trimester I).
- *: Lingkari pilihan yang sesuai.

Lihat edukasi untuk ibu hamil pada masa trimester 1 di halaman 6-8.

99

Hasil USG

Hasil USG		
Pemeriksaan	Hasil	Rencana Tindak Lanjut
Hemoglobin	g/dL	
Golongan Darah & Rhesus		
Gula Darah Sewaktu	Mg/dL	
Urin Eliminasi		
H	Reaktif	Non reaktif
S	Reaktif	Non reaktif
Hepatitis B	Reaktif	Non reaktif

Pemeriksaan Laboratorium

Tanggal --- / --- / 20 ---

Pemeriksaan	Hasil	Rencana Tindak Lanjut
Hemoglobin	g/dL	
Golongan Darah & Rhesus		
Gula Darah Sewaktu	Mg/dL	
Urin Eliminasi		
H	Reaktif	Non reaktif
S	Reaktif	Non reaktif
Hepatitis B	Reaktif	Non reaktif

Skrining Kesehatan Jiwa

Tanggal --- / --- / 20 ---

Skrining Kesehatan Jiwa	Ya	Tidak
Tindak Lanjut Hasil Skrining Kesehatan Jiwa	Edukasi	Konseling
Perlu Rujukan	Ya	Tidak

Catatan Pelayanan Kesehatan Ibu Trimester 1

Diisi oleh Tenaga Kesehatan

Tanggal Periksa, Stamp dan Paraf	Ke Lahan, Pemeriksaan, Tindakan dan Saran	Tanggal Kembali

Kesimpulan
Rekomendasi

ANC dapat dilakukan di FKTP atau rujuk ke FKRTL

100

[Lihat edukasi untuk ibu hamil pada masa trimester 1 di halaman 6-8.](#)

101

KIA 2024 Book 2.17.S 53

PENGUKURAN & PENCATATAN OLEH TENAGA KESEHATAN

PENGUKURAN & PENCATATAN OLEH TENAGA KESEHATAN

Skrining Preeklampsia

Diisi oleh Tenaga Kesehatan

Umur kehamilan < 20 minggu.



Jika ibu berisiko preeklampsia maka pemeriksaan kehamilan, proses melahirkan dan pemeriksaan nifas dilaksanakan di Rumah Sakit. Lakukan rujukan terencana pada ibu hamil dengan kondisi yang disebutkan di atas (tidak perlu menunggu inapturnya)

Kriteria	Risiko Sedang	Risiko Tinggi
Anamnesis		
Multipara Dengan Kehamilan oleh Pasangan Baru		
Kehamilan dengan Teknologi Reproduksi Berbantuan: Bayi Tabung, Obat Induksi Ovulasi		
Umur ≥ 35 Tahun		
Nulipara		
Multipara yang Jarak Kehamilan Sebelumnya > 10 Tahun		
Riwayat Preeklampsia pada ibu atau Saudara Perempuan		
Obesitas Sebelum Hamil (IMT > 30 kg/m ²)		
Multipara Dengan Riwayat Preeklampsia Sebelumnya		
Kehamilan Multipel		
Diabetes dalam Kehamilan		
Hipertensi Kronik		
Penyakit Ginjal		
Penyakit Autoimun, SLE		
Anti Phospholipid Syndrome*		
Pemeriksaan Fisik		
Mean Arterial Pressure > 90 mmHg **		
Proteinuria (Urin Celup > +1 pada 2x Pemeriksaan Berjarak 6 Jam atau Segera Kuantitatif 300 mg/24 Jam)		
* Manifestasi Klinis APS Antara Lain: Keguguran Berulang, IUFD, Kelahiran Prematur ** MAP dihitung pada Kehamilan < 20 Minggu *** MAP = (2DX) + S/3		
	■ 2 risiko sedang dan atau, ■ 1 risiko tinggi	
	3	

Beritanda ✓ (centang)pilihan yang sesuai.

Kesimpulan

Skrining Diabetes Melitus Gestasional pada Usia Kehamilan 24 - 28 Minggu

Pemeriksaan	Hasil	Rencana Tindak Lanjut
Gula Darah Puasa	g/dL	
Gula Darah 2 Jam Post Prandial	g/dL	

Tanggal Periksa

Dokter Pemeriksa

(-----)

102

[Lihat edukasi untuk ibu hamil di halaman 4-20.](#)

103

KIA 2024 Book 2.17.S 54

PENGUKURAN & PENCATATAN OLEH TENAGA KESEHATAN

PENGUKURAN & PENCATATAN OLEH TENAGA KESEHATAN

Pemeriksaan Dokter Trimester 3

Diisi oleh Dokter

Umur kehamilan 32 - 36 minggu.

Nama Dokter Tanggal Periksa
Konsep: Anamnesa dan pemeriksaan dokter umum mengenai risiko kehamilan saat ini normal/ kehamilan bermasalah.

Pemeriksaan Fisik

Keadaan Umum

Konjungtiva	Anemia	Tidak Anemia	
Sklera	Ikterik	Tidak Ikterik	
Kulit	Normal	Tidak normal	
Leher	Normal	Tidak normal	
Gigi Mulut	Normal	Tidak normal	
THT	Normal	Tidak normal	
Dada	Normal	Tidak normal	
Jantung	Normal	Tidak normal	
Paru	Normal	Tidak normal	
Perut	Normal	Tidak normal	
Tungkai	Normal	Tidak normal	

USG Trimester III

USG Trimester III telah dilakukan: Ya/tidak*

- Bila ya, Umur Kehamilan saat ini berdasarkan USG Trimester I: minggu.
- Bila tidak dan haid teratur, umur kehamilan saat ini berdasarkan HPHT: minggu.

Umur Kehamilan berdasarkan biometri bayi USG Trimester III: minggu.

Apakah terdapat selisih 3 minggu atau lebih diantara UK USG Trimester I/HPHT

dengan UK USG Trimester III: Ya/tidak*

Jumlah bayi	Tunggal/kembar*
Letak bayi	Intrauterin/extruterin/tidak dapat ditentukan*
Presentasi bayi	Kepala/Bokong/Letak Lintang*
Keadaan bayi	Hidup/meninggal,DJU: X/m (normal/tidak normal)*
Lokasi Plasenta	Endo/ekso/letak rendah/revia*

Catatan Pelayanan Kesehatan Ibu Trimester 2

Diisi oleh Tenaga Kesehatan

Tanggal Periksa, Stamp dan Paraf	Ke luh an, Pe me ri ksa an, Ti nd ak an dan Sa ran	Ta ng ga l Ke mb al i

Hasil USG

Pemeriksaan Laboratorium

Tanggal ... / ... / 20

Pemeriksaan	Hasil	Rencana Tindak Lanjut
Hemoglobin	g/dL	
Protein Urin	Mg/dL	
Urin Reduksi	Negatif/+ 1/+2/+3/+4	

Skrining Kesehatan Jiwa

Tanggal ... / ... / 20 ...

Skrining Kesehatan Jiwa	Ya	Tidak
Tindak Lanjut Hasil Skrining Kesehatan Jiwa	Edukasi	Konseling
Perlu Rujukan	Ya	Tidak

Rencana Konsultasi Lanjut

Gizi Kebidanan Anak Penyakit Dalam Neurologi THT Psikiatri Lain-lain

Lingkari jawaban yang sesuai.

Lokasi Ibu	Pada s/d corak retak rendam/pewarna
Jumlah Cairan Ketuban	SDP: cm, cukup/kurang/berlebih*
Biometri bayi	BPD: cm, sesuai: minggu HC: cm, sesuai: minggu AC: cm, sesuai: minggu FL: cm, sesuai: minggu EFW/TBJ: gram, sesuai: minggu
Kecurigaan Temuan Abnormal	Ya/tidak*, Sebutkan

- * DJJ: Denyut Jantung bayi, SDP: Ujuran, BPD: Biparietal Diameter/jarak tulang parietal kepala, HC: Head Circumference/lingkar dada, AC: Abdominal Circumference/lingkar perut, PL: Femur Length/panjang tulang paha, EFW: Estimates Fetal Weight, TBU: Taksiran Berat bayi.
- * Lingkar paha yang sesuai.

104

Lihat edukasi untuk ibu hamil pada masa trimester 3 di halaman 19-20.

Rencana Proses Melahirkan

Normal

Pervaginam berbantu

Sectio caesaria

Pilihan Rencana Kontrasepsi

AKDR	Pil	Suntik	Steril
MAL	Implan	Belum memilih	

Konseling

Kebutuhan konseling	Ya	Tidak
---------------------	----	-------

Penjelasan

Kesimpulan: Rekomendasi Tempat Proses Melahirkan: FKTP/FKRTL (coret salah satu).
Proses melahirkan dapat dilakukan di PKTP atau rujuk ke FKRTL.

BPD BiparietalDiameter
HC HeadCircumferential
MAL MetodeAmenoreLaktasi

AC AbdominalCircumferential
FL FemurLength
SDP CairanKetuban
Single Deepest Pocket CairanKetuban

Lihat edukasi untuk ibu hamil pada masa trimester 3 di halaman 19-20.

105

XIA 2024 Book 2.17.5 54

10/10/2024 01:21

PENGUKURAN & PENCATATAN OLEH TENAGA KESEHATAN

Catatan Pelayanan Kesehatan Ibu Trimester 3

Diisi oleh Tenaga Kesehatan

Tanggal Periksa, Stamp dan Paraf	Keluhan, Pemeriksaan, Tindakan dan Saran	Tanggal Kembali


106

XIA 2024 Book 2.17.5 58

107

PENGUKURAN & PENCATATAN OLEH TENAGA KESEHATAN

Diisi oleh Tenaga Kesehatan



108

XIA 2024 Book 2.17.5 57

10/10/2024 01:21

PENGUKURAN & PENCATATAN OLEH TENAGA KESEHATAN

Menyambut Proses Melahirkan

Agar aman dan selamat.

Rencana Proses Melahirkan

Normal

Pervaginam berbantu

Sectio caesaria

Pilihan Rencana Kontrasepsi

AKDR	Pil	Suntik	Steril
MAL	Implan	Belum memilih	

Konseling

Kebutuhan konseling	Ya	Tidak
---------------------	----	-------

Penjelasan

Kesimpulan: Rekomendasi Tempat Proses Melahirkan: FKTP/FKRTL (coret salah satu).
Proses melahirkan dapat dilakukan di PKTP atau rujuk ke FKRTL.

BPD BiparietalDiameter
HC HeadCircumferential
MAL MetodeAmenoreLaktasi

AC AbdominalCircumferential
FL FemurLength
SDP CairanKetuban
Single Deepest Pocket CairanKetuban

Lihat edukasi untuk ibu hamil pada masa trimester 3 di halaman 19-20.

105

PENGUKURAN & PENCATATAN OLEH TENAGA KESEHATAN

Ringkasan Pelayanan Proses Melahirkan

Diisi oleh Tenaga Kesehatan

10/10/2024 01:21

Dilis oleh Ibu

Saya
 Alamat
 Memberikan kepercayaan kepada nama-nama ini untuk membantu proses melahirkan saya agar aman dan selamat, yang diperkirakan pada Bulan: Tahun:

Dilisoleh Tenaga Kesehatan

Fasyankes proses melahirkan:

1. Bidan/dokter Nama Fasyankes
 2. Bidan/dokter Nama Fasyankes

Untuk dana proses melahirkan akan menggunakan JKN/Jamkesda/asuransi swasta/biaya sendiri/lainnya

Untuk kendaraan/ambulan desa oleh:

1. HP
 2. HP
 3. HP

Metode kontrasepsi setelah melahirkan yang dipilih:

Untuk sumbangan darah (golongan darah) Rhesus Dibantu oleh:

1. HP
 2. HP
 3. HP
 4. HP

..... Tanggal 20

Persetujuan Suami/
Orang Tua/Keluarga

Persetujuan Ibu Hamil

Bidan/Dokter

(.....) (.....) (.....)

110

Lihat edukasi untuk ibu melahirkan di halaman 21-25.



KIA 2024 Book 2.17.5 58

Ibu Bersalin dan Ibu Nifas

Tanggal Melahirkan Pukul
 Umur Kehamilan minggu
 Penolong Proses Melahirkan SpOG/Dokterumum/Bidan
 Cara Melahirkan Normal/Tindakan
 Keadaan Ibu Sehat/Sakit(Pendarahan/Demam/Kejang/Lokhiaberbau/
 lain-lain (.....)/Meninggal*
 KB Pasca Melahirkan
 Keterangan Tambahan

Bayi Saat Lahir

Anak ke
 Berat Lahir gram
 Panjang Badan cm
 Lingkar Kepala cm
 Jenis Kelamin Laki-laki/Perempuan/Tidak bisa ditentukan*

Kondisi Bayi Saat Lahir**

- Segera menangis Anggota gerak kebiruan
 Menangis beberapa saat Seluruh tubuh biru
 Tidak menangis Kelainan bawaan
 Seluruh tubuh kemerahan Meninggal

Asuhan Bayi Baru Lahir**

- Inisiasi menyusu dini (IMD) dalam 1 jam pertama kelahiran bayi
 Suntikan Vitamin K1
 Salep mata Antibiotika Profilaksis
 Imunisasi HBO

Keterangan Tambahan

Lihat edukasi untuk ibu melahirkan di halaman 21-25.

111



10/24/24 01:21

PENGUKURAN & PENCATATAN OLEH TENAGA KESEHATAN**Dilis oleh Tenaga Kesehatan****KETERANGAN LAHIR**

No.

Yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa;

Pada hari ini Tanggal Pukul

Telah lahir seorang bayi:

Jenis Kelamin Laki-laki/Perempuan
 Jenis Kelahiran Tunggal/Kembar 2/Kembar 3/Lainnya
 Anak ke- Usia gestasi
 Berat Lahir g Panjang Badan cm Lingkar Kepala cm
 Di Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Bersalin/Praktik Mandiri Bidan/di

Alamat

Diberi Nama

Dari Orang Tua;

Nama Ibu Umur tahun

NIK

Nama Ayah

NIK

Pekerjaan

Alamat

Kecamatan Kab./Kota RW/RW

..... Tanggal 20

Saksi I

Saksi II

Penolong Kelahiran

(.....) (.....) (.....)

112

KIA 2024 Book 2.17.5 59



10/24/24 01:21

Mengesahkan**Fasilitas Kesehatan**

(.....)

CANTING DI SINI



Diisi oleh Tenaga Kesehatan

KETERANGAN LAHIR

No. _____

Yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa;

Pada hari ini _____ Tanggal _____ Pukul _____

Telah lahir seorang bayi:

Jenis Kelamin Laki-laki/Perempuan

Jenis Kelahiran Tunggal/Kembar 2/Kembar 3/Lainnya _____

Anak ke- _____ Usia gestasi _____

Berat Lahir _____ g Panjang Badan _____ cm Lingkar Kepala _____ cm

Di Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Bersalin/Praktik Mandiri Bidan/di

Alamat _____

Diberi Nama _____

Dari Orang Tua;

Nama Ibu _____ Umur _____ tahun

NIK _____

Nama Ayah _____

NIK _____

Pekerjaan _____

Alamat _____

Kecamatan _____

Kab./Kota _____

Tanggal _____ 20 _____

Saksi I _____

Saksi II _____

Penolong Kelahiran _____

(_____) (_____) (_____)

GUNTING DI SINI

KIA 2024 Book 2.17.5 EO

PENGUKURAN & PENCATATAN OLEH TENAGA KESEHATAN

Ringkasan Pelayanan Nifas

Diisi oleh Tenaga Kesehatan

6 Jam - 42 Hari Setelah Bersalin	KF 1 6 - 48 Jam	KF 2 3 - 7 Hari	KF 3 8 - 28 Hari	KF 4 29 - 42 Hari
Tanggal dan Tempat				
Tanggal Periksa				
Tempat Periksa				
Catatan Pemeriksaan				
Periksa Payudara (ASI)				
Periksa Pendarahan				
Periksa Jalan Lahir				
Vitamin A				
KB Pasca Melahirkan				
Skrining Kesehatan Jiwa				
Konseling				
Tata Laksana Kasus				

Kesimpulan Akhir Nifas

Kedaan Ibu*	Kedaan Bayi*	Masalah Nifas*
<input type="checkbox"/> Sehat	<input type="checkbox"/> Sehat	<input type="checkbox"/> Pendarahan
<input type="checkbox"/> Sakit	<input type="checkbox"/> Sakit	<input type="checkbox"/> Infeksi
<input type="checkbox"/> Meninggal	<input type="checkbox"/> Kelainan Bawaan	<input type="checkbox"/> Hipertensi
	<input type="checkbox"/> Meninggal	<input type="checkbox"/> Lainnya _____

Pastikan bayi mendapat pelayanan kesehatan neonatal (KN) dan catat hasil permeriksaan pada lembar anak.

Kesimpulan _____

* Beritanda ✓ (centang) pada kolom yang sesuai

Riwayat Proses Melahirkan

Diisi oleh Tenaga Kesehatan

G P A

Pada Hari Tanggal Pukul

Cara Melahirkan Spontan SungsangDengan Tindakan Ekstraksi Vakum Ekstraksi Forsep SCPenolong Kelahiran Dokter Spesialis Dokter Bidan**Catatan Pemeriksaan**

Taksiran Melahirkan _____

Fasyankes _____

Rujukan _____

Inisiasi Menyusu Dini _____

Cap Kaki Bayi

Lihat edukasi untuk ibu melahirkan di halaman 21-25.

115



10/24/24 01:21

Perawatan Ibu Nifas

Perawatan ibu nifas mulai 6 jam sampai 42 hari pasca bersalin oleh tenaga kesehatan paling sedikit 4 kali kunjungan nifas.

 Pertama
6 jam - 2 hari
setelah melahirkan Kedua
3 - 7 hari
setelah melahirkan Ketiga
8 - 28 hari
setelah melahirkan Keempat
29 - 42 hari
setelah melahirkan**Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas**

- Menanyakan kondisi ibu nifas secara umum
- Pengukuran tekanan darah, suhu tubuh, pernapasan, dan nadi
- Pemeriksaan lokchia dan perdarahan
- Pemeriksaan kondisi jalan lahir dan tanda infeksi
- Pemeriksaan kontraksi rahim dan tinggi fundus uteri
- Pemeriksaan payudara dan anjuran pemberian ASI Eksklusif
- Pemberian kapsul vitamin A (2 kapsul)
- Pelayanan kontrasepsi pasca proses melahirkan
- Skrining Kesehatan Jiwa
- Konseling
- Tatalaksana pada ibu nifas sakit atau ibu nifas dengan masalah.
- Memberikan nasihat yaitu:

1. Makan makanan yang beraneka ragam yang mengandung karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur, dan buah-buahan. Sesuai proporsional sesuai hal. 32
2. Kebutuhan air minum pada ibu menyusui pada 6 bulan pertama adalah 14 gelas sehari dan pada 6 bulan kedua adalah 12 gelas sehari
3. Menjaga kebersihan diri, termasuk kebersihan daerah kemaluan, ganti pembalut sesering mungkin.
4. Istirahat cukup, saat bayi tidur ibu istirahat
5. Melakukan aktivitas fisik pasca melahirkan dengan intensitas ringan sampai sedang selama 30 menit, frekuensi 3 - 5 kali dalam seminggu
6. Bagi ibu yang melahirkan dengan cara operasi caesar maka harus menjaga kebersihan luka bekas operasi. Latihan fisik dapat dilakukan setelah 3 (tiga) bulan pasca melahirkan.
7. Cara menyusui yang benar dan hanya memberi ASI saja selama 6 bulan.
8. Perawatan bayi yang benar.
9. Jangan membiarkan bayi menangis terlalu lama, karena akan membuat bayi stres.
10. Lakukan stimulasi komunikasi dengan bayi sedini mungkin bersama suami dan keluarga
11. Untuk berkonsultasi kepada tenaga kesehatan untuk pelayanan KB setelah proses melahirkan.



Rujukan

Diisi oleh Dokter

Rujukan

Resume hasil pemeriksaan dan tatalaksana yang telah dilakukan di FKTP, diagnosis akhir, alasan dan alasan dirujuk ke FKRTL:

Ruiukan Balik

Rujukan B
Tgl/Bln/Tahun

Diagnosis Akhir

Diagnosis Akhir
Resusme (hasil pemeriksaan dan tatalaksana di EKRTI)

Anjuran

Rekomendasi tempat proses melahirkan: FKTP/FKRTL (coret salah satu)

Catatan Pelayanan Kesehatan Nifas

Diisi oleh Tenaga Kesehatan

Tanggal Periksa, Stamp dan Paraf	Ke luh an, Pe mili ka n, Ti ndak an dan Sa ran	Ta ng ga l Ke mb al i



Catatan Pelayanan Kesehatan Anak

Diisi oleh Tenaga Kesehatan

Tanggals Stamp dan Paraf	Kejuhan, Pemeriksaan, Tinjukan dan Saran	Tanggal Kembali

Pencatatan Pelayanan Kesehatan Anak yang Sudah Diterima

Dijisi oleh Tenaga Kesehatan



PENGUKURAN & PENCATATAN OLEH TENAGA KESEHATAN

Pelayanan Kesehatan Bayi Umur 0 - 28 Hari (Neonatus)

Diisi oleh Tenaga Kesehatan

Pelayanan kesehatan neonatus menggunakan pendekatan MTBS algoritma bayi muda umur < 2 bulan.

0 - 6 jam	6 - 48 jam KN1	3 - 7 hari KN2	8 - 28 hari KN3
Kondisi	BB ----- g PB ----- cm LK ----- cm	BB ----- g PB ----- cm LK ----- cm	Menyusu □ Tali Pusat □ Tanda Bahaya □ Identifikasi Kuning □ Imunisasi HB* □ Skrining Hipotiroid Kongenital (bila belum diberikan)
Inisiasi Menyusu	□ Dini (IMD) □ Vit K1 □ Salep/Tetes Mata □ Imunisasi HB	□ Menyusu □ Tali Pusat □ Vit K1* □ Salep/Tetes Mata* □ Imunisasi HB* □ Skrining Hipotiroid Kongenital (dilakukan setelah 24 jam) □ Skrining Penyakit jantung bawaan kritis 24-48 jam. Hasil	Menyusu □ Tali Pusat □ Tanda Bahaya □ Identifikasi Kuning □ Imunisasi HB* □ Skrining Hipotiroid Kongenital (bila belum diberikan)
Tgl/Bln/Th Jam No. Batch	Tgl/Bln/Th Jam No. Batch	Tgl/Bln/Th Jam No. Batch	Berikan tanda pada bagian tubuh mana bayi tampak kuning dengan melengkapi angka.
Triplel Eliminasi	Triplel Eliminasi	Triplel Eliminasi	Triplel Eliminasi
H S Hep B	H S Hep B	H S Hep B	H S Hep B
Masalah	Masalah	Masalah	Masalah
Dirujuk ke**	Dirujuk ke**	Dirujuk ke**	Dirujuk ke**
Nama Tenaga Kesehatan	Nama Tenaga Kesehatan	Nama Tenaga Kesehatan	Nama Tenaga Kesehatan

* Beri tanda -(strip) jika tidak ada masalah/tidak dirujuk.

Catatan Penting

Nama Tenaga Kesehatan



PENGUKURAN & PENCATATAN OLEH TENAGA KESEHATAN

PENGUKURAN & PENCATATAN OLEH TENAGA KESEHATAN

Diisi oleh Tenaga Kesehatan

Pelayanan Gizi (PMBA, Vit A) & Obat Cacing

Nasihat	Bulan									
	0	1	2	3	4	5	6 - 8	9 - 11	12 - 23	23 - 59
ASI	Frekuensi menyusui									
	Posisi Menyusu (Pelekatan)									
	Asi Perah									
MPASI	Ya									
	Tidak									
Variasi MPASI	Beras/Makanan Pokok									
	Lauk/Protein									
	Minyak									
	Sayur									
	Buah									
	Lainnya									
Tekstur MPASI	Disaring									
	Dihaluskan									
	Dicincang									
	Makanan Rumah									
Jumlah setiap kali makan (di atas 6 bulan)	2 - 3 sdm (1/2 mangkok ukuran 250 ml)									
	1/2 - 3/4 mangkok (ukuran 250 ml)									
	3/4 - 1 mangkok (ukuran 250 ml)									
	1 mangkok (ukuran 250 ml)									
Frekuensi Makan	Makanan Utama (3x/hari)									
	Makanan Selingan (2x/hari)									
Vitamin A dan Obat Cacing		Tahun								
VIT A KAPSUL BIRU (100.000 IU)	Februari/Augustus	6-11	12-2	2-3	3-4	4-5	5-6			
VIT A KAPSUL MERAH (200.000 IU)	Februari									
	Agustus									
Obat Cacing										



dan Baduta

3 Bulan	IMUNISASI DPT+HB-HB 1 OPV 3 PCV 2 RV 2 *	MENCEGAH Difteri Pertusis Tetanus Hepatitis B dan Kanker Hati Polio Meningitis (Radang Selaput Otak) Pneumonia (Radang Paru) Diare
4 Bulan	IMUNISASI DPT+HB-HB 3 OPV 4 IPV 1 RV 3 *	MENCEGAH Difteri Pertusis Tetanus Hepatitis B dan Kanker Hati Polio Meningitis (Radang Selaput Otak) Pneumonia (Radang Paru) Diare
9 Bulan	IMUNISASI Campak Rubella 1 IPV 2 ***	MENCEGAH Encephalitis (hanya untuk dearah endemis) Campak Rubella Polio Meningitis (Radang Selaput Otak) Pneumonia (Radang Paru) Diare
10 Bulan	IMUNISASI JE **	MENCEGAH Encephalitis (hanya untuk dearah endemis) Campak Rubella Polio Meningitis (Radang Selaput Otak) Pneumonia (Radang Paru) Diare
12 Bulan	IMUNISASI PCV 3	MENCEGAH Pneumonia Meningitis (Radang Selaput Otak) Pneumonia (Radang Paru) Diare
18 Bulan	IMUNISASI DPT+HB-HB 4 Campak Rubella 2	MENCEGAH Difteri Pertusis Tetanus Hepatitis B dan Kanker Hati Polio Meningitis (Radang Selaput Otak) Pneumonia (Radang Paru) Diare

sl. imunisasi RV harus dilengkap sebelum usia 8 bulan.

isi.



Pelayanan Imunisasi

Umur	Bulan														
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	18	23
Jenis Vaksin	Tanggal Pemberian dan Paraf Petugas														
Hepatitis B (<24 Jam) No Batch:															
BCG No Batch:															
Polio tetes 1 No Batch:															
DPT-HB-Hib 1 No Batch:															
Polio Tetes 2 No Batch:															
Rotavirus (RV)1* No Batch:															
PCV 1 No Batch:															
DPT-HB-Hib 2 No Batch:															
Polio Tetes 3 No Batch:															
Rotavirus (RV)2* No Batch:															
PCV2 No Batch:															
DPT-HB-Hib 3 No Batch:															
Polio Tetes 4 No Batch:															
Polio Suntik (IPV) 1 No Batch:															
Rotavirus (RV) 3* No Batch:															
Campak -Rubella (MR) No Batch:															
Polio Suntik (IPV) 4* No Batch:															

PENGUKURAN & PENCATATAN OLEH TENAGA KESEHATAN

Diisi oleh Tenaga Kesehatan

Imunisasi Dasar Bayi

	2	Bulan	IMUNISASI BCG OPV 1	MENCEGAH • Tuber- kulosis • Polio	• DI • PA • TR • H • d • H • M • F • S • O • P • P • D
	0 - 24	Jam	IMUNISASI t-BO	MENCEGAH Hepatitis B dan Kanker Hati	

124

Lihat edukasi untuk bayi/anak di halaman 39-84.

Cek kaderpintar.com untuk edukasi tentang imunisasi

Akar dimulai di akhir tahun 2022 di wilayah introduksi. Di wilayah endemis.

* imunisasi JE baru diberikan di beberapa provinsi dan kabupaten/kota percontohan

- * * *
- Usia Tepat Pemberian Imunisasi
- Usia yang masih diperbolehkan untuk melengkapi Imunisasi Bayi dan Baduta (Bawah Dua Tahun)
- Usia Pemberian Imunisasi bayi dan baduta yang belum lengkap (Imunisasi Kejar)
- Usia yang tidak diperbolehkan untuk pemberian Imunisasi

125



Energies 2024, 17, 65

10/28/20 11:21



Catatan Kesehatan Gigi

Diisi oleh Tenaga Kesehatan

Adagigiberbang Ada faktor risiko. Tidakadagigiberbang Ada faktorrisiko Tidak adaggiberbang Tidakadafaktor risiko

126



MCA-2023-2024-2025-2026

13803-10001



Embar Pencatatan | il A

Diiisi oleh Tenaga Kesehatan

Usia	Hasil Pengukuran LiLA usia < 6 Bulan	
Bulan	Berisiko Hambatan Pertumbuhan <10,0 cm	Pertumbuhan Baik ≥ 11,0 cm
1		
2		
3		
4		
5		

5

Usia	Hasil Pengukuran LiLA usia > 6 Bulan		
Bulan	Gizi Buruk <11,5 cm	Gizi Kurang 11,5 - 12,4 cm	Gizi Baik ≥ 12,5 cm
6			
7			
8			
9			
10			
11			

Catatan Pelayanan Kesehatan Anak

Düsi oleh Tenaga Kesehatan

Tanggal Periksa, Stamp dan Paraf	Ke luh an, Pe me ik sa an, Ti nd ak an dan Saran	Ta ng ga l Ke mb al i

13
14
33
34
35
36
37
38
39
40
41

128 Lihat edukasi untuk pengukuran LiLA di halaman 49.

129



KIA 2024 Book 2.17.5.68

PENGUKURAN & PENCATATAN OLEH TENAGA KESEHATAN

Tabel Pertumbuhan Anak 0-2 Tahun

Umur Bulan	LAKI-LAKI		PEREMPUAN	
	Ideal	Aktual	Ideal	Aktual
0	2,5-3,9	46,1-51,8	2,4-3,7	45,4-51,0
1	3,4-5,1	50,8-56,7	3,2-4,8	49,8-55,6
2	4,3-6,3	54,4-60,4	3,9-5,8	53,0-59,1
3	5,0-7,2	57,3-63,5	4,5-6,6	55,6-61,9
4	5,6-7,8	59,7-66,0	5,0-7,3	57,8-64,3
5	6,0-8,4	61,7-68,0	5,4-7,8	59,6-66,2
6	6,4-8,8	63,3-69,8	5,7-8,2	61,2-68,0
7	6,7-9,2	64,8-71,3	6,0-8,6	62,7-69,6
8	6,9-9,6	66,2-72,8	6,3-9,0	64,0-71,1
9	7,1-9,9	67,5-74,2	6,5-9,3	65,3-72,6
10	7,4-10,2	68,7-75,6	6,7-9,6	66,5-73,9
11	7,6-10,5	69,9-76,9	6,9-9,9	67,7-75,3
12	7,7-10,8	71,0-78,1	7,0-10,1	68,9-76,6
13	7,9-11,0	72,1-79,3	7,2-10,4	70,0-77,8
14	8,1-11,3	73,1-80,5	7,4-10,6	71,0-79,1
15	8,3-11,5	74,1-81,7	7,6-10,9	72,0-80,2
16	8,4-11,7	75,0-82,8	7,7-11,1	73,0-81,4
17	8,6-12,0	76,0-83,9	7,9-11,4	74,0-82,5
18	8,8-12,2	76,9-85,0	8,1-11,6	74,9-83,6
19	8,9-12,5	77,7-86,0	8,2-11,8	75,8-84,7
20	9,1-12,7	78,6-87,0	8,4-12,1	76,7-85,7
21	9,2-12,9	79,4-88,0	8,6-12,3	77,5-86,7
22	9,4-13,2	80,2-89,0	8,7-12,5	78,4-87,7
23	9,5-13,4	81,0-89,9	8,9-12,8	79,2-88,7
24	9,7-13,6	81,7-90,9	9,0-13,0	80,0-89,6

Keterangan: Pengukuran panjang badan dilakukan dalam keadaan anak telentang.

130




LAKI-LAKI

PEREMPUAN

BB



Grafik Berat Badan Menurut Umur Anak Laki-Laki2 - 5 Tahun




Perig sian oleh kader dan didampingi oleh tenaga kesehatan

134

KIA 2024 Book 2.17.S 30



Grafik Tinggi Badan Menurut Umur Anak Laki-Laki 2 - 5 Tahun



Pengisian oleh kader dan didampingi oleh tenaga kesihatan

136


Orang tua dan kader kesehatan muda atau pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai umur

Tenaga Kesehatan memploting hasil pengukuran dan menatalaka na segera sesuai Permenkes Standar Antropometri Anak dan Pedoman Pelaksana SDIDTK.

Orang tua dan kader kesehatan memantau

卷之三

Grafik Berat Badan Menurut Anjang Badan Anak Laki-laki 0-2 Tahun




Orang tua dan kader kesehatan mera atau pertumbuhan dan perkembangannya sesuai umur

Orang tua dan kader kesehatan memantau pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai umur



World Health Organization

Grafik Berat Badan Menurut Tinggi Badan Anak Laki-laki 2 - 5 Tahun




Orang tua dan kader kesehatan memantau pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai umur

Tenaga Kesehatan akan memplotting hasil pengukuran dan menatalaksana segera sesuai Permenkes no. 2 tentang Standar Antropometri Anak dan Pedoman Pelaksanaan SDDTK.



Grafik Indeks Massa Tubuh Menurut Umur Anak Laki-laki 0 - 2 Tahun



Orang tua dan kader kesehatan memantau pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai umur

Tenaga Kesehatan akan memplotting hasil pengukuran dan menatalaksana segera sesuai Permenkes no. 2 tentang Standar Antropometri Anak dan Pedoman Pelaksanaan SDDTK.


Pengisian oleh kader dan didampingi oleh tenaga kesehatan

138

139



Indeks Massa Tubuh Menurut Umur Anak Laki-Laki 2 - 5 Tahun




Orang tua dan kader kesehatan memantau pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai umur

Tenaga Kesehatan akan memplotting hasil pengukuran dan menatalaksana segera sesuai Permenkes no. 2 tentang Standar Antropometri Anak dan Pedoman Pelaksanaan SDDTK.



Lingkar Kepala Anak Laki-laki 0 - 5 Tahun



Orang tua dan kader kesehatan memantau pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai umur


Tenaga Kesehatan akan memplotting hasil pengukuran dan menatalaksana segera sesuai Permenkes no. 2 tentang Standar Antropometri Anak dan Pedoman Pelaksanaan SDDTK.

Pengisian oleh kader dan didampingi oleh tenaga kesehatan

138

139

Grafik Berat Badan Menurut Umur Anak Perempuan puan 2 - 5 Tahun




Tenaga Kesehatan memploting hasil pengukuran dan menatalaksana segera sesuai

Permenkes Standar Antropometri Anak dan Pedoman Pelaksanaan SDIDTK.

Orang tua daerah pertumbuhan

Grafik Panjang Badan Menurut Umur Anak Perempuan 0 - 2 Tahun




Tenaga Kesehatan memploting hasil pengukuran dan menatalaksana segera sesuai

Permenkes Standar Antropometri Anak dan Pedoman Pelaksanaan SDIDTK.

Orang tua daerah pertumbuhan



Grafik Tinggi Badan Menurut Umur Anak Perempuan 2 - 5 Tahun




Tenaga Kesehatan memploting hasil pengukuran dan menatalaksana segera sesuai

Permenkes Standar Antropometri Anak dan Pedoman Pelaksanaan SDIDTK.

Orang tua daerah pertumbuhan

Grafik Berat Badan Menurut Umur Anak Perempuan 0 - 2 Tahun



Tenaga Kesehatan memploting hasil pengukuran dan menatalaksana segera sesuai

Permenkes Standar Antropometri Anak dan Pedoman Pelaksanaan SDIDTK.

