ПРОЕКТНЫЙ ПАКЕТ / 08 НОЯБРЯ 2026

Горничная

Персональная память, дневник и помощница в Telegram

Полное описание продукта и техническое задание для передачи другой нейросети. Документ собирает обсуждения, принятые решения, найденные материалы и рекомендации для разработки.

Основное решение: Google Calendar хранит структурированные пользовательские данные: сообщения, дневные записи, планы, задачи, профиль, память и итоги. Telegram - основной интерфейс. Сайт и мобильные приложения расширяют продукт.

Текущий статус: подготовлены концепция, статический лендинг, иллюстрации, заметки и схема данных. Работающий backend, подключение Google OAuth и интеграция Calendar в проверенных материалах этого проекта не подтверждены. Пользователь упоминал отдельное личное демо с кнопками; его исходники не идентифицированы.

Приоритет: последние решения пользователя выше ранних заметок. Прежняя схема с внешней пользовательской БД отменена. Leela - отдельный проект. Maison Memory - временное имя старого лендинга, не утверждённый бренд.

Состав	Разделы
Продукт и UX	1-4. Идея, функционал, сценарии, персонажи
Хранение и обработка	5-10. Calendar-only, модель записей, дневник, LLM, надёжность
Реализация и передача	11-15. Каналы, монетизация, материалы, этапы, задание нейросети

Основание: история обсуждения, локальные материалы и Obsidian. Технические ограничения Calendar сверены с официальной документацией 08.11.2026. Этот PDF описывает проект, но не заменяет передачу исходников и графических файлов.

Идея и границы продукта

Пользователь общается с цифровой горничной как с другом: рассказывает о дне, присылает фото еды, планы, даты, эмоции и заметки. Помощница структурирует поток, запоминает контекст, напоминает о важном и возвращает понятную картину жизни.

Проблема	Что даёт приложение
Не помню, куда ушёл день	Дневник без ручных форм; карточка дня и поиск по истории.
Забываю даты и обещания	События, повторы, задачи и заблаговременная подготовка.
Не вижу привычек	Итоги по сну, спорту, питанию и времени; только по доступным данным.
Мои записи разрознены	Единая память в Google Calendar, связанная с исходными сообщениями.
Трекеры ощущаются сухими	Выбираемый характер, дружеский тон и изображения эмоций.

Главный пользовательский принцип

Свободный ввод - основной способ работы. Пользователь не обязан сначала нажимать «План» или «Дата». Кнопки остаются для исправления, подтверждения, отмены и ручного режима.

Что считается принятым

Проект про горничную. Telegram запускается первым. Нужны сайт, мобильные приложения и виджеты в следующих этапах. Нужны несколько характеров, память и визуальные реакции. Все структурированные пользовательские записи должны сохраняться в Google Calendar. У каждого дня есть свой контейнер данных.

Что пока является предложением

Конкретный стек, точные тарифы, лимиты, число календарей и схема служебных ключей ниже - рекомендации для реализации. Название бренда, реальный bot username, домен и окончательный дизайн не утверждены.

Функциональная карта

Направление	Что должна уметь система	Этап
Свободный ввод	Текст; распознавание нескольких намерений в одном сообщении.	MVP
Дневник	Запись событий дня; сохранение оригинала; вечерний итог.	MVP
Планы и задачи	Создание, редактирование, выполнение, перенос и отмена.	MVP
Даты	Дни рождения, годовщины, разовые и ежегодные события.	MVP
Напоминания	По времени, заранее, с учётом часового пояса; Telegram.	MVP
Память	Профиль, важные люди, предпочтения, цели, подтверждённые факты.	MVP
Персонажи	Добрая, дерзкая, расслабленная; выбранный тон и эмоция.	MVP
Фото и голос	Описание фото, транскрипция, извлечение записей и дат.	Этап 2
Поиск и отчёты	Что было вчера; поиск фактов; итоги недели и месяца.	База в MVP
Трекинг	Шаги, спорт, сон; активность ПК, программы и игры.	Этап 3
Виджеты	Ближайшие события, задачи, быстрый ввод, прогресс.	Этап 3
Контекстные советы	Связать текущую ситуацию с прошлыми записями; объяснить источник.	Постепенно

«Трекать всё» - направление развития, а не обещание MVP. Бот сам по себе не получает шаги и список активных программ: нужны разрешённые интеграции, приложение или локальный агент. Отсутствие данных не трактуется как отсутствие активности.

Основные сценарии общения

Ввод пользователя	Действие и ответ
«В следующую субботу в 7 встреча»	Извлечь событие. Уточнить неоднозначную дату или 07:00/19:00. После записи показать точную дату и время.
«У мамы 12 мая день рождения»	Создать ежегодную дату. По настройкам предложить напоминание о подарке заранее.
«Сегодня работал, играл 3 часа и забыл ответить Ире»	Сохранить дневник и длительности как сообщённые пользователем. Выделить незакрытое дело; время напоминания уточнить.
«Перенеси встречу с Ирой на час позже»	Найти нужную встречу, уточнить при нескольких совпадениях, обновить запись и связи.
«Это не план, это просто заметка»	Исправить классификацию, убрать ошибочно созданное расписание, сохранить оригинал и корректировку.
«Что я делал в прошлую пятницу?»	Получить записи нужного дня и ответить на основе сохранённых данных.
«Не напоминай вечером»	Сохранить предпочтение и изменить дальнейшие уведомления. Не удалять историю молча.

Пять мини-кейсов для презентации

1. Еда: вспомнить прошлый дискомфорт и предложить проверить состав. 2. Игры: отметить уже потраченное время и спросить о перерыве. 3. Даты: предупредить о дне рождения через пять дней. 4. Итог: похвалить за улучшение сна, если есть данные. 5. Дела: напомнить о незавершённой записи к врачу.

Совет по еде формулируется как ссылка на прошлое сообщение, а не диагноз. Запись «после суши стало плохо» не равна подтверждённой аллергии; ингредиенты по фотографии могут быть неизвестны.

Персонажи и визуальная подача

Характер	Тон и поведение	Пример
Добрая	Спокойная забота, поддержка, внимание к небольшим успехам.	«Ты сегодня многое сделал. Остальное перенесём на завтра?»
Дерзкая	Лёгкие подколы и активные напоминания, без унижения.	«Три часа игры уже есть. Давай теперь десять минут на твою задачу?»
Расслабленная / неряшливая	Юмор и принятие пропусков; помощь вернуться в ритм.	«Сегодня не сложилось? Ладно, начнём завтра с маленького шага».

Характер меняет формулировки и визуальную реакцию, но не точность записи, права доступа и обещания системы. Пользователь выбирает интенсивность напоминаний и может отключить советы.

Изображение к каждому ответу

Идея пользователя: ответ сопровождается эмоцией горничной по контексту. Для повседневных сообщений использовать подготовленный набор изображений, а не платную генерацию нового рисунка каждый раз. Рекомендуемые состояния: приветствие, записала, задумалась, уточняет, напоминает, хвалит, сочувствует, шутит.

Направление лендинга

Объяснять ценность через конкретные ситуации. Визуальная метафора: перед сном пользователь отправляет хаотичные сообщения, горничная превращает их в задачи, даты и полезную память. Формат изображений - преимущественно 16:9.

Поздние предпочтения пользователя: минимализм, мало шума, продающая подача. В блоке «Месяц спустя» нужны пять отдельных сцен: в каждой человечек и отвечающая ему минималистичная горничная. Последний запрос по стилю - красивее и хаотичнее, ближе к тёмному референсу. Примитивный MS Paint и часть ранних AI-стилей не понравились. Финальный стиль не выбран.

Главное хранилище: Google Calendar

Принятое требование: хранить пользовательские данные в Google Calendar. Старые рекомендации выделить внешнюю БД для дневника и памяти отменены. Backend читает и изменяет календарные записи, а сайт и бот показывают их в удобном виде.

Календарь «Горничная · …»	Содержимое	Роль
Работа	Рабочие встречи, созвоны, дедлайны, фокус-блоки.	Видимый
Жизнь	Быт, личные планы, покупки и поездки.	Видимый
Социум	Люди, дни рождения, годовщины, подарки.	Видимый
Здоровье	Врачи, спорт, лекарства; личные наблюдения отдельно по настройке.	Личный
Daily DB	Контейнер на день, сводка, ссылки на записи и итоги.	Технический
Raw Inbox	Оригиналы сообщений и исправления; текст и метаданные медиа.	Технический
Memory	Профиль, предпочтения, цели, важные люди и устойчивые факты.	Технический
Analytics	Итоги недели/месяца, агрегаты и версия расчёта.	Технический
System	Манифест календарей, настройки, статусы обработки.	Технический

Отдельное общее «Расписание» обсуждалось раньше, но дублировать туда каждую встречу не обязательно. Предложение: расписание приложения объединяет видимые календари в одном представлении.

Технические календари можно выключить в обычном интерфейсе Google Calendar. Это уменьшает визуальный шум, но не является ограничением доступа. Не добавлять гостей к личным записям и не считать private metadata шифрованием.

Какие записи хранятся в календаре

record_type	Смысл записи	Особенности
raw_message	Исходное сообщение, текст или транскрипт.	Уникальный source_id; исходный часовой пояс.
daily_log	Индекс и карточка одного дня.	All-day event; список связанных record_id.
user_event	Встреча или событие.	Конкретное время, длительность, место, участники.
task	Задача без обязательного блока времени.	status: open/done/cancelled; дедлайн отдельно.
reminder	Запланированное уведомление.	Канал, due_at, статус доставки, связанная запись.
important_date	День рождения или годовщина.	All-day, ежегодный повтор, подготовка заранее.
memory_fact	Факт о человеке, предпочтение, цель.	Источник, степень уверенности, актуальность.
health_entry / food_entry	Самочувствие, еда, наблюдения.	Не превращать наблюдение в диагноз.
activity_log	Спорт, шаги, игры, программы.	Источник и интервал; агрегаты вместо посекундного потока.
analytics_summary	Итог дня, недели или месяца.	Период, исходные записи, версия и дата расчёта.
profile / settings	Имя, зона времени, горничная, цели.	Memory/System; редактирование пользователем.

Это внутренние типы приложения, а не произвольные значения Google eventType. Для обычных записей использовать стандартное событие Calendar и свой record_type в extendedProperties.private. Задача и Telegram-напоминание не появляются автоматически из текста description.

Технические записи

Не должны занимать время в free/busy: transparency=transparent; reminders.useDefault=false; без overrides и гостей. Для записей без естественного времени использовать дату создания и отдельно хранить occurred_at / due_at. У all-day end.date - следующий день, поскольку конец исключительный.

Ежедневная база и долгосрочная память

На каждый локальный день пользователя создаётся главный all-day event «День · YYYY-MM-DD». Это карточка и индекс записей, а не один бесконечно растущий JSON со всей перепиской. Исходные сообщения остаются отдельными событиями Raw Inbox и связаны с этим днём.

Блок дня	Содержимое
Входящие	ID сообщений, источник, тип данных, время получения.
Факты дня	Заметки, эмоции, еда, самочувствие, люди, активность.
Действия	Какие задачи и события созданы, изменены или отменены.
Незакрытое	Вопросы для уточнения, обещания, перенесённые задачи.
Итог	Главное за день, успехи, трудности, следующий шаг.
Память	Ссылки на факты, которые стоит учитывать в будущем.

Дата получения и дата события различаются

Сообщение «вчера плохо спал, а завтра встреча» поступает сегодня в Raw Inbox, но наблюдение относится ко вчерашнему дню, встреча - к завтрашнему. Сохранять received_at, occurred_at и timezone. Не относить все извлечённые данные только к дню отправки.

Итоги не заменяют оригиналы

Вечером получить записи дня, собрать короткую карточку и сохранить её версию. Если пришли поздние данные, пересчитать итог с пометкой времени обновления. Исходные сообщения не удалять после суммаризации без команды пользователя.

Долгосрочная память

Отдельные записи для предпочтений, людей, целей и устойчивых фактов. Хранить origin_record_id, факт/наблюдение/гипотеза, уверенность и статус active/superseded. Исправление «это больше не актуально» должно менять память, а не создавать два одновременно действующих противоречия.

Контракт данных и цвета

Предложение: единая версия JSON-схемы в description, короткие поисковые ключи в extendedProperties.private. Человеческие события содержат понятное название и краткий контекст; машинные записи - валидный структурированный payload.

```
{
  "schema_version": "1",
  "record_id": "r_...",
  "record_type": "raw_message",
  "received_at": "2026-11-08T21:43:00+03:00",
  "day_key": "2026-11-08",
  "timezone": "Europe/Moscow",
  "source": {
    "channel": "telegram",
    "message_id": "12345"
  },
  "payload": {
    "text": "Завтра в 15:00 встреча"
  },
  "links": {
    "daily_id": "d_...",
    "derived_ids": [
      "e_..."
    ]
  },
  "processing_state": "done"
}
```

Metadata: app=maid, record_id, record_type, day_key, source_id, schema_version. Значения - строки. Не хранить целый дневник в одном свойстве. Размеры metadata ограничены; длинные записи делить на связанные части с parent_id, part_index и part_count.

Цвет	Значение	Правило
Синий	Работа	Обычные рабочие события.
Зелёный	Жизнь и быт	Личные планы и покупки.
Розовый	Люди и отношения	Даты, встречи, подарки.
Коралловый	Здоровье	Врачи и самочувствие.
Фиолетовый	Привычки	Режим, спорт, повторяемые действия.
Золотой	Итоги	Ревью и достижения.
Оранжевый	Важное	Срочность переопределяет базовый цвет.
Серый	Техническое	Raw Inbox, Daily DB, System.

Это визуальная палитра документа. В Calendar подобрать доступные colorId через API Colors; произвольный HEX не является значением colorId. Цвет - представление, record_type/domain - смысл данных.

Обработка сообщения и LLM

Шаг	Логика
1. Получить и сохранить	Проверить источник и повторную доставку. Сначала записать raw_message в Calendar; статус received.
2. Собрать контекст	Часовой пояс, текущая дата, настройки горничной, ближайшие события и релевантные факты. Не отправлять всю историю целиком.
3. Разобрать сообщение	LLM возвращает intents[], entities, предложения записей, ambiguities[], reply_draft и emotion_id по JSON-схеме.
4. Проверить	Код валидирует даты, типы, обязательные поля, допустимые действия и связи. Уверенность модели не заменяет проверку.
5. Уточнить или выполнить	При неоднозначности сохранить черновик и задать один короткий вопрос. При ясном вводе выполнить записи.
6. Завершить	Обновить daily_log, связи и processing_state. Сообщить пользователю результат реально выполненных операций.

Нужно ли два обращения к LLM?

Нет обязательного требования. Один вызов может одновременно извлечь данные, выбрать эмоцию и подготовить ответ. Backend сохраняет результат и формирует подтверждение по фактическому успеху. Второй вызов нужен, если ответ зависит от результатов tools, дополнительного поиска или сложного анализа. При tool calling несколько модельных шагов возможны.

Пример структурированного результата

```
{
  "intents": [
    "create_event",
    "create_reminder"
  ],
  "records": [
    {
      "kind": "event",
      "title": "Встреча с Ирой",
      "domain": "social"
    }
  ],
  "ambiguities": [
    "Уточнить: 07:00 или 19:00?"
  ],
  "requires_clarification": true,
  "emotion_id": "thinking"
}
```

Фразы «в следующую субботу», «в семь», «каждый год» нормализуются относительно локальной даты. Ответ показывает абсолютную дату. Не выдумывать длительность, адрес, ежегодность и время напоминания; применять только явно настроенные значения по умолчанию.

Ограничения и надёжность Calendar-only

Вопрос	Как реализовать честно
Фото, аудио и файлы	Calendar хранит текст, транскрипт, описание и ссылку/идентификатор. Вложения Events - ссылки, не загрузка байтов в Calendar. Сохранение оригиналов только в Calendar не обеспечено; это нерешённая граница требования.
OAuth и секреты	Ключи API, bot token и OAuth refresh token нельзя класть в календари. Нужен защищённый служебный слой вне Calendar; это исключение для учётных секретов, не пользовательская память.
Согласованность	В Calendar нет транзакции на несколько событий. Использовать состояния обработки, стабильные ID, повторяемые операции и восстановление незавершённых шагов.
Параллельные изменения	Применять etag/условные обновления; перечитывать конфликтующую запись, не затирать чужое изменение.
Сбои и лимиты	Ограничить параллелизм, повторять временные ошибки с backoff. Не создавать тысячи событий из секундного трекинга.
Поиск и синхронизация	Пагинация; фильтры metadata; локальный временный индекс при необходимости. Он восстанавливается из Calendar и не становится постоянным источником данных.
Напоминания	Уведомления Google Calendar и сообщения в Telegram - разные механизмы. Telegram доставляет backend-планировщик; хранить due_at и статус доставки в Calendar.

Точные технические ограничения: ключ extended property - до 44 символов; значение - до 1024 символов; до 300 свойств общим объёмом 32 kB на событие. Это ограничения metadata, не заявленный лимит description. Источник: Google, Extended properties (ссылка в разделе 15).

Предложение для MVP: сохранять в Calendar распознанные текстовые данные и ссылки на медиа. Не обещать хранение оригиналов медиа только средствами Calendar. Решение о допустимости Telegram/Drive как места оригиналов требует отдельного согласования.

Компоненты и интерфейсы

Компонент	Обязанности
Telegram-бот	Онбординг, подключение Google, ввод, уточнения, кнопки исправления/отмены, карточка дня, поиск, уведомления.
Backend	Webhook, маршрутизация, контекст, LLM, валидация, Calendar adapter, планировщик и восстановление обработки.
Calendar adapter	Создать/найти календари; CRUD; повторы, цвета, metadata; разбиение записей; синхронизация.
Сайт / Mini App	Лента дней, календарь, задачи, профиль памяти, выбранная горничная, аналитика и настройки.
Мобильное приложение	Быстрый ввод, виджеты, уведомления, доступные интеграции здоровья и активности.
Агент ПК	С разрешения пользователя: интервалы активности программ и игр; отправка агрегатов. Отдельная установка.

Предлагаемый стек, а не существующая реализация

TypeScript/Node.js; один Telegram SDK; официальный Google API client; JSON Schema/Zod для контрактов; выбранный LLM API с structured output. Для веба можно React. Конкретные библиотеки и версии выбрать по актуальной документации перед установкой.

Онбординг

Подключить Google через OAuth, сохранить связь с Telegram, выбрать часовой пояс, характер и время вечернего итога. Найти существующий манифест приложения, прежде чем создавать новые календари. Записать профиль и настройки в Memory/System. Показать результат пробной записи.

Доступ и управление данными

Каждый пользователь работает со своими календарями. Ограничить OAuth scopes необходимыми операциями. Поддержать просмотр и исправление памяти, отключение интеграций и удаление записей приложения по явной команде. Не удалять чужие события. Календарные данные не должны попадать в обычные server logs.

Монетизация и стоимость

Обсуждалась модель freemium + подписка: платить за удобство, AI-обработку, персонализацию и автоматизацию. Дополнительно - визуальные паки, персонажи и голоса. Семейный тариф и партнёрские предложения - идеи на будущее.

Тариф	Ранее предложенный ориентир	Статус
Free	100 AI-сообщений/мес; 1 персонаж; базовый дневник.	Гипотеза
Plus	7.99-9.99 USD/мес; до 1500 сообщений; недельные итоги.	Гипотеза
Pro	19.99 USD/мес; до 5000 сообщений; фото, голос, интеграции.	Гипотеза
Ultra	39-49 USD/мес; до 15000 сообщений; глубокие отчёты.	Гипотеза

Эти числа взяты из заметок июля 2026 года. Они не подтверждены текущими прайсами провайдеров и не являются готовым финансовым расчётом. Старые оценки цены одного сообщения нельзя использовать как гарантированную себестоимость.

Как считать при реализации

Себестоимость пользователя = входные и выходные токены + транскрипция + анализ фото + отчёты + инфраструктура + комиссии + резерв на повторные запросы. Учитывать средний и тяжёлый сценарий, а не только короткое сообщение.

Фиксировать usage на каждую операцию; ограничивать отдельно текст, голосовые минуты, фото и глубокие отчёты. Короткие ответы и заранее подготовленные эмоции снижают стоимость. Дорогую модель использовать по необходимости, а не для каждой заметки.

Как совместить подписку с Calendar-only

Память хранится в календарях пользователя. Ограничение платного тарифа лучше применять к глубине AI-поиска, обработке истории и автоматизациям, а не удалять старые данные пользователя после окончания подписки. Точные лимиты пересчитать после измерения реального usage.

Что уже подготовлено

Материал	Подтверждённый результат
Лендинг	Статический HTML/CSS с горничной, функциями, характерами, примером диалога и CTA. Есть desktop/mobile снимки.
Изображения	10 блоков лендинга и общий превью-лист; 3 мини-кейса; 9 вариантов блока с пятью кейсами и превью-листы.
Редактируемые макеты	five-cases.html и chaotic-reference.html для изменения текстов и оформления.
Obsidian	Концепция, журнал решений, wiki, намерения, монетизация, тарифы, данные и заметки о визуальных вариантах.
Google Calendar DOCX	Calendar-only модель данных в папке «Горничная прила». Часть ранних документов описывала отменённую внешнюю БД.
Figma	В журнале есть ссылки на две схемы обработки данных. Текущее содержимое Figma в этой сессии не проверялось.
Личное демо пользователя	Упомянуто демо с отдельными кнопками для планов/дат. Исходники и работоспособность не проверены.

Что не следует считать готовым

В статическом лендинге ссылка Telegram ведёт на общий t.me/, а не подтверждённого бота. Лист ожидания не подключён к backend. Нет подтверждения готовых OAuth, календарного CRUD, планировщика, оплаты, трекинга, мобильного приложения или AI-памяти. Скриншоты и картинки показывают концепцию, а не работающий продукт.

Визуальные материалы

Для пересоздания можно использовать локальный maid.png как референс персонажа и chaos-to-info.png как объяснение сценария. Не смешивать проект с work/leela. Maison Memory в HTML можно заменить на «Горничная», пока бренд не выбран.

План разработки и проверка готовности

Этап	Результат, который можно проверить
1. Каркас и доступ	Бот принимает сообщение, подключает Google; повторный онбординг не создаёт дубли календарей.
2. Данные без AI	Raw Inbox и daily_log работают; записи читаются обратно; повтор webhook не дублирует сообщение.
3. Распознавание	Текст превращается в событие/задачу/заметку; неоднозначное время вызывает уточнение.
4. Управление	Можно перенести, исправить, отменить и завершить задачу; исходные данные остаются связаны.
5. Напоминания	Backend отправляет в Telegram в нужной зоне времени; после перезапуска не теряет расписание.
6. Память и итоги	Есть карточка дня, поиск вчерашнего дня, актуальные предпочтения и выбранный характер.
7. Расширения	Фото/голос после решения о медиа; затем сайт, аналитика, интеграции, виджеты и трекинг.

Минимальные приёмочные сценарии

Одно сообщение с двумя намерениями создаёт две связанные записи. Повтор доставки не создаёт копии. «Вчера» и «завтра» попадают в правильные дни. Смена часового пояса не переносит историю молча. Ежегодная дата повторяется, разовая - нет. «Отмена» устраняет ошибочное действие. При ошибке Calendar бот не отвечает «записала».

После падения между Raw Inbox и записью встречи повтор обработки завершает операцию. После ручной правки события пользователем приложение перечитывает данные. Отчёт ссылается на реальные записи. Технические события не блокируют занятость и не шлют обычные напоминания Google.

Нерешённые вопросы перед расширением

Хранение оригиналов медиа; окончательный бренд; тарифы и платёжный канал; источник данных шагов/сна/ПК; граница служебного хранилища для токенов; политика хранения исходных сообщений. Эти вопросы не мешают создать MVP на тексте и календарных записях.

Задание для другой нейросети

Готовая постановка: «Пересоздай приложение “Горничная” по этому документу. Основной интерфейс - Telegram. Бот принимает свободный текст, выделяет события, задачи, даты, дневник и факты, сохраняет данные в Google Calendar, строит карточки дня и долгосрочную память. Добавь выбор характера и подготовленные изображения эмоций. Начни с работающего текстового MVP, а затем расширяй каналы».

Сначала изучи доступные исходники. Разделяй подтверждённые материалы, требования и предложенные детали реализации. Calendar-only - принятое требование для пользовательских записей; не подменяй его внешней БД. При этом не обещай хранение бинарных медиа в Calendar. Учетные секреты держи в защищённой служебной конфигурации.

Результат разработки: исходники, README с запуском, пример env без ключей, схема записей, настройка Google OAuth, команды запуска бота и планировщика, сценарии проверки. Не сообщай о готовой интеграции без реального чтения/записи через API. Если нет токенов, сделай проверяемый адаптер и явно опиши, что ожидает подключения.

Где лежат материалы на исходном компьютере

Рабочая папка:
C:/Users/fazek/Documents/Codex/2026-07-04/c-users-fazek-desktop-obsidian-tg

Лендинг: outputs/maid-life-landing/index.html и styles.css. Ассеты: assets/maid.png, assets/chaos-to-info.png. Блоки: outputs/landing-block-images; outputs/month-later-mini-cases; outputs/month-later-five-cases. Пути outputs относительны рабочей папке.

Документы:
C:/Users/fazek/Desktop/Горничная прила
Obsidian:
C:/Users/fazek/Desktop/Obsidian TG/Genkai OBSIDIAN/Telegram tab bot/Made APP/Made App/00_Codex

Figma из журнала: схема v2, node 64-2. Файл DumbFact использовался как доска; его имя не название приложения.

Официальные технические источники

Google Calendar API: Events - структура событий, типы, вложения, даты и напоминания.
Google Calendar API: Extended properties - metadata, поиск и лимиты. Проверено 08.11.2026.

Важная поправка к ранним материалам: «все данные в Calendar» означает проектное требование к структурированной памяти. Это не доказательство готовой реализации и не возможность загрузить в Calendar оригиналы любых файлов.