Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерного проектирования Кафедра инженерной психологии и эргономики

ОТЧЕТ к лабораторной работе на тему

Виды тестирования. Планирование тестирования

 Студент
 Г.Г.Митенёв

 Руководитель
 В.А. Кабариха

Цель: изучить классификацию видов тестирования, разработать проверки для различных видов тестирования, научиться планировать тестовые активности в зависимости от особенностей поставляемой на тестирование функциональности.

Практическое задание:

- 1. Выбрать объект реального мира (например, карандаш, стол, чашка, клавиатура, сумка и др.) с целью последующей разработки тестовых проверок для него.
- 2. Разработать различные проверки в соответствии с классификацией видов тестирования для выбранного объекта реального мира. Результаты внести в таблицу 1.1.

Таблица 1.1 – Тестовые проверки для различных видов тестирования

| Объект тестирования: зажигалка Zippo | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|
| Вид тестирования | Краткое определение | Тестовые проверки | | |
| | вида тестирования | | | |
| Functional Testing | тестирование, основанное на сравнительном анализе спецификации и функциональности | 1. Зажигалка имеет бензобак, в который заливается воспламеняющаяся | | |
| | компонента или системы. | жидкость | | |
| | | 2. Зажигалка имеет кремниевый бегунок для высекания искр | | |
| | | 3. Зажигалка имеет | | |
| | | подпружиненную | | |
| | | крышку, для | | |
| | | открывания и | | |
| | | закрывания зажигалки | | |
| Safety Testing | -тестирование программного продукта с целью определить его способность при использовании оговоренным образом оставаться в рамках приемлемого риска причинения вреда здоровью, бизнесу, программам, собственности или окружающей среде. | 1. Проверить, что на зажигалке нет острых, царапающих или режущих выступов 2. Проверить, чтобы пустая зажигалка не издавала резких запахов и загрязняла окружающую среду | | |

| Security Testing | тестирование с целью оценить защищенность программного продукта от внешних воздействий (от проникновений). | Проверить герметичность бензобака зажигалки Проверить возможность самопроизвольного открывания подпружиненной крышки |
|------------------|--|---|
| | | |

| Compatibility Testing | -проверка работоспособности приложения в различных средах (браузеры и их версии, операционные системы, их типы, версии и разрядность) | 1. Проверить работоспособность зажигалки в различных погодных условиях (например, в условиях экстремально жаркой или холодной погоды, большой влажности и т.д.) |
|--------------------------|--|---|
| GUI Testing | -тестирование, выполняемое путем взаимодействия с системой через графический интерфейс пользователя. | Проверить на наличие на донышке зажигалки наличие надписи Zippo Проверка правильности дополнительных надписей и товарных знаков на зажигалке |
| Usability Testing | — тестирование с целью определения степени понятности, легкости в изучении и использовании, привлекательности программного продукта для пользователя при условии использования в заданных условиях эксплуатации. | Проверка зажигалки на прокручиваемость кремниевого колёсика Проверка зажигалки на заполняемость бака |

| Accessibility Testing | - тестирование, которое определяет степень легкости, с которой пользователи с ограниченными способностями могут использовать систему или ее компоненты. | 1. Проверить зажигалку на возможность использования при болезни Паркинсона или других дисфункциях опорнодвигательного аппарата 2. Проверить наличие выступов, удобных для использования слабовидящими или шрифта Брайля |
|---------------------------------|--|---|
| Internationalization Testing | — тестирование адаптации продукта к языковым и культурным особенностям целого ряда регионов, в которых потенциально может использоваться продукт. | 1. Проверить наличие товарных и иных знаков на иностранных языков 2. Проверить отсутствие оскорбительных надписей на иностранных языках |
| Performance Testing | процесс тестирования с целью определения производительности программного продукта. | Проверить герметичность бензобака при его заполнении Проверить работу крышки после её раскрытия и закрытия Проверить исправность колёсика при его прокручивании |
| Stress Testing | - вид тестирования производительности, оценивающий систему или компонент на граничных значениях рабочих нагрузок, или за их пределами, или же в состоянии ограниченных ресурсов, таких как память или доступ к серверу | 1. Проверить целостность зажигалки после нескольких ударов 2. Проверить работу крышки после многократного её раскрытия и закрытия 3. Проверить кремниевое покрытие после многократного |

использования

| Negative Testing | - тестирование, в рамках которого применяются сценарии, которые соответствуют внештатному поведению тестируемой системы. | 1. Определить работоспособность зажигалки после контакта с водой 2. Проверка зажигаемости фитиля после его расслоения | |
|---------------------------|--|--|--|
| Black Box Testing | тестирование системы без знания внутренней структуры и компонентов системы | 1. Проверка работы зажигалки и её использования без прямого доступа к её бензобаку | |
| Automated Testing | набор техник, подходов и инструментальных средств, позволяющий исключить человека из выполнения некоторых задач в процессе тестирования. | 1. Проверить высекаемость искр при прокручивании кремниевого колёсика роботом 2. Проверить возможность автоматического заполнения бака | |
| Unit/Component Testing | тестируются отдельные части (модули) системы. | 1. Проверка крышки/бензобака рюкзака 2. Проверка фитиля/колёсика | |
| Integration Testing | -тестируется взаимодействие между отдельными модулями. | 1. Проверка передачи искры от колёсика к фитилю 2. Проверка намокаемости части фитиля жидкостью из бака | |

3. Разработать композицию тестов для первой поставки программного обеспечения (build 1), состоящей из трех модулей (модуль 1, модуль 2, модуль 3).

build №1: Smoke + NFTAT

Smoke — проверка первых трех модулей и определения возможности дальнейшего тестирования. Если дальнейшее тестирование возможно, надо проверить каждый модуль до уровня AT.

4. Разработать композицию тестов для второй поставки программного обеспечения (build 2): исправлены заведенные дефекты, доставлена новая функциональность – модуль 4.

Build No2: Smoke + DV + NFTAT + RTMAT.

Smoke тестирование проверяет работу основных функций, после необходимо провести верификацию исправленных багов, сделать регрессионное тестирование старых функциональностей до уровня МАТ и проверить новый модуль до уровня АТ.

5. Разработать композицию тестов для третьей поставки программного обеспечения (build 3): заказчик решил расширять рынки сбыта и просит осуществить поддержку программного обеспечения на английском языке.

Build№3: Smoke и тестирование локализации с поддержкой английского языка. Проверка всех старых функциональностей, регрессионное тестирование по уровню МАТ и проверка исправленности багов.

6. Разработать композицию тестов для четвертой поставки программного обеспечения (build 4): заказчик хочет убедиться, что программное обеспечение выдержит нагрузку в 2000 пользователей. Build№4: Smoke + DV и тестирование производительности в 2000+ пользователей.

Выводы:

При выборе вида тестирования необходимо выбирать те, которые обеспечивают проверку различных аспектов продукта (нефункциональных и функциональных). Планирование тестирования зависит от входных данных при поставке модулей продукта.