

# Manual de instalación

I.S.B.O. GFORZE 3°BA



## <u>Índice</u>

Robos	4
Sismos	5
Incendios	6

I.S.B.O. GFORZE 3°BA



### **Robos**

Si hay individuos altamente sospechosos, se deberá comunicar a la policía inmediatamente.

El empleado que realizó la llamada, deberá esperar a que las autoridades acudan al lugar y explicarle lo sucedido.

En caso de que se vuelva a repetir lo sucedido, se deberá pedir una investigación en la zona, para poder capturar al individuo.

Está prohibido compartir información privada tanto de los empleados como de la empresa.

En caso de que se expongan dichos datos, esto deberá llegar al dueño de la empresa y este debe proseguir con la respectiva denuncia ante las autoridades de todo lo sucedido.

La empresa deberá contar con personal capacitado para la seguridad tanto de los empleados como de las instalaciones de la empresa.

Se deberá contratar los servicios de una empresa de seguridad con bastante experiencia en el rubro.

Además de contar con servicios de seguridad, también deberán contratar servicios de seguridad monitoreada a distancia (alarma).

Los servicios de la empresa a contratar, deberá contar con la suficiente experiencia y así asegurar la correcta protección de las instalaciones de la compañía.

I.S.B.O. GFORZE 3°BA



### **Sismos**

Las instalación de los servicios de agua y sistema eléctrico, colocar en lugares de fácil acceso para el personal autorizado, para así poder realizar una revisión de manera correcta las mismas.

En caso de mal estado de los sistemas de agua y electricidad, se deberán llamar a los correspondientes técnicos y que así esto puedan realizar las respectivas reparaciones.

Los armarios, repisas, estantes, espejos y libreros deberán estar bien fijados a las paredes, además de evitar de poner objetos pesados en las partes superiores de estos mismos y así evitar tragedias fatales.

Por otra parte, se pide que las lámparas estén bien sujetas al techo y que sean de un tamaño considerablemente pequeño, pero con la suficiente potencia para poder alumbrar las habitaciones en las que se encuentran.

Dentro de las instalaciones de la empresa, deberán estar ubicados en destinos lugares, y de fácil acceso, botiquines de emergencia, un radio portátil y linternas. Además de que los números de emergencias deberán estar siempre a la vista de los empleados.

El personal de la empresa, tendrán siempre con ellos una identificación que indique algunos datos, pero de importancia para así identificar a los mismos. Estos datos pueden ser el nombre, apellido, puesto de trabajo y nombre de la empresa.

Se deberán realizar simulacros de emergencia periódicamente, para así el personal tener una capacitación de lo que hacer en ciertas situaciones. Con este simulacro, lo que se busca es que el personal sepa a donde tiene que dirigirse para llegar afuera de las instalaciones de la empresa en caso de un sismo o terremoto.

I.S.B.O. GFORZE 3°BA



#### **Incendios**

Los empleados deberán prestar un mínimo de atención a su entorno de trabajo. En caso de producirse un incendio, se advertirá al resto del personal, se deberá tomar el extintor más cerca y tratar de apagarlo. Si el incendio no se extinguiera, los empleados tendra que evacuar las instalaciones y llamar a los servicios de emergencia.

Al ser una empresa de informática, no se tiene la necesidad de almacenar productos inflamables dentro de las instalaciones. En caso de una explocion, se deberá evacuar a todo el personal y llamar a los servicios de emergencia.

Se tendrán que hacer chequeos de los cables eléctricos de los equipos periódicamente hecho por los empleados, y revisiones cada 2 meses por personal autorizado, ya que, por más que la vida útil de los cables eléctricos puedan ser de 20 años, una constante sobrecarga puede acortar abruptamente ese tiempo. En caso de mal estado de los cables eléctricos, se deberán reemplazar los más rápido posible.

Si se produce un incendio electrónico, se tendrá que evacuar las instalaciones, evitando tratar de apagar el incendio con agua, ya que este puede ser más perjudicial que bueno.

No se podrá realizar una sobrecarga de conexiones múltiples, ya que esta puede provocar una reducción de la vida útil de nuestras conexiones, además de poder originar un corto circuito.

Se tendrá que hacer la instalación de más conectores eléctricos. Con esto se evitará grandes conexiones múltiples y así no dañar los circuitos eléctricos.

Dentro de las instalaciones, está prohibido el consumo de bebidas próximo a los equipos.

Con esto evitamos posibles accidentes donde se derrama las bebidas sobre los equipos.

En caso de que suceda se deberá desenchufar el cable de alimentación del equipo, para evitar una descarga eléctrica si nos encontramos encima del agua o café derramados.

En caso de que la bebida fuera derramada en un portátil, se tendrá que extraer la batería.

También se tendrá que desenchufar todo tipo de periférico conectado a los equipos de trabajo (teclados, mouse, pendrive, etc).

I.S.B.O. GFORZE 3°BA



Antes de cerrar la empresa al final del día, el personal revisará si no quedó ningún aparato electrónico encendido. De haber aparatos electrónicos encendidos, tendrán que apagarlos o desconectarlos de la corriente. Con esto evitamos un posible corto circuito en las instalaciones de la empresa.

Dentro de las instalaciones de la empresa, está prohibido fumar, ya que este hábito puede llegar a ocasionar desagrado en los clientes o en el personal de la empresa. Además de que se puede llegar a provocar un incendio con las colillas de cigarro. Si el personal o los clientes desean fumar, deberán salir de las instalaciones para poder hacerlo.

Los fusibles de la caja, no se pueden sustituir por otro elemento que no sean otros fusibles, ya que estos pueden provocar un apagón en las instalaciones. Además de que pueden llegar a provocar un corto circuito.

En caso de que haya fusibles dañados, se llamará al técnico para que realice las reparaciones correspondientes.

Las instalaciones de la empresa deben contar con equipamiento para la prevención de posibles incendios. Por eso, se implementó una alarma contra incendios, ubicada en las habitaciones de la empresa. Esto no reduce el riesgo de incendios, pero alertará a los empleados de cuando se produzca un incendio.

Dentro de la empresa, deberán estar distribuidos extintores contra incendios. Estos estarán en lugares de fácil acceso y visibles. Con esta medida, se podrán apagar los incendios pequeños o que no se expandan demasiado si llegan a ser muy grandes.

Se deberán realizar simulacros de emergencia periódicamente, para así el personal tener una capacitación de lo que hacer en ciertas situaciones. Con este simulacro, lo que se busca es que el personal sepa a donde tiene que dirigirse para llegar afuera de las instalaciones de la empresa en caso de un incendio.

Dentro de las instalaciones de la empresa, deberán estar ubicados en destinos lugares, y de fácil acceso, botiquines de emergencia, un radio portátil y linternas. Además de que los números de emergencias deberán estar siempre a la vista de los empleados.

I.S.B.O. GFORZE 3°BA