
Environment	Postman v10.19.7 37.139.62.214:12020					
ID	Название	Предусловия	Тестовые данные	Шаги	Ожидаемый результат	Статус Passed or Failed
Функционал	ьные позитивные тесты					-
1	E S	В системе есть nonьзователь: accountid = "1111111_11", secretaryId = "SECRETARY_ONE", phone = "799999999", name = "Абонент", status = "ENABLED" Headers request: Content-Type: application/json	URL: {{baseUrl}}/user/properties? accountId=11111111_11 Body -> RAW -> JSON: { "status": "DISABLED" }	Отправить PUT-запрос: {{baseUrl}}/user/properties?accountId=11111111_11	Запрос успешно отправлен серверу	NotTested
				Проверить код состояния	HTTP Status: 200 OK	NotTested
				Проверить тело ответа	Тело ответа в формате JSON имеет вид: { "secretaryId": "SECRETARY_ONE", "phone": "7999999999", "name": "Абонент", "status": "DISABLED" }	NotTested
				Проверить заголовки ответа	Date: Content-Type: application/json Access-control-allow-origin: * Server:	NotTested
				Проверить время ответа	не более 800 ms	NotTested
2	другое корректное, смена персонажа, подключение подписки	В системе есть nonьзователь: accountid = "11111111_11", secretary/d = "SECRETARY_ONE", phone = "7999999999", name = "Абонент", status = "DISABLED" Headers request: Content-Type: application/json	URL: {{baseUrl}}/user/properties?accountId=11111111_11 Body -> RAW -> JSON: { "name" : "Дмитрий", "secretaryId": "SECRETARY_TWO", "status": "ENABLED" }	Отправить PUT-запрос: {{baseUrl}}/user/properties?accountId=11111111_11	Запрос успешно отправлен серверу	NotTested
				Проверить код состояния	HTTP Status: 200 OK	NotTested
				Проверить тело ответа	Тело ответа в формате JSON имеет вид: { "secretaryld": "SECRETARY_TWO", "phone": "79999999999", "name": "Дмитрий", "status": "ENABLED" }	NotTested
				Проверить заголовки ответа	Date: Content-Type: application/json Access-control-allow-methods: GET,POST,PUT Access-control-allow-origin: * Server:	NotTested
				Проверить время ответа	не более 800 ms	NotTested
3	Сброс имени пользователя через пустую строку, смена персонажа	В системе есть пользователь: accountid = "11111111_11", secretaryld = "SECRETARY_TWO", phone = "7999999999", name = "Дмитрий", status = "DISABLED" Headers request: Content-Type: application/json	URL: {{baseUrl}}/user/properties?accountId=11111111_11	Отправить PUT-запрос: {{baseUrl}}/user/properties?accountId=11111111_11	Запрос успешно отправлен серверу	NotTested
			Body -> RAW -> JSON:	Проверить код состояния	HTTP Status: 200 OK	NotTested
			{ "secretaryId": "SECRETARY_ONE", "name" : "" }	Проверить тело ответа	Тело ответа в формате JSON имеет вид: { "secretaryId": "SECRETARY_ONE", "phone": "7999999999", "name": "Абонент", "status": "DISABLED"	NotTested
				Проверить заголовки ответа	Date: Content-Type: application/json Access-control-allow-methods: GET,POST,PUT Access-control-allow-origin: * Server:	NotTested
				Проверить время ответа	не более 800 ms	NotTested



4	на некорректное значение поль acco secre "SEC phon nam statu	пользователь: accountId = "11111111_11",	URL: {{baseUrl}}/user/properties?accountId=11111111_11	Отправить PUT-запрос: {{baseUrl}}/user/properties?accountId=1111111 11	Запрос успешно отправлен серверу	NotTested
			Body -> RAW -> JSON: { "status": "NO" }	Проверить код состояния Проверить тело ответа	HTTP Status: 400 Bad Request { "message": "Invalid status. Expected: ENABLED or DISABLED" }	NotTested NotTested
				Проверить заголовки ответа	Date: Content-Type: application/json Access-control-allow-origin: * Server:	NotTested
				Проверить время ответа	не более 800 ms	NotTested
5	Попытка изменения имени пользователя на некорректное	В системе есть пользователь:	URL: {{baseUrl}}/user/properties?accountId=11111111_11	Отправить PUT-запрос: {{baseUrl}}/user/properties?accountId=11111111_11	Запрос успешно отправлен серверу	NotTested
		accountId = "111111111_11", secretaryId =	Body -> RAW -> JSON:	Проверить код состояния	HTTP Status: 400 Bad Request	NotTested
		"SECRETARY_ONE", phone = "799999999", name = "A6onent", status = "DISABLED" Headers request: Content-Type: application/json	{ "name" : "Anna" }	Проверить тело ответа	{ "message": "Invalid name format. Expected: 0-50 Cyrillic characters and spaces" }	NotTested
				Проверить заголовки ответа	Date: Content-Type: application/json Access-control-allow-methods: GET,POST,PUT Access-control-allow-origin: * Server:	NotTested
				Проверить время ответа	не более 800 ms	NotTested
6	некорреткное значение по	В системе есть пользователь: accountld = "11111111 11",	URL: {{baseUrl}}/user/properties?accountId=11111111_11	Отправить PUT-запрос: {{baseUrl}}/user/properties?accountId=11111111_11	Запрос успешно отправлен серверу	NotTested
		secretaryId =	Body -> RAW -> JSON:	Проверить код состояния	HTTP Status: 400 Bad Request	NotTested
	phone = "799 name = "A5o status = "DIS Headers req	"SECRETARY_ONE", phone = "7999999999", name = "Абонент", status = "DISABLED"	{ "secretaryId": "ONE" }	Проверить тело ответа	{ "message": "Invalid secretaryId. Expected: SECRETARY_ONE or SECRETARY_TWO" }	NotTested
		Headers request: Content-Type: application/json		Проверить заголовки ответа	Date: Content-Type: application/json Access-control-allow-methods: GET,POST,PUT Access-control-allow-origin: * Server:	NotTested
			1		T. Control of the con	1

