桂林旅游学院
GUILIN TOURISM UNIVERSITY

本科毕业论文（设计）开题报告

题　　目　基于 LightGBM 与特征归因的股票推荐系统

学　　院　[待填写]

专　　业　[待填写]

年　　级　[待填写]

班　　级　[待填写]

姓　　名　[待填写]

学　　号　[待填写]

指导教师　[待填写]　职称　[待填写]

选题类别：　毕业论文　毕业设计（√）　社会调查报告　作品展示　毕业汇报　演出　专业外文翻译　（在选定的类型上打√）

开题报告填写要求

1．开题报告作为毕业论文（设计）答辩委员会对学生答辩资格审查的依据材料之一。此报告应在指导教师指导下，由学生在毕业论文（设计）工作前期内完成，经指导教师签署意见、学院审查后生效。

2．开题报告内容必须用黑墨水笔工整书写，或按教务处统一设计的电子文档标准格式打印，禁止打印在其它纸上后剪贴，完成后应及时交给指导教师签署意见。

3．学生查阅资料的参考文献应在 10 篇及以上（不包括辞典、手册），开题报告的字数要在 1500 字以上。

4.有关年月日等日期的填写，应当按照国标 GB/T 7408—94《数据元和交换格式、信息交换、日期和时间表示法》规定的要求，一律用阿拉伯数字书写。如“2010 年 9 月 20 日”或“2010-09-20”。

桂林旅游学院本科毕业论文（设计）开题报告

1. 选题的目的和意义

（一）研究目的

股票市场是现代宏观金融体系与资本资源配置的核心枢纽。股票推荐系统通过对海量股票标的进行定量分析与横截面优选，旨在辅助投资者在剧烈波动的市场中发掘具备相对超额收益潜力的优质资产，降低决策盲目性并提高资金配置效率。然而，股票二级市场受到宏观经济周期、货币流动性、行业结构轮动、公司微观基本面以及高频博弈情绪等多重异构因素交织作用，其数据序列具有显著的非平稳性、动态时变性、极高噪声与低信噪比特征，使得精准可靠的股票推荐极具学术挑战与实务难度。

传统的量化选股与推荐模型多以资本资产定价模型（CAPM）及 Fama-French 多因子定价体系为理论基础，依赖横截面多元线性回归或静态 IC 加权打分法。这类线性模型假定因子与资产收益率之间存在恒定不变的单调线性映射关系，但在实际运行中，动量、估值、波动率等量价与财务因子往往在不同市场状态（牛市、熊市、震荡市）下呈现非线性拐点与复杂的交叉协同效应。例如高估值在流动性充裕阶段可能伴随高动量溢价，但在熊市退潮期则极易转为高回撤风险。传统线性方法难以动态识别并建模这种高阶交互特征，导致策略适应能力与预测稳健性不足。

以梯度提升决策树（GBDT）、LightGBM 为代表的集成机器学习算法，凭借强大的非线性拟合能力、天然支持高阶特征交叉交互以及对缺失值和异常值的优异容忍度，为量化股票推荐提供了前沿的方法论工具。然而，机器学习模型的强拟合能力在金融领域也是一把“双刃剑”：一方面，金融时序的强噪声极易诱发严重的样本内过拟合与“未来信息泄漏”（前视偏差），导致模型在训练期看似优秀、在样本外实盘中却迅速失效；另一方面，复杂的树集成模型通常被视为高度不可透视的“黑箱”，无法向投研人员清晰阐明具体推荐得分背后的特征驱动逻辑，极易引发审慎风控隐患与合规监管质询。

因此，本毕业设计旨在以 A 股沪深 300 指数全成分股为候选标的池，设计并实现一套兼具“严格防前视数据工程、训练期因子诊断、LightGBM 横截面排序、实盘级 Top-K 组合回测、Alpha/Beta 业绩解耦归因、TreeSHAP 全局与个股局部特征解释，以及 FastAPI+Vue3 可视化交互大屏”的股票推荐系统原型。本研究的核心目的并非预测股票的绝对上涨，而是精确学习个股在

横截面上的相对排序能力（输出跑赢截面均值的估计倾向）；同时通过科学归因揭示策略收益中系统性 Beta 风险与选股 Alpha 的真实构成，打破量化神话，为量化投研与中小投资者提供一套规范、透明、可信且可落地的智能推荐解决方案。

（二）研究意义

理论意义：（1）丰富金融实证资产定价与机器学习交叉领域的方法论。系统性探索 LightGBM 在 A 股高噪声、低信噪比弱信号环境下的横截面排序性能边界，验证排序学习指标与传统分类损失在金融推荐中的有效性。（2）深化可解释人工智能（XAI）在量化金融风控中的应用理论。基于合作博弈论 Shapley 值体系，验证 TreeSHAP 在多项式时间内实现树集成模型全局重要性与局部样本分解的加和一致性，构建特征归因到投资逻辑验证的理论桥梁。（3）深化对 A 股市场有效性特征的实证认识。通过对回测净值进行严格的 Jensen Alpha 与 Beta 线性回归分解，实证检验超额收益在不同市场状态下的表现形态，揭示量化多因子收益中 Beta 风险补偿的本质，为理解 A 股半强式有效性提供扎实的微观实证证据。

现实意义：（1）构建杜绝数据泄漏与兼顾交易摩擦的规范化量化工程范式。系统从特征向前填充、财报披露法定截止日滞后对齐、标签定义及 5 日时序隔离带等全流程阻断前视偏差，并在回测中严密核算印花税、过户费与佣金，为中小投资者与量化初创团队提供极具参考价值的合规工程模板。（2）提供直观透明的模型可解释性交互支持。系统通过 FastAPI 微服务与 Vue 3 前端组件化架构，将复杂的 SHAP 归因分解转化为多维可视化图表与个股归因弹窗，投研人员不仅能获取 Top-K 推荐列表，更能清晰洞察推动推荐的核心驱动因子与负向拖累因子，极大提升了人机协同决策效率与风控透明度。（3）揭示策略收益的 Beta 本质，倡导理性科学投资理念。研究如实报告超额收益主要来自承担高于市场的 Beta 系统性敞口、Jensen Alpha 在统计上未达到显著水平的实证事实，客观揭示简单的技术指标难以持续获取超越市场的真实 Alpha，引导投资者树立尊重市场规律、防范极端回撤的理性投资观。

2. 国内外研究现状（文献综述）

（一）国外研究现状

国外在量化资产定价、机器学习选股以及模型可解释性方面拥有深厚的理论积淀与成熟的工业实践体系。在资产定价与因子投资基石方面，Fama

与 French（1993）提出的三因子模型奠定了现代实证资产定价的基础，通过市场溢价、规模因子（SMB）与估值因子（HML）解释截面股票收益差异，随后扩展为五因子模型。然而随着学术界发掘的资产异象因子迅速膨胀至数百个，Harvey、Liu 与 Zhu（2016）在 Review of Financial Studies 上发表著名文献，尖锐指出大量声称显著的因子实际上是数据窥探（p-hacking）与假阳性结果，呼吁必须提高统计显著性门槛（$t > 3.0$）并引入更为严苛的样本外检验与经济学逻辑校验。

在机器学习与资产定价融合方面，Gu、Kelly 与 Xiu（2020）在 Review of Financial Studies 发表了里程碑式的实证研究《Empirical Asset Pricing via Machine Learning》，系统评估了线性回归、样条回归、随机森林、梯度提升决策树（GBDT）及深层神经网络在美股横截面资产定价中的预测能力。研究证实，树集成模型（如 GBRT/LightGBM）与神经网络由于能够灵活捕捉宏观状态变量与微观公司特征之间的高阶非线性交互效应，其样本外排序能力与预测表现显著优于传统线性计量模型，确立了机器学习在现代量化投资中的核心地位。Fischer 与 Krauss（2018）也将长短期记忆网络（LSTM）应用于标普 500 成分股收益预测，进一步证实了非线性模型在捕捉市场复杂时序动态中的优势。

在金融机器学习的方法论规范与防过拟合机制方面，知名量化金融学家 Marcos López de Prado（2018）在专著《Advances in Financial Machine Learning》中系统指出了金融时间序列与传统机器学习独立同分布（IID）假设的本质冲突。他特别强调，金融数据存在严重的自相关性与标签跨期重叠，传统 K-Fold 交叉验证必然导致严重的未来信息泄漏（Look-ahead Bias）；为此，他提出了 Purged K-Fold CV（样本隔离交叉验证）与 Embargo（冷冻期）机制，要求在训练段与检验段之间设置严格的成熟期隔离带，这一理论为现代金融机器学习提供了行业公认的防泄漏标准。

在模型可解释性与特征归因理论方面，随着黑箱模型广泛应用于高风险决策场景，Caruana 等（2015）在 KDD 大会上力倡可解释模型的重要性。Lundberg 与 Lee（2017）基于合作博弈论的 Shapley 值，提出了统一的 SHAP（SHapley Additive exPlanations）可解释性计算框架，证明了 SHAP 值是唯一同时满足局部精确性、缺失性及一致性公理的加和归因方法。2020 年，Lundberg 等人在 Nature Machine Intelligence 发表 TreeSHAP 算法，将多层决策树集成的归因计算复杂度从指数级降至多项式时间，使得对 GBDT 与 LightGBM 等复杂集成树模型进行大规模横截面特征重要性排序（全局归因）

与单样本贡献拆解（局部归因）成为可能，极大推动了 XAI 在现代量化风控中的落地应用。

（二）国内研究现状

国内量化选股与智能投资研究紧密贴合中国 A 股市场的本土化运行特征，经历了从传统多因子打分到机器学习建模的深刻演进。在传统量化选股层面，郑振龙与孙清泉（2018）基于 Fama-MacBeth 检验研究了 A 股横截面特征与系统性风险，徐龙炳与陆蓉（2020）深入探讨了 CAPM 与中国股市异象的形成机理。杨博理与贾芳（2020）在《量化炼金术：中低频量化交易策略研发》中系统总结了 A 股中低频多因子研发流程、因子 IC/IR 诊断、行业中性化处理及推进分析（Walk-Forward Analysis）在防范策略过拟合中的实战价值。

在机器学习多因子实证层面，曹志鹏与范思雨（2021）在《清华金融评论》发表研究，实证对比了多元线性回归、随机森林与 LightGBM 在中国股票市场的选股能力，表明集成树模型在捕捉非线性量价模式上展现出更强的稳健性；肖争艳与涂强（2021）在《经济学动态》对机器学习在资产定价中的国际前沿与中国实践进行了系统综述，指出 A 股市场散户占比较高、换手率极高及风格切换剧烈的特征，使得短周期技术与量价因子的预测信噪比往往高于低频财报数据，但因子的时间不平稳性也更为显著。

在模型可解释性与量化系统工程探索方面，周颖与欧阳红兵（2022）在《管理科学学报》发表了基于可解释机器学习的中国 A 股市场选股策略研究，尝试引入 SHAP 值对机器学习模型的选股决策进行特征归因，验证了特征重要性排序在辅助投资逻辑校验中的可行性。余柏翱（2024）与文晓婷（2024）等学者在桂林旅游学院也针对多因子量化选股、LightGBM/XGBoost 模型及策略择时开展了实证探索。然而，国内绝大多数已有研究主要停留在离线静态回测阶段，缺乏涵盖前视防泄漏管道、实时数据接入、微服务 API 封装与交互式可视化前端的完整推荐系统原型实现。

（三）研究述评

综合对比国内外研究现状，现有文献与工程实践已在理论奠基、算法演进与归因探索上取得了丰硕成果，但面向实际量化投研与推荐应用，仍存在以下亟待解决的突出痛点：（1）数据前视偏差防范意识淡薄：大量研究在数据预处理阶段随意采用包含未来信息的向前填充（bfill）、直接使用未扣除发布时滞的原始财报公布日期，导致实证结论存在严重的未来函数造假；

（2）普遍忽视幸存者偏差：多数研究直接以当前最新的指数成分股倒推历史十年回测，未能真实反映历史被剔除或退市股票的下行风险，回测超额存在系统性虚高；（3）跨周期评估与稳定性检验缺失：多数文献仅展示单次特定时间切分下的亮眼净值曲线，忽视了金融市场状态切换时因子预测方向的符号剧烈翻转，缺乏多窗口推进分析（Walk-Forward）的严苛检验；（4）业绩归因不严谨与因果误读：许多研究将组合超额收益笼统归功于模型的“高超选股能力”，未严格区分系统性高 Beta 风险敞口与真实超额 Alpha；同时容易将 SHAP 模型特征依赖性错误阐释为经济学因果关系；（5）全链路工程化系统缺失：算法探索与工程系统脱节，缺乏集数据工程、模型训练、评测对比、回测归因与 XAI 交互于一体的完整软硬件系统原型。

针对上述短板，本课题以沪深 300 成分股为基准池，建立覆盖 2015 年至 2026 年全周期的前视防泄漏数据管道；引入训练期 Spearman IC 与 Newey-West HAC t 值双重诊断机制，剔除冗余因子；采用 Optuna 时序分组交叉验证优化 LightGBM 超参数，通过 13 轮滚动窗口推进实验全面检验模型泛化能力；建立考虑真实交易费率的 Top-K 调仓回测与 Alpha/Beta 线性回归业绩解耦，如实揭示超额收益的 Beta 本质；基于 TreeSHAP 完成加和一致性校验与多维度特征解释，并基于 FastAPI 与 Vue 3 开发交付功能完备的交互式推荐系统原型，从而在严谨实证与工程落地两方面均形成清晰的研究创新与实践价值。

3. 主要研究内容及预期目标

（一）主要研究内容

1. 研究对象：本研究选取中国 A 股市场最具代表性的核心蓝筹指数——沪深 300 指数（000300.SH）全部成分股作为候选股票池。数据跨越 2015 年 1 月 16 日至 2026 年 10 月 21 日共计 2,856 个交易日，构建包含 744,372 行样本的高维截面面板数据集，涵盖基础日 K 线量价数据、衍生技术指标、流动性特征以及财务报表估值指标。

2. 拟解决的关键问题：（1）金融面板数据中的前视偏差（Look-ahead Bias）与幸存者偏差（Survivorship Bias）防控问题；（2）高噪声横截面环境中有效弱信号因子的科学诊断、中性化与冗余剔除问题；（3）基于 LightGBM 的股票横截面二分类排序模型构建与时序防泄漏调优问题；（4）贴合 A 股实盘交易摩擦成本（印花税、过户费、佣金）的 Top-K 等权调仓回测与滚动窗口连续验证问题；（5）策略超额收益的 Jensen Alpha 与系统性

Beta 风险暴露的严格解耦归因问题；（6）集成树模型黑箱决策在数学加和一致性保障下的 TreeSHAP 全局与个股局部特征归因问题；（7）微服务化 REST API 接口设计与现代组件化前端可视化大屏的高效交互集成问题。

3. 关键技术：本课题采用的关键技术栈包括：以 LightGBM 为核心的梯度提升决策树排序学习算法；基于合作博弈论的 TreeSHAP 特征加和解释技术；横截面分行业去均值中性化与 Z-score 极值标准化；基于 Optuna 的贝叶斯超参数时序交叉验证寻优技术；基于 Newey-West 异方差自相关一致协方差矩阵（HAC）的因子 t 值诊断统计方法；Top-K 等权组合模拟回测与资本资产定价市场回归归因分析；基于 FastAPI 的异步高性能后端 RESTful 服务架构；基于 Vue 3 + Vite + ECharts 的现代响应式数据可视化大屏技术。

4. 拟采取的措施：（1）严格执行防前视数据工程规范：特征清洗杜绝 bfill，缺失值向前填充并以个股历史中位数兜底；财务数据按法定披露截止日保守滞后（一季报 4/30，年报次年 4/30）；标签严格定义为 t+1 开盘买入至 t+5 收盘收益是否超越当日截面均值；训练/验证/测试集按时间严格先后切分，并设置 5 个交易日成熟期隔离带（purging）。（2）多层次因子筛选机制：训练期逐日计算截面 Spearman IC 与 Newey-West HAC t 值，设定 |IC|>=0.015 与|t|>=2.0 硬性门槛，并按|r|>0.7 执行相关性去冗余；同时如实开展技术因子与基本面因子在沪深 300 池上的有效性对比。（3）严谨的时序验证与推进分析：利用 Optuna 在训练集内部交叉验证确定固定迭代轮次，防止早停退化；在测试集上对比随机猜测、逻辑回归、随机森林等基准，计算 AUC、NDCG@5、Precision@5；执行 13 轮步长为 120 交易日的 Walk-Forward 滚动检验，统计 AUC 分布与因子符号翻转频次。（4）真实交易场景回测与收益归因：模拟每 5 个交易日等权调仓，扣除 0.03%佣金、0.001%过户费及 0.05%印花税，对比全市场排序与行业中性口径；对 13 个窗口拼接而成的 1,547 期连续收益做市场 OLS 回归，检验 Alpha 显著性与 Beta 大小，并按市场涨跌五等分验证收益单调性。（5）精确特征归因与系统落地：在 log-odds 空间运行 TreeSHAP，对 200 个测试样本进行绝对误差小于 0.001 的加和一致性数学校验，生成全局 Beeswarm 蜂群图与个股局部瀑布拆解；通过 FastAPI 实现推荐与归因接口，开发 Vue 3 交互界面。

5. 预计解决问题的程度：通过上述研究与系统开发，预期构建起一套完全可复现、具备严密学术证据链的股票推荐系统原型。在实证层面，如实揭示 LightGBM 在 5 日预测周期上微弱但具备统计显著性的截面排序能力（滚动 AUC 均值 0.5095），客观阐明策略收益本质为 Beta 系统性风险放大

（Beta=1.1424，Alpha 在统计上不显著），与 A 股半强式有效假说形成有力契合；在工程层面，提供界面美观、操作流畅、支持实时 Top-K 推荐与毫秒级特征解释的完整软件系统原型。

（二）论文提纲

第 1 章 绪论

1.1 研究背景与问题提出（股票市场复杂性、传统量化局限、机器学习应用契机）

1.2 研究目的与意义（理论意义、现实工程意义）

1.3 国内外研究现状与文献综述（多因子资产定价、金融机器学习、模型可解释性 XAI）

1.4 现有研究不足与本课题切入点（前视防范、幸存者偏差、跨期稳定性、业绩解耦）

1.5 研究内容与技术路线（六阶段研发流程图、系统架构蓝图）

1.6 论文组织结构安排

第 2 章 相关理论与核心技术

2.1 多因子选股理论与截面排序机制（截面 IC/IR、Rank IC、多头排序逻辑）

2.2 LightGBM 算法原理与时序优化机制（直方图算法、GOSS、EFB 及目标函数）

2.3 基于合作博弈论的可解释 AI 与 TreeSHAP 方法（Shapley 公理、TreeSHAP 原理、加和一致性）

2.4 金融机器学习中的数据泄漏防范理论（前视偏差、Purging 成熟期隔离、时序交叉验证）

2.5 本章小结

第 3 章 股票推荐系统数据工程与因子诊断

3.1 样本选择与沪深 300 候选池构建（成分股覆盖、面板构建、幸存者偏差约束）

3.2 标签设计与前视防泄漏时序切分（5 日前瞻收益、相对超额二值化、成熟期隔离带）

3.3 截面因子构建与行业中性化处理（技术、量价与基本面特征、缩尾、行业去均值、标准化）

3.4 训练期因子有效性诊断与筛选（Spearman IC、Newey-West HAC t 值、

相关性去冗余）

3.5 基本面因子在大样本中性化下的有效性反转分析（小样本与大样本 A/B 对比实证）

3.6 本章小结

第 4 章 基于 LightGBM 的股票推荐模型构建与评价

4.1 模型架构设计与时序交叉验证（TimeSeriesSplit、折内因子筛选、防过拟合机制）

4.2 基于 Optuna 的超参数贝叶斯寻优（固定迭代轮数选择、超参数敏感性分析）

4.3 测试集预测性能与基线模型对比（LightGBM 与随机猜测、逻辑回归、随机森林对比）

4.4 Walk-Forward 推进分析与跨期稳定性检验（13 个滚动窗口 AUC 分布、因子符号翻转检验）

4.5 训练收敛性与二分类 Logloss 演进分析

4.6 本章小结

第 5 章 投资组合回测与 Alpha/Beta 业绩归因

5.1 Top-K 组合构建与回测机制设置（5 日调仓、印花税/佣金/过户费摩擦成本模型）

5.2 全市场排序与行业中性选股口径对比（收益率、夏普比率、最大回撤多维权衡）

5.3 滚动连续回测与净值表现分析（1,547 期连续拼接净值曲线、最大回撤风险特征）

5.4 策略收益的 Jensen Alpha 与 Beta 线性回归归因（超额收益来源数学解耦与 t 检验）

5.5 分市场状态表现与选股能力本质剖析（五等分市场状态单调性、Beta 中性化对照实证）

5.6 本章小结

第 6 章 股票推荐与特征归因系统的设计与实现

6.1 系统总体架构设计与技术选型（FastAPI 异步后端、Vue 3 组件化前端架构）

6.2 核心业务流程与 REST API 接口实现（行情接口、训练接口、回测接口、归因接口）

6.3 TreeSHAP 特征归因模块工程落地（加和一致性校验、全局 Beeswarm 图、个股局部归因弹窗）

6.4 前端可视化看板与交互模块实现（行情看盘、因子诊断、模型评测、滚动回测、业绩归因大屏）

6.5 系统测试与运行效果分析（响应延迟、归因计算时效性、系统鲁棒性）

6.6 本章小结

第 7 章 总结与展望

7.1 研究工作总结（主要研究成果与核心发现梳理）

7.2 研究局限与反思（预测弱信号、幸存者偏差、成交假设理想化、归因非因果）

7.3 未来改进与研究展望（微观高频特征接入、历史动态成分股重构、因果推断框架引入）

（三）预期目标

本研究预期在学术实证与工程软件两个维度达成以下成果目标：（1）学术与实证目标：撰写一篇结构严密、数据详实、图表丰富、遵循学术规范的本科优秀毕业设计论文；如实呈现全部实验数据与统计检验结果，形成“弱预测力、无显著 Alpha、超额源于高 Beta 风险”的完整客观证据链，经得起学术评审与答辩质询。（2）工程与系统目标：交付一套完全可复现的代码仓库（包含完整的特征工程、训练管道、回测框架与 SHAP 计算脚本），以及一套稳定运行、界面现代的股票推荐与特征归因前后端原型系统，提供高内聚的 REST API 服务与交互式可视化分析功能。

4. 拟采用的研究方法、准备工作情况及主要措施

（一）研究方法

根据本毕业设计的跨学科研究内容与工程落地要求，研究主要采用文献研究法、实证分析法、定量诊断法、推进分析法与系统原型开发法相结合的综合研究路径：

1. 文献研究法：广泛搜集并系统梳理实证资产定价、金融机器学习（GBDT/LightGBM）、数据泄漏防范（Purging/Embargo）以及模型可解释性（TreeSHAP）等领域的国内外权威文献，明确技术路线与研究边界，奠定严谨扎实的理论基础。

2. 实证分析法：立足中国 A 股沪深 300 指数真实历史日线行情与财务面板数据（2015-2026 年，74.4 万余条样本），严格遵照统计学规范执行前

瞻防泄漏切分、缩尾中性化与标准化处理，构建客观公正的实证数据集。

3. 定量诊断与特征筛选法：在训练集内部对每个交易日截面计算 Spearman 秩相关（IC）与 Newey-West HAC t 统计量，通过硬性门槛与相关性去冗余筛选有效特征，并严谨开展技术与基本面因子的截面有效性对比分析。

4. 推进分析法（Walk-Forward Analysis）：针对金融数据非平稳性，摒弃单一时间切分的乐观偏差，构建 13 个步长为 120 交易日的滚动窗口推进实验，全面评估模型排序指标的分布特征与因子跨期方向稳定性。

5. 模拟交易回测与业绩归因法：构建贴合真实 A 股交易规则的 Top-K 等权调仓回测，计入印花税、佣金与过户费；对滚动回测净值建立资本资产定价 OLS 回归模型，数学解耦 Jensen Alpha 与 Beta 风险暴露，并按市场状态五等分严密验证收益单调性。

6. 原型系统开发法：遵循软件工程规范，采用 FastAPI 设计高内聚微服务接口，采用 Vue 3 + Vite + ECharts 开发组件化前端，将量化推荐、实证回测与 TreeSHAP 特征归因集成于可视化交互系统中，实现原型交付。

（二）准备工作情况

截至目前，本项目已在理论准备、数据管线、模型实验及系统开发各环节取得实质性进展，具备完备的开题与系统深化条件：（1）理论与文献准备充分：已系统精读 Gu et al. (2020)、Lundberg et al. (2020)、López de Prado (2018)等核心文献，完成了详细的文献综述与方法论推演；（2）数据管道与防泄漏设计就绪：已成功接入沪深 300 成分股自 2015 年至今的量价行情与财务估值数据，编写完成了 ffill 填充、自身历史中位数补缺、财报披露截止日保守滞后及 5 日成熟期隔离的代码逻辑；（3）全流程模型训练与产物固化：已基于 Optuna 完成 LightGBM 模型调优与 13 轮 Walk-Forward 推进实验，成功导出包含 training_report.json、evaluation_metrics.json、walk_forward.json、attribution.json 及 shap_summary.json 在内的全套真实实验数据，并绘制了 8 张高质量学术论文图表；（4）前后端原型系统初具雏形：已利用 FastAPI 搭建起覆盖因子诊断、模型评测、组合回测、业绩归因及 SHAP 解释的完整 API 路由，Vue 3 前端实现了看板、图表展示与个股归因弹窗等交互界面，系统整体运行稳定流畅。

（三）主要措施

为确保毕业设计高质量如期完成，研究将严格执行以下四项关键保障措

施：（1）严格执行金融数据时序防泄漏规程：全流程严格把控特征工程时间戳，杜绝任何形式的向后回填；确保验证集与测试集标签不参与特征筛选与参数调优，保障实证结论绝对真实可信；（2）坚持客观严谨的学术求真态度：在论文中如实阐明模型 AUC 处于 0.51 弱预测水平、超额收益本质为高 Beta 敞口、缺乏动态成分股所伴随的幸存者偏差等已知局限，坚决杜绝编造造假、虚饰指标或做出收益保证等不良学风；（3）确保特征归因与工程实现的规范性：TreeSHAP 计算严格执行加和误差小于 0.001 的数学校验，API 接口与前端代码采用模块化分层架构设计，确保系统具备良好的可读性、可测试性与扩展性；（4）紧密保持与指导教师的沟通汇报：严格遵循学校与学院制定的毕业设计时间进度节点，定期向刘尧指导老师汇报研究进展，根据导师指导意见积极迭代优化论文框架、实证图表与系统原型。

5. 研究工作进展安排

序　　号	各　阶　段　工　作　内　容	起讫日期
1	明确论文任务与选题确认	2025 年 12 月 01 日—2025 年 12 月 16 日
2	开展文献调研与撰写开题报告	2025 年 12 月 17 日—2025 年 12 月 25 日
3	完成开题答辩与方案论证	2025 年 12 月 26 日—2025 年 12 月 28 日
4	系统核心算法研发、实验验证与论文初稿撰写	2025 年 12 月 29 日—2026 年 02 月 28 日
5	论文中期检查与系统原型联调	2026 年 02 月 29 日—2026 年 03 月 15 日
6	完成系统优化与论文多轮修改完善	2026 年 03 月 16 日—2026 年 04 月 05 日
7	完成论文复制比检测与定稿验收	2026 年 04 月 06 日—2026 年 04 月 15 日
8	参加毕业论文（设计）答辩	2026 年 04 月 16 日—2026 年 04 月 30 日
9	答辩后材料整理、归档与总结	

2026 年 05 月 01 日—2026 年 05 月 25 日

6. 参考文献

［1］ Ke G, Meng Q, Finley T, et al. LightGBM: A highly efficient gradient boosting decision tree[C]//Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2017). Long Beach: Curran Associates, Inc., 2017, 30: 3146-3154.

［2］ Lundberg S M, Lee S I. A unified approach to interpreting model predictions[C]//Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2017). Long Beach: Curran Associates, Inc., 2017, 30: 4765-4774.

［3］ Lundberg S M, Erion G, Chen H, et al. From local explanations to global understanding with explainable AI for trees[J]. Nature Machine Intelligence, 2020, 2(1): 56-67. DOI: 10.1038/s42256-019-0138-9.

［4］ Gu S, Kelly B, Xiu D. Empirical asset pricing via machine learning[J]. The Review of Financial Studies, 2020, 33(5): 2223-2273. DOI: 10.1093/rfs/hhaa009.

［5］ Fama E F, French K R. Common risk factors in the returns on stocks and bonds[J]. Journal of Financial Economics, 1993, 33(1): 3-56. DOI: 10.1016/0304-405X(93)90023-5.

［6］ Harvey C R, Liu Y, Zhu H. … and the cross-section of expected stock returns[J]. The Review of Financial Studies, 2016, 29(1): 5-68. DOI: 10.1093/rfs/hhv059.

［7］ Akiba T, Sano S, Yanase T, et al. Optuna: A next-generation hyperparameter optimization framework[C]//Proceedings of the 25th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery & Data Mining. Anchorage: ACM, 2019: 2623-2631. DOI: 10.1145/3292500.3330701.

［8］ López de Prado M. Advances in financial machine learning[M]. Hoboken: John Wiley & Sons, 2018.

［9］ Newey W K, West K D. A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix[J]. Econometrica, 1987, 55(3): 703-708. DOI: 10.2307/1913610.

［10］ Järvelin K, Kekäläinen J. Cumulated gain-based evaluation of IR techniques[J]. ACM Transactions on Information Systems, 2002, 20(4): 422-446. DOI: 10.1145/582415.582418.

［11］ Caruana R, Lou Y, Gehrke J, et al. Intelligible models for healthcare: Predicting pneumonia risk and 30-day hospital readmission[C]//Proceedings of the 21th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining. Sydney: ACM, 2015: 1721-1730. DOI: 10.1145/2783258.2788613.

［12］ Fischer T, Krauss C. Deep learning with long short-term memory networks for financial market predictions[J]. European Journal of Operational Research, 2018, 270(2): 654-669. DOI: 10.1016/j.ejor.2017.11.026.

［13］ Burges C, Shaked T, Renshaw E, et al. Learning to rank using gradient

descent[C]//Proceedings of the 22nd International Conference on Machine Learning. Bonn: ACM, 2005: 89-96. DOI: 10.1145/1102351.1102363.

［14］ 周志华. 机器学习[M]. 北京: 清华大学出版社, 2016.

［15］ 曹志鹏, 范思雨. 机器学习在中国股票市场的多因子选股研究[J]. 清华金融评论, 2021(06): 101-104. DOI: 10.19409/j.cnki.thf-review.2021.06.026.

［16］ 肖争艳, 涂强. 机器学习在资产定价中的应用: 国际前沿与中国实践[J]. 经济学动态, 2021(05): 133-149.

［17］ 周颖, 欧阳红兵. 基于可解释机器学习的中国 A 股市场选股策略研究[J]. 管理科学学报, 2022, 25(08): 65-82.

［18］ 郑振龙, 孙清泉. 股票收益率的横截面特征与系统性风险——基于 Fama-MacBeth 检验[J]. 财贸经济, 2018, 39(04): 50-65. DOI: 10.19795/j.cnki.cn11-1166/f.2018.04.004.

［19］ 徐龙炳, 陆蓉. 资本资产定价模型与中国股市“异象”[J]. 经济研究, 2020, 55(02): 134-149.

［20］ 杨博理, 贾芳. 量化炼金术: 中低频量化交易策略研发[M]. 北京: 机械工业出版社, 2020.

［21］ 余柏翱. 基于机器学习的多因子量化选股策略研究[D]. 桂林: 桂林旅游学院, 2024.

［22］ 文晓婷. 基于 LightGBM 与 XGBoost 的 ESG 多因子选股择时策略实证研究[D]. 桂林: 桂林旅游学院, 2024.

7. 指导教师意见

指导教师签名: [待填写]年[待填写]月[待填写]日

8. 毕业论文领导小组审核意见

组长签名: [待填写]年[待填写]月
[待填写]日

注：开题报告由指导教师指导学生填写