



Marp使用

使用教程 笑菩

目录

[第一节](#)>

[第二节](#)>

页码跳过本页: `<!-- _paginate: skip -->`

自适应标题: `# <!-- fit -->` 自适应标题

更多参考: [01](#)、[02](#)、[03](#)

1 第一节

1.1 通过在文件头部的 YAML 命令区输入命令键值对

1.2 通过类似 HTML 备注的样式

该命令默认对当前与其后所有的幻灯片生效，可在命令前加一个 \$ 使其针对整个文档有效，或在前面加一个下划线 _ 使其仅对当前一张幻灯片生效。

2 第二节

测试	效果
<code>**Bold**</code>	Bold
<code>_Italic_</code>	<i>Italic</i>
<code>\$x=y\$</code>	$x = y$
本页背景 <code><!-- _backgroundColor: orange --></code>	
背景图片	统一命令无法设置opacity，只能单个背景图片里分别设置
目录	手动引用
	点击marp图标，选择export：PPT为图片无法



3 第三节

• 背景测试1

笑菩

笑菩

4

- 背景测试2

笑 菩

笑 菩

笑 菩



5

- 背景测试3

笑菩




6 html分栏

Column 1 Content

Column 2 Content

Column 3 Content



7 表格分栏

图片	



笑菩