Una comprensión general de una *sales letter* dinámica: una solución para la eficiencia del capital

Definición de un sistema de coordenadas

Suposición:
Una empresa es una máquina que genera productividad (outputs > inputs, donde la unidad es capital).

Primero definimos una función comercial dependiente del tiempo basada en técnicas de flujo de efectivo futuro descontado actual.

El valor intrínseco de un negocio en el tiempo, t, o $I(t)$ puede ser modelado por:

(1) $I(t)$ = $Valor\ empresarial\ (t)$ +$Activos\ (t)$ -$Pasivos(t)$

Donde

(2) $Valor\ empresarial\ (t)$ =$DCF(t)\ \ + T_0(t)$

Dónde $DCF(t)$ es el valor presente de los flujos de efectivo futuros hasta un periodo de proyección (generalmente 5 años en la mayoría de los modelos):

(3) $DCF(t)\ \ = \int_0^{t_0} (FV(t)\ \ )/(1\ +\ r(t))^t dt$

Dónde $FV(t)$ es el flujo de efectivo libre apalancado producido por los activos:

(4) $FV(t)\ \ =\ \ EBITDA(t)\ \ -\ \ Capex(t)\ \ -\ Cambios\ en\ el\ capital\ circulante(t)\ \ -\ Impuestos(t)\ -\ Interés(t$

Dónde t_0 es el momento en que finaliza el período de proyección. Donde el período de proyección es el tiempo máximo en que un inversor se siente cómodo proyectando los flujos de efectivo en base a la información que tiene a su disposición.

Dónde $r(t)$ es la tasa de descuento dinámica que representa la tasa de rendimiento a la que un inversor está dispuesto a renunciar para participar en la empresa. Generalmente, se compone de una base, como el rendimiento de los bonos del Tesoro, ajustada por una prima que refleja

tanto el riesgo del mercado, a menudo relacionado con el rendimiento promedio del S&P 500, como el riesgo específico de la empresa. Esta tasa puede variar a lo largo del tiempo en respuesta a cambios en las condiciones económicas y en la percepción del riesgo de la empresa.

Dónde $T_0(t)$ es el valor terminal - el valor presente de la aproximación de los flujos de efectivo futuros acumulados después del período de proyección, t_0 y a perpetuidad, aproximada por:

(5) $T_0(t) = FV(t_0) * (1 + g(t_0))/(r(t) - g(t_0))$

Dónde $g(t_0)$ es la tasa de crecimiento terminal definida al final del período de proyección y generalmente se define como la tasa a largo plazo o la tasa de inflación a t_0, o tasa de crecimiento del PIB local propuesta para los inversores que valoran la entidad en el momento, t_0.

Dónde, $Activos\ (t)$ son activos en el momento de la valoración, $Pasivos(t)$ son pasivos en el momento de la valoración, $Capex(t)$ son los gastos de capital en el momento de la valoración, $interés(t)$ es la tasa de interés al momento de la valoración, e $impuestos\ (t)$ son impuestos en el momento de la valoración. Todos estos dependen del tiempo, lo que significa que pueden cambiar a medida que avanzamos en el tiempo (no son estáticos).

La función de recursos, $R(t)$
Definimos una función de recursos de entrada, $R(t)$ como una función del tiempo, el capital de entrada (humano y financiero de los operadores) y la tecnología explotable de los operadores que operan $I(t)$:

$R(t,\ tecnología(t),\ Capital)$

Función de operador, $O(t)$
Definimos una función de operador, $O(t)$ como una función que representa el uso de recursos a través de actividades por parte de los operadores.

Los operadores operan sobre los recursos: $O(t, R(t))$.

Límites de $I(t)$
$I(t)$ está obligado por las actividades de su operador, definidas con $O(t)$ y los recursos disponibles en un momento determinado, $t, R(t)$. Cuanto mejor apliquen los recursos los operadores, más valor crearán.

$$\int_0^t I(t) * dt = \int_0^t O(R(t)) * dt$$

Medición del retorno

Si los operadores obtienen mayores outputs que inputs, entonces: $\int_0^t O(R(t)) * dt / \int_0^t R(t) * dt > 1$

Si los operadores obtienen menores outputs que inputs, entonces: $\int_0^t O(R(t)) * dt / \int_0^t R(t) * dt < 1$

Unidades de $I(t)$ - Conservación de la energía

Las unidades de $I(t)$,$R(t)$, $O(t)$, $Capital,\ tecnología\ (t)$ son Julio (*J*), la unidad de energía.

Intuitivamente, los operadores aplican energía a través de calorías y capital a lo largo del tiempo para reorganizar cosas/masas físicas mediante la explotación de tecnología/es. En un sistema cerrado donde existen tanto los operadores como los sujetos sobre los que operan, se conserva la energía.

El capital se puede expresar en *J* a través de cualquier intercambio de energía y la aptitud (la unidad de beneficio definida por la biología o la Regla de Hamilton) se puede expresar en *J* a través de una conversión que convierte el potencial de replicación en calorías.

Intuitivamente, la tecnología es el resultado de algunos operadores (o tecnólogos) que aplican energía en algún momento a la masa a lo largo del tiempo para determinar las relaciones causa-efecto (definición amplia de ciencia).

$$tecnología\ (t) = RecursosParaHacerTecnología\ (t,\ masa(t),\ CapitalTecnológico(t))$$

Dónde $masa\ (t)$ es el material que el tecnólogo reorganizó y $capitaltecnológico(t)$ es la energía requerida para hacer el reordenamiento.

Componentes de $I(t)$

$I(t)$ “opera” sobre un conjunto de clientes, para proporcionar un beneficio o una transformación a ese conjunto de clientes, por un precio que intercambia esos beneficio/s que se entregan a través de un/varios mecanismo/s.

Una persona en el conjunto de clientes aprende del mecanismo, su precio, y participa en la transacción a través de algún conducto (el canal de distribución).

Podemos modelarlo usando:

$$I(t) = I(N(t),\ T(t),\ P(t),\ M(t),\ A(t))$$

Dónde $N(t)$ es el vector de nicho que representa a una sola persona o un conjunto de personas similares en un segmento de mercado en un momento dado.

Sus atributos incluyen: tamaño del mercado, ubicación, comportamientos, niveles de capital, fuerzas que actúan sobre ellos, creencias,... Todos estos atributos dependen del tiempo.

$T(t)$ es el vector de transformación o beneficio que representa una promesa (o beneficio potencial) hecha al nicho, $N\ (t)$. **Podemos definir un problema como la ausencia de un beneficio, y la ausencia de un problema como un beneficio en el marco de referencia del nicho.** Depende del tiempo porque las necesidades, expectativas y problemas del nicho, $N\ (t)$ cambian con el tiempo y su entorno. **Podemos definir un beneficio como un cambio de aptitud, definido por la biología evolutiva en relación con el nicho debido al uso de un mecanismo a través de** $I(t)$. Puede ser positivo o negativo. De forma abstracta, la conciencia de $T(t)$ por $N(t)$ causa intriga y demanda*

$P(t)$ es un vector que representa el precio que un cliente o $N\ (t))$ está dispuesto a pagar para lograr el beneficio, $T(t)$ a través del mecanismo, $M\ (t)$ (donde M se define a continuación). Depende del vector de transformación, T(t) que también depende de la capacidad de pago del nicho y/o sus niveles de recursos. Se mide en euros o en la moneda que utilice el sistema. También depende del tiempo (lo que significa que el precio en relación con un conjunto de clientes puede cambiar a medida que avanza el tiempo). El precio está sujeto al valor de la moneda en la que se expresa.

$M\ (t)$ es un vector que representa el mecanismo con respecto al tiempo y representa la cosa o conjunto de cosas tangibles o intangibles que entregan el beneficio, $T(t)$ por el precio, $P(t)$, todo relativo al nicho, $N\ (t)$ montado por los operadores. Sus atributos incluyen: Tecnología que es explotada por el operador para entregar el beneficio, $T(t)$, $tecnología$ (que se define en la función de recursos), los costes necesarios para explotar esa tecnología y los costes necesarios para entregar el mecanismo en un espacio físico o digital a un cliente en el conjunto, $N\ (t)$. Todos estos atributos dependen del tiempo, pero no entraremos en todos ellos aquí. En el marco de referencia tradicional, representa el resultado de la capacidad de ingeniería dentro de I(t).

$A\ (t)$ es un vector que representa el conducto por donde pasa el nicho, $N\ (t)$, aprende de todas las demás variables y compra el mecanismo, $M\ (t)$. Podemos llamarlo el vector del canal de acceso. Sus atributos incluyen: El canal a través del cual se accede al nicho (canal de tráfico), el coste para usar con éxito el canal (que es una función del coste de un conjunto de gente y la eficiencia del embudo o funnel de ventas) y la tecnología explotada para hacerlo. Estas entradas también dependen del tiempo. En el marco de referencia tradicional, la producción de Marketing y Ventas representa A(t).

En general:

$$\int_0^t O(R(t)) * dt = \int_0^t I(N(t), T(t), P(t), M(t), A(t)) * dt$$

El Orden Teórico de Resolución - Dependencias

De forma intuitiva no puedes tener una transformación o beneficio sin un conjunto de clientes (¿un beneficio relativo a quién?), no puedes tener un precio sin una transformación o beneficio para quién se aplica ese beneficio (¿por qué beneficio estamos cobrando?), no se puede tener un mecanismo sin un precio o un beneficio (¿a qué limitaciones está sujeto nuestro equipo de ingeniería y qué trabajo se tiene que hacer?), no se puede tener un canal de acceso sin un mecanismo, un precio, y un conjunto de clientes, ya que no se puede obtener una contribución neta antes de que el marketing determine los límites del canal de acceso (cuánto podemos gastar para hablar con estas personas, y... ¿con quién estamos hablando de todos modos? ¿A quién nos dirigimos?).

A consecuencia de esto, los primeros operadores resuelven para el conjunto de clientes, $N\ (t)$, luego la transformación, $T(t)$, luego el precio, $P(t)$, luego el mecanismo, $M\ (t)$ y por último el canal de acceso, $A\ (t)$.

En la práctica, si eres un operador, primero eliges a una persona a quiéns ayudar, luego defines un beneficio y un precio para esa persona, luego explotas algún tipo de tecnología a través de un mecanismo para brindar el beneficio por un precio, $P(t)$ que es mucho menor que el coste que el cliente pagó para obtener el beneficio, $T(t)$, luego lo distribuyes a escala a través de $A\ (t)$ por un precio tal que:

$P(t)$>> coste de construcción (dentro de M) + coste de venta (dentro de A)

Debido a que todas las variables de $I(t)$ son dependientes de $N(t)$, realmente podemos decir que $I(t)$ depende de las variables de entrada de $N(t)$, que incluyen el tamaño, la ubicación, los comportamientos, los niveles de capital, las fuerzas que actúan sobre ellos, las creencias del conjunto de clientes y la capacidad de los operadores para aplicar recursos - $O(R(t))$ y los propios recursos.

En otras palabras, $I(t)$ es la intersección de la capacidad del operador para aplicar recursos en un entorno ($O(t)$), los recursos y la tecnología a disposición de los operadores ($R(t)$), el entorno que envuelve al conjunto de clientes y las fuerzas que actúan sobre ese conjunto ($N(t)$), and time (t).

Definición de la productividad y el estado óptimo de I(t), B(t) - Product-Market-Fit

Ahora que tenemos un sistema de coordenadas, podemos describir lo que queremos lograr dentro del sistema de coordenadas.

Definamos el estado óptimo de $I(t)$ como $B(t)$, y llamemos a este estado B como el estado teórico más productivo o el estado apto para el product-market-fit.

En este estado, los operadores obtienen la mayor rentabilidad en el menor tiempo posible dentro de los límites de su entorno y dentro de los límites de los recursos disponibles para ellos en relación con el conjunto en el que están operando y sus competidores que operan en un conjunto similar.

Dentro del "estado B", el retorno, $\int_0^t O(R(t)) * dt / \int_0^t R(t) * dt$ está al máximo de sus capacidades.

En el estado B, dentro del entorno y relativo a un conjunto de clientes, $N(t)$, el beneficio, $T(t)$ abordado es lo más urgente, los costes de marketing se acercan a 0 o al menor coste físicamente posible, la duración del ciclo de ventas se acerca a 0 o al menor tiempo posible, los COGs (coste de los bienes vendidos) se acercan al mínimo posible que la tecnología actual explota a través del mecanismo, $M(t)$, el precio alcanza el máximo teórico (el precio que cobraría un monopolio si existiera en el mercado) y el efectivo se acumula rápidamente en una cuenta corriente.

Cuando I está en el estado B:

$$I_B(t) = B(t)$$

B representa el rendimiento máximo que los operadores pueden lograr dentro de los límites de sus recursos:

$$\int_0^t O_B(R(t)) * dt = \int_0^t B(t)$$

Dónde $O_B(R(t))$ se define como los operadores que operan en el estado B y $I_B(t)$ es una empresa en el estado B.

Cuanto mayor sea el t delta para el que operan los operadores en el estado B, más duradero decimos que es $I(t)$, y más valor se captura por sus operadores y accionistas.

Cuanto menor sea el coste/recursos, $R(t)$ necesarios para operar en el estado B, mayor será el rendimiento del capital por $I(t)$ por sus operadores y accionistas.

Cuanto menor sea el tiempo que se tarde en llegar a B, mejor será el rendimiento para los accionistas.

Para obtener un alto rendimiento, los operadores no necesitan estar en el estado B, simplemente necesitan estar más cerca del estado B que sus competidores en relación con un segmento de clientes, $N(t)$.

Resolviendo para el estado B: Definiendo algunos problemas que la solución debe superar

Problema de tiempo
Dado que el mercado: N, T y tecnología son dinámicos, el orden en que se construyen los negocios en relación con todo el mercado es significativo. Los operadores deben lograr una intersección con éxito entre tecnología,**conciencia**, recursos, ingeniería y tiempo. El mal momento es el resultado de no construir lo suficientemente rápido, construir algo incorrecto, no tener suficiente conciencia, no usar la tecnología adecuada o no tener el enfoque.

Problema de enfoque y recursos limitados
La solución de a $B(t)$ necesita asegurarse de que los operadores no se queden sin dinero mientras construyen la solución y también que los operadores se mantengan enfocados para lograr el estado B. Desviarse del enfoque a menudo resulta en un fracaso. Este es el por qué:

Resolver múltiples estados B (iniciar o administrar más de un negocio) o segmentos simultáneamente es realmente complejo:

Por ejemplo: Resolviendo para $B\,(t)$ en dos entornos independientes implica que los operadores están resolviendo un problema de 10 variables en un sistema dinámico en lugar de un problema de 5 variables (que podría ser mucho más difícil que resolver un problema de 5 variables).

Para tres entornos independientes, los operadores están resolviendo un problema de 15 variables en un sistema dinámico en lugar de un problema de 5 variables. Cuantos más entornos, menos probabilidades hay de que los operadores lleguen a una solución para $B(t)$ para cualquiera de los ambientes. Como consecuencia de lo anterior, no es de ser inteligente iniciar u operar más de un negocio a la vez, especialmente cuando los recursos son limitados.

Cuanto menos heterogéneo sea el conjunto de clientes sobre el que operan los operadores, más variables se introducen en el problema y más complejo es resolverlo.

Por ejemplo: Considera un $M\,(t)$ que satisface $B(t)$ para ambos $N_1(t)$ y $N_2(t)$.$M(t)$ también necesita satisfacer $B(t)$ con inputs: $T_1(t)$,$T_2(t)$,$P_1(t)$,$P_2(t)$ $A_1(t)$,$A_2(t)$. $B(t)$ es un problema de 9 variables en lugar de 5.

Para $N_1(t)$,$N_2(t)$,$N_3(t)$,$M)$ necesita satisfacer $B(t)$ con inputs: $T_1(t)$,$T_2(t)$,$T_3(t)$,$P_1(t)$,$P_2(t)$ $P_3(t)$,$A_1(t)$,$A_2(t)$,$A_3(t)$. Este es un problema de 13 variables en lugar de 5.

Abordar múltiples segmentos con un solo mecanismo antes de resolver $B(t)$ en relación con un solo segmento, $N(t)$ también es de poca inteligencia o muchas ganas de pasarlo mal.

Velocidad: problema del objetivo en movimiento
Como $B(t)$ cambia con el tiempo, para lograr $B(t)$ los operadores necesitan observar/obtener conciencia y comprender el mercado $N(t)$ y construir $M(t)$ lo suficientemente rápido para que $M(t)$ sigua siendo la solución a $B(t)$ en el momento en que $M(t)$ esté construído ($M(t)$ es un blanco en movimiento).

La tasa a la que los operadores adquieren conciencia, entienden un mercado y construyen una solución determina las probabilidades de que su negocio satisfaga el estado B y capture valor.

Si la velocidad de adaptación de $N(t)$ o $T(t)$ es mayor que la tasa que los operadores pueden adaptar $M(t)$, $B(t)$ no será satisfecho y el capital no se utilizará de manera eficiente.

La solución

La solución a $B(t)$ es una sales letter dinámica, $SL(t)$ ensamblada por operadores utilizando un proceso dinámico eficiente en recursos, $Ensamblaje\ (t)$ que explota una/s tecnología/es, $tecnología(t)$.

Los operadores aportan capital, calorías, tiempo y tecnología. Utilizan un proceso de ensamblaje y generan más capital.

Inputs	**Outputs**
Capital	Capital
Calorías	
Tiempo	
Tecnología	
Proceso de ensamblaje	

Sales Letter Dinámica, SL(t)

Una Sales Letter dinámica es un único documento dinámico que define y discrimina por segmento de mercado, $N(t)$, propone el/los beneficio/s, $T(t)$, y el precio $P(t)$.

Define el protocolo por el cual el mecanismo/producto/oferta, $M(t)$ está diseñado. El protocolo es un método más eficiente para llegar al beneficio, $T(t)$ que lo que ya existe en relación con el segmento de mercado, $N(t)$.

La *Sales Letter* es o es parte del canal de acceso, $A(t)$, donde el conducto que el segmento de mercado, $N(t)$ aprende de las otras variables es la pantalla o el papel en el que está impreso*

El método por el cual se propaga es el boca a boca impulsado por la utilidad, que es el resultado de que los lectores aprendan el protocolo para el cual está diseñado el mecanismo*

Si se vuelve viral, el coste de comercialización (coste para generar un cliente potencial) se aproxima a cero.

Provoca ventas, pre-ventas o registros que financian la construcción y/o el mantenimiento de $M(t)$ o ayuda a validar la demanda sobre la cual se construye una tesis, establece las restricciones de ingeniería en los COGs (coste de los bienes vendidos del mecanismo) y determina la tecnología que debe inventarse o contratarse para satisfacer el beneficio, $T(t)$ por el coste mínimo teórico.

Reduce todas las actividades de marketing adicionales a solo la transposición de un solo argumento a otros modos o formatos (ejemplos: sitios web, contenido de YouTube) y la distribución de esas transposiciones a través de otros medios: el sitio web es la expresión html, css, javascript de la *sales letter*, por lo que los diseñadores de sitios web simplemente transponen la *sales letter*.

Los vendedores (si están obligados a vender la oferta) simplemente leen la *sales letter* y ayudan con comentarios al autor para que la *sales letter* se actualice con el feedback del mercado. También necesitan comunicar la *sales letter* de manera efectiva al prospecto y utilizar técnicas de cierre para lograr la tasa de cierre sostenible más alta. Llevado al límite, no se necesitarán vendedores para completar la transacción.

Es muy posible que en el futuro todos los negocios converjan en una sola *sales letter* acompañada de un solo producto que sea ensamblado automáticamente por alguien o algo diferente a los operadores que lo diseñaron (Eric Shmit habló sobre esta tecnología en una entrevista donde afirmó algo parecido a que la IA acabaría inventando nueva tecnología a un ritmo que ni siquiera es posible para los humanos).

El equipo de producto y operaciones se expande y contrae en función del flujo de clientes potenciales y el flujo de clientes creado por la resonancia y el éxito de la *sales letter*. Esto crea un efecto "*just-in-time*" en el producto y las operaciones.

La *sales letter* cambia con el tiempo para casar con el mercado $N(t)$ - que se puede ver como una persecución incansable hasta el beneficio, $T(t)$ y es cuando el rendimiento del capital obliga al negocio a expandirse aún más. En este punto, $P(t)$ y $M(t)$ ya no satisface $B(t)$. En este punto, $T(t)$ se actualiza, junto con las demás variables para lograr $B(t)$.

A medida que la *Sales Letter* se acerca al estado B el efectivo se acumula y los operadores deben expandir las operaciones para lograr un rendimiento razonable del capital acumulado, lo que significa que deben cambiar la *Sales Letter*.

En este punto, los operadores no tienen otra opción que abordar vectores N adicionales, lo que requiere mecanismos para expandirse en complejidad y solidez para cumplir con múltiples estados B y preservar los rendimientos, o abordar otro segmento usando aprendizajes y capital obtenido al lograr el estado(s) B anterior(es) a través de una actualización de la *Sales Letter*.

Ejemplos:
El whitepaper de Btc --> otros protocolos criptográficos

Proceso de ensamblaje dinámico y eficiente en capital

Teóricamente, obtener conocimiento del mercado y de la tecnología, sintetizar conocimientos y aplicar esos conocimientos para crear una *Sales Letter* dinámica y un mecanismo que la acompañe mediante la explotación de una tecnología puede ser infinitamente complejo y costoso.

Si asumimos que se requiere un conjunto de tareas para armar correctamente una *Sales Letter*, podemos suponer que hay un orden óptimo en el que se ejecutan esas tareas y métodos óptimos mediante los cuales se ejecutan esas tareas (marco).

Cuando los recursos son finitos y los operadores están en una carrera contra los competidores, el proceso de ensamblaje debe ser productivo, rápido y eficiente o "lo suficientemente bueno" para acercarse al estado B o al menos más cerca del estado B que los competidores. También necesita lograr eficiencia de capital y esta eficiencia está determinada por la cantidad de capital a la que pueden acceder los operadores.

Además, los métodos para generar conciencia y construir productos cambian constantemente, por lo que el proceso de ensamblaje también es dinámico. Necesita tener en cuenta la velocidad (el problema del objetivo en movimiento).

Las variables se resuelven mediante un bucle.



Ensamblado y publicado con la ayuda de NK