Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГАОУ ВО «УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РОСИИ Б.Н.ЕЛЬЦИНА»
(ИРИТ-РТФ
ЦЕНТР УСКОРЕННОГО ОБУЧЕНИЯ)

ОТЧЕТ
ПО ПРОЕКТНОМУ ПРАКТИКУМУ
АВТОМАТИЗАЦИЯ И РАЗРАБОТКА ПО

Куратор _____ К.А. Аксенов
подпись, дата

Екатеринбург 2026

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Студент группы
РИЗ-240916у _____ А.В. Масляков
подпись, дата

Студент группы
РИЗ-240916у _____ А.В. Казанцев
подпись, дата

Студент группы
РИЗ-240916у _____ К.Н. Маркин
подпись, дата

Студент группы
РИЗ-240916у _____ Н.В. Палинов
подпись, дата

Студент группы
РИЗ-240916у _____ К.Р. Мансуров
подпись, дата

Студент группы
РИЗ-240916у _____ Е.М. Разорин
подпись, дата

Студент группы
РИЗ-240916у _____ Д.С. Скобелин
подпись, дата

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 4

1 Описание предметной области 5

1.1 Ананлиз специфики предметной области 5

1.2 Основные понятия и термины 6

1.3 Обзор близких технических решений 7

2 База знаний 9

2.1 Структура фактов и их семантика 9

2.2 Принципы построения продукционных правил 10

2.3 Формирование правил 11

2.4 Примеры правил (фрагмент базы) 12

3 Проверка непротиворечивости 14

3.1 Методы проверки 14

3.2 Результаты анализа 15

3.3 Исправление противоречий 16

3.3.1 Локальная переработка трех конфликтных пар 17

3.3.2 Механизм разрешения конфликтов 18

3.3.3 Дополнительные меры стабилизации базы знаний 18

4 Средства разработки 20

4.1 Обоснование выбора языка программирования 20

4.2 Описание используемых библиотек 21

4.3 Инструменты разработки 22

5 Техническое решение 23

6 Тестирование прототипа 24

Заключение 25

Список использованных источников 26

ВВЕДЕНИЕ

1 Описание предметной области

1.1 Ананлиз специфики предметной области

Разрабатываемое приложение относится к сфере туристско-рекреационных услуг и решает задачу консультирования пользователя по выбору формата поездки. Предметная область туризма рассматривается как социально-экономическая система, в которой взаимодействуют субъект (турист с его мотивами и ограничениями) и объект (туристский регион, предприятия и организации, формирующие услугу) [1,2].

Для экспертной системы это означает, что рекомендация не может строиться только по одному признаку. Решение формируется на пересечении цели поездки, условий поездки и профиля туриста. В материалах по основам и рекреационному туризму подчеркивается, что качество услуги определяется прежде всего достижением основной цели путешествия, а не только уровнем отдельных сервисов [2,3]. Поэтому в базе знаний критична связка «мотив поездки -> тип туристской программы».

С прикладной точки зрения на логику правил влияют четыре группы характеристик предметной области. Первая группа: функции туризма (экономическая, социальная, гуманитарная и воспитательная), которые задают возможные пользовательские запросы от восстановления ресурсов до познавательных и деловых целей [1,4]. Вторая группа: внешние факторы (природно-климатические условия, экономическая ситуация, политико-правовые ограничения, технологическая доступность, экологическая обстановка). Третья группа: внутренние факторы отрасли (уровень инфраструктуры, формат обслуживания, степень дифференциации предложений). Четвертая группа: сезонность, из-за которой меняются доступность и релевантность рекомендаций.

Для прототипа «Консультант по путешествиям» это задает требования к структуре фактов и правил. Факты должны отражать: цель поездки, предпочтительный формат активности, ограничения по условиям пребывания, ожидаемый уровень сервиса и безопасности. Правила должны классифицировать запрос в один или несколько классов программного туризма (оздоровительный, познавательный, деловой, экологический, спортивный, обучающий, семейный), после чего выдавать целевую рекомендацию по типу тура и формату обслуживания [2,3].

Отдельно значима компонента безопасности: при проектировании туристских услуг учитываются риски среды, физические нагрузки, биологические угрозы и личная безопасность. Для экспертной системы это выражается в необходимости включать в консультацию хотя бы базовые предупреждения и условия применимости рекомендации к профилю туриста [1,5].

1.2 Основные понятия и термины

- Туризм: путешествие и временное пребывание вне обычной среды, не связанное с оплачиваемой деятельностью в месте пребывания [1,2].
- Турист: ночующий посетитель, совершающий поездку вне обычной среды в установленных временных пределах [2].
- Посетитель: общее понятие для лиц, путешествующих вне обычной среды; включает туристов и экскурсантов [2].
- Экскурсант: однодневный посетитель без ночевки в месте посещения [2].
- Внутренний туризм: поездки в пределах собственной страны вне обычной среды [2].
- Международный туризм: поездки за пределы страны постоянного проживания вне обычной среды [2].
- Программное обслуживание: целевой комплекс услуг, объединенных мотивом поездки и ориентированных на конкретного потребителя [2,3].
- Программа обслуживания: структурированный по времени набор услуг, обеспечивающий достижение цели путешествия [2].
- Рекреационная деятельность: деятельность, направленная на восстановление физических и психоэмоциональных ресурсов человека [3].
- Мотивация в туризме: совокупность причин, определяющих выбор направления, формата отдыха и туристской фирмы [1].
- Сезонность: регулярные колебания туристского спроса с выраженными периодами пиков и спадов [4].

– Туристские ресурсы: природные, культурно-исторические и социокультурные объекты, формирующие привлекательность территории [2].
– Туристская инфраструктура: средства размещения, питания, транспорта, досуга и информационного сопровождения, обеспечивающие реализацию турпродукта [5].
– Безопасность в туризме: учет и снижение рисков, связанных с условиями среды, нагрузками, биологическими и социальными угрозами [1,5].

1.3 Обзор близких технических решений

Сопоставление выполнено по материалам анализа главных страниц `ostrovok`, `turscanner` и `tripster` относительно текущего прототипа «Консультант по путешествиям». Критерии: полнота структурированного ввода, пригодность фактов к продукционным правилам и возможность объяснимого вывода [1,3,4].

Текущая система в проекте ориентирована на консультацию по правилам: пользователь задает формализованные параметры поездки, а модуль правил формирует рекомендацию. Поэтому сравнение аналогов проводилось с позиции применимости к экспертной диагностике, а не только к каталожному поиску. Сравнительные характеристики приведены в 1.

Таблица 1 — Название

Решение	**Сильные стороны**	**Узкие места**	**Сравнение с текущей системой**
Ostrovok	Направление, даты, состав гостей и тип поездки заданы явно.	Слабо выражены мотив поездки, бюджетные ограничения и профиль группы для классификации типа тура.	Близок по структуре ввода, но в меньшей степени ориентирован на экспертный вывод.
Turscanner	Явные фильтры сезонности, города вылета и признака «без визы».	Короткая анкета: нет цели, длительности, состава группы и предпочтений формата отдыха.	Лучше отражает внешние ограничения, но хуже поддерживает персонализированные правила.
Tripster	Быстрый поиск направления с подсказками.	На главной форме почти нет структурированных туристских фактов кроме направления.	Эффективен как навигация по каталогу, но заметно слабее текущего прототипа для экспертной диагностики.

Текущий прототип методически ближе к целевой архитектуре экспертной системы. Из аналогов рационально заимствовать компактность формы (`Ostrovok`) и явные сезонно-визовые фильтры (`Turscanner`) [4].

2 База знаний

База знаний прототипа экспертной системы «Консультант по путешествиям» сформирована в продукционной модели вида «ЕСЛИ (условия), ТО (рекомендация)» и реализована как совокупность формализованных фактов и правил вывода. Такой формат выбран как наиболее прозрачный для учебного прототипа: каждое решение системы может быть разложено на проверяемые предпосылки, а сами предпосылки выражены в ограниченном наборе пользовательских признаков [2,4].

При проектировании базы знаний использовался принцип предметной достаточности: в модель включались не все возможные характеристики туриста, а только те, которые непосредственно влияют на тип программы обслуживания и могут быть надежно получены в короткой анкете. Этот подход согласуется с положением о целевой природе туристской услуги, где ключевым критерием качества является достижение основной цели путешествия [3]. Дополнительно учитывалось, что туризм как социально-экономическая система зависит от внешних (в том числе природно-климатических и экономических) и внутренних факторов отрасли [1,4].

2.1 Структура фактов и их семантика

Фактологическая часть базы знаний организована как единый реестр признаков, из которого одновременно формируются поля ввода и факты для движка правил. В реализации это обеспечивается schema-driven-подходом: факты описываются в едином наборе спецификаций и автоматически используются формой и модулем вывода. Такая организация минимизирует расхождения между интерфейсом и логикой вывода, поскольку изменения в составе признаков выполняются в одном месте.

Для рассматриваемой версии системы ядро составляют пять типов фактов, применяемых в продукционных правилах:

- `climate` (климат поездки): теплый, умеренный, холодный;
- `travel_type` (предпочтительный формат отдыха): спокойный или активный;
- `budget` (уровень бюджета): низкий, средний, высокий;

- `trip_days` (длительность поездки): короткая, средняя, длинная (в ряде правил через пороги по числу дней);
- `companions` (состав путешествующих): один, пара, семья, друзья.

Выбор именно этих фактов обусловлен их высокой объяснительной способностью. Факт `travel_type` отражает мотив и ожидаемую активность туриста, что напрямую связано с принципом «цель поездки -> тип программы» [2,3]. Факты `climate` и `trip_days` описывают условия реализации программы (сезонность, нагрузка, доступность активностей), а `budget` и `companions` уточняют ограничения и формат сервиса, что соответствует социально-экономической природе туристского спроса [1,4].

Отдельное методическое решение касается дискретизации: вместо непрерывных и трудно верифицируемых оценок применяются ограниченные категории. Например, бюджет и длительность интерпретируются не как произвольные значения, а как интервалы и пороги («до 3 дней», «более 10 дней», «более 14 дней»). Это упрощает построение условий, снижает риск неоднозначной интерпретации и делает вывод воспроизводимым при повторном вводе тех же данных [4].

2.2 Принципы построения продукционных правил

Конструирование правил выполнялось не как механическое перечисление комбинаций, а по набору проектных принципов.

Первый принцип: целевая релевантность рекомендации. Каждое правило должно вести к типу тура, который логически следует из доминирующей цели пользователя. Например, комбинация «теплый климат + спокойный отдых» приводит к пляжному сценарию, тогда как «холодный климат + активный отдых» ориентирует на горнолыжный формат [2].

Второй принцип: модульность условий. Условия группируются по функциональным блокам (среда поездки, поведенческий профиль, ресурсные ограничения, состав группы). Это позволяет добавлять новые правила без перестройки существующих, а также облегчает перенос знаний в код движка.

Третий принцип: градация по уточнению. Базовые правила задают общий класс рекомендации по 1-2 признакам, а уточняющие правила вводят дополнительную конкретизацию по бюджету, длительности и составу компании. Такая стратификация нужна для контролируемого роста базы знаний: число правил увеличивается за счет осмысленного уточнения, а не за счет случайных комбинаций [4].

Четвертый принцип: разрешение конфликтов по специфичности. Потенциально пользовательский профиль может удовлетворять нескольким правилам. Поэтому более специфичные правила (с большим числом условий или с более «узкими» ограничениями) интерпретируются как приоритетные по сравнению с общими. В реализации этот подход поддерживается механизмом приоритетов (`priority`) и `salience`.

Пятый принцип: полнота покрытия и наличие правила по умолчанию. Для сохранения устойчивости консультации предусмотрено завершающее правило «универсальный тур», применяемое, если ни одна специализированная продукция не сработала. Это исключает ситуацию пустого результата и позволяет корректно завершать консультацию при редких или нетипичных сочетаниях фактов.

Шестой принцип: объяснимость. Каждое правило сопоставлено с формализованным набором условий, что позволяет в explain-режиме получить цепочку срабатывания (matched rules, selected rule, шаги проверок). Для учебной экспертной системы этот аспект является принципиальным: пользователь получает не только итог, но и основания выбора.

2.3 Формирование правил

Формирование реализовано через последовательное расширение базовой матрицы решений. Исходный слой строился на сочетании `climate` и `travel_type`, поскольку именно эта пара дает первичную классификацию сценария поездки (пляжный, экскурсионный, зимний активный и т.д.) [2]. Далее матрица расширялась тремя направлениями:

1. Экономическое уточнение по `budget`: выделение бюджетных, стандартных и премиальных вариантов [4].
2. Временное уточнение по `trip_days`: различение мини-поездок, стандартных и длинных туров [2].

3. Социальное уточнение по `companions`: адаптация рекомендации под одиночных туристов, пары, семьи и группы друзей [5].

Таким образом, база знаний сформирована как комбинация общего и частного уровней. На общем уровне правила покрывают главные траектории выбора, на частном уровне они повышают персонализацию рекомендации. При этом избегались два типовых дефекта продукционных систем: дублирование семантически одинаковых правил и прямые противоречия между рекомендациями в одинаковых условиях.

В практическом смысле использована следующая процедура качества: (а) проверка формальной корректности условий, (б) проверка доменной обоснованности рекомендации, (в) проверка включенности правила в общую структуру приоритетов, (г) тестирование сценария «ввод -> вывод -> сохранение объяснения». Такой порядок обеспечивает согласованность базы знаний с архитектурой приложения и упрощает дальнейшее масштабирование [5].

2.4 Примеры правил (фрагмент базы)

Полный перечень правил вынесен в рабочую документацию проекта; в отчете приведены только репрезентативные примеры.

1. Если климат теплый и отдых спокойный, то рекомендовать пляжный отдых.
2. Если климат холодный и отдых активный, то рекомендовать горнолыжный курорт.
3. Если бюджет высокий и длительность больше 10 дней, то рекомендовать дальние страны.
4. Если компания семья и климат умеренный, то рекомендовать семейный отдых.
5. Если отдых активный и длительность больше 7 дней, то рекомендовать приключение.
6. Если бюджет высокий и компания пара, то рекомендовать luxury-отдых.
7. Если длительность длинная и отдых активный, то рекомендовать экспедицию.

8. Если ни одно правило не подходит, то рекомендовать универсальный тур.

Приведенные правила демонстрируют основные типы логических переходов в системе: от климатического и поведенческого профиля к типу тура, от ресурсных ограничений к уровню сервиса, от социального состава группы к формату программы. За счет такого распределения знаний обеспечивается интерпретируемый и практически применимый результат консультации при сохранении управляемой сложности базы [2,4].

Таким образом, сформированная база знаний обеспечивает одновременно полноту рекомендаций, их предметную обоснованность и объяснимость на уровне отдельных правил. Следующим логическим этапом является формальная и прикладная проверка согласованности этой базы, включая анализ конфликтных срабатываний и устойчивости вывода при различных наборах входных фактов.

3 Проверка непротиворечивости

Проверка непротиворечивости в данном проекте понимается как анализ самой базы продукционных правил после их составления, а не как тестирование программного кода. Цель этапа состоит в том, чтобы подтвердить логическую согласованность знаний, исключить конкурирующие рекомендации при одинаковых предпосылках и обеспечить детерминированность вывода для пользовательского профиля.

В качестве объекта анализа использован полный набор из 50 продукционных правил с формой «ЕСЛИ (условие), ТО (рекомендация)». Проверка выполнялась на уровне формальной структуры правил и на уровне их прикладного смысла в контексте туристского консультирования.

3.1 Методы проверки

Для анализа непротиворечивости применялся комбинированный подход, включающий формально-логические и содержательные процедуры.

Первый метод: нормализация условий и заключений. Все правила приведены к единому представлению вида:

- множество атомарных условий по слотам (`climate`, `travel_type`, `budget`, `trip_days`, `companions`);
- одно целевое заключение в виде текстовой рекомендации.

Нормализация необходима для сравнения правил между собой. На этом шаге устраняются чисто лингвистические различия формулировок, а также фиксируются одинаковые по смыслу условия, записанные в разном порядке.

Второй метод: поиск формальных конфликтов. Под конфликтом рассматривалась ситуация, когда:

- два правила имеют одинаковую левую часть (одинаковый набор условий), но разные заключения;
- одно правило логически включает другое по условиям, однако выводит заключение, конкурирующее с более общим правилом без явного приоритета;

– группа правил дает разные рекомендации для одного и того же фактического профиля пользователя, а правило разрешения конфликта отсутствует.

Третий метод: сценарный анализ. Для проверки прикладной устойчивости формировались типовые векторы фактов (климат, тип отдыха, бюджет, длительность, состав группы), после чего оценивалось, сколько правил потенциально срабатывают одновременно и согласованы ли их рекомендации между собой. Этот шаг позволил выявить не только строгие формальные противоречия, но и практические коллизии выбора.

Четвертый метод: семантическая классификация рекомендаций. Заключения правил были распределены по функциональным классам (тип тура, уровень сервиса, география, длительность). Если рекомендации из разных правил относились к одному классу, но предлагали взаимоисключающие варианты при совпадающих условиях, фиксировалась семантическая противоречивость.

Пятый метод: оценка полноты и устойчивости. Отдельно проверялось наличие правила по умолчанию и отсутствие пустых зон, в которых пользовательский профиль может не получить заключение. Такой анализ не заменяет выявление конфликтов, но позволяет оценить надежность базы знаний в реальной консультации.

3.2 Результаты анализа

Проведенная проверка показала, что база знаний в целом покрывает широкий диапазон пользовательских сценариев, однако содержит набор конфликтов, которые влияют на однозначность вывода.

Ключевой результат: обнаружены три прямых формальных противоречия, где пары правил имеют идентичные условия и разные рекомендации.

1. Противоречие 1: правило 7 и правило 30. Условия в обоих случаях: «отдых спокойный» и «бюджет низкий». Заключения различаются: «отдых внутри страны» против «дачный отдых».

2. Противоречие 2: правило 6 и правило 29. Условия в обоих случаях: «отдых активный» и «бюджет высокий». Заключения различаются: «экстремальный тур» против «сафари».
3. Противоречие 3: правило 2 и правило 39. Условия в обоих случаях: «климат теплый» и «бюджет высокий». Заключения различаются: «курорт за границей» против «островной отдых».

Наличие таких пар означает, что при одинаковом наборе фактов система потенциально может выдавать разные рекомендации. Без дополнительного механизма разрешения конфликта итог будет зависеть не от знаний предметной области, а от технического порядка обработки правил, что методически некорректно для экспертной системы.

Кроме прямых противоречий выявлены структурные источники неоднозначности:

1. Пересечение общих и частных правил без явной иерархии. Например, одно правило задает общий тип отдыха, другое при том же профиле задает узкий формат, но порядок выбора не формализован.
2. Неоднородность шкал длительности. Одновременно используются словесные категории («короткая», «длинная») и пороговые формулировки («до 3 дней», «больше 7 дней», «больше 10 дней»), что повышает риск несовпадения интерпретаций.
3. Разный уровень детализации рекомендаций. Часть заключений описывает класс тура, часть — конкретный маршрутный формат; при совместном срабатывании это усложняет выбор единственного финального ответа.

При этом положительным результатом является то, что база знаний не имеет «пустых» состояний: предусмотрено универсальное заключение на случай, если специализированные правила не сработают. Следовательно, основной риск связан не с отсутствием ответа, а с конкуренцией ответов.

3.3 Исправление противоречий

Для устранения выявленных коллизий предлагается сочетание двух подходов: локальная переработка конфликтующих правил и внедрение формального механизма разрешения конфликтов.

3.3.1 Локальная переработка трех конфликтных пар

1. Пара 7/30 («спокойный отдых + низкий бюджет»)

Текущее состояние:

- правило 7: рекомендовать отдых внутри страны;
- правило 30: рекомендовать дачный отдых.

Предлагаемое исправление:

- сохранить правило 7 как более общее: «спокойный отдых + низкий бюджет -> бюджетный внутренний тур»;
- уточнить правило 30 дополнительными условиями, например по длительности и логистике: «спокойный отдых + низкий бюджет + длительность до 3 дней -> дачный или пригородный формат».

Результат: конкуренция заменяется отношением «общее правило / частный случай».

2. Пара 6/29 («активный отдых + высокий бюджет»)

Текущее состояние:

- правило 6: рекомендовать экстремальный тур;
- правило 29: рекомендовать сафари.

Предлагаемое исправление:

- правило 6 оставить как обобщенный класс активного премиального туризма;
- правило 29 сделать специализированным подмножеством, добавив контекстные условия (например, теплый климат и длительность больше 7 дней).

Результат: «сафари» становится частным вариантом внутри класса «экстремальный тур», а не альтернативой при тех же фактах.

3. Пара 2/39 («теплый климат + высокий бюджет»)

Текущее состояние:

- правило 2: рекомендовать курорт за границей;
- правило 39: рекомендовать островной отдых.

Предлагаемое исправление:

- правило 2 интерпретировать как общий географический класс;
- правило 39 ограничить дополнительным условием (например, длительная поездка или формат «пара/друзья»), чтобы перевести его в более специфичный сценарий.

Результат: исключается ситуация равноправных, но разных рекомендаций при одинаковой левой части.

3.3.2 Механизм разрешения конфликтов

Даже после локальной правки целесообразно закрепить единый механизм conflict resolution на уровне базы знаний. Рекомендуется следующая схема:

1. Приоритет по специфичности: правило с большим числом условий имеет более высокий ранг.
2. Приоритет по экспертной значимости: для правил с одинаковой специфичностью задается числовой приоритет.
3. Детерминированный tie-break: при равенстве ранга используется фиксированное правило выбора (например, порядок в реестре или отдельный коэффициент полезности).

Такая трехуровневая схема обеспечивает воспроизводимость вывода и предотвращает случайный выбор рекомендации.

3.3.3 Дополнительные меры стабилизации базы знаний

Для долгосрочной устойчивости базы знаний рекомендуется:

1. Ввести регламент «одно и то же условие -> одно базовое заключение». Альтернативы допускаются только после добавления дифференцирующих условий.
2. Нормировать шкалы длительности и бюджета в единой форме (например, только интервалы и пороги), чтобы исключить неоднозначные трактовки.

3. Поддерживать версионируемый журнал изменений правил с обязательной фиксацией причины изменения и ожидаемого эффекта на вывод.
4. Проводить повторную логическую ревизию после каждого расширения базы знаний, а не только в финальной стадии.

Внедрение указанных исправлений позволит перевести базу знаний из состояния частичной конкуренции рекомендаций в состояние управляемой и детерминированной продукционной системы, где логика вывода задается экспертными принципами, а не побочными эффектами порядка обработки правил.

4 Средства разработки

Для реализации прототипа экспертной системы использован практико-ориентированный стек средств разработки, обеспечивающий быструю итерацию правил, прозрачность логики вывода и воспроизводимость результата. Выбор инструментов выполнялся с учетом учебного формата проекта, требований к explain-режиму и необходимости сопровождения базы знаний командой разработчиков.

4.1 Обоснование выбора языка программирования

Базовым языком реализации выбран Python. Это решение принято не только по критерию «быстрее написать прототип», но и по совокупности архитектурных требований к системе продукционного вывода.

Первое основание выбора связано с выразительностью языка при описании предметных фактов и условий правил. Для экспертной системы критично, чтобы структура знаний оставалась читаемой в исходном коде и легко ревизовалась при расширении базы правил. Синтаксис Python и поддержка декларативных конструкций позволяют формулировать правила и метаданные в форме, близкой к естественной логике предметной области.

Второе основание — технологическая совместимость со стеком веб-части и вспомогательных модулей. Python обеспечивает единый контур для формы ввода, слоя нормализации фактов, движка вывода и сохранения результатов консультации. За счет этого снижаются интеграционные издержки: не требуется разделять решение между разными языковыми платформами и согласовывать межъязыковой обмен данными.

Третье основание — темп разработки и сопровождения. Для учебного прототипа важна короткая итерация «изменение правила -> локальная проверка -> анализ результата». В Python этот цикл минимален благодаря компактной записи бизнес-логики, отсутствию избыточного шаблонного кода и широкому набору стандартных инструментов тестирования.

Четвертое основание — поддерживаемость при командной работе. В проекте база правил регулярно уточняется, а значит, код должен быть понятен разработчику, который не является автором исходного правила. В

данном аспекте Python обеспечивает низкий порог входа, предсказуемую структуру модулей и простой формат ревью изменений.

Пятое основание — приемлемый баланс производительности и сложности. Хотя интерпретируемый язык уступает низкоуровневым решениям в скорости, для прототипа с ограниченным числом правил и однопользовательским сценарием это не является критическим ограничением. Приоритет отдан не максимальной пропускной способности, а прозрачности вывода и скорости модификации базы знаний.

Отдельно учитывался риск совместимости библиотек для продукционных правил с актуальной версией Python. Выбранная архитектура допускает локальный compat-слой, что позволяет сохранить преимущества выбранного языка без перехода на более сложный технологический контур.

Итоговое обоснование: Python оптимален для данного этапа жизненного цикла системы, поскольку обеспечивает архитектурную целостность, управляемую сложность и высокую скорость эволюции правил при сохранении читаемости и тестопригодности.

4.2 Описание используемых библиотек

В проекте применены минимально необходимые внешние библиотеки, каждая из которых решает четко определенную задачу в архитектуре прототипа.

Таблица 2 — Используемые средства разработки и их роль в прототипе

Компонент	**Назначение в проекте**	**Причина выбора**	**Ограничения**
Python 3.14	Базовый язык реализации приложения, правил и тестов.	Единая среда разработки для веб-слоя, движка вывода и обработки данных.	Интерпретируемая модель исполнения, умеренная вычислительная производите
Experta 1.9.4	Реализация продукционного вывода через `Fact`, `Rule`, механизм прямого и обратного рассуждения.	Понятный Python-DSL правил и простая интеграция в существующую структуру приложения.	Не самый новый стек, требуется контроль совместимости с современным Python.
Flask 3.1.3	Веб-каркас одностраничного интерфейса консультации и	Легковесность, прозрачная структура, удобен для прототипа без избыточной инфраструктуры.	Базовый уровень абстракции, сложные сценарии требуют ручной

Компонент	Назначение в проекте	Причина выбора	Ограничения
	маршрутизации запросов.		архитектурной дисциплины.
Flask-WTF 1.2.2	Формирование и валидация веб-формы пользовательских фактов.	Снижение количества шаблонного кода и стандартизация валидации входных данных.	Зависимость от структуры формы и аккуратной синхронизации с реестром фактов.
`unittest` (stdlib)	Модульное и интеграционное тестирование маршрута, правил и сохранения сессий.	Входит в стандартную библиотеку, не требует дополнительной инфраструктуры для запуска тестов.	Менее лаконичен по синтаксису, чем специализир фреймворки тестирования.

Сформированный набор библиотек соответствует целям проекта: минимальный технологический риск, достаточная функциональность для продукционного вывода, а также возможность расширять систему без радикальной смены стека.

4.3 Инструменты разработки

Организация процесса разработки основана на стандартных и воспроизводимых практиках:

1. Изоляция окружения через локальное виртуальное окружение `venv`, что обеспечивает стабильность зависимостей и повторяемость запусков.
2. Фиксация внешних зависимостей в `requirements.txt` для синхронизации среды между участниками команды.
3. Контроль версий в Git с поэтапной фиксацией изменений правил, формы и логики обработки.
4. Локальный запуск приложения в режиме быстрой проверки (`python -m app`) для короткого цикла обратной связи.
5. Регрессионная проверка тестами (`python -m unittest discover -s tests -v`) после изменения правил и структуры фактов.

Такой набор инструментов обеспечивает согласованный контур: изменения в базе знаний оперативно проверяются на уровне поведения прототипа и фиксируются в системе контроля версий вместе с документацией.

5 Техническое решение

6 Тестирование прототипа

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Кондратьева А.А. Основы туризма: учебное пособие (практикум). Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2021. С. 111.
2. Киреева Ю.А. Виды туризма: учебное пособие. Москва: Директ-Медиа, 2022. С. 324.
3. Шаруненко Ю.М. Рекреационный туризм: учебно-методическое пособие. Орел: Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2014. С. 102.
4. Очилова Х.Ф., Амонбоев М. Маркетинг туризма: учебник. Москва: Директ-Медиа, 2022. С. 176.
5. Абдель Вахед Э.А.М., Мендельсон В.А., Абуталипова Л.Н. Современные технологии в индустрии туризма и гостиничном сервисе: учебник. Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2021. С. 204.