

DEC-07

Decisiones Pendientes y Trazabilidad

Registro de definiciones abiertas y mapa de responsabilidad documental

Versión	0.1
Fecha	19/09/2026
Estado	Borrador derivado del documento central
Base documental	Proyecto Seminario de Integración v0.3

Documento editable. Las decisiones que el documento central deja abiertas se mantienen explícitamente como “Pendiente de definición”.

Propósito del documento

Centralizar aquello que todavía debe decidirse sin contaminar las especificaciones con valores inventados. Cuando una decisión se cierre, debe actualizarse aquí y luego reflejarse en el documento especializado que sea dueño de esa definición.

1. Registro inicial de decisiones pendientes

ID	Área	Decisión	Estado	Impacta
DEC-001	Reservas	Duración exacta de una reserva.	Pendiente	RN-01 / REQ-02 / CU-03
DEC-002	Reservas	Cantidad máxima que puede reservarse de un mismo medicamento/presentación.	Pendiente	RN-01 / REQ-02
DEC-003	Reservas	Posibilidad de mantener varias reservas activas de medicamentos diferentes.	Pendiente	RN-01 / CU-03
DEC-004	Reservas	Límite de reservas activas por usuario.	Pendiente	RN-01 / REQ-02
DEC-005	Incumplimientos	Umbral temporal para clasificar una cancelación como tardía.	Pendiente	RN-01 / CU-03
DEC-006	Incumplimientos	Puntuación/penalización por cancelaciones tardías y reservas vencidas.	Pendiente	RN-01 / CU-03
DEC-007	Incumplimientos	Período de cómputo y umbral de suspensión.	Pendiente	RN-01 / CU-03
DEC-008	Incumplimientos	Duración de las suspensiones.	Pendiente	RN-01 / CU-03
DEC-009	Prescripciones	Estructura exacta de una prescripción dentro del MVP.	Pendiente	MD-04 / INT-06

ID	Área	Decisión	Estado	Impacta
DEC-010	Prescripciones	Información exacta que devolverá el servicio simulado.	Pendiente	INT-06
DEC-011	Prescripciones	Tratamiento de prescripciones que contengan varios medicamentos.	Pendiente	RN-01 / MD-04 / INT-06
DEC-012	Stock	Información exacta que se mostrará sobre el stock.	Pendiente	DOC-00 / CU-03
DEC-013	Stock	Forma en que se cargará y actualizará el stock.	Pendiente	CU-03 / ARQ-05
DEC-014	Catálogo	Datos necesarios para representar correctamente cada presentación.	Pendiente	MD-04
DEC-015	Tecnología	Elección concreta de tecnologías del sistema.	Pendiente	ARQ-05

2. Observaciones de consistencia de la versión 0.3

ID	Observación
OBS-01	RN06 aparece duplicada parcialmente en el texto del documento central. La especificación RN-01 consolida la versión completa sin alterar su contenido funcional.
OBS-02	RF28 y RF29 presentan solapamiento: RF28 ya contempla cantidades comprometidas por reservas activas y utilizadas por reservas completadas, mientras RF29 vuelve a indicar que deben considerarse las reservas activas. Se mantienen ambos IDs hasta que el equipo decida si corresponde fusionarlos o diferenciarlos.

ID	Observación
OBS-03	La condición de dispensa se administra conceptualmente y la estructura debe admitir futuras condiciones, pero el documento central no define si será una entidad, catálogo configurable o enumeración técnica.
OBS-04	El administrador puede intervenir excepcionalmente y posee máximo nivel de administración, pero no se detallan flujos concretos para cada intervención. Esos casos deben definirse solo cuando sean necesarios.

3. Matriz de responsabilidad documental

Tema	Documento dueño	Regla de uso
Problema, objetivos, alcance y exclusiones	DOC-00	No repetir en documentos técnicos salvo una referencia breve.
Reglas del dominio e invariantes	RN-01	REQ-02 y CU-03 deben referenciar IDs RN cuando corresponda.
Obligaciones funcionales/no funcionales	REQ-02	No duplicar como reglas de negocio.
Flujos por actor y proceso automático	CU-03	No define políticas nuevas; aplica RN y RF existentes.
Entidades, atributos y relaciones conceptuales	MD-04	No fija detalles de base de datos física.
Componentes y responsabilidades técnicas	ARQ-05	No elige tecnologías hasta que DEC-015 se cierre.
Validación y simulación de prescripciones	INT-06	No fija payload/protocolo hasta cerrar DEC-009/010.
Parámetros y definiciones abiertas	DEC-07	Único lugar donde se mantiene el backlog de decisiones.

4. Flujo recomendado para cerrar una decisión

1. Asignar responsable y fecha objetivo a la decisión.
2. Registrar la alternativa elegida y, si aplica, el valor o regla concreta.
3. Actualizar el documento especializado dueño de la definición.
4. Actualizar requisitos y casos de uso solo si la decisión cambia comportamiento observable.
5. Marcar la decisión como cerrada y conservar el registro histórico de la resolución.

5. Próximos entregables que la fuente aún no define

- Prototipos de interfaz.
- Modelo físico de datos.
- Criterios de aceptación y plan de pruebas formal.
- Contrato técnico concreto de API e integraciones.
- Selección de tecnologías y estrategia de despliegue.

Estado: Los documentos CU-03 y MD-04 de este paquete adelantan respectivamente casos de uso y modelo conceptual a partir de lo ya soportado por la versión 0.3; requieren validación del equipo antes de considerarse definitivos.

Trazabilidad al documento central

Sección de origen	Contenido utilizado
8 y 11	Base para observaciones de consistencia sobre RN06 y RF28/RF29.
15	Lista principal de decisiones funcionales pendientes.
17	Estado del proyecto y próximos pasos identificados por el documento central.