

CU-03

Casos de Uso

Flujos derivados de actores, reglas y requerimientos del MVP

Versión	0.1
Fecha	19/09/2026
Estado	Borrador derivado del documento central
Base documental	Proyecto Seminario de Integración v0.3

Documento editable. Las decisiones que el documento central deja abiertas se mantienen explícitamente como “Pendiente de definición”.

Propósito del documento

Transformar el comportamiento ya descrito en el documento central en flujos operativos por actor. Estos casos de uso son borradores de análisis: no agregan pantallas, datos, validaciones ni políticas que la fuente no haya definido.

1. Catálogo de casos de uso

ID	Caso de uso	Actor principal	Trazabilidad
CU01	Registrar usuario	Visitante	RF01
CU02	Iniciar sesión	Usuario / Operador / Administrador	RF02, RNF02
CU03	Buscar medicamento y consultar disponibilidad	Visitante / Usuario	RF07-RF08; flujo principal pasos 1-5
CU04	Crear reserva de venta libre	Usuario / Paciente	RF09-RF12, RF23, RF30; RN01-RN05, RN14, RN17
CU05	Crear reserva de medicamento bajo receta	Usuario / Paciente	RF09-RF12, RF23, RF25-RF29, RF31, RF33-RF34; RN09-RN13, RN19-RN20
CU06	Consultar reservas propias e historial	Usuario / Paciente	RF13, RF20; RN18
CU07	Cancelar reserva activa por el usuario	Usuario / Paciente	RF14-RF15, RF21; RN06, RN13, RN15
CU08	Administrar stock de la farmacia	Operador de farmacia	RF06; RNF03-RNF04
CU09	Consultar reservas de la farmacia	Operador de farmacia	RF18
CU10	Confirmar retiro de una reserva	Operador de farmacia	RF19; RN07, RN13, RN23
CU11	Cancelar reserva por farmacia o administrador	Operador de farmacia / Administrador	RN06; RF15, RF35, RF37
CU12	Regularizar reserva vencida	Operador de farmacia	RF36; RN22-RN23

ID	Caso de uso	Actor principal	Trazabilidad
CU13	Vencer reserva automáticamente	Sistema	RF16-RF17, RF21, RF38; RN05, RN13, RN15, RN21
CU14	Administrar farmacia, catálogo y operadores	Administrador	RF03-RF05, RF24, RF32, RF35, RF37
CU15	Aplicar restricción temporal por incumplimientos	Sistema	RF21-RF23; RN15-RN17

CU01 - Registrar usuario

Campo	Definición
Actor principal	Visitante
Objetivo	Crear una cuenta para poder autenticarse y realizar reservas.
Trazabilidad	RF01

Precondiciones

- El visitante no se encuentra autenticado.

Flujo principal

1. El visitante solicita registrarse.
2. El sistema solicita los datos necesarios para el registro.
3. El visitante ingresa los datos requeridos.
4. El sistema registra el usuario.

Alternativas / límites conocidos

- La definición exacta de datos obligatorios y validaciones de registro no está especificada en el documento central.

Postcondiciones

- Existe un usuario registrado que podrá iniciar sesión.

CU02 - Iniciar sesión

Campo	Definición
Actor principal	Usuario / Operador / Administrador
Objetivo	Acceder a las funciones que requieren autenticación y rol.
Trazabilidad	RF02, RNF02

Precondiciones

- El actor posee credenciales registradas.

Flujo principal

1. El actor solicita iniciar sesión.
2. El sistema recibe las credenciales.
3. El sistema autentica al actor.
4. El sistema habilita funcionalidades según el rol.

Alternativas / límites conocidos

- El tratamiento de credenciales inválidas, recuperación de contraseña y bloqueo de cuenta no está definido.

Postcondiciones

- El actor queda autenticado con los permisos de su rol.

CU03 - Buscar medicamento y consultar disponibilidad

Campo	Definición
Actor principal	Visitante / Usuario
Objetivo	Encontrar una presentación y visualizar farmacias con unidades disponibles para reserva.
Trazabilidad	RF07-RF08; flujo principal pasos 1-5

Precondiciones

- No requiere autenticación.

Flujo principal

1. El actor accede a la plataforma.
2. Busca el medicamento requerido.
3. Selecciona la presentación correspondiente.
4. El sistema consulta las farmacias con disponibilidad.
5. El sistema muestra las farmacias que poseen stock disponible.

Alternativas / límites conocidos

- La información exacta que se mostrará sobre el stock y los criterios de búsqueda todavía no están definidos.

Postcondiciones

- El actor conoce las farmacias con disponibilidad para la presentación seleccionada.

CU04 - Crear reserva de venta libre

Campo	Definición
Actor principal	Usuario / Paciente
Objetivo	Reservar una presentación VENTA_LIBRE en una farmacia con stock.
Trazabilidad	RF09-RF12, RF23, RF30; RN01-RN05, RN14, RN17

Precondiciones

- El usuario está autenticado.
- La presentación está clasificada como VENTA_LIBRE.

Flujo principal

1. El usuario selecciona farmacia y cantidad.
2. El sistema verifica nuevamente el stock disponible.
3. El sistema valida que la cantidad pueda reservarse según las reglas vigentes.
4. El sistema crea la reserva.
5. Las unidades quedan temporalmente no disponibles para otros usuarios.

6. El sistema asigna fecha y hora de vencimiento e informa el plazo de retiro.

Alternativas / límites conocidos

- Si no existe stock suficiente, la reserva se rechaza.
- Si el usuario está suspendido para nuevas reservas, la operación no puede confirmarse.

Postcondiciones

- Existe una reserva ACTIVA y el stock disponible se reduce por la cantidad reservada.

CU05 - Crear reserva de medicamento bajo receta

Campo	Definición
Actor principal	Usuario / Paciente
Objetivo	Reservar una presentación BAJO_RECETA utilizando una prescripción válida.
Trazabilidad	RF09-RF12, RF23, RF25-RF29, RF31, RF33-RF34; RN09-RN13, RN19-RN20

Precondiciones

- El usuario está autenticado.
- La presentación está clasificada como BAJO_RECETA.

Flujo principal

1. El usuario selecciona farmacia y cantidad.
2. El usuario selecciona o ingresa la prescripción correspondiente.
3. El sistema valida existencia, titularidad, vigencia, medicamento/presentación y cantidad autorizada.
4. El sistema considera cantidades comprometidas y utilizadas de la prescripción.
5. El sistema verifica nuevamente el stock.
6. Si todas las condiciones se cumplen, crea la reserva y compromete la cantidad autorizada correspondiente.
7. El sistema asigna fecha y hora de vencimiento.

Alternativas / límites conocidos

- Si la prescripción no es válida o no autoriza cantidad suficiente, la operación se rechaza.
- Si no existe stock suficiente, la operación se rechaza.

- Si el usuario está suspendido, no puede crear una nueva reserva.

Postcondiciones

- Existe una reserva ACTIVA; el stock queda reservado y la cantidad de prescripción queda comprometida.

CU06 - Consultar reservas propias e historial

Campo	Definición
Actor principal	Usuario / Paciente
Objetivo	Visualizar reservas activas, su estado y reservas anteriores.
Trazabilidad	RF13, RF20; RN18

Precondiciones

- El usuario está autenticado.

Flujo principal

1. El usuario accede a sus reservas.
2. El sistema muestra las reservas activas.
3. El usuario puede consultar su estado y el tiempo restante.
4. El usuario puede consultar reservas completadas, canceladas y vencidas como historial.

Alternativas / límites conocidos

- El detalle visual y filtros del historial no están definidos.

Postcondiciones

- No modifica el estado de las reservas.

CU07 - Cancelar reserva activa por el usuario

Campo	Definición
Actor principal	Usuario / Paciente
Objetivo	Cancelar una reserva mientras permanezca ACTIVA.

Campo	Definición
Trazabilidad	RF14-RF15, RF21; RN06, RN13, RN15

Precondiciones

- El usuario está autenticado.
- La reserva pertenece al usuario y está ACTIVA.

Flujo principal

1. El usuario solicita cancelar la reserva.
2. El sistema registra actor y fecha/hora de cancelación.
3. La reserva pasa a CANCELADA.
4. El sistema libera inmediatamente el stock asociado.
5. Si corresponde, la cantidad comprometida de una prescripción vuelve a quedar disponible mientras la prescripción continúe vigente.
6. El sistema evalúa si la cancelación está sujeta a penalización según la anticipación.

Alternativas / límites conocidos

- La clasificación exacta de cancelación oportuna/tardía y su puntuación están pendientes.

Postcondiciones

- La reserva queda CANCELADA; el stock se libera y puede existir un registro de penalización.

CU08 - Administrar stock de la farmacia

Campo	Definición
Actor principal	Operador de farmacia
Objetivo	Mantener la cantidad de unidades que la farmacia ofrece para reservas en la plataforma.
Trazabilidad	RF06; RNF03-RNF04

Precondiciones

- El operador está autenticado y asociado a una farmacia.

Flujo principal

1. El operador accede a la gestión de stock de su farmacia.
2. Selecciona una presentación.
3. Registra o actualiza la cantidad disponible para reservas.
4. El sistema conserva la consistencia del stock y evita valores negativos.

Alternativas / límites conocidos

- La forma exacta de carga/actualización del stock todavía no está definida.
- La integración automática con sistemas comerciales queda fuera del MVP.

Postcondiciones

- Queda actualizado el stock disponible para reservas de la farmacia.

CU09 - Consultar reservas de la farmacia

Campo	Definición
Actor principal	Operador de farmacia
Objetivo	Consultar las reservas realizadas sobre el stock de su establecimiento.
Trazabilidad	RF18

Precondiciones

- El operador está autenticado y asociado a la farmacia.

Flujo principal

1. El operador accede a las reservas de su establecimiento.
2. El sistema muestra reservas activas, completadas, canceladas y vencidas correspondientes a esa farmacia.

Alternativas / límites conocidos

- Los filtros, orden y detalle visual no están especificados.

Postcondiciones

- No modifica el estado de las reservas.

CU10 - Confirmar retiro de una reserva

Campo	Definición
Actor principal	Operador de farmacia
Objetivo	Registrar que el medicamento fue efectivamente retirado.
Trazabilidad	RF19; RN07, RN13, RN23

Precondiciones

- El operador está autenticado y pertenece a la farmacia de la reserva.
- La reserva está ACTIVA.

Flujo principal

1. El operador localiza la reserva.
2. Realiza las comprobaciones correspondientes antes de la entrega.
3. Entrega el medicamento.
4. Marca la reserva como retirada.
5. El sistema registra fecha y hora efectiva del retiro.
6. La reserva pasa a COMPLETADA.
7. Las unidades retiradas no regresan al stock y la cantidad de prescripción, si existe, pasa a utilizada.

Alternativas / límites conocidos

- Las comprobaciones presenciales concretas antes de entregar el medicamento no están detalladas en el documento central.

Postcondiciones

- La reserva queda COMPLETADA y la operación finalizada.

CU11 - Cancelar reserva por farmacia o administrador

Campo	Definición
Actor principal	Operador de farmacia / Administrador

Campo	Definición
Objetivo	Cancelar una reserva activa cuando exista causa justificada o intervención excepcional.
Trazabilidad	RN06; RF15, RF35, RF37

Precondiciones

- La reserva está ACTIVA.
- El actor posee autorización para intervenir.

Flujo principal

1. El actor solicita cancelar la reserva.
2. El sistema registra quién cancela, fecha/hora y motivo cuando corresponde.
3. La reserva pasa a CANCELADA.
4. El sistema libera el stock y libera cantidad comprometida de prescripción cuando corresponda.

Alternativas / límites conocidos

- Las cancelaciones por causas no atribuibles al usuario no generan incumplimiento.

Postcondiciones

- La reserva queda CANCELADA sin penalización atribuible al usuario cuando la causa no le corresponde.

CU12 - Regularizar reserva vencida

Campo	Definición
Actor principal	Operador de farmacia
Objetivo	Corregir el estado cuando el retiro ocurrió antes del vencimiento pero no fue registrado oportunamente.
Trazabilidad	RF36; RN22-RN23

Precondiciones

- La reserva está VENCIDA.
- El retiro ocurrió efectivamente antes del vencimiento.

Flujo principal

1. El operador solicita regularizar la reserva.
2. Registra la fecha y hora real del retiro y el motivo.
3. El sistema registra al operador responsable.
4. La reserva pasa de VENCIDA a COMPLETADA.
5. El sistema realiza los ajustes de stock y prescripción que correspondan.
6. La operación queda registrada en auditoría.

Alternativas / límites conocidos

- No se define en la fuente un flujo de aprobación adicional.

Postcondiciones

- La reserva queda COMPLETADA y la regularización es trazable.

CU13 - Vencer reserva automáticamente

Campo	Definición
Actor principal	Sistema
Objetivo	Marcar una reserva como VENCIDA al finalizar su período y liberar los recursos comprometidos.
Trazabilidad	RF16-RF17, RF21, RF38; RN05, RN13, RN15, RN21

Precondiciones

- Existe una reserva ACTIVA cuya fecha/hora de expiración fue alcanzada.

Flujo principal

1. El sistema detecta el vencimiento usando la hora del servidor.
2. Marca la reserva como VENCIDA.
3. Libera el stock asociado.
4. Libera la cantidad comprometida de la prescripción, si corresponde y si la prescripción continúa vigente para futuros usos.
5. Registra el incumplimiento cuando la reserva venció sin retiro ni cancelación.

Alternativas / límites conocidos

- El mecanismo técnico exacto para detectar vencimientos no está especificado.

Postcondiciones

- La reserva queda VENCIDA y el stock vuelve a estar disponible.

CU14 - Administrar farmacia, catálogo y operadores

Campo	Definición
Actor principal	Administrador
Objetivo	Mantener los elementos funcionales generales del sistema.
Trazabilidad	RF03-RF05, RF24, RF32, RF35, RF37

Precondiciones

- El administrador está autenticado.

Flujo principal

1. El administrador accede a funciones de administración.
2. Administra farmacias, medicamentos, presentaciones, condiciones de dispensa y operadores.
3. Toda intervención relevante queda registrada en auditoría.

Alternativas / límites conocidos

- El detalle de altas, bajas lógicas, edición y validaciones de cada entidad no está definido en el documento central.

Postcondiciones

- Los elementos administrados quedan actualizados y las operaciones relevantes son auditables.

CU15 - Aplicar restricción temporal por incumplimientos

Campo	Definición
Actor principal	Sistema

Campo	Definición
Objetivo	Impedir nuevas reservas cuando se alcance el límite configurado de penalizaciones, sin afectar reservas activas previas.
Trazabilidad	RF21-RF23; RN15-RN17

Precondiciones

- Existen incumplimientos o cancelaciones penalizables registrados para el usuario.

Flujo principal

- El sistema calcula la acumulación de penalizaciones dentro del período configurado.
- Si se alcanza el umbral definido, aplica una suspensión temporal para crear nuevas reservas.
- Durante la suspensión el usuario mantiene acceso, consulta y gestión de reservas activas previas.
- Al finalizar el período de suspensión, deja de aplicarse la restricción según las reglas configuradas.

Alternativas / límites conocidos

- Puntuación, período, umbral y duración de la suspensión están pendientes de definición.

Postcondiciones

- El usuario puede quedar temporalmente impedido de crear nuevas reservas.

Trazabilidad al documento central

Sección de origen	Contenido utilizado
5	Actores y permisos generales.
6	Funcionalidades incluidas en el MVP.
8-10	Reglas, ciclo de vida y flujo principal del usuario.
11	Requerimientos funcionales usados como trazabilidad.
15	Aspectos todavía no definidos que se marcan como límites.