

INT-06

Integración de Prescripciones - MVP

Contrato conceptual y comportamiento del servicio simulado

Versión	0.1
Fecha	19/09/2026
Estado	Borrador derivado del documento central
Base documental	Proyecto Seminario de Integración v0.3

Documento editable. Las decisiones que el documento central deja abiertas se mantienen explícitamente como “Pendiente de definición”.

Propósito del documento

Aislar la lógica relacionada con recetas/prescripciones de la lógica general de reservas. El MVP no integra un sistema real: utiliza un servicio simulado que representa la respuesta esperada de un proveedor externo.

1. Frontera de integración

Componente: PrescriptionValidationService define la responsabilidad conceptual de validación. Durante el MVP la implementación será MockPrescriptionValidationService.

La fuente no define un protocolo, endpoint, formato JSON, proveedor, esquema de autenticación externa ni códigos de error. Por lo tanto, este documento especifica únicamente la información y decisiones que la integración debe permitir evaluar.

2. Información que la validación debe poder determinar

Control	Resultado que debe poder evaluarse
Existencia	Determinar si la prescripción existe.
Titularidad	Determinar si corresponde al usuario que intenta reservar.
Vigencia	Determinar si la prescripción se encuentra vigente.
Autorización de medicamento/presentación	Determinar si autoriza el medicamento o presentación solicitada.
Cantidad autorizada	Determinar si existe cantidad suficiente para la reserva solicitada.
Identificación única	Reconocer inequívocamente la prescripción para evitar tratarla como autorizaciones diferentes.
Uso acumulado	Considerar cantidades comprometidas por reservas activas y utilizadas por reservas completadas.
Concurrencia	Evitar que operaciones simultáneas excedan la cantidad autorizada.

3. Datos mínimos que el contrato deberá representar

- Identificador único de la prescripción.
- Usuario al que corresponde.
- Vigencia (incluyendo las fechas o el estado necesarios para determinarla).
- Uno o más ítems autorizados.
- Presentación o medicamento autorizado en cada ítem.
- Cantidad autorizada por ítem.

Importante: Esta lista describe información conceptual ya presente en el documento central; no fija nombres de campos, tipos de dato ni estructura de payload.

4. Consumo de cantidades autorizadas

Estado / evento	Efecto sobre la prescripción
Reserva ACTIVA	La cantidad queda temporalmente comprometida.
Reserva CANCELADA	La cantidad deja de estar comprometida y puede reutilizarse si la prescripción sigue vigente.
Reserva VENCIDA	La cantidad deja de estar comprometida y puede reutilizarse si la prescripción sigue vigente.
Reserva COMPLETADA	La cantidad retirada queda definitivamente utilizada.
Regularización VENCIDA -> COMPLETADA	Deben realizarse los ajustes de prescripción que correspondan y quedar auditados.

5. Datos simulados durante el MVP

La información de prescripciones almacenada durante el MVP tiene fines de simulación y prueba. No representa una base de datos real de recetas médicas; representa posibles datos que podría proporcionar un sistema externo. El objetivo es probar el comportamiento del sistema ante diferentes respuestas sin depender de una integración real.

6. Pendientes del contrato

Tema	Estado
Estructura exacta de una prescripción dentro del MVP	Pendiente
Información exacta devuelta por el servicio simulado	Pendiente
Tratamiento detallado de prescripciones con varios medicamentos	Pendiente
Protocolo y formato de intercambio	No definido en la fuente
Autenticación/autorización frente a un proveedor externo real	Fuera del alcance inicial
Proveedor o sistema real de receta electrónica	Fuera del alcance inicial

7. Sustitución futura

Criterio arquitectónico: La implementación simulada debe poder reemplazarse por una integración real sin modificar significativamente la lógica principal de reservas.

Trazabilidad al documento central

Sección de origen	Contenido utilizado
3 y 6	Condición de dispensa, reserva bajo receta y comportamiento del servicio simulado.
8 - RN08 a RN14, RN19-RN20	Reglas de validación, cantidad y concurrencia de prescripciones.
13	Entidades Prescripción e Ítem de prescripción.
14	PrescriptionValidationService y MockPrescriptionValidationService.
15	Pendientes de estructura e información del servicio simulado.