



Arbre Genealògic

Civit-Vives



Índex

1. Introducció
2. Com obrir l'aplicació Març 2020: Aplicació web autònoma
3. Les tres vistes
4. Vista *Llista*: cercar i filtrar
5. Afegir i editar persones
6. Crear relacions (parens i cònjuges)
7. Branques familiars
8. Vista *Arbre*
9. Vista *Mapa*
10. Exportar i importar dades
11. Format CSV detallat
12. Trucs i preguntes freqüents

1. Introducció

Aquesta aplicació és una **eina autònoma** per consultar, editar i visualitzar l'arbre genealògic de la família Civit-Vives. Funciona dins de qualsevol navegador modern (Chrome, Firefox, Safari, Edge) i no requereix instal·lació ni servidor.

Inclou un cens de més de mil persones repartides en nou branques, amb dates, llocs de naixement i defunció, i les seves relacions familiars. La informació es pot consultar en tres formats: **llista filtrable**, **arbre genealògic visual** i **mapa geogràfic**.

1.1 Què hi pots fer

- Cercar persones per nom, cognom, lloc o any (insensible a accents i majúscules).
- Filtrar per branca familiar, per persones amb relacions, per aniversaris d'avui.
- Afegir, editar o eliminar persones i les seves relacions.
- Visualitzar l'arbre genealògic d'una persona, amb ascendents i descendents.
- Veure la distribució geogràfica de la família en un mapa.
- Importar i exportar les dades en JSON (backup complet) o en CSV (per editar a Excel).

Nota. Les dades es guarden automàticament al teu navegador (**localStorage**). Si obres l'aplicació en un altre dispositiu o navegador, els canvis que hi facis no es traspassen sols — fes servir l'**exportació JSON** per moure-ho tot d'un navegador a un altre.

2. Com obrir l'aplicació

2.1 Localment (sense internet)

Obre el fitxer `index.html` amb un doble click. La vista de mapa necessitarà connexió la primera vegada per descarregar les "tessel·les" d'OpenStreetMap; la resta funciona sense xarxa.

2.2 Versió web pública (recomanat)

L'aplicació també està publicada en línia. Demana l'enllaç a l'administrador i podràs accedir-hi des de qualsevol dispositiu (mòbil, tauleta, ordinador).

3. Les tres vistes

A la barra superior trobaràs tres pestanyes que canvien la manera de veure les dades:

Pestanya	Què mostra	Quan usar-la
Llista	Totes les persones com a fitxes cercables	Per buscar algú concret o per editar-ne les dades
Arbre	Arbre genealògic centrat en una persona	Per veure relacions, ascendents i descendents
Mapa	Llocs de naixement i defunció	Per entendre la distribució geogràfica de la família

4. Vista *Llista*: cercar i filtrar

4.1 Cercador

El quadre de cerca a la part superior filtra per **nom, cognoms, lloc de naixement, lloc de defunció i any**. Tot d'una vegada.

Truc. La cerca és **insensible a accents i majúscules**. Escrivint **dominguez** trobaràs també "Domínguez", "DOMÍNGUEZ" i "Dominguez". No cal preocupar-se per la tipografia.

4.2 Filtres ràpids

- **Branques:** clica un o més xips de colors per veure només persones d'aquestes branques. Si no en seleccionas cap, es mostren totes.
- **Només amb relacions:** amaga persones que no tenen ni pares ni cònjuges ni fills assignats.
- **Només amb dates:** amaga persones sense any de naixement ni defunció.
- **Aniversaris d'avui:** mostra qui compleix anys (o aniversari de defunció) avui.

4.3 Ordenació

El selector "Ordenar per" permet ordenar les fitxes per:

- Cognom (per defecte)
- Nom
- Any de naixement (ascendent o descendent)

5. Afegir i editar persones

5.1 Afegir una persona nova

- 1 Clica el botó + **Nova persona** a la barra superior.
- 2 Omple els camps que coneguis. **Cal almenys un nom o un cognom**; la resta és opcional.
- 3 Selecciona les branques familiars a les quals pertany (pots triar més d'una).
- 4 Si cal, assigna pare, mare i cònjuges (vegeu la secció següent).
- 5 Clica **Guardar**. Els canvis es desen automàticament al navegador.

5.2 Camps disponibles

Camp	Format	Notes
Nom	Text lliure	Ex.: "Joan Maria"
Primer / segon cognom	Text lliure	El segon és opcional
Data de naixement	DD/MM/AAAA	Si no saps el dia, deixa-ho buit i fes servir només "Any de naixement"
Any de naixement	Enter (ex. 1850)	Es completa sol si has posat la data sencera
Lloc de naixement	Text lliure	Es geocodifica al mapa si reconeix el topònim
Data / any / lloc de defunció	Igual que naixement	Deixa buit per persones vives
Branques	Multi-selecció	Veure secció 7
Notes	Text lliure	Observacions, fonts, anècdotes

5.3 Editar o eliminar

- Clica una fitxa de la llista per obrir el panel d'edició.
- El botó **Eliminar** esborra la persona; les relacions des d'altres persones cap a aquesta s'eliminen automàticament.

Atenció. Eliminar una persona és immediat i no es pot desfer (excepte si tens un backup JSON anterior). Si dubtes, exporta abans.

6. Crear relacions (pare i cònjuges)

6.1 Assignar pare o mare

Dins de la fitxa d'edició, secció **Pares**, clica + *Afegir*. S'obrirà un cercador on pots buscar i triar la persona. Pots assignar fins a dos progenitors. **L'ordre és pare, mare** en l'exportació CSV.

6.2 Assignar cònjuge

A la secció **Cònjuges**, clica + *Afegir* i tria la persona. Una persona pot tenir **diversos cònjuges** (per a múltiples matrimonis).


Truc. Els cònjuges són **bidireccionals automàticament**: si dius que A és cònjuge de B, la fitxa de B automàticament tindrà A com a cònjuge. No cal anar a editar les dues fitxes.

6.3 Fills

No s'assignen directament. Els fills d'una persona són automàticament totes les persones que la tenen com a pare o mare. Per crear un fill, edita el fill i afegeix els seus pares.

7. Branques familiars

Les nou branques representen les nou línies genealògiques principals:



Cada persona pot pertànyer a **una o més branques**. La branca "Línia directa" identifica els avantpassats directes en línia paterna/materna principal.

Els colors són consistents arreu de l'aplicació: a les fitxes, als filtres, als nodes de l'arbre i als marcadors del mapa.

8. Vista *Arbre*

Mostra l'arbre genealògic centrat en una persona. Conté:

- **Ascendents** a sobre (pares, avis, besavis)
- **La persona enfocada** al centre, amb els seus cònjuges
- **Descendents** a sota (fills, néts)

8.1 Navegació

- **Click** en un node: *centra* l'arbre en aquella persona
- **Doble click**: obre el panel d'edició
- **Arrossegar** el llenç: desplaça la vista
- **Roda del ratolí**: zoom in / out

9. Vista *Mapa*

Mostra els llocs de naixement i defunció de totes les persones del cens (les que tenen un lloc reconegut). Els marcadors es **cluster** automàticament quan són a prop, perquè el mapa no quedi saturat.

- Clica un marcador per veure quines persones són d'aquell lloc.
- Clica un cluster per fer zoom a la seva zona.
- Els llocs es geocodifiquen automàticament la primera vegada que s'afegeixen (cal connexió a internet).

Nota. Si la vista de mapa surt en blanc, comprova que tens connexió a internet — les imatges del mapa venen d'OpenStreetMap i necessiten descarregar-se.

10. Exportar i importar dades

L'aplicació suporta dos formats d'intercanvi de dades amb propòsits diferents:

10.1 Format JSON (backup complet)

Acció	Quan usar-la
Exportar JSON	Per fer una còpia de seguretat completa: persones, branques, llocs amb coordenades del mapa
Importar JSON	Per restaurar una còpia o per traslladar les dades d'un dispositiu a un altre

Truc. Fes un **backup JSON setmanal** si fas modificacions freqüents. Guarda'l fora del navegador (Drive, Dropbox, etc.).

10.2 Format CSV (per editar a Excel)

Acció	Quan usar-la
Exportar CSV	Per editar les dades en bloc a Excel, Numbers o Google Sheets
Importar CSV	Per reintroduir les dades corregides a l'aplicació
Plantilla	Descarrega un CSV d'exemple per partir de zero

10.3 Flux de treball recomanat per corregir relacions

- 1 **Exportar CSV** — descarrega tot el cens actual amb identificadors llegibles (ex. `civit-joan-1850`).
- 2 Obre el fitxer amb Excel, Numbers o Google Sheets.
- 3 Compara amb la teva font original (arbre visual, registres parroquials, etc.) i corregeix les columnes `pare_id` , `mare_id` i `conjuges` .
- 4 Desa el fitxer com a CSV (UTF-8).
- 5 **Importar CSV** — el diàleg mostrarà un resum: quantes persones, quantes referències invàlides. **Si hi ha 0 invàlides, perfecte.** Si n'hi ha alguna, els avisos detallats apareixen a la consola del navegador (F12 → Console).

Atenció. Importar substitueix totes les dades actuals. Fes sempre una exportació JSON com a backup abans d'una importació gran.

11. Format CSV detallat

El fitxer CSV té una fila per persona. La primera fila és la **capçalera** amb els noms exactes de les columnes:

```
id,nom,cognom1,cognom2,naixement_data,naixement_lloc,defuncio_data,defuncio_lloc,branques,pare_id,mare_id,conjuges,notes
```

11.1 Descripció de cada columna

Columna	Tipus	Exemple
<code>id</code>	Identificador únic, slug en minúscules	<code>civit-vives-joan-1850</code>
<code>nom</code>	Text	Joan
<code>cognom1</code>	Text	Civit
<code>cognom2</code>	Text (opcional)	Vives
<code>naixement_data</code>	<code>DD/MM/AAAA</code> o <code>AAAA</code>	<code>12/03/1850</code> · <code>1850</code>
<code>naixement_lloc</code>	Text	Cornudella
<code>defuncio_data</code>	Idem naixement	<code>05/11/1920</code>
<code>defuncio_lloc</code>	Text	Reus
<code>branques</code>	Claus separades per <code> </code>	<code>civit ld</code>
<code>pare_id</code>	<code>id</code> d'una altra fila	<code>civit-pere-1820</code>
<code>mare_id</code>	<code>id</code> d'una altra fila	<code>vives-maria-1825</code>
<code>conjuges</code>	Llista d' <code>id</code> amb <code> </code>	<code>marti-anna-1855</code>
<code>notes</code>	Text lliure	"Casat dos cops"

11.2 Claus de branca vàlides

Els valors permesos a la columna `branques` (separats per `|`):

- `civit`
- `dominguez`
- `prat`
- `moncusi`
- `lazaro`
- `cusido_plana`
- `gomis`
- `vives`
- `ld` (línia directa)

11.3 Per què aquest format és fàcil de corregir

1. **Una persona, una fila** — pots ordenar per cognom a Excel i veure duplicats o errors tipogràfics d'un cop d'ull.

2. **Identificadors llegibles** — quan una fila diu `pare_id = civit-pere-1820`, pots verificar de seguida si "Pere Civit nascut el 1820" és realment el pare correcte.
3. **Pare i mare en columnes separades** — si t'has equivocat de gènere en un progenitor, només cal intercanviar els valors de les dues columnes.
4. **Validació en importar** — qualsevol referència invàlida (un `pare_id` que no existeix) es mostra al diàleg *abans* d'aplicar els canvis.
5. **Cònjuges bidireccionals automàtics** — només cal posar la relació en una de les dues files; la inversa es genera sola.

11.4 Detalls tècnics

- **Codificació:** UTF-8 amb BOM (Excel ho detecta automàticament).
- **Separador:** coma `,` o punt i coma `;` — l'importador autodetecta segons quin sigui més freqüent.
- **Cel·les amb comes, salts de línia o cometes:** cal envoltar-les amb `"`. Les cometes dins es dupliquen: `"text amb ""cometes"" dins"`.
- **Cel·les buides:** signifiquen "desconegut", no zero.

12. Trucs i preguntes freqüents

Com puc fer un backup ràpid?

Exportar JSON i guardar el fitxer descarregat a Google Drive o similar. Es restaura amb **Importar JSON**.

He fet una importació i alguna cosa ha sortit malament

Si tens un backup JSON previ, importa'l per recuperar l'estat anterior. Si no, la dada anterior es perd: per això recomanem sempre fer un backup abans de qualsevol importació gran.

L'aplicació no mostra els canvis que he fet

Refresca amb **Ctrl** + **F5** (Windows/Linux) o **⌘** + **Maj** + **R** (Mac). Això força la càrrega de la versió més recent.

El mapa surt en blanc

Comprova que tens connexió a internet. Els fons de mapa venen d'OpenStreetMap i no s'inclouen dins de l'aplicació.

Vull restaurar les dades originals

El botó **Reiniciar** torna a carregar el cens originalment inclòs amb l'aplicació, descartant qualsevol modificació. *No es pot desfer*: exporta abans si vols conservar els canvis.

Puc compartir les meves modificacions amb altres persones?

Sí: **Exporta JSON**, envia el fitxer per correu o similar, i l'altra persona només cal que faci **Importa JSON**.

Pot ser que dues persones tinguin el mateix **id** al CSV?

No. Si això passa, l'importador descarta la segona i mostra un avís. L' **id** ha de ser únic dins del fitxer.

Què passa si una data no està en format **DD/MM/AAAA** ?

Si el camp data és invàlid, l'aplicació rebutja el desat i et demana corregir-lo. Per dates incompletes (només l'any) deixa el camp data buit i fes servir només el camp any.