Atividade 5 Javascript Peso 3

Universidade Federal do Ceará Linguagens de Marcação e Script Prof. Victor Farias



Rede Social

Entrega: 14/01/2022 via Moodle em arquivo .zip

- 1. Navegador superior Fixo (1 ponto)
 - a. Seu navegador deve ter 40px de altura e deve ocupar a largura inteira da página.
 - b. No lado esquerdo deve ter o logo da sua página.
 - c. No lado direito deve ter um botão "postar" e um botão para menu hambúrguer.

2. Menu lateral retrátil esquerdo fixo (3 pontos)

- a. Seu navegador é fixo (não rola com a página). Ele deve ocupar a altura inteira do viewport que sobra do navegador superior. Ele deve ter largura de 400px quando aberto.
- b. Seu navegador deve retrátil. Ao clicar no botão hambúrguer ele deve aparecer caso esteja visível e deve desaparecer caso não esteja visível.
- c. Deve ter uma animação sobre a largura para aparecer e desaparecer.
- d. Ao abrir, ele deve empurrar o conteúdo para direita e não se sobrepor.

3. Feed (1 ponto)

- a. O seu feed deve conter um conjunto de posts.
- b. Cada post ocupar todo o espaço do conteúdo salvo por 40px de padding que o conteúdo tem (olhar esboço).
- c. Cada post tem o nome de quem postou e a mensagem.

4. Modal (3 pontos)

a. Ao clicar no botão postar no navegador superior, uma modal deve se abrir.

- b. Deve haver um overlay sobre o todo o conteúdo
- c. Na modal tem um form com o campo de nome, outro campo para mensagem e um botão de submit.
- d. A modal deve estar centralizada
- e. Ao submeter a mensagem, o modal deve desaparecer e o novo post deve ser inserido no feed

5. Feed - Destaque (desafio - não é extra) (2 pontos)

- a. O primeiro post do seu feed deve ser o destaque
- b. Ele deve ter cor diferente para se diferenciar, mas tem o mesmo formato
- c. A cada dois segundos, ele deve exibir um dos posts já existentes. Em outras palavras, ele deve trocar o texto para um post já existente. Pode ser um post aleatório ou ir mostrando de um por um.

d. Dica:

 Ao inserir um post, acumular os dados em uma lista no formato abaixo. Inclusive a lista já pode começar com algum post para facilitar.

```
let posts_data = [
      {
          nome:"victor",
          mensagem:"tudo bem?",
      },
      {
          nome:"Carlos ",
          mensagem:"Tá quente hoje!",
      }
]
```

- ii. Usar função setInterval para executar a ação a cada dois segundos
 https://www.w3schools.com/jsref/met_win_setinterval.a
 sp
- iii. Precisa só trocar o texto desse primeiro post usando innerHTML. Não precisa modificar o DOM inteiro.



