


Spiegazione dettagliata di page.js

1. Script sorgente:

```
'use client';
import Image from 'next/image';
import { useSearchParams } from 'next/navigation';
import CategoryButtons from '../components/CategoryButtons';
import FlagLanguageSwitcher from '../components/FlagLanguageSwitcher';

export default function Home() {
  const params = useSearchParams();
  const lang = params.get('lang') || 'en';

  return (
    <main style={{ textAlign: 'center', padding: '2rem' }}>
      <Image
        src="/hero.png"
        alt="G-R Gabriella Romeo Logo"
        width={800}
        height={500}
        priority
      />
      <CategoryButtons lang={lang} />
      <FlagLanguageSwitcher />
    </main>
  );
}
```



3. Spiegazione riga per riga:

'use client';

Indica che questo file React è client-side.

import Image from 'next/image';

Importa il componente ottimizzato per immagini di Next.js.

import { useSearchParams } from 'next/navigation';

Importa hook per leggere i parametri URL.

import CategoryButtons from '../components/CategoryButtons';

Importa il componente dei bottoni di categoria.

import FlagLanguageSwitcher from '../components/FlagLanguageSwitcher';

Importa il selettore di lingua a bandiere.

const params = useSearchParams();

Inizializza hook per leggere i parametri URL.

const lang = params.get('lang') || 'en';

Recupera parametro 'lang' dall'URL oppure imposta 'en' come default.

<main style={...}>

Crea contenitore centrale con allineamento e padding.

<Image ... />

Visualizza l'immagine hero/logo.

<CategoryButtons lang={lang} />

Visualizza i bottoni di categoria e passa la lingua selezionata.

<FlagLanguageSwitcher />

Visualizza il selettore delle lingue con bandiere.