



FICHA TÉCNICA

BIOS 3A®

BENEFICIOS

- Efectividad contra bacterias, virus y hongos.
- Desinfección integral de instalaciones pecuarias.
- Aplicable en superficies y equipos (comederos, bebederos, jaulas).
- Protección para vehículos mediante arcos y bombas de desinfección. Ideal para lavallantas, pediluvios y tapetes sanitarios.
- Prevención de contagios en entornos avícolas, porcícolas y ganaderos.
- Fácil aplicación para mantener altos estándares de higiene.



Presentación
4 y 20 Litros

INDICACIONES

Desinfectante bactericida, virucida y fungicida de amplio espectro para aplicación en instalaciones pecuarias como granjas avícolas, porcícolas y ganaderas.

Util en la desinfección de paredes, pisos y techos, además de comederos, bebederos y nidos, jaulas, bandejas para transporte para huevo y guacales.

Para aplicación en arcos y bombas para desinfección de vehículos, lavallantas, pediluvios y tapetes sanitarios.

COMPOSICIÓN

Cloruro de Alquildimetiletil Bencil Amonio	150g
Glutaraldehido	100g
Formaldehido	150g
Excipientes C.S.P	1lt

MODO DE USO

Para desinfección de instalaciones en general:
3ml/litro de agua.

Para desinfección de cama: 6 ml/litro de agua. Para desinfección de vehículos: 3ml/litro de agua.

Para desinfección de huevo fértil : 3ml/litro de agua.

PRECAUCIONES

Al manipular el producto utilizar equipo de protección. No ingerir.

Evitar el contacto con ojos y mucosas.

Mantener en un lugar fresco y alejado del sol.



www.bioscolombia.com.co



+57 314 6489948



BIOS
COLOMBIA



FICHA TÉCNICA

BIOS 3A

BENEFICIOS

- Efectividad contra bacterias, virus y hongos.
- Desinfección integral de instalaciones pecuarias.
- Aplicable en superficies y equipos (comederos, bebederos, jaulas).
- Protección para vehículos mediante arcos y bombas de desinfección. Ideal para lavallantas, pediluvios y tapetes sanitarios.
- Prevención de contagios en entornos avícolas, porcícolas y ganaderos.
- Fácil aplicación para mantener altos estándares de higiene.



Presentación
4 y 20 Litros

INDICACIONES

Desinfectante bactericida, virucida y fungicida de amplio espectro para aplicación en instalaciones pecuarias como granjas avícolas, porcícolas y ganaderas.

Util en la desinfección de paredes, pisos y techos, además de comederos, bebederos y nidos, jaulas, bandejas para transporte para huevo y guacales.

Para aplicación en arcos y bombas para desinfección de vehículos, lavallantas, pediluvios y tapetes sanitarios.

COMPOSICIÓN

Cloruro de Alquildimetiletil Bencil Amonio	65g
Glutaraldehido	100g
Formaldehido	65g
Excipientes C.S.P	1lt

MODO DE USO

Para desinfección de instalaciones en general:
5ml/litro de agua.

Para desinfección de cama: 10 ml/litro de agua.

Para desinfección de vehículos: 5ml/litro de agua.

Para desinfección de huevo fértil : 5ml/litro de agua.

PRECAUCIONES

Al manipular el producto utilizar equipo de protección. No ingerir.

Evitar el contacto con ojos y mucosas.

Mantener en un lugar fresco y alejado del sol.



www.bioscolombia.com.co



+57 314 6489948



BIOS
COLOMBIA

ADDISAN LQ

BENEFICIOS

- Aditivo neutralizante.
- Disminuye la contaminación por presencia de agentes patógenos.
- Disminuye los riesgos por contaminación con Salmonella sp..
- Mejora las condiciones sanitarias del material a utilizar como cama.
- Inhibe hongos, mohos, coliformes y demás contaminantes.
- Seguro en su manipulación por parte de operarios de granja.



Presentación
20 Litros

INDICACIONES

Aditivo neutralizante, inhibidor de bacterias, hongos y microorganismos para sustratos utilizados en las camas.

COMPOSICIÓN

Ácido fórmico	20%
Ácido propiónico	15%
Ácido acético	5%
Glutaraldehído	10%
Excipientes C.S.P	100%

MODO DE USO

Utilícese a razón de 5 a 10 ml por litro de agua dependiendo el grado de contaminación del sustrato.

Aplíquese por aspersión con bomba de espalda, estacionaria o nebulizadora.

PRECAUCIONES

Al manipular el producto utilice elementos de protección.

Evite el contacto con ojos y mucosas. Manténgase en un lugar fresco.





FICHA TÉCNICA

ADDISAN

BENEFICIOS

- Reduce los costos por contaminación de huevo fértil.
- Disminuye la contaminación del huevo fértil por presencia de agentes patógenos.
- Conserva la inocuidad del huevo fértil previo al proceso de incubación.
- Disminuye la presencia de huevo de piso.
- Seguro en su manipulación por parte de operarios de granja.
- No contiene formol.



Presentación
10 Kg

INDICACIONES

Aditivo sanitizante para desinfección de nidos de gallinas productoras de huevo fértil. Amplio espectro para el control de microorganismos como Salmonella, hongos, E. Coli y esporas.

MODO DE USO

Aplicarse a razón de 20 – 30 gramos por nido una vez cada semana.

Por criterio del Médico Veterinario se puede reforzar la aplicación una vez más durante la semana.

Espolvorear de manera uniforme dentro del nido.

COMPOSICIÓN

Propionato de sodio	10%
Dicloroisocianurato de sodio	5%
Excipientes C.S.P	100%

PRECAUCIONES

Al manipular el producto utilice elementos de protección. Evite el contacto con ojos y mucosas. Manténgase en un lugar fresco.



www.bioscolombia.com.co



+57 314 6489948



BIOS
COLOMBIA

AVICALFOS L

FICHA TÉCNICA

BENEFICIOS

- Mejora la calidad y resistencia de la cáscara del huevo.
- Optimiza la producción en gallinas ponedoras y reproductoras.
- Favorece el desarrollo óseo y la salud general.
- Aumenta la eficiencia reproductiva en aves pesadas y livianas.
- Aporta nutrientes esenciales en todas las etapas de producción.
- Contribuye a un mejor rendimiento y longevidad de las aves.
- Fácil de integrar en la dieta diaria de las gallinas.



Presentación
4 y 20 Litros

INDICACIONES

Suplemento mineral a base de calcio, fósforo y vitamina D3.
Útil para ser suministrado a gallinas productoras de huevo, reproductoras y pollos de engorde.

MODO DE USO

Suminístrese a razón de:
Gallinas ponedoras y reproductoras: 2 ml / litro de agua de consumo.
Pollo de engorde: 4ml/ litro de agua durante la primera semana de vida.

COMPOSICIÓN

Calcio	2,3%
Fosforo	0,8%
Vitamina D	135,000 U.I
Excipientes C.S.P	1L

PRECAUCIONES

Utilice elementos de protección como gafas, guantes y careta para su manipulación.
Lavar con abundante agua en caso de contacto con ojos, piel, mucosas.
No acercar al fuego.
Almacenar a temperatura ambiente.
Manténgase alejado de los rayos solares.
Evitar alcance de los niños.



www.bioscolombia.com.co



+57 314 6489948



BIOS
COLOMBIA



FICHA TÉCNICA

BIO SANIT

BENEFICIOS

- Amplio espectro de acción contra bacterias, virus y hongos.
- Desinfecta paredes, pisos y techos en instalaciones pecuarias.
- Ideal para comederos, bebederos, nidos, jaulas y bandejas de transporte.
- Mejora la bioseguridad en granjas avícolas, porcícolas y ganaderas.
- Protege áreas de acceso mediante arcos y bombas desinfectantes.
- Eficaz en la limpieza de lavallantas, pediluvios y tapetes sanitarios.
- Asegura un entorno higiénico y seguro para animales y equipos.



Presentación
4 y 20 Litros

INDICACIONES

Desinfectante bactericida, virucida y fungicida de amplio espectro para aplicación en instalaciones pecuarias como granjas avícolas, porcícolas y ganaderas. Util en la desinfección de paredes, pisos y techos, además de comederos, bebederos y nidos, jaulas, bandejas para transporte para huevo y guacales. Para aplicación en arcos y bombas para desinfección de vehículos, lavallantas, pediluvios y tapetes sanitarios.

MODO DE USO

Para desinfección de instalaciones en general: 5ml/litro de agua. Para desinfección de cama: 10 ml/litro de agua. Para desinfección de vehículos: 5ml/litro de agua. Para desinfección de huevo fértil : 5ml/litro de agua.

COMPOSICIÓN

Cloruro de alquil dimetil etil bencilamonio	25%
Excipientes C.S.P	100%

PRECAUCIONES

Al manipular el producto utilizar equipo de protección. No ingerir.
Evitar el contacto con ojos y mucosas.
Mantener en un lugar fresco y alejado del sol.



www.bioscolombia.com.co



+57 314 6489948



BIOS
COLOMBIA

BIOSLAC ACIDO

BENEFICIOS

- Previene la formación de piedra de leche, manteniendo los equipos limpios y funcionales.
- Su fórmula altamente concentrada permite utilizar pequeñas cantidades, lo que lo hace económico y eficiente.
- Genera poca espuma, lo que evita problemas en sistemas cerrados y facilita el proceso de limpieza.
- Es compatible con aguas blandas, semiduras y duras, adaptándose a diversas condiciones de uso.
- Funciona de manera óptima con agua a temperaturas de 35° a 40°C, asegurando una limpieza profunda.
- Ayuda a reducir costos de mantenimiento al evitar la acumulación de residuos que puedan dañar los equipos.
- Puede ser utilizado en sistemas de ordeño mecánico, tanques de enfriamiento y plantas procesadoras de lácteos, lo que lo hace versátil.

INDICACIONES

Detergente líquido ácido, altamente concentrado y con baja producción de espuma. Indicado para impedir la formación de piedra de leche en sistemas cerrados de ordeño mecánico, tanques de enfriamiento y plantas procesadoras de lácteos.

MODO DE USO

Aguas blandas 5cc/litro de agua. Aguas semiduras 7cc/litro de agua. Aguas duras 10cc/litro de agua. Para mejorar eficiencia en el proceso de lavado utilizar agua a temperatura de 35° a 40°C dejando circular por mínimo 15 minutos.



Presentación
4 y 20 Litros

COMPOSICIÓN

Fuentes de ácidos orgánicos	20%
EDTA	2%
Surfactantes	5%

PRECAUCIONES

Utilice elementos de protección como gafas, guantes y careta para su manipulación. Lavar con abundante agua en caso de contacto con ojos, piel, mucosas. No acercar al fuego. Almacenar a temperatura ambiente. Manténgase alejado de los rayos solares. Evitar alcance de los niños.



BIOSLAC ALCALINO

BENEFICIOS

- Efectúa lavado y desinfección simultáneamente, garantizando equipos libres de suciedad y bacterias.
- Su fórmula alcalina clorada altamente concentrada permite una limpieza eficaz con menor cantidad de producto.
- Produce poca espuma, facilitando su uso en sistemas cerrados sin afectar su funcionamiento.
- Es adecuado para aguas blandas, semiduras y duras, adaptándose a diversas condiciones de calidad del agua.
- Funciona óptimamente con agua a temperaturas de 70° a 75°C, logrando una limpieza profunda y desinfección eficiente.
- Reduce la necesidad de utilizar productos adicionales al combinar limpieza y desinfección en un solo paso.
- Ayuda a mantener la higiene en sistemas de ordeño mecánico, tanques de enfriamiento y plantas procesadoras de lácteos.

INDICACIONES

Detergente líquido alcalino clorado, altamente concentrado y con baja producción de espuma. Indicado para lavado y desinfección en sistemas cerrados de ordeño mecánico, tanques de enfriamiento y plantas procesadoras de lácteos.

MODO DE USO

Aguas blandas 5cc/litro de agua. Aguas semiduras 7cc/litro de agua. Aguas duras 10cc/litro de agua. Para lavado de equipos de ordeño mecánico, utilizar agua potable a una temperatura inicial de 70 a 75°C dejando circular por todo el sistema durante mínimo 15 minutos.



Presentación
4 y 20 Litros

COMPOSICIÓN

Fuentes orgánicas de cloro	15%
Soda caustica	5%
EDTA	2%

PRECAUCIONES

Utilice elementos de protección como gafas, guantes y careta para su manipulación. Lavar con abundante agua en caso de contacto con ojos, piel, mucosas. No acercar al fuego. Almacenar a temperatura ambiente. Manténgase alejado de los rayos solares. Evitar alcance de los niños.





FICHA TÉCNICA

CAPILAR

BENEFICIOS

- Limpieza que favorece la eliminación de impurezas.
- Para todo tipo de cabello.
- No maltrata la fibra capilar.
- No genera irritación ni pérdida del cabello.
- No contiene sal



Presentación
4 y 20 Litros

INDICACIONES

Shampoo desinfectante para todo tipo de cabello. Contiene germen de trigo, aloe vera, ingredientes estructurales que conservan la resistencia y vitalidad del cabello. Libre de sal.

MODO DE USO

Aplicar sobre el cabello húmedo y masajear hasta que haga espuma. Enjuagar con abundante agua.

INGREDIENTES

Lauril eter sulfato, cocoamida, betaina, propilenglicol, agente desinfectante, fenoxietanol, hemolientes, germen de trigo, aloe vera, agua.

PRECAUCIONES

No ingerir.
No aplicar directamente sobre los ojos.



www.bioscolombia.com.co



+57 314 6489948



BIOS
COLOMBIA



FICHA TÉCNICA

CELL-AC

BENEFICIOS

- Mayor eficiencia de lavado.
- Disminución en el consumo de agua.
- Mejor remoción de sustratos minerales y orgánicos.
- Limpieza y desinfección a menor costo.



Presentación
4 y 20 Litros

INDICACIONES

Detergente ácido espumante para limpieza y desincrustación de sarro y biofilms, útil en el lavado de paneles evaporativos para sistemas de ambiente controlado.

MODO DE USO

Utilice de 20 a 50 ml de CELL-AC por litro de agua, dependiendo el grado de suciedad. Aplicar con ayuda de equipos espumadores a. Dejar el producto actuar por 15 minutos y luego enjuagar con agua a presión.

COMPOSICIÓN

Ácido fosfórico	2,3%
Tensoactivos no iónicos	0,8%
Excipientes C.S.P	1L

PRECAUCIONES

Al manipular el producto utilice elementos de protección. Evite el contacto con ojos y mucosas. Manténgase en un lugar fresco.



www.bioscolombia.com.co



+57 314 6489948



BIOS
COLOMBIA



FICHA TÉCNICA

CIP100

BENEFICIOS

- Sanitiza superficies de forma efectiva.
- Mejora las características del agua para consumo animal.
- Descolmata circuitos de agua, mejorando el flujo.
- Previene la acumulación de sarro en tuberías.
- Elimina y controla biofilms en sistemas de conducción.
- Aumenta la eficiencia de sistemas hidráulicos.
- Prolonga la durabilidad de equipos y tuberías.



Presentación
4 y 20 Litros

INDICACIONES

Solución sanitizante de superficies y descolmatante de circuitos de conducción de agua.

Controla la producción de sarro y biofilms en tuberías.

MODO DE USO

Descolmatante de tuberías – utilizar 20-30 ml/litro de agua y dejar circular por 6 horas.
Desinfectante de superficies – Utilizar de 3-5 ml/litro de agua.

COMPOSICIÓN

Ácido fosfórico	25%
Ácido acético	25%
Ácido fórmico	5%
Excipientes C.S.P	100%

PRECAUCIONES

Utilice elementos de protección como gafas, guantes y careta para su manipulación.
Lavar con abundante agua en caso de contacto con ojos, piel, mucosas.
No acercar al fuego.
Almacenar a temperatura ambiente.
Manténgase alejado de los rayos solares.
Evitar alcance de los niños.



www.bioscolombia.com.co



+57 314 6489948



BIOS
COLOMBIA



FICHA TÉCNICA

CIPCIDE

BENEFICIOS

- Sanitiza superficies de forma efectiva.
- Mejora las características del agua para consumo animal.
- Descolmata circuitos de agua, mejorando el flujo.
- Previene la acumulación de sarro en tuberías.
- Elimina y controla biofilms en sistemas de conducción.
- Aumenta la eficiencia de sistemas hidráulicos.
- Prolonga la durabilidad de equipos y tuberías.



Presentación
4 y 20 Litros

INDICACIONES

Solución sanitizante de superficies y descolmatante de circuitos de conducción de agua.

Controla la producción de sarro y biofilms en tuberías.

MODO DE USO

Descolmatante de tuberías – utilizar 20-30 ml/litro de agua y dejar circular por 6 horas.
Desinfectante de superficies – Utilizar de 3-5 ml/litro de agua.

COMPOSICIÓN

Peróxido de hidrógeno	25%
Ácido peracético	25%
Excipientes C.S.P	100%

PRECAUCIONES

Utilice elementos de protección como gafas, guantes y careta para su manipulación. Lavar con abundante agua en caso de contacto con ojos, piel, mucosas.
No acercar al fuego.
Almacenar a temperatura ambiente.
Manténgase alejado de los rayos solares.
Evitar alcance de los niños.



www.bioscolombia.com.co



+57 314 6489948



BIOS
COLOMBIA



HOJA DE SEGURIDAD	Versión: 0	Página 1 de 2
PROCESO: SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL	Código: RG-SGA-007 DOCUMENTO CONTROLADO	

CLORO AL 91% GRANULADO

Nombre químico: ACIDO TRICLOROISOCIANURICO

Sinónimos: TCCA, TRICLORO

Formula: C₃N₃O₃CL₃
CAS: 87-90-1

Apariencia: GRÁNULOS BLANCOS SOLUBLES EN AGUA

Uso: LIMPIEZA DE PISCINAS

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS	ESPECIFICACIONES
ASPECTO	GRANULADO BLANCO
OLOR	CLORO
PESO MOLECULAR	232.5G/MOL
PH (SOLUCIÓN AL 1 %)	2.7-3.3
SOLUBILIDAD EN AGUA A 25° C	12 G. / L DE AGUA
DENSIDAD APARENTE (TÍPICA) G/ML	0,91
HUMEDAD	0.16%
GRANULOMETRÍA	GRUESO
MALLA	5-15 MESH

COMPOSICION	ESPECIFICACIONES
% CONTENIDO DE CLORO ÚTIL	90.%
% RIQUEZA	> 99,0
% ACIDO CIANURICO	0.55
% NA CL/KCL	> 0,7
% H ₂ O	> 3,0

PRODUCTION DATE: FEB.2024	INSPECCIÓN DATE: FEB 20.2024	EXPIRA: FEB.2026
PRESENTACIÓN: TAMBOR PLÁSTICO. CONTIENE 50 BOLSAS TRANSPARENTES DE 1 KG DENTRO DEL TAMBOR.		
ENVASE (EMPAQUE): TAMBOR PLASTICO EN POLIETILENO (BOLSA INTERNA & TAMBOR PLÁSTICO PREVIENE EL CONTACTOCON EL OXIGENO, MANTENIENDO LA CONCENTRACION A LARGO PLAZO & PREVIENE DERRAMES)		
LOTE : JYX20240220		
UN: # 2468	CLASS-PRIMARY 5.1 OXIDIZING AGENT	

Elaborado: BIOS COLOMBIA SAS	Aprobado: Gerente General
Fecha de Aprobación: 18/03/2021	

HOJA DE SEGURIDAD	Versión: 0	Página 1 de 2
PROCESO: SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL	Código: RG-SGA-007 DOCUMENTO CONTROLADO	

PRECAUCIONES PARA EL MANEJO, TRANSPORTE Y ALMACENAJE SEGURO DEL PRODUCTO

1. Manténgase herméticamente cerrado en los contenedores originales.
2. Almacénese en un área fresca, seca y bien ventilada.
3. Almacénese lejos de productos inflamables o combustibles.
4. Mantenga el empaque del producto limpio y libre de toda contaminación, incluyendo, por ejemplo., otros productos para el tratamiento de albercas, ácidos, materiales orgánicos, compuestos que contengan nitrógeno, extintores de fuego de arenilla carbónica (que contengan fosfato monomaniaco), oxidantes, todo líquido corrosivo, materiales inflamables o combustibles, etc.
5. No Se Almacene A Temperaturas Superiores A: 52 Grados C. (125 Grados F.) Almacenarlo arriba de estas temperaturas pudiera resultar en una descomposición rápida, evolución de gas de cloro y suficiente calor para encender productos combustibles.
6. Este producto deberá ser almacenado en paletas que estén limpias, libres de residuos de aceites u otras sustancias combustibles. Los tambores no deberán ser apilados en más de tres paletas. Los recipientes deberán ser almacenados en un lugar seco, bien ventilado y deben evitarse la luz directa del sol.
7. Use Protectores Para Los Ojos Y Guantes De Hule Para Químicos: Para prevenir que este producto toque sus ojos o piel. Aún una partícula pequeña de este producto en sus ojos puede causar quemaduras y puede perder la vista. El contacto con la piel puede causar irritación o quemaduras. Después de quitarse los guantes de hule lávese siempre.
8. Use Mascara Con Pre filtro: Para evitar que partículas de este producto entre en las vías respiratorias.

PRIMEROS AUXILIOS

1. EN CASO DE INHALACIÓN: Traslade a la persona a un lugar donde haya aire fresco. Si la persona
2. no respira, llame a una ambulancia, luego dele respiración artificial, preferiblemente, boca a boca, si es posible. Llame a un centro de control de intoxicaciones o a un médico para solicitar más consejos sobre el tratamiento. o EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL O LA ROPA: Quítese la ropa contaminada. Enjuague la piel inmediatamente con mucha agua de 15 a 20 minutos. Llame a un centro de control de intoxicaciones o a un médico para solicitar consejos sobre el tratamiento.
3. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Mantenga el ojo abierto y enjuágueselo lenta y suavemente con agua de 15 a 20 minutos. Si tiene lentes de contacto, quíteselos después de los primeros 5 minutos y luego continúe enjuagando. Llame a un centro de control de intoxicaciones o a un médico para solicitar consejos sobre el tratamiento.
4. Ingestión: EN CASO DE INGESTION: Llame a un centro de control de intoxicaciones o a un médico inmediatamente para solicitar consejos sobre el tratamiento. Pida a la persona que beba a sorbos un vaso de agua si puede tragar. No induzca el vómito, a menos que un centro de control de intoxicaciones o un médico se lo indique. No dé nada por la boca a una persona que haya perdido el conocimiento.
5. Notas para el médico: El probable daño a las mucosas puede ser una contraindicación para el uso de lavado gástrico

ROTULADO:



Elaborado: BIOS COLOMBIA SAS	Aprobado: Gerente General
Fecha de Aprobación: 18/03/2021	



HOJA DE SEGURIDAD	Versión: 0	Página 1 de 2
PROCESO: SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL	Código: RG-SGA-007 DOCUMENTO CONTROLADO	

HIPOCLORITO DE CALCIO 70%®

NOMENCLATURA QUÍMICA:		HIPOCLORITO DE CALCIO 70%	
FÓRMULA:		CA [OCL]₂	
CAS: # 7778-54-3			
USO: AGUA POTABLE Y LIMPIEZA DE PISCINAS			
PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS			
PARAMETROS		ESPECIFICACIONES	
PROCESO DE FABRICACION:		SODIO	
ASPECTO:		GRÁNULOS BLANCOS	
OLOR:		CLORO	
RESIDUO INSOLUBLE % EN AGUA:		< 5% w/w	
SOLUBILIDAD EN AGUA.		95%	
PESO MOLECULAR:		143	
PH:		ALKALINO	
TAMAÑO GRANULO :		0.45-1.45 MM 90.0%	
		0.30 MM	3% MAXIMO
MALLA:		14-50 Mesh 95.0%	
HUMEDAD [H₂O]:		5.5-10.0%	
DENSIDAD:		1.1G/CC	
BLANCURA:		83.2%	
COMPOSICION			
NOMBRE:		ESPECIFICACIONES	
CLORO DISPONIBLE:		≥70%	
HIDRÓXIDO DE CALCIO (CA (OH) ₂): CA(OH)2		≤5%	
CLORURO DE SODIO (NACL):		16%-20%	
CLORURO DEL MAGNESIO (MGCL₂):		0.01%	
TRIÓXIDO DEL DI-HIERRO (FE₂O₃)		0.0005%	
TRIÓXIDO DEL DI-ALUMINIO (AL₂O₃):		0.00006%	
PLOMO (PB)		20.1 UG/G	
ARSÉNICO (AS):		5.6UG/G	
CADMIO (CD):		2.7 UG/G	
CROMO (CR):		19.3 UG/G	

PRODUCCIÓN: ENERO 13 DE 2024	INSPECCIÓN: ENERO 16 DE 2024	EXPIRA: ENERO DE 2026
PRESENTACION: PURICLOR 70% SINOPEC TAMBOR X 40 KG TIPO AMERICANO CON LOGO IMPRESO		
ENVASE (EMPAQUE): TAMBOR PLASTICO EN POLIETILENO (BOLSA INTERNA & TAMBOR PLASTICO PREVIENE EL CONTACTO CON EL OXIGENO, MANTENIENDO LA CONCENTRACION A LARGO PLAZO & PREVIENE DERRAMES)		
LOTE: GM 2024-01		
UN: # 2880	CLASS-PRIMARY 5.1 OXIDIZING AGENT	
IMPORTADOR: PURICLOR S.A.S ORIGEN: CHINA		
DATOS SUMINISTRADOS POR EL FABRICANTE		

Elaborado: BIOS COLMBIA SAS	Aprobado: Gerente General
Fecha de Aprobación: 18/03/2021	

HOJA DE SEGURIDAD	Versión: 0	Página 2 de 2
PROCESO: SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL	Código: RG-SGA-007 DOCUMENTO CONTROLADO	

• PRECAUCIONES PARA EL MANEJO, TRANSPORTE Y ALMACENAJE SEGURO DEL PRODUCTO

1. Manténgase herméticamente cerrado en los contenedores originales.
2. Almacénese en un área fresca, seca y bien ventilada.
3. Almacénese lejos de productos inflamables o combustibles.
4. Mantenga el empaque del producto limpio y libre de toda contaminación, incluyendo, por ejemplo, otros productos para el tratamiento de albercas, ácidos, materiales orgánicos, compuestos que contengan nitrógeno, extintores de fuego de arenilla carbónica (que contengan fosfato monomaniaco), oxidantes, todo líquido corrosivo, materiales inflamables o combustibles, etc.
5. **NO SE ALMACENE A TEMPERATURAS SUPERIORES A: 52 Grados C. (125 Grados F.)** Almacenarlo arriba de estas temperaturas pudiera resultar en una descomposición rápida, evolución de gas de cloro y suficiente calor para encender productos combustibles.
6. Este producto deberá ser almacenado en paletas que estén limpias, libres de residuos de aceites u otras sustancias combustibles. Los tambores no deberán ser apilados en más de tres paletas. Los recipientes de hipoclorito de calcio deberán ser almacenados en un lugar seco, bien ventilado y deben evitarse la luz directa del sol.
7. **USE PROTECTORES PARA LOS OJOS Y GUANTES DE HULE PARA QUÍMICOS:** Para prevenir que este producto toque sus ojos o piel. Aún una partícula pequeña de este producto en sus ojos puede causar quemaduras y puede perder la vista. El contacto con la piel puede causar irritación o quemaduras. Después de quitarse los guantes de hule lávese siempre.

USE MASCARA CON PREFILTRO: Para evitar que partículas de este producto entre en las vías respiratorias.

• PRIMEROS AUXILIOS

- o **EN CASO DE INHALACIÓN:** Traslade a la persona a un lugar donde haya aire fresco. Si la persona no respira, llame a una ambulancia, luego dele respiración artificial, preferiblemente, boca a boca, si es posible. Llame a un centro de control de intoxicaciones o a un médico para solicitar más consejos sobre el tratamiento.
- o **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL O LA ROPA:** Quítese la ropa contaminada. Enjuague la piel inmediatamente con mucha agua de 15 a 20 minutos. Llame a un centro de control de intoxicaciones o a un médico para solicitar consejos sobre el tratamiento.
- o **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Mantenga el ojo abierto y enjuágueselo lenta y suavemente con agua de 15 a 20 minutos. Si tiene lentes de contacto, quíteselos después de los primeros 5 minutos y luego continúe enjuagando. Llame a un centro de control de intoxicaciones o a un médico para solicitar consejos sobre el tratamiento.
- o **Ingestión: EN CASO DE INGESTION:** Llame a un centro de control de intoxicaciones o a un médico inmediatamente para solicitar consejos sobre el tratamiento. Pida a la persona que beba a sorbos un vaso de agua si puede tragar. No induzca el vómito, a menos que un centro de control de intoxicaciones o un médico se lo indique. No dé nada por la boca a una persona que haya perdido el conocimiento.
- o **Notas para el médico:** El probable daño a las mucosas puede ser una contraindicación para el uso de lavado gástrico

ETIQUETA SGA:



Elaborado: BIOS COLOMBIA SAS	Aprobado: Gerente General
Fecha de Aprobación: 18/03/2021	



FICHA TÉCNICA

BIOS D-ACID

BENEFICIOS

- Alta concentración para máxima efectividad.
- Desincrustante y descolmatante de superficies.
- Remueve grasa animal de forma eficiente.
- Limpieza profunda de instalaciones pecuarias y procesadoras.
Ideal para bebederos, comederos y equipos de transporte de huevo.
- Asegura higiene en granjas avícolas, porcícolas y ganaderas.
- Mejora la sanidad en plantas pasteurizadoras y de alimentos.



Presentación
4 y 20 Litros

INDICACIONES

Jabón detergente ácido, desengrasante y desincrustante para lavado profundo de instalaciones.

Desmanchador fuerte para superficies que contengan suciedad alta y moderada.

Útil para el lavado de pisos, paredes, techos y equipos.

MODO DE USO

Dependiendo el grado de suciedad utilice 30 ml por litro de agua.

Aplique y restriegue, deje actuar y retire con agua.

Como desincrustante de tuberías deje actuar la solución dentro del circuito durante mínimo 6 horas y retire la totalidad con agua circulante.

COMPOSICIÓN

Aniones activos – Tenso
activos sólidos totales 30%.

PRECAUCIONES

Para manipulación y aplicación del producto use guantes de goma o caucho, tapabocas, gafas de seguridad y ropa protectora.

No mezclar con otros productos.

No ingerir.

Evitar el contacto directo con la piel ojos y mucosas

Mantengase en un lugar fresco y protegido del sol.

Mantengase fuera del alcance de los niños.



www.bioscolombia.com.co



+57 314 6489948



BIOS
COLOMBIA



FICHA TÉCNICA

BIOS D-BASIC

BENEFICIOS

- Alta concentración para máxima efectividad.
- Desincrustante y descolmatante de superficies.
- Remueve grasa animal de forma eficiente.
- Limpieza profunda de instalaciones pecuarias y procesadoras.
Ideal para bebederos, comederos y equipos de transporte de huevo.
- Asegura higiene en granjas avícolas, porcícolas y ganaderas.
- Mejora la sanidad en plantas pasteurizadoras y de alimentos.



Presentación
4, 20, 200 Litros

INDICACIONES

Detergente líquido alcalino altamente concentrado, desincrustante y descolmatante. Para remoción de grasa animal y lavado profundo de instalaciones pecuarias e instalaciones en general, equipos como bebederos, comederos y bandejas para transporte de huevo. Para lavado profundo en granjas avícolas, porcícolas y ganaderas. En pasteurizadoras dejar recircular por 15 minutos.

MODO DE USO

Dependiendo el grado de suciedad utilice 30 ml por litro de agua.
Aplice y restriegue, deje actuar y retire con agua.
Como desincrustante de tuberías deje actuar la solución dentro del circuito durante mínimo 6 horas y retire la totalidad con agua circulante.

COMPOSICIÓN

Aniones activos – Tenso
activos sólidos totales 30%.

PRECAUCIONES

Al manipular el producto utilizar equipo de protección. No ingerir.
Evitar el contacto con ojos y mucosas.
Mantener en un lugar fresco y alejado del sol.



www.bioscolombia.com.co



+57 314 6489948



BIOS
COLOMBIA



FICHA TÉCNICA

DECLOREX

BENEFICIOS

- Neutraliza iones de cloro y yodo en el agua de bebida.
- Mejora la calidad del agua para consumo animal.
- Facilita la aplicación efectiva de biológicos y tratamientos.
- Protege la integridad de vacunas y suplementos administrados por agua.
- Optimiza la salud y rendimiento animal al eliminar compuestos inhibidores.
- Reduce el riesgo de reacciones adversas en tratamientos acuáticos.
- Compatible con sistemas de suministro de agua en granjas y establecimientos pecuarios.



Presentación
1, 4 y 20 Litros

INDICACIONES

Solución para desactivar iones de cloro y yodo en el agua para bebida, para aplicación de biológicos y tratamientos en el agua de bebida.

MODO DE USO

Utilícese a razón de 50 ml por cada 500 litros de agua de bebida.

COMPOSICIÓN

Tiosulfito de sodio	40%
Estabilizantes	10%
Excipientes C.S.P	100%

PRECAUCIONES

Utilice elementos de protección como gafas, guantes y careta para su manipulación. Lavar con abundante agua en caso de contacto con ojos, piel, mucosas.
No acercar al fuego.
Almacenar a temperatura ambiente.
Manténgase alejado de los rayos solares.
Evitar alcance de los niños.



www.bioscolombia.com.co



+57 314 6489948



BIOS
COLOMBIA



FICHA TÉCNICA BIOS HB

BENEFICIOS

- Reduce riesgos de contaminación por contacto en la piel.
- Fácil lavado y enjuague.
- A mayor tiempo de contacto de la espuma con la piel, se genera mayor eficiencia en la eliminación de virus y bacterias.
- Producto de textura ligera y no genera irritación.
- De fácil dosificación.
- Buena generación de espuma.



Presentación
4 y 20 Litros

INDICACIONES

Jabón detergente líquido desinfectante para lavado de manos, cuerpo y cabello. Indicado para higiene y lavado de personal al ingreso de instalaciones y plantas de proceso.

MODO DE USO

Humedecer la piel aplicando la cantidad suficiente sobre las manos y frotar adecuadamente; permitir un tiempo de contacto mínimo de 15 segundos. Aplicar sobre el cabello y frotar suavemente. Retirar con agua hasta no dejar residuos.

COMPOSICIÓN

Tensoactivos y surfactantes	30ml
Excipientes C.S.P	100ml

PRECAUCIONES

Manténgase en un lugar fresco.
No mezclar con otros productos.
No rebajar con agua.



www.bioscolombia.com.co



+57 314 6489948



BIOS
COLOMBIA



HEPADIOL

(Protector Hepático Premix)

BENEFICIOS


- Restaurador de la función hepática.
- Protector hepático con acción colerético y colagogo.
- Promueve la producción de bilis aumentando la eficiencia de los nutrientes.
- Coadyuvante en tratamientos por exposición a micotoxinas.
- Restaurador hepático posterior a tratamientos prolongados con antibióticos.
- Disminuye la probabilidad de formación de hígado graso.

INDICACIONES

Suplemento alimenticio a base de Silybum Marianum, Cynara Scolimus y Peamus Boldus, para ser suministrado a gallinas ponedoras, reproductoras, polos de engorde y porcinos durante todas sus etapas productivas.

MODO DE USO

Suminístrese a razón de 200 gramos por tonelada de alimento balanceado o según criterio del nutricionista.



COMPOSICIÓN

Silybum Marianum	15%
Cynara Scolimus	20%
Peamus Boldus	10%
L-Metionina	5%
Cloruro de Colina	25%
Excipientes C.S.P.	100%

PRECAUCIONES

Al manipular el producto utilice elementos de protección. Evite el contacto con ojos y mucosas. Manténgase en un lugar fresco.





FICHA TÉCNICA

NUTACID AL

BENEFICIOS

- Aditivo acidificante.
- Disminuye la contaminación del agua de bebida por presencia de agentes patógenos.
- Conserva la inocuidad en el tracto digestivo del animal.
- Estimula el consumo de alimento.
- Mejora la disponibilidad de cloro en el agua de bebida.
- Seguro en su manipulación por parte de operarios de granja.



Presentación
4, 20, 200 Litros

INDICACIONES

Aditivo acidificante, mejorador de la eficiencia alimenticia en gallinas ponedoras, reproductoras, pollos de engorde y cerdos. Inhibidor de bacterias, hongos y microorganismos en el agua de consumo.

MODO DE USO

Utilícese a razón de 1 ml por cada 10 litros de agua de bebida.
Se recomienda realizar titulación del agua con el producto en cada una de las granjas para así determinar la dosis exacta.

COMPOSICIÓN

Acido Fosfórico	60%
Acido Cítrico	2%
Acido Láctico	2%
Acido Acético	2%
Acido Tartárico	2%
Excipientes C.S.P	100%

PRECAUCIONES

Al manipular el producto utilice elementos de protección.
Evite el contacto con ojos y mucosas.
Manténgase en un lugar fresco.



www.bioscolombia.com.co



+57 314 6489948



BIOS
COLOMBIA



FICHA TÉCNICA PIG DRY

BENEFICIOS

- Lechones más sanos.
- Efectiva asepsia y cicatrización del ombligo
- Camas y parideras más secas.
- Evita el enfriamiento de los animales y enfermedades respiratorias tempranas.

INDICACIONES

Talco secante, higienizante y cicatrizante para lechones recién nacidos.

MODO DE USO

Aplíquese a razón de 25 gramos por lechón al momento del nacimiento.



Presentación
10 Kg

COMPOSICIÓN

Ingredientes: Complejo mineral secante compuesto de carbonatos, Aluminosilicatos, fibras vegetales, aceite esencial de eucaliptus, eucalipto y óxido de zinc.

PRECAUCIONES

Al manipular el producto utilizar equipo de protección. No ingerir. Evitar el contacto con ojos y mucosas. Mantener en un lugar fresco y alejado del sol.



www.bioscolombia.com.co



+57 314 6489948



BIOS
COLOMBIA

TECNACIDE L

BENEFICIOS

- La mezcla sinérgica de ácidos orgánicos representa un sustituto eficaz al uso de antibióticos promotores de crecimiento en la industria animal.
- La reducción del pH en el agua de bebida, estimula las secreciones digestivas y por ende mejora el metabolismo de nutrientes a nivel de las microvellosidades del intestino delgado.



Presentación
4, 20, 200 Litros

INDICACIONES

Aditivo acidificante tamponado, mejorador de la eficiencia alimenticia en gallinas ponedoras, reproductoras, pollos de engorde y cerdos. Inhibidor de bacterias, hongos y microorganismos en el agua de consumo.

COMPOSICIÓN

Acido Fórmico	70%
Formiato de sodio	5%
Acido Cítrico	3%
Excipientes C.S.P	100%

MODO DE USO

Se recomienda ajustar la aplicación de acuerdo a la calidad fisicoquímica del agua y titular hasta obtener el pH objetivo.

Utilícese a razón de 0,5 ml a 1 ml por cada 10 litros de agua de bebida.

PRECAUCIONES

Utilice elementos de protección como gafas, guantes y careta para su manipulación. Lavar con abundante agua en caso de contacto con ojos, piel o mucosas. No acercar al fuego. Almacenar a temperatura ambiente. Manténgase alejado de los rayos solares.



ULTRA TEXTIL

BENEFICIOS

- Limpieza profunda de dotaciones industriales.
- Desinfecta y elimina bacterias en prendas de trabajo.
- Ideal para overoles, batas, jeans y ropa pesada.
- Protege la durabilidad de las prendas con uso constante.
- Formulación efectiva para eliminar manchas y residuos.
- Aporta frescura y limpieza en cada lavado.
- Apto para entornos industriales exigentes.



Presentación
20 Litros

INDICACIONES

Jabón detergente líquido desinfectante para lavado de dotaciones industriales en general. Útil para limpieza de overoles, batas, jeans y demás prendas de trabajo pesado.

COMPOSICIÓN

Tensoactivos aniónicos totales	30%
Surfactantes y aromas	

MODO DE USO

Dependiendo del grado de suciedad de las prendas, utilícese a razón de 80 a 100 ml por carga de lavadora de 35 libras.

PRECAUCIONES

Al manipular el producto utilizar equipo de protección.
No ingerir.
Evitar el contacto con ojos y mucosas. Mantener en un lugar fresco y alejado del sol.



BIOS YODO AB

BENEFICIOS

- Amplio espectro bactericida, virucida y fungicida.
- Versatilidad en la desinfección de superficies y equipos pecuarios.
- Protección efectiva para vehículos y áreas de acceso.
- Prevención de enfermedades en animales.
- Aplicación sencilla y compatible con sistemas automáticos.
- Rápida acción desinfectante.
- Biodegradable y seguro para el entorno.



**Presentación
4 y 20 Litros**

INDICACIONES

Desinfectante a base de yodo, bactericida, virucida y fungicida de amplio espectro para aplicación en instalaciones pecuarias como granjas avícolas, porcícolas y ganaderas. Util en la desinfección de paredes, pisos y techos, además de comederos, bebederos y nidos, jaulas, bandejas para transporte para huevo y guacales. Para aplicación en arcos y bombas para desinfección de vehículos, lavallantas, pediluvios y tapetes sanitarios.

COMPOSICIÓN

Complejo Yodo Fenol	25.5g
Yodo disponible	2.8g
Excipientes C.S.P	100ml

MODO DE USO

Para desinfección de instalaciones en general: 4ml/litro de agua. Para desinfección de cama: 10 ml/litro de agua.
Para desinfección de vehículos: 5ml/litro de agua.

PRECAUCIONES

Al manipular el producto utilizar equipo de protección. No ingerir. Evitar el contacto con ojos y mucosas. Mantener en un lugar fresco y alejado del sol.

