



Nextcloud dans la région

Centre - Val de Loire

Grégory Brousse   Guillaume de Lafond   Pierre Legay

Gip Recia

5 juin 2023

## ① Contexte

Le GIP Recia

Les ENT des lycées et collèges de la région

L'environnement applicatif

## ② Infrastructure

L'architecture

Les instances de production

## ③ Nos Adaptations

Plugins cssJsLoader

Plugins ladplImporter

Plugin File sharing

Bandeau ENT

## ④ Les difficultés rencontrées

Synchronisation cluster SQL

Stockage Objet

UI groupes et intégration ENT

## Contexte : Le GIP Recia

Le Groupement d'Intérêt Public Recia (Région Centre Interactive) associe :

- l'État (rectorat) ;
- plus de 500 structures publiques sur toute la Région Centre Val de Loire ;
- les Conseils départementaux :
  - du Cher ;
  - de l'Indre-et-Loire ;
  - de l'Eure-et-Loir ;
  - de l'Indre ;
  - du Loir-et-Cher ;
  - et du Loiret
- les Universités de Tours et d'Orléans ;
- l'INSA Bourge ;
- le CROUS ;
- Ciclic Centre-Val de Loire ;
- GIP e-santé Centre Val de Loire ;
- des communes et communautés de communes.


- Le réseau régional haut débit (renater ReCOR) ;
- L'hébergement de données ;
- Aménagement numérique du territoire (conseil / réseaux d'initiative publique) ;
- Études, expertises, assistance, conseil, veille, animation, observatoire ;
- Économie numérique et programme transition numérique ;
- La maintenance informatique des Lycées, des collèges, des CFA, des EFSS ;
- Les ENT 1<sup>er</sup> et 2<sup>nd</sup> degrés.

## Contexte : Les ENT des lycées et collèges de la région

ENT du 2<sup>nd</sup> degrés de la région centre.


- multi-domaines :
  - ENT des Lycées de la région ;
  - 1 ENT par départements de la région pour les collèges (6) ;
  - 238 collèges + 101 lycées + ...
- Nombreux utilisateurs potentiels :
  - 187 000 comptes actifs ;
  - 192 000 Élèves ;
  - 16 700 Enseignants
- 61 000 Groupes : classe, groupe pédagogique, matière ...
- authentification CAS.

## Contexte : L'environnement applicatif

Infrastructure de production hébergé  AquaRay Cloud for Humans ([www.aquaray.com](http://www.aquaray.com)).

- OpenLdap ;
- ENT uPortal ;
- Authentification SSO CAS ;
- Grouper ;
- OnlyOffice ;
- Collabora.

# Infrastructure : L'architecture



## Infrastructure : Les instances de production

Deux instances de production sur la même infrastructure.

- ① Pour l'ENT depuis mai 2020 (V18.0.3 ... V24.0.12)
  - 9 domaines (avec leurs CSS) ;
  - 372 établissements ;
  - 118 224 comptes actifs ;
  - 67 383 groupes ;
  - Création des comptes et groupes automatique depuis LDAP.
- ② Pour le GIP Recia (V25.0.6) (extension aux collectivités locales ?)
  - Stockage NetApp ;
  - Création automatique des comptes, groupes et groupFolder.



## Nos Adaptations : Plugins cssJsLoader (steamulo)

- Permet de charger nos propres JS et CSS ;
- Personnalisation en fonction du domaine de connexion ;
- Jusqu'en 2022 intégration en `iframe` dans le portail avec `postMessage_resize_iframe_in_parent.js` ;
- Depuis 2022 plus d'`iframe`, peut-être remplacé par l'utilisation de thème ?

## Nos Adaptations : Plugins cssJsLoader (steamulo)

- Est dérivé du plugin “CAS user and group backend” de Felix Rupp ;
- Permet l'importation des comptes à partir du LDAP ;
- Fait l'association des comptes et des groupes aux établissements ;

=> *table etablisement*

- Filtre et traduit les groupes Grouper en groupes Nextcloud ;

=> *table asso\_uai\_user\_group*

- Gère les quotas des utilisateurs en fonction des leurs groupes.

# Nos Adaptations : Plugins ladplImporter

CAS Server Config LDAP Filtre & nommage de groupe

Groupe fonctionnel

Nom de l'attribut LDAP des utilisateurs

isMemberOf

Regex de nommage d'établissement et du UAI

Les groupements de la regex pour le nom et l'UAI de l'établissement sont défini ci-contre

`^[^;]+;Etablissements:([^-_]+\s(d+lw));Tous_[^;]+`

Regex de nommage d'établissement et du UAI

Les groupements de la regex pour le nom et l'UAI de l'établissement sont défini ci-contre

`^[^;]+;[^;]+;([^-_]+\s);Tous_[^;]+`

+

Regex de filtre

`^[^;]+;Etablissements:([^-_]+\s(d+lw));[^-_]+\s(Eleves_[^;]+)`

Regex de filtre

`^[^;]+;Etablissements:([^-_]+\s(d+lw));[^-_]+\s(Profs_[^;]+)`

Regex de filtre

esco:admin:central

Nommage

`$(3).$(1)`

Nommage

`$(3).$(1)`

Nommage

admin

Numéro du groupement dans la regex correspondant au nom de l'établissement

1

Numéro du groupement dans la regex correspondant au nom de l'établissement

1

Numéro du groupement dans la regex correspondant à l'UAI de l'établissement

2

Numéro du groupement dans la regex correspondant à l'UAI de l'établissement

Numéro du groupement dans la regex correspondant à l'UAI de l'établissement

Numéro du groupement de la regex pour l'UAI ou le nom

2

Numéro du groupement de la regex pour l'UAI ou le nom

2

Numéro du groupement de la regex pour l'UAI ou le nom

Numéro du groupement de la regex pour l'UAI ou le nom

Quota (en GB)

1

Quota (en GB)

15

Quota (en GB)

15

# Nos Adaptations : Plugins ladplImporter

## exemple de filtrage et renommage de groupe

Le groupe Grouper :

```
clg18:Etablissements:ALBERT CAMUS_0180592W:3EME:Eleves_3-2
```

satisfait la regex :

```
^[^:]+:Etablissements:([~:_]+\d+\w):[^:]+:(Eleves_[^:]+)  
|    ${3}.${1}    |    2
```

est réécrit pour Nextcloud en :



```
Eleves_3-2.ALBERT CAMUS_0180592W
```

et déduit l'appartenance de l'utilisateur à l'établissement :

```
ALBERT CAMUS_0180592W
```

# Nos Adaptations : Plugin File sharing


## Présentation



- Facilité la recherche d'utilisateurs et de groupes pour le partage en permettant la recherche par établissement ;
- Fork de l'App File sharing de Nextcloud ;
- Backend PHP & frontend Vue JS.

# Nos Adaptations : Plugin File sharing

## Utilisation





# Nos Adaptations : Plugin File sharing

## Backend

- 2 routes :
  - recherche d'établissements liés à l'utilisateur courant ;
  - recherche des utilisateurs et des groupes liés à un établissement.
- 1 contrôleur.

# Nos Adaptations : Plugin File sharing

## Frontend



Remplacement dans la vue *SharingTab* du composant *SharingInput* par :


- boutons radios de sélection du type de recherche ;
- composant de recherche d'établissement basé sur le composant *NcMultiselect* ;
- composant dérivé du composant originel *SharingInput*.



# Nos Adaptations : Bandeau ENT

Les navigateurs n'acceptant plus le cross-domain sur les cookies de session (authentification CAS).

- Création d'un composant web simulant le portail (Extended uPortal Header) ;
- Intégration dans Nextcloud via un thème ;
- tenant compte du multi-domaine.



## Les difficultés rencontrées

- Synchronisation avec le cluster SQL : Une lecture suivant immédiatement l'écriture peut échouer. ex A la 1ère connexion d'un utilisateur il y a création de son carnet adresse (CarDav) qui échoue parfois.  $wsrep_ssync_wait = 3$
- Le stockage object (en V18) ; Openlo recommandation de ne pas dépasser 500 000 objets par *bucket*. Obligation de sortir les *avatars previews* du *bucket* par défauts. (Résolu pour les *previews* dans les versions récentes `objectstore.multibucket.preview-distribution`).
- Avec le stockage object pas de *snapshot*, comment se prémunir d'une attaque de type *ransomware* ; projet à l'étude avec Arawa.
- Le grand nombre de groupes génère un *timeout* à l'appel de la gestion des utilisateurs (pas de pagination sur les groupes)
- Ajout du bandeau *header* et *footer* pose des difficultés.