최정길
Choi Jeong-gil

백엔드와 시스템 소프트웨어에 관심을 두고 있습니다.

API와 데이터베이스부터 Linux, Raspberry Pi, MQTT, Cloud까지 서로 다른 구성 요소가 하나의 시스템으로 동작하도록 연결하는 프로젝트를 해왔습니다.

시스템이 왜 그렇게 설계되고,어떻게 동작하는지 이해하는 것을 중요하게 생각합니다.



EDUCATION

- 남성고등학교 졸업 (2018.03 ~ 2021.02)
- 건국대학교 졸업 예정 (2021.03 ~ 2027.02)

MILITARY SERVICEE

- 대한민국 육군 병장 만기전역 (2022.05 ~ 2023.11)

CONTACT

choijeonggil9@gmail.com

giribuin.github.io

Jeong-gil Choi

GIRIBUIN

INTEREST

- Backend
- System Software
- Server / Infrastructure

TECHNICAL EXPERIENCE

- LANGUAGE
  Kotlin · Dart · Java · Go · Python
- BACKEND / DATA
  REST API · Express · MySQL · SQLite · HTTP
- SYSTEMS / INFRA
  Linux · Docker · AWS · Raspberry Pi · MQTT
- TOOLS
  Git · GitHub · Flutter

KUTODO

원본 변경을 추적하는 Diff 기반 동기화

ROLE Backend / Architecture STACK Flutter · WebView· Local DB PERIOD 2026.03 ~ TEAM 3

PROBLEM

- 공식 API가 없는 LMS의 과제·강의 정보를 개인 일정과 동기화
- 원본의 추가·변경·삭제를 식별하면서 사용자 수정 데이터는 보존

CONSTRAINTS


- 공식 API·외부 연동 기능 미제공
- 로그인 세션을 장기간 저장·유지하지 않음
- LMS 원본과 사용자 Task를 분리 관리

MY ROLE

- 로그인 이후 데이터 조회까지 인증 흐름 설계
- 신규·변경·삭제 비교 로직 설계
- 동기화 데이터 모델·로컬 저장 구조 구현



ARCHITECTURE




사용자가 동기화를 요청할 때만 세션을 생성하고,
조회·비교가 끝나면 로그인 상태를 종료합니다.

KUTODO

웨어러블 환경 센싱 기반 개인 맞춤형 수면

ROLE Backend / Architecture STACK Flutter · WebView· Local DB PERIOD 2026.03 ~ TEAM 3

DIFF ENGINE



수집된 LMS 항목과 기존 원본 데이터를 비교해
신규·변경·삭제 상태를 구분합니다.

NEW

기존 원본에 없던 항목

→ 가져올 항목으로 사용자에게 제시

CHANGED

제목·마감일 등 원본 필드 변경

→ 기존 사용자 데이터와 비교 후 선택적 반영

REMOVED

이전에는 있었지만 LMS에서 사라진 항목

→ 완료 ·삭제 ·유지 여부를 사용자가 결정


KEY DECISIONS

- LMS 원본과 사용자 Task를 별도 모델로 관리
- sourceKey로 동일 원본 항목을 식별
- 원본 변경과 사용자 수정 내용을 분리해 비교
- 자동 덮어쓰기보다 사용자 선택을 우선

VERIFICATION


- 로컬 DB 기반 동기화 시나리오 검증
- NEW / CHANGED / REMOVED 주요 케이스 확인
- 동기화에서 LMS 항목 정상 수집

IDENTITY / DATA MODEL



sourceKey를 기준으로 LMS 원본 항목을 식별하고, 원본 데이터와 사용자 Task 데이터를 분리하여
재동기화 시 사용자 수정 내용을 보존했습니다.


ZZZ



수면 후 분석이 아닌 수면 전 위험도에 집중한 서비스

ROLE Backend / Cloud Integration STACK AWS ·MySQL ·RPI ·Google Health PERIOD 2026.03 ~ 2026.06 TEAM 4

BEFORE: On-Premise



PROBLEM & CONSTRAINTS

- 센서·웨어러블 데이터를 하나의 서비스로 통합
- 단일 서버 구조를 외부 접속·확장이 가능한 구조로 변경

MY ROLE

- 전체 구조·DB 스키마 설계 및 Express API 구현
- SQLite 구조를 MySQL/RDS 기반으로 확장
- Google Health 전환에 따른 인증·수집·저장·화면 연결 수정

RESULT

- On-Premise 구조를 AWS 역할 기반 구조로 재설계
- 사용자·장치 기준으로 데이터 모델 확장
- Express REST API와 웹 대시보드 구조 구성

KEY DECISIONS

- 수집·저장·처리·서비스 계층을 분리
- 사용자·장치를 데이터 소유 기준으로 설계
- 기존 API 구조를 유지하며 AWS 환경으로 확장

ZZZ

ZZZ
Smart Sleep Dashboard

수면 후 분석이 아닌 수면 전 위험도에 집중한 서비스

ROLE Backend / Cloud Integration STACK AWS ·MySQL ·RPI ·Google Health PERIOD 2026.03 ~ 2026.06 TEAM 4

AFTER: AWS Cloud

