


2. 지형

1) 지형 형성 작용

내적 작용	• 지구 내부의 에너지: 조산(습곡) 등 지각 운동, 화산활동, 판 구조론 등
외적 작용	• 지구 외부에서 작용하는 힘: 중력, 유수, 바람, 파랑, 조류 등



2) 세계의 주요 지형

산지	- 경사가 급함, 평지가 없어 생활에 불리함 - 시원생대 → 순상지 - 고기 습곡 산지 (조산대) - 고생대 조산 운동 → 해발 고도↓, 대체로 경사 완만 - 신기 습곡 산지 (조산대) - 중생대 말 ~ 신생대 조산 운동 → 해발고도↑, 지진 및 화산활동 발생
평야	- 대하천 주변 넓은 평야 → 농업 발달 → 인구 밀집 - 고대 문명의 발상지: 나일강, 티그리스(유프라테스) 강, 인더스강, 황허강 유역 - 하천 중하류 → 범람원(충적 평야), 하천 하구 → 바다와 만나며 유속 감소 → 삼각주 발달
해안	- 만 → 해안 퇴적 작용 - 사빈, 석호, 사주 등 지형 발달 (동해안) - 수심이 얕고, 조차가 심한 곳 → 갯벌 - 곶 → 해안 침식 작용 - 해식애, 파식대, 해안단구 등 발달





- 지질 시대
 - 선 캄브리아 대
 - 고생대
 - 중생대
 - 신생대
- 하천 퇴적 지형 (평야)
 - 선상지, 범람원, 삼각주
- 지형별 주민 생활
 - 산지
 - 가축 사육
 - 계단식 농업
 - 관광 산업
 - 옥수수, 감자 등 재배
 - 광업
 - 평야
 - 벼농사, 밀농사
 - 도시 발달
 - 해안
 - 갯벌 → 염전, 양식업
 - 모래 해안 → 관광업
 - 대규모 항구
 - 산업 단지

2. 지형



- 지질 시대
 - 선 캄브리아 대
 - 고생대
 - 중생대
 - 신생대
- 하천 퇴적 지형 (평야)
 - 선상지, 범람원, 삼각주
- 지형별 주민 생활
 - 산지
 - 가축 사육
 - 계단식 농업
 - 관광 산업
 - 옥수수, 감자 등 재배
 - 광업
 - 평야
 - 벼농사, 밀농사
 - 도시 발달
 - 해안
 - 갯벌 → 염전, 양식업
 - 모래 해안 → 관광업
 - 대규모 항구
 - 산업 단지

3) 해안 지형



곶	• 침식 우세 ◦ 육지가 바다쪽으로 돌출 ◦ 파랑 에너지 집중 → 해안 침식 지형 발달 (해식애, 파식대, 시스택, 시아치, 해식동 등)
만	• 퇴적 우세 ◦ 바다가 육지 안으로 들어온 곳 ◦ 파랑 에너지 분산 → 해안 퇴적 지형 발달 (사빈, 사주, 석호, 갯벌 등)

해안 침식 지형(곶)	해식애	파도의 지속적 침식으로 형성된 해안 절벽
	파식대	해식애 후퇴 후 앞에 남은 완만한 침식 암반면
	시 스택·시아치	해식애 일부가 남아 형성된 기둥·아치 모양 지형
	해안 단구	과거 파식대가 지반 융기로 육지화된 계단 지형
해안 퇴적 지형(만)	사빈	파랑·연안류가 모래를 쌓은 모래 해안→해수욕장·관광
	사주	연안류가 모래를 길게 퇴적한 모래 독 / 육지 연결→육계사주
	석호	사주가 만의 입구를 막아 생긴 호수 (사례: 강릉 경포호)
	갯벌(간석지)	조차 크고 수심 얇은 해안에 세립질 퇴적→염전·생태 보전

2. 지형

4) 특수 지형 - 화산



주상절리	용암이 식을 때 수축하며 갈라져 형성된 기둥 모양의 절리
용암 대지	점성이 작은 용암이 넓게 흘러가 형성된 평탄한 대지
칼데라 호	분화 후 화구가 함몰된 자리(칼데라)에 물이 고인 호수

- 화산 지형
 - 땅 속의 마그마가 분출되어 형성
 - 판의 경계에 주로 발달
 - 알프스 - 히말라야 조산대
 - 환태평양 조산대
- 주상절리, 용암 대지, 칼데라 호 등

4) 특수 지형 - 빙하





- 빙하 지형
 - 빙하의 작용
- 피오르
- 호른

피오르	빙하가 깎은 U자곡에 바닷물이 들어와 생긴 좁고 깊은 만
호른	여러 빙하가 산정을 여러 방향에서 깎아 만든 뾰족한 봉우리

2. 지형

4) 특수 지형 - 카르스트



- 카르스트 지형
 - 석회암의 용식 작용 (빗물, 지하수)
 - 석회암 분포, 강수량이 많은 지역에 분포
 - 석회암 → 시멘트 공업 발달
 - 독특한 지형 경관 → 관광업 발달
- 탑 카르스트
- 돌리네
- 석회 동굴

탑 카르스트	용식이 오래 진행되어 남은 탑·기둥 모양의 봉우리 — 석회암이 강하게 솟아 있는 형태	중국 구이린, 베트남 할롱베이
돌리네	지표의 석회암이 용식되어 움푹 팬 깔때기 모양 와지(洼地) — 배수 양호→주로 밭으로 이용	석회암 분포 지역 곳곳 → 밭 농사
석회 동굴	지하수의 용식으로 형성 / 내부에 종유석(천장→아래)·석순(바닥→위) 발달	단양 고수동굴, 삼척 환선굴