

Panier d'achat et drapeaux : les patterns que l'étoile simple ne couvre pas



14 mai 2026



19 h 00 – 22 h 00



Longueuil

**Temps estimé :** 105 min (~1.8 h)

OBJECTIF DE LA SÉANCE

Maîtriser les dimensions dégénérées et les junk dimensions en modélisant les commandes NexaMart avec numéros de commande et profils opérationnels.

QUESTION DU CEO

« *Quels patterns de commande NexaMart sont importants pour les opérations, et quels produits sont achetés ensemble ?* »

CONTEXTE DU SOIR

NexaMart S04 : Quels patterns de commande NexaMart sont importants pour les

Les commandes NexaMart ont un numéro unique et 8 drapeaux opérationnels (emballage cadeau, livraison express, fidélité, promo, achat employé, ramassage en ligne, fragile, surdimensionné). Le VP Opérations veut des profils de commande nommés.

Objectifs d'apprentissage

À LA FIN DE CETTE SÉANCE, VOUS SEREZ CAPABLE DE...

1. Identifier et implémenter une dimension dégénérée (numéro de commande).
2. Consolider des drapeaux booléens en une junk dimension avec profils nommés.
3. Analyser les affinités de panier par paires de produits.
4. Produire des profils opérationnels exploitables par un VP.

POINTS CLÉS



Dimension dégénérée = clé sans attributs → reste dans la table de faits.



Junk dimension = drapeaux consolidés → profils opérationnels exploitables.



Les profils doivent avoir des noms qu'un VP peut utiliser, pas juste des booléens.

IDÉES REÇUES À ÉVITER



Le numéro de commande devrait être une dimension avec sa propre table

- ✓ Le numéro de commande n'a pas d'attributs intéressants. C'est une dimension dégénérée stockée directement dans la table de faits.



Les drapeaux booléens restent dans la table de faits

- ✓ 8 drapeaux = 256 combinaisons possibles. Une junk dimension les consolide et crée des profils analytiques.

PRIORITÉS DU SOIR

CORE

degenerate dimension

junk dimension

named profiles

STRETCH

basket pair analysis

Déroulement de la séance

STRUCTURE DE LA SÉANCE

Partie	Titre	Durée	Contenu
1	Degenerate + junk dim theory	20 MIN	Dimension dégénérée, junk dimension, profils nommés
2	Sprint 1 : junk dimension build	40 MIN	Construire la junk dimension, nommer les profils, charger dans DuckDB
3	Sprint 2 : basket analysis + brief	45 MIN	Analyse de panier par paires, board brief avec recommandations VP

INTERACTIONS WOOCLOUD

POLL

Combien de profils junk dimension distincts avez-vous trouvés ?

WORD_CLOUD

Nommez le profil de commande le plus intéressant pour le VP Opérations.

OBJECTIF

Build junk dimension with named profiles and analyze basket patterns.

LIVRABLE ATTENDU

Junk dimension + basket pairs + board brief.

ARTÉFACTS DU REPO

- ☐ answers/S04_executive_brief.md
- ☐ sql/models/junk_dimension.sql
- ☐ sql/analysis/basket_pairs.sql
- ☐ docs/schema-v2.md
- ☐ docs/board-briefs/s04-basket-flags.md

CHECKLIST DE REMISE

- ☐ answers/S04_executive_brief.md
- ☐ sql/models/junk_dimension.sql
- ☐ sql/analysis/basket_pairs.sql
- ☐ docs/board-briefs/s04-basket-flags.md

MATÉRIAUX FOURNIS

- Données uniques auto-générées depuis le username GitHub (make generate)
- Makefile: make generate/load/check

Remise & évaluation

ARTÉFACTS REQUIS

- ☐ answers/S04_executive_brief.md
- ☐ db/nexamart.duckdb
- ☐ ai-usage.md

RÈGLE DE REMISE

 Before next session starts

CRITÈRES D'ÉVALUATION

%	Dimension	Accent de la séance
40%	Model quality	order_number dans fact_sales comme dim dégénérée. Junk dim regroupe ≥ 2 flags avec profils nommés.
25%	Validation quality	Requête retourne les profils nommés agrégés correctement. Aucun fait dans la junk dim.
20%	Executive justification	Recommandation VP justifie le choix junk vs flags séparés avec nombre de combinaisons réelles.
10%	Process trace	Docs/profiles.md liste les profils nommés avec leur fréquence observée dans le seed.
5%	Reproducibility	

EXIT TICKET

 Qu'est-ce que le CEO peut décider maintenant que votre modèle S04 est livré ?

DIVULGATION IA — AI-USAGE.MD

1

Outil utilisé
Nom, version, date d'accès

2

Ce qu'il m'a aidé à faire
Tâche précise — pas « écrire le travail »

3

Sources et chiffres vérifiés
Chaque affirmation → source primaire consultée

4

Ce que j'ai modifié ou rejeté
Corrections, reformulations, refus — et pourquoi

5

Déclaration de responsabilité
Je suis responsable de l'exactitude et du jugement — outil IA utilisé ou non.

Présent même si aucun outil IA utilisé · gabarit : [content/templates/ai-usage.md](#)

Vos outils & règles IA pour cette séance

Voici comment vous travaillez ce soir : ce qui est permis, ce qui doit être tracé, et la boîte à outils gratuite à votre disposition.

VOS OUTILS INDISPENSABLES

[vscode](#)[github](#)[duckdb](#)[mermaid](#)[markdown](#)

À DÉCOUVRIR EN DÉMO

[bigquery sandbox](#)[looker studio](#)

POUR ALLER PLUS LOIN (OPTIONNEL)

[supabase](#)[cloudflare workers](#)[cloudflare pages](#)

POUR VOUS, CONCRÈTEMENT

- Ouvrez votre Codespace ou VS Code **avant** le début de la séance.
- Notez chaque prompt utile dans `ai-usage.md` avec le verdict (gardé, modifié, rejeté).
- **Commit** votre travail avant de partir, même si c'est inachevé.

Lectures recommandées



Kimball Group -- Degenerate Dimensions

Quand et pourquoi garder un attribut directement dans la table de faits

<https://www.kimballgroup.com/data-warehouse-business-intelligence-resources/kimball-techniques/dimensional-modeling-techniques/degenerate-dimension/>



Kimball Group -- Junk Dimensions

Regrouper des drapeaux low-cardinality dans une dimension compacte

<https://www.kimballgroup.com/data-warehouse-business-intelligence-resources/kimball-techniques/dimensional-modeling-techniques/junk-dimension/>