

Examen intra 2 : modélisation avancée multi-star, dimensions et faits

-  8 juin 2026
-  19 h 00 – 22 h 00
-  Longueuil
-  **Temps estimé :** 155 min (~2.6 h)

OBJECTIF DE LA SÉANCE

Vérifier la maîtrise de la modélisation avancée (S06-S09) dans le contexte NexaMart.

Déroulement de la séance

STRUCTURE DE LA SÉANCE

Partie	Titre	Durée	Contenu
1	Révision integration night → fact types	25 MIN	Rappel multi-star, role-playing, bridges, 4 types de faits
2	Examen individuel	120 MIN	Sections : drill-across, role-playing dates, NULL policy, bridges, fact types, réconciliation
3	Post-exam debrief	10 MIN	Chaque étudiant identifie un point à améliorer dans son modèle.

Remise & évaluation

ARTÉFACTS REQUIS

- ☐ answers/S10_executive_brief.md
- ☐ db/nexamart.duckdb
- ☐ ai-usage.md

RÈGLE DE REMISE

 Before next session starts

CRITÈRES D'ÉVALUATION

%	Dimension	Accent de la séance
50%	Model quality	Réponses correctes sur multi-star, role-playing, bridges et 4 types de faits pour le cas intra.
30%	Validation quality	Les requêtes soumises s'exécutent et retournent des résultats cohérents avec la question intégrée.
15%	Executive justification	La réponse intégrée pose UNE décision qui nécessite les deux tables de faits. Grain clairement énoncé.
5%	Process trace	N/A pour examen. Non évalué.
0%	Reproducibility	

DIVULGATION IA — AI-USAGE.MD

1

Outil utilisé
Nom, version, date d'accès

2

Ce qu'il m'a aidé à faire
Tâche précise — pas « écrire le travail »

3

Sources et chiffres vérifiés
Chaque affirmation → source primaire consultée

4

Ce que j'ai modifié ou rejeté
Corrections, reformulations, refus — et pourquoi

5

Déclaration de responsabilité
Je suis responsable de l'exactitude et du jugement — outil IA utilisé ou non.

Présent même si aucun outil IA utilisé · gabarit : [content/templates/ai-usage.md](#)

Outils & règles IA

OUTILS PAR DÉFAUT

[vscode](#)[github](#)[duckdb](#)[mermaid](#)[markdown](#)

OUTILS SHOWCASE (OPTIONNEL)

[bigquery sandbox](#)[looker studio](#)

STRETCH (AVANCÉ)

[supabase](#)[cloudflare workers](#)[cloudflare pages](#)