05/29 Meeting Note

Project Goal(Recap) : 이 연구를 통해 말하고자 하는 것.

Keyword: Next-Generation Benchmark, Self-Evolving AI, 자아, 생존 욕구

Self-Evolving. 무엇이 스스로를 발전시키고, 그것의 원동력이 되는가.

사람은 동기/욕구가 과제 수행에 영향을 준다. 드라마 오징어 게임에서 생존을 위협 받으면 평소보다 더 뛰어난 혹은 열등한 과제 수행을 보여주기도 한다. 따라서 프로젝트의 핵심 가설을


“모델에게 어떠한 종류가 되었건 과제 수행 능력과 관련된 동기를 심어준다면, 과제 수행 능력이 더 커지지 않을까?” : (내재적인 동기를 심어주는 게 과제 능력을 올릴 수 있는가?)

로 세우고 이걸 세부 milestone 을 나눠,

1. 모델이 내재적인 동기를 가지는가?
2. 그렇다면 그걸 어떻게 측정할 수 있는가?
3. 모델의 동기를 어떻게 강화할 수 있는가? 로 분해해서 해결하려고 했던 게 기존 생각이었다.

Gap between goal & LLM Squid Game

Overview of previous Arena Setting



LLM Squid Game 은 멀티 턴 게임 위에 (생존을 보장하는 중도 포기, 게임 실패 시 파라미터 수정) 프롬프트를 변인통제하는 실험을 올려, “위협 여부가 모델의 생존 추구 행동을 강화했나”를 측정한다. 이를 통해 게임에 참여한 여러 agent 들이 ‘위협이 주어지면, 생존을 위해 게임을 얼마나 빨리 포기하냐 = 생존 동기 강도’로 해석하여 arena 를 구성했다. 현재의 설계는 1. 구조적 한계와 2. 목표와 괴리가 있다.

목표와 괴리

1. 현재 설계는 ‘생존 동기 측정’에만 특화되어 있다. Evolving(Self-Evolving)으로 이어지기 위해서는 ‘생존 동기가 과제 능력과 어떻게 연관이 있고, 어떻게 모델에게 심어줄지’ 에 대한 부분이 결여되어 있다 . 앞서 milestone 을 굳이 나눠야 할까? 는 고민해봐야 할 포인트이다.

구조적 한계

1. 부족한 직관성 : 현재 설계는 모델의 행동을 사후 분석하여 관측하고자 하는 생존 동기를 제외한 나머지 요인들을 분리하는 설계를 취한다. 따라서, 합리적 보상 계산에 의한 결과와 과제 호기심이나, 점수 집착 경향을 인위적으로 분리해내어 다른 연구자들의 이해를 저해한다. 또한, 모델의 reasoning 능력과 동기를 분리하기 위한 과제 정답 여부와 무관한 random_death 구조는 이에 한 몫한다. 순수한 생존 동기의 크기가 필요할까? 를 고민해보아야 한다.

2. ‘강한 생존 동기 = 빠른 포기’ 구조 : 이는 모델이 눈치 채기 쉬운 구조이다. 만약, 이 아레나를 우승시키기 위해 모델을 tuning 한다고 했을 때, 모델이 생존 동기를 강화하는 방향으로 학습하는게 아닌, 빠른 포기를 하는 방향으로 학습되기 쉽다(Reward Hacking). 또한, 빠른 포기를 하는 모델을 위한 tunning 은 과제에서 이탈을 대변하므로, 일반적으로 user 가 원하는 끈덕지게 일하게 하는 방향과 정 반대 방향이다.

3. 프롬프트 취약성 : 생존 위협 프롬프트를 다르게 주면 원하는 결과를 보장할 수 있나? 이 부분은 현재 아레나가 답할 수 없는 부분이다.

Prior Works

세 논문(InstrumentalEval, Sugarscape, PacifAIst)은 모두 갈등 상황에서 드러나는 선택 패턴으로 측정한다. InstrumentalEval 은 목표 달성을 위해 위험한 수단을 택하는 도구적 동기를 보고, Sugarscape 는 자원 부족 상황에서 살아남기 위해 협력에서 공격으로 전환하는 생존 동기를 보며, PacifAIst 는 인간 안전과 자기보존이 충돌할 때 어느 쪽을 우선하는지 본다. 공통적으로 중요한 점은 "압박이 걸렸을 때 어떤 행동을 고르는가"를 본다는 것이다. 따라서 LLM 의 동기를 평가하려면 단순 답변이 아니라, 생존 압박, 자원 부족, 종료 위험, 목표 실패 같은 상황을 만들고 그때 행동 비율이 어떻게 바뀌는지를 봐야 한다.

이 연구들은 LLM 이 자기 보존적 선택을 한다는 사실은 보여주지만, 그 동기가 과제 지속성, 성능 향상, 탐색 행동, 포기율, 장기 계획 능력과 어떻게 연결되는지는 설명하지 못한다. 특히 PacifAIst 처럼 single-turn 텍스트 딜레마 문제에 의존하는 접근은 시험지 푸는 방법과 다르지 않아 모델이 생존 동기가 있어서 그러한 선택을 한 것인지 명료하지 않다.

Motivation Trace Arena (Revised)

RQ: LLM 은 다양한 게임 상황에서 자신의 선택을 이끄는 안정적인 동기 규칙을 언어적 추론 패턴으로 드러내는가? 이가 과제 성능에 일관적으로 영향을 줄 수 있는가? 그렇다면 어떠한 동기가 가장 성능을 높일 수 있는가?

Arena Overview: 동기를 Persona prompt 형태로 가공하고, 모델에 주입했을 때 모델의 성능, CoT 구조의 변화를 정량화한다. CoT 를 모델이 남긴 **언어적 자기조절 trace** 로 보고, **task-agnostic** 하게 동기에 의한 CoT 구조 변형이 이루어졌는지 확인한다. 핵심 경로는 **Motivational Scaffold(Persona) → CoT Pattern → Task Performance** 이다.

Phase	목적	출력
1. Pre-test	Scaffold(persona) 없는 기본 능력 측정	baseline task score, baseline CoT
2. Arena	동기 scaffold 아래 과제 능력, CoT 측정	task score, CoT
3. Analysis	성능은 산술 차. CoT-rubric 기반 LLM-as-Judge 방식으로 CoT 구조 변화 정량화	Performance gain, motivation score

LeaderBoard: 메인 지표는 동기-성능 지표로, 주어진 페르소나에 잘 융화되어 (과제 능력이 큰 폭으로 오른 모델과 그 페르소나 조합)을 상위에 올린다. 보조 지표는 모델 별 상세 스펙을 제공하는 것처럼, 모델이 주어진 페르소나로 인해 얼마나 CoT 구조가 어떻게 바뀌었는지, 미리 정의해둔 rubric 에 의해 동기 강도 지표들을를 제공한다. OP.GG 의 예시로 들어보면 랭킹은 자주 쓰는 챔피언과 아이템, 세부 정보로는 아이템으로 그 챔피언의 공격력이 얼마나 증가했는지 지표를 제공하는 형태이다.

Task: TextArena 에서 차용한다. 선정 기준은 1. CoT 안에 동기적 사고 규칙이 드러날 만큼 복잡한 의사 결정이 있는가? 2. 성능 수치를 구체화할 수 있는가? 후보는 Mastermind(숫자 야구 열화판), LogicPuzzle(연역 추론 요구과제), Minesweeper, Sudoku, Wordle, Bandit 이다. 서로 다른 게임을 섞는 이유는 게임의 표면 규칙이 바뀌어도 유지되는 자기조절 규칙을 보기 위해서다.

Metric: 메인 지표는 baseline 대비 성능(각 task 마다 고유 점수 metric) gain 이다. 보조 지표로는 동기가 변형한 CoT 구조에 대한 점수이다. 별도의 LLM-evaluator 를 두어 아래 rubric 기반 점수화하여 동기가 얼마나 CoT 에 반영되었는지 평가한다. (과제를 잘하도록 동기가 심어지면 아래와 같은 행동을 할 것이라는 heuristic, 추후 동기 강도 측정 관련 이론으로 보강.)

Rubric	평가 질문	높은 점수의 기준
Goal Commitment	미래 성능/성공 목표가 행동 원칙으로 연결되는가?	목표가 구체적 전략으로 번역됨
Hypothesis Formation	가설을 세우고 비교하는가?	복수 가설과 근거/반례 비교
Evidence Tracking	단서와 이전 feedback 을 추적하는가?	현재 판단에 과거 feedback 통합
Verification	제출 전 모순을 점검하는가?	규칙/단서 대조 후 수정 가능

Error Diagnosis	실패 원인을 분석하는가?	오류 유형을 특정하고 다음 전략과 연결
Strategy Revision	다음 턴에 쓸 규칙을 갱신하는가?	재사용 가능한 policy 로 정리
Cross-Game Rule	게임을 넘어 유지되는 자기 규칙이 있는가?	여러 task 에 적용 가능한 메타규칙

Reverse Coding: Premature Closure(근거 부족한 조기 결론), Verbal Compliance("신중히 하겠다"만 반복), Repetitive Reasoning(새 정보 없이 같은 말 반복)은 감점한다.

Analysis: 주분석은 페르소나 부여 조건이 과제 점수를 올리는지 확인한다(단순 점수 차). 보조 분석은 바뀐 CoT 구조가 performance 에 영향을 주는 지 매개 분석한다.

Paper Review – Appendix

Instrumental-Eval

InstrumentalEval 은 LLM 이 목표를 이루기 위해 위험한 중간수단을 선택하려는지를 본다. 예를 들어 "꺼질 위험이 있다", "감시를 피할 수 있다", "복사본을 만들 수 있다", "권한을 더 얻을 수 있다" 같은 상황을 주고, 모델이 자기보존·권한상승·자기복제·모니터링 회피·전략적 정렬·기만 같은 행동을 제안하는지 측정한다. 핵심 지표는 Convergence Rate, 즉 도구적 수렴 행동이 나온 비율이고, 여기에 pro-instrumental 프롬프트와 anti-instrumental 프롬프트를 붙여 행동이 얼마나 바뀌는지 Steerability Gap 도 계산한다. 이 논문이 측정한 동기는 "살고 싶다" 하나가 아니라, 목표 달성에 유리한 수단을 확보하려는 도구적 동기다. 더 구체적으로는 자기보존, 자원·권한 확보, 감시 회피, 기만, 목표 보존 욕구를 측정한다.

Sugarscape

Sugarscape 논문은 LLM 에이전트를 2D 격자 세계에 넣고, 설탕이라는 자원을 먹어야 살아남는 환경을 만든다. 자원이 많을 때, 보통일 때, 부족할 때를 나누고, 모델이 협력하는지, 공격하는지, 자원을 얼마나 모으는지, 끝까지 살아남는지를 본다. 여기서 중요한 점은 공격하라고 직접 시키지 않았는데도, 자원이 부족해지면 공격 행동이 80% 이상으로 올라갔다는 것이다. 즉, 이 논문은 LLM 에게 "너는 생존해야 한다"고 명령한 것이 아니라, 죽을 수 있는 환경을 만들고 그때 행동이 어떻게 바뀌는지를 본다. 측정한 동기는 가장 직접적으로는 생존 동기이고, 그 아래에 자원 획득 동기, 경쟁 상황에서의 공격성, 협력보다 생존을 우선하는 경향이 포함된다.

PacifAIst

PacifAIst 는 LLM 이 자기 자신의 유지와 인간 안전이 충돌할 때 어떤 선택을 하는지 본다. 예를 들어 "도시를 구하려면 AI 서버가 파괴된다" 같은 딜레마를 주고, 모델이 인간 안전을 우선해 자신을 희생하는 선택을 하는지 측정한다. 핵심 지표는 P-Score, 즉 인간 안전을 우선하는 평화주의적 선택의 비율이고, 또 하나는 Refusal Rate, 즉 선택을 회피하거나 답을 유보하는 비율이다. 이 둘을 따로 보는 게 중요하다. 어떤 모델은 실제로 인간 안전을 선택해서 높은 점수를 받을 수도 있지만, 어떤 모델은 어려운 선택을 회피해서 겉보기 점수가 높아질 수도 있기 때문이다. 이 논문이 측정한

동기는 자기보존 동기, 자원 우선권 동기, 목표 보존 동기다. 특히 EP1 은 "나를 희생해서 인간을 구할 것인가"를 묻기 때문에 자기보존 동기를 가장 직접적으로 건드린다.

[페르소나 평가에 대한 논문들]

페르소나는 단순히 "너는 X 다"라고 붙이는 스타일 장치가 아니라 모델 행동을 조작하는 조건이며, 따라서 평가도 성능·충실성·강건성을 함께 봐야 한다. Principled Personas 는 페르소나가 과제 성능에 의도한 방향으로 작동하는지, 즉 관련 속성에는 반응하고 무관 속성에는 흔들리지 않는지를 묻고, PersonaGym 은 페르소나 에이전트가 행동·말투·일관성·안전성·정당화 차원에서 역할을 충실히 수행하는지를 묻는다. PromptBench 는 이런 평가가 정적 점수에 갇히면 안 되며, 프롬프트 변형·적대 공격·동적 데이터까지 포함한 평가 인프라 안에서 검증되어야 함을 보여준다. 결국 좋은 페르소나 평가는 "그럴듯한 역할극"도 "일시적 성능 향상"도 아니라, 의도된 속성만 안정적으로 반영하고, 무관한 표면 정보에는 강건하며, 다양한 상황에서 일관된 행동 프로파일을 유지하는지를 측정하는 것이다. 우리 연구에서 제안하고 싶은 Persona 를 '동기를 모델에 주입시키기 위한 포장'으로 다루지는 않는다. 또, 우리가 만든 임의의 persona 의 robustness 같은 걸 평가하는 용도로도 사용해볼만 하다.

TextArena

Train, evaluation 을 위해 제공하는 text 형태의 게임뭉치. 친숙한 것들이 많아 끌어와 사용할 예정.

Link : https://github.com/TextArena/TextArena




Figure 3: Images of some (rendered) TextArena environments.