
Informe de ensayo - Prensa Marshall

Referencia	EJEMPLO - informe con identidad UCA	Probeta	DEMO-01
Operador	Demostración	Adquisición	2026-09-18T10:00:00+00:00
Origen	SIMULACIÓN	Informe	18/09/2026 19:15
Fuerza maxima	4000.00 kp (39.2266 kN)	Deformacion maxima	3.4500 mm
Duracion	11.50 s	Puntos	24
Notas	Datos sintéticos. Este documento demuestra el formato y no corresponde a un ensayo real.	Dispositivo	USB-4716,BID#0

Configuracion y calibracion

Parametro	Fuerza	Deformacion
DB37 antiguo	1 (+) / 20 (-)	2 (+) / 21 (-)
USB-4716	AI0 (+) / AI1 (-)	AI2 (+) / AI3 (-)
Entrada	Diferencial / +/-5 V	Diferencial / +/-5 V
Factor	-1970.57 kp/V	2.643095 mm/V
Offset	0 kp	0 mm
Tara	+0.000000 V	+0.000000 V

Graficas


Curva fuerza - deformacion
Fuerza (kp)
Deformacion (mm)
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5



Fuerza - tiempo
Fuerza (kp)
Tiempo (s)
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
0
2
4
6
8
10
12

Tabla de datos

t (s)	V fuerza	V deform.	Fuerza (kp)	Fuerza (kN)	Deform. (mm)
0.000	-0.000000	0.000000	0.000	0.00000	0.00000
0.500	-0.499267	0.056752	983.841	9.64819	0.15000
1.000	-0.903512	0.113503	1780.433	17.46008	0.30000
1.500	-1.226297	0.170255	2416.503	23.69780	0.45000
2.000	-1.479465	0.227007	2915.390	28.59021	0.60000
2.500	-1.673345	0.283758	3297.443	32.33686	0.75000
3.000	-1.816926	0.340510	3580.379	35.11153	0.90000
3.500	-1.918026	0.397262	3779.605	37.06526	1.05000
4.000	-1.983431	0.454013	3908.489	38.32918	1.20000
4.500	-2.019017	0.510765	3978.615	39.01689	1.35000
5.000	-2.029870	0.567516	4000.000	39.22660	1.50000
5.500	-2.020372	0.624268	3981.285	39.04307	1.65000
6.000	-1.994300	0.681020	3929.908	38.53923	1.80000
6.500	-1.954894	0.737771	3852.255	37.77771	1.95000
7.000	-1.904927	0.794523	3753.792	36.81213	2.10000
7.500	-1.846767	0.851275	3639.184	35.68820	2.25000
8.000	-1.782426	0.908026	3512.394	34.44482	2.40000
8.500	-1.713606	0.964778	3376.780	33.11490	2.55000
9.000	-1.641743	1.021530	3235.169	31.72617	2.70000
9.500	-1.568038	1.078281	3089.929	30.30186	2.85000
10.000	-1.493495	1.135033	2943.036	28.86132	3.00000
10.500	-1.418938	1.191785	2796.117	27.42054	3.15000
11.000	-1.345047	1.248536	2650.509	25.99261	3.30000
11.500	-1.272369	1.305288	2507.292	24.58814	3.45000