API 문서 (2)

B									
13	분 류 번	FE 완			BE 완	∷ 대분류			Aa URI
St. All Manufacture All Manufacture	1	~	없음	미사용	~	member	1순위	POST	/api/member/login
11	3	~	body	미사용	~	member	1순위	POST	/api/member/sign
Parameter NS	6	~	없음	사용	~	member	1순위	GET	/api/member
Secondaries Lenglate Lengl	11	~	parameter	사용	~	box	1순위	GET	/api/box/sent-templates? keywords=keyword&nameSort=asc&createdDateSort=
Lemplate 1ê위 GET	18		body	사용	~	template	1순위	POST	/api/template/save
Body	36				~	template	1순위	GET	/api/file/template/{idx}
21	43				~	template	1순위	GET	/api/file/uuid/template/{savedName}
22 □ path_variable 사용 ☑ template 1순위 GET /api/template/(template_id). 25 ☑ body 사용 ☑ address 1순위 POST /api/address/save 27 ☑ parameter 사용 ☑ address 1순위 GET /api/address/list/ 28 □ parameter 사용 ☑ address 1순위 GET /api/address/list/editor 32 □ body 사용 ☑ address 1순위 GET /api/address/save/editor 12 ☑ 합음 사용 ☑ box 1순위 GET /api/box/progress/(idx) 40 ☑ parameter 사용 ☑ box 1순위 GET /api/box/received-templates? keywords-keyword	35		body	미사용	✓	template	1순위	POST	/api/docsfile/save
25 ☑ body 사용 ☑ address 1순위 POST /api/address/save 27 ☑ parameter 사용 ☑ address 1순위 GET /api/address/list 28 ☐ parameter 사용 ☑ address 1순위 GET /api/address/list/editor 32 ☐ body 사용 ☑ address 1순위 GET /api/address/save/editor 12 ☑ 없음 사용 ☑ box 1순위 GET /api/box/progress/(idx) 40 ☑ parameter 사용 ☑ box 1순위 GET /api/box/progress/(idx) 40 ☑ parameter 사용 ☑ box 1순위 GET /api/box/received-templates2 /keywords-keyword&nameSort=asc&createdDateSort 41 ☐ body 사용 ☑ template 2순위 POST /api/template/copy. 38 ☐ 없음 사용 ☑ member 2순위 GET /api/auth/reissue	21		없음	사용	~	template	1순위	GET	/api/template/all
27 ☑ parameter 사용 ☑ address 1순위 GET /api/address/list 28 ☐ parameter 사용 ☑ address 1순위 GET /api/address/list/editor 32 ☐ body 사용 ☑ address 1순위 GET /api/address/save/editor 12 ☑ 없음 사용 ☑ box 1순위 GET /api/box/progress/(tdx) 40 ☑ parameter 사용 ☑ box 1순위 GET /api/box/received-templates? keywords=keyword&nameSort=asc&createdDateSort 41 ☐ body 사용 ☑ template 2순위 POST /api/template/copy. 38 ☐ 없음 사용 ☑ member 2순위 GET /api/auth/reissue	22		path_variable	사용	~	template	1순위	GET	/api/template/{template_id}.
28 parameter 사용 address 1순위 GET /api/address/list/editor 32 body 사용 address 1순위 GET /api/address/save/editor 12 없음 사용 box 1순위 GET /api/box/progress/{idx} 40 parameter 사용 box 1순위 GET /api/box/received-templates? keywords=keyword&nameSort=asc&createdDateSort 41 body 사용 member 2순위 GET /api/template/copy. 38	25	~	body	사용	~	address	1순위	POST	/api/address/save
32	27	~	parameter	사용	~	address	1순위	GET	/api/address/list
12	28		parameter	사용	~	address	1순위	GET	/api/address/list/editor
40 ✓ parameter 사용 ✓ box 1순위 GET									

API 문서 (2) 1

	#	✓							
	번	FE 완	Request ■		BE 완	∷ 대분류		Method ■ Method	Aa URI
14	4	~	없음	미사용	~	member	2순위	GET	/api/email/confirm
	7	~	body	사용	~	member	2순위	PUT	<u>/api/member</u>
Path_variable DAR Variable DAR DAR DELETE DAR	14		path_variable	사용		box	2순위	GET	/api/docsfile/{uuid}
Path_variable AB V Dox 2&A DELETE Capitheoglate.huid/(uud)	44		path_variable	사용	~	docs	2순위	GET	/api/docsfile/parent/{templateIdx}
Delete D	45		path_variable	미사용	✓	docs	2순위	GET	/api/file/docsfile/{idx}
33	42		path_variable	사용	~	box	2순위	GET	/api/template/uuid/{uuid}
29 ✓ parameter A+8 ✓ address 22+81 DELETE /api/address/delete 41 □ parameter A+8 ✓ address 22+81 DELETE /api/address/delete-group 37 □ path_variable A+8 □ box 32+81 POST /api/box/fie/edit/(docsfieldx) 39 □ body A+8 □ box 32+81 POST /api/box/fie/edit/(docsfieldx) 8 □ body DIAH8 ✓ member 32+81 POST /api/member/find-password 9 ☑ 628 A+8 ☑ member 32+81 PUT /api/member/find-password 10 □ 628 A+8 □ member 32+81 PUT /api/member/find-password 13 □ path_variable A+81 □ box 32+81 POST /api/box/docs/(docs.id) 16 □ path_variable A+81 □ box 32+81 PUT /api/box/docs/(docs.id) 17 □ 628 A+81 □ box 32+81 POST /api/box/tresplate/temporary 26	15		path_variable	사용	~	box	2순위	DELETE	/api/box/sent/{template_id}
1	33		path_variable	사용	~	box	2순위	DELETE	/api/box/received/{receiver_id}
37	29	~	parameter	사용	~	address	2순위	DELETE	/api/address/delete
19	41		parameter	사용	~	address	2순위	DELETE	/api/address/delete-group
8	37		path_variable	사용		box	3순위	POST	/api/box/file/edit/{docsfileIdx}
9	39		body	사용		box	3순위	POST	/api/box/received/{template
10	8		body	미사용	~	member	3순위	POST	/api/member/find-password
13	9	~	없음	사용	~	member	3순위	PUT	/api/member/reset-password
16	10		없음	사용		member	3순위	DELETE	/api/member
17 □ 없음 사용 □ box 3순위 GET lapi/box/trash 19 □ body □ template 3순위 POST lapi/template/temporary. 26 □ body 사용 □ address 3순위 POST lapi/address/save-all 23 □ body □ template □ POST lapi/template/widget/save	13		path_variable	사용		box	3순위	POST	/api/box/template/{template_id}
19 □ body □ template 3순위 POST /api/template/temporary. 26 □ body 사용 □ address 3순위 POST /api/address/save-all 23 □ body □ template POST /api/template/widget/save	16		path_variable	사용		box	3순위	PUT	/api/box/docs/{docs_id}
26 □ body 사용 □ address 3순위 POST /api/address/save-all 23 □ body □ template POST /api/template/widget/save	17		없음	사용		box	3순위	GET	/api/box/trash
23 D body D template POST /api/template/widget/save	19		body			template	3순위	POST	/api/template/temporary
	26		body	사용		address	3순위	POST	/api/address/save-all
28 □ body 사용 □ address PUT /api/address	23		body			template		POST	/api/template/widget/save
	28		body	사용		address		PUT	/api/address

API 문서 (2) 2

# 분 류 번 호	☑ FE 완 료		▼ 토큰 사용	☑ BE 완 료	∷ 대분류	♥ 우선순위	⊙ Method	Aa URI
24		parameter	사용		template		GET	/api/template/widget/{template_id}
30		body			template		POST	/api/template
31		parameter			template		GET	<u>/api/template</u>
41		없음			template		GET	<u>/api/template</u>

API 문서 (2) 3