

Spécification détaillée des cas d'utilisation

Ce tableau documente l'ensemble des cas d'usage de l'application mobile Closet, conformément à la norme UML : scénario nominal, extensions, pré/post-conditions et relations (**include**, **extend**). Les priorités sont indiquées par **CRITIQUE** (MVP V1) et **IMPORTANT** (V1.1).

2softgraywhite

Table 1: Spécification détaillée des cas d'utilisation – 5 colonnes (vue paysage)

navy				
Parcourir le catalogue <i>Acteur</i> : Cliente	Description : Consulter la liste des articles avec pagination et mise en avant des nouveautés. Préconditions : Application ouverte sur l'accueil ou le catalogue.	Scénario nominal : 1. La cliente arrive sur l'écran d'accueil. 2. Elle fait défiler les articles (scroll infini). 3. Elle peut cliquer sur un article pour voir la fiche produit. Extensions : 3a. Aucun article → message « Aucun article disponible ».	Postconditions : La liste des produits est affichée. Relations : –	CRITIQUE
Rechercher & filtrer <i>Acteur</i> : Cliente	Description : Trouver des articles via mots-clés et filtres. Préconditions : Être sur un écran du catalogue.	Scénario nominal : 1. La cliente saisit un mot-clé. 2. Elle sélectionne des filtres. 3. Les résultats se mettent à jour dynamiquement. 4. Elle peut réinitialiser les filtres. Extensions : 2a. Aucun résultat → suggestion de modifier les critères ou créer une alerte.	Postconditions : Les résultats filtrés sont affichés. Relations : –	CRITIQUE
Ajouter à la wishlist				

Suite du tableau

navy				
<i>Acteur</i> : Cliente	Description : Sauvegarder un article pour le retrouver plus tard. Préconditions : Cliente authentifiée OU wishlist locale (guest).	Scénario nominal : 1. La cliente clique sur l'icône « cœur ». 2. L'article est ajouté à sa wishlist. 3. Une confirmation visuelle apparaît. Extensions : 1a. Article déjà présent → retrait de la wishlist. 1b. Non authentifiée → proposition de créer un compte.	Postconditions : L'article est favori et accessible dans la wishlist. Relations : –	CRITIQUE
Consulter une pièce <i>Acteur</i> : Cliente	Description : Afficher tous les détails d'un article. Préconditions : Article sélectionné depuis catalogue, recherche ou wishlist.	Scénario nominal : 1. Le système affiche galerie photo, infos, prix et bouton « Ajouter au panier ». 2. La cliente peut zoomer, lire la description. Extensions : 2a. Pièce indisponible → bouton remplacé par « S'inscrire pour être alerté ».	Postconditions : Les informations de la pièce sont affichées. Relations : –	CRITIQUE
Partager un article <i>Acteur</i> : Cliente	Description : Envoyer le lien d'une fiche produit via WhatsApp, Instagram, etc. Préconditions : Être sur la fiche d'un article.	Scénario nominal : 1. La cliente clique sur « Partager ». 2. Elle choisit l'application cible. 3. Le système génère un lien profond et l'ouvre dans l'app choisie. Extensions : –	Postconditions : Le contenu est partagé ; suivi analytique possible. Relations : extend de <i>Consulter une pièce</i>	IMPORTANT
S'alerter pièce similaire				

Suite du tableau

navy				
<i>Acteur</i> : Cliente	Description : S'inscrire pour recevoir une notification quand un article similaire est mis en ligne. Préconditions : Pièce consultée marquée « Vendue » ou « Indisponible ».	Scénario nominal : 1. La cliente clique sur « M'alerter si une pièce similaire arrive ». 2. Le système enregistre sa demande (compte ou email). 3. Une confirmation est affichée. Extensions : 1a. Non authentifiée → demande de saisie d'email.	Postconditions : Une alerte est créée ; la cliente sera notifiée. Relations : extend de <i>Ajouter à la wishlist</i>	IMPORTANT
Gérer le panier <i>Acteur</i> : Cliente	Description : Ajouter, modifier ou supprimer des articles avant commande. Préconditions : Au moins un article dans le panier.	Scénario nominal : 1. La cliente accède à son panier. 2. Elle ajuste les quantités ou supprime un article. 3. Le montant total est recalculé. 4. Elle clique sur « Passer commande ». Extensions : 2a. Panier vide → redirection vers le catalogue.	Postconditions : Le panier est prêt pour la commande. Relations : –	CRITIQUE
Passer commande <i>Acteur</i> : Cliente	Description : Finaliser l'achat (adresse, livraison, paiement). Préconditions : Panier non vide. Cliente authentifiée OU guest checkout.	Scénario nominal : 1. Saisie/confirmation de l'adresse. 2. Choix du mode de livraison. 3. Choix du mode de paiement. 4. Saisie d'un éventuel code promo. 5. Validation de la commande. Extensions : 1a. Guest checkout → saisie des infos sans création de compte. 4a. Code promo invalide → message d'erreur. 5a. Paiement refusé → notification d'échec.	Postconditions : Commande créée avec statut « En attente de paiement » ou « Payée ». Relations : include <i>S'authentifier</i> (si mode connecté), include <i>Payer</i>	CRITIQUE
Payer				

Suite du tableau

navy				
<i>Acteurs</i> : Cliente, Système de paiement	Description : Effectuer le règlement de la commande. Préconditions : Commande initiée et moyen de paiement choisi.	Scénario nominal : 1. Redirection vers passerelle de paiement ou affichage des instructions. 2. La cliente confirme le paiement. 3. Le système de paiement renvoie une confirmation. 4. La commande passe au statut « Payée ». Extensions : 2a. Paiement annulé → retour à l'écran de commande. 2b. Timeout → commande reste en attente.	Postconditions : Commande marquée comme payée, expédition peut démarrer. Relations : –	CRITIQUE
S'authentifier <i>Acteur</i> : Cliente	Description : Créer un compte ou se connecter (email, Google). Préconditions : Accès à une fonctionnalité nécessitant authentification.	Scénario nominal : 1. La cliente saisit email/mot de passe OU choisit « Continuer avec Google ». 2. Le système vérifie les identifiants. 3. La cliente est redirigée vers l'écran précédent ou son espace. Extensions : 1a. Inscription : formulaire de création de compte. 2a. Identifiants incorrects → message d'erreur.	Postconditions : Cliente authentifiée, jeton de session créé. Relations : –	CRITIQUE
Gérer son profil				

Suite du tableau

navy				
<i>Acteur</i> : Cliente	Description : Consulter et modifier ses informations personnelles et adresses. Préconditions : Cliente authentifiée.	Scénario nominal : 1. La cliente accède à « Mon compte ». 2. Elle peut modifier ses infos, ajouter/supprimer une adresse. 3. Les modifications sont enregistrées. Extensions : –	Postconditions : Les informations du profil sont mises à jour. Relations : –	CRITIQUE
Consulter ses points <i>Acteur</i> : Cliente	Description : Voir le solde de points de fidélité et l'historique. Préconditions : Cliente authentifiée et programme de fidélité actif.	Scénario nominal : 1. La cliente accède à la section « Fidélité ». 2. Le système affiche le nombre de points, la valeur et les dernières transactions. Extensions : –	Postconditions : Le solde de points est affiché. Relations : –	CRITIQUE
Suivre sa commande <i>Acteur</i> : Cliente	Description : Consulter l'état d'avancement d'une commande. Préconditions : La cliente a passé au moins une commande.	Scénario nominal : 1. Depuis l'historique ou une notification, la cliente clique sur « Suivre ». 2. Le système affiche le statut actuel et un timeline. Extensions : 2a. Commande livrée → possibilité de laisser un avis.	Postconditions : Le statut de la commande est visible. Relations : –	CRITIQUE
Recevoir notifications				

Suite du tableau

navy				
<i>Acteur</i> : Cliente	Description : Être informée des événements liés à sa commande ou des offres. Préconditions : La cliente a accepté les notifications (opt-in).	Scénario nominal : 1. Un événement déclencheur se produit (ex. commande expédiée). 2. Le système envoie une notification push (et/ou SMS/email). 3. La cliente peut cliquer pour ouvrir l'application. Extensions : –	Postconditions : La cliente est notifiée de l'événement. Relations : –	CRITIQUE
Laisser un avis <i>Acteur</i> : Cliente	Description : Donner une note et un commentaire (avec photo optionnelle) sur un article acheté. Préconditions : Commande reçue et statut « Livrée ».	Scénario nominal : 1. La cliente clique sur « Donner mon avis ». 2. Elle attribue une note, rédige un commentaire, ajoute éventuellement une photo. 3. Elle valide. Extensions : 2a. La cliente choisit de ne pas laisser d'avis → l'invitation expire.	Postconditions : L'avis est publié (après modération) sur la fiche produit. Relations : –	IMPORTANT
Demander un retour <i>Acteur</i> : Cliente	Description : Signaler un problème avec un article reçu et initier un retour/remboursement. Préconditions : Commande livrée et dans le délai de rétractation.	Scénario nominal : 1. La cliente sélectionne la commande et clique sur « Demander un retour ». 2. Elle choisit les articles et indique un motif. 3. Elle joint des photos justificatives. 4. Elle soumet la demande. Extensions : 4a. Délai dépassé → message « Retour impossible ».	Postconditions : Une demande de retour est créée et transmise au service client. Relations : include Voir l'historique	CRITIQUE
Contacter le support				

Suite du tableau

navy				
<i>Acteurs</i> : Cliente, Service client	Description : Entrer en communication avec le service client (chat, WhatsApp). Préconditions : La cliente se trouve sur un écran avec bouton « Support ».	Scénario nominal : 1. La cliente clique sur « Aide / Contact ». 2. Elle choisit le canal (WhatsApp, chat in-app). 3. La conversation s'ouvre. Extensions : 2a. Service indisponible → message indiquant les horaires.	Postconditions : La cliente a échangé avec le support ; trace conservée. Relations : –	IMPORTANT
Signaler un problème <i>Acteurs</i> : Cliente, Service client	Description : Remonter un incident technique (bug, erreur d'affichage). Préconditions : La cliente est sur l'application.	Scénario nominal : 1. La cliente accède à « Signaler un problème ». 2. Elle décrit le problème et peut joindre une capture d'écran. 3. Elle envoie. Extensions : –	Postconditions : Un ticket est créé dans l'outil de suivi. Relations : –	IMPORTANT
Conf. notifications <i>Acteur</i> : Cliente	Description : Activer ou désactiver les types de notifications (push, email, SMS). Préconditions : Cliente authentifiée.	Scénario nominal : 1. Dans les paramètres du compte, elle accède à « Notifications ». 2. Elle coche/décoche les canaux souhaités. Extensions : –	Postconditions : Les préférences de notification sont sauvegardées. Relations : –	IMPORTANT
Voir l'historique				

Suite du tableau

navy				
Acteur : Cliente	Description : Consulter la liste de toutes ses commandes passées avec statut et détail. Préconditions : Cliente authentifiée.	Scénario nominal : 1. Dans « Mon compte », elle sélectionne « Mes commandes ». 2. Le système affiche une liste chronologique inverse. 3. Elle peut cliquer sur une commande pour voir le détail. Extensions : –	Postconditions : L'historique des commandes est affiché. Relations : –	CRITIQUE

Synthèse des relations UML identifiées

Type de relation	Cas de base	Cas inclus / étendu
include	Passer commande	S'authentifier (si mode connecté)
include	Passer commande	Payer
include	Demander un retour	Voir l'historique
extend	Partager un article	Consulter une pièce
extend	S'alerter pièce similaire	Ajouter à la wishlist

Note experte :

- **include** est une relation obligatoire : le cas de base ne peut pas être réalisé sans le cas inclus.
- **extend** est optionnel et se déclenche sous une condition (action utilisateur supplémentaire).
- Les cas **CRITIQUE** constituent le **MVP V1 minimal** ; les cas **IMPORTANT** sont planifiés pour la **V1.1** ou peuvent être dépriorisés selon les retours du client.
- Le **guest checkout** est un scénario alternatif de *Passer commande* et *S'authentifier*, géré comme une extension sans création de compte.

Fonctionnalités clés — Application Mobile Closet


Vue d'ensemble des modules fonctionnels avant cadrage détaillé

L'application mobile Closet couvre **5 grands domaines fonctionnels** structurés autour du parcours client : de la découverte des pièces jusqu'au suivi post-achat. Les fonctionnalités ci-dessous constituent le **périmètre MVP** proposé soumis à validation avec le client.

F1 — Découverte & catalogue	<i>Navigation & exploration</i>
Page d'accueil personnalisée Catalogue avec pagination Recherche par mot-clé Filtres avancés (taille, couleur, prix, catégorie) Tri des résultats Nouveautés mises en avant Lookbook / sélection curated	
F2 — Fiche produit	<i>Information & confiance</i>
Galerie photos HD (multi-angles) Vidéo courte optionnelle État de la pièce Taille & mesures réelles Composition / matière Conseil de style Ajout à la wishlist Partage (WhatsApp, Instagram) Alerte "pièce similaire"	
F3 — Commande & paiement	<i>Conversion & transaction</i>
Panier d'achat Guest checkout (sans inscription) Création de compte Connexion (email / Google) MTN Mobile Money Orange Money Paiement à la livraison Choix du mode de livraison Récapitulatif de commande Code promo	
F4 — Compte client & fidélité	<i>Rétention & engagement</i>
Historique des commandes Wishlist sauvegardée Informations personnelles Adresses de livraison Programme de fidélité / points Avis & évaluations déposés	
F5 — Livraison, suivi & support	<i>Expérience post-achat</i>
Suivi de commande en temps réel Notifications push Notifications SMS Laisser un avis produit Signaler un problème Contacter le support (WhatsApp / chat) Demande de retour	

Diagramme de cas d'utilisation

UML — Application Mobile Closet — Vue cliente



Questionnaire fonctionnel — Définition du besoin

15 questions orientées définition des fonctionnalités — Application Mobile Closet

Objectif : Chaque question cible une décision fonctionnelle précise qui impacte directement le développement. Les réponses permettent de **valider, adapter ou exclure** les fonctionnalités identifiées dans le diagramme de cas d'utilisation.

Découverte & catalogue

- Q1** Quelle doit être la page d'accueil de l'application : un catalogue chronologique (les nouveautés en premier), une sélection curated par Closet, ou un lookbook inspiré ? **CRITIQUE**

| *Ce choix conditionne l'architecture de la navigation et le message de marque envoyé à la cliente dès la première seconde. Un catalogue brut et un lookbook éditorialisé ne se développent pas de la même façon.*

- Q2** Quels filtres sont indispensables pour que la cliente trouve rapidement ce qu'elle cherche ? Dans quel ordre doivent-ils apparaître ? **CRITIQUE**

Catégorie	Taille	Couleur	Fourchette de prix	État	Marque	Nouveautés uniquement
-----------	--------	---------	--------------------	------	--------	-----------------------

- Q3** La cliente doit-elle pouvoir sauvegarder des articles dans une wishlist pour les retrouver plus tard sans les acheter immédiatement ? **CRITIQUE**

| *En seconde main, chaque pièce est unique. Une wishlist crée un sentiment d'urgence naturel et génère des retours spontanés sur l'application.*

Fiche produit

- Q4** Quelles informations sont absolument nécessaires sur la fiche d'une pièce pour qu'une cliente achète sans la voir physiquement ? **CRITIQUE**

Photos multiples (5+)	Vidéo courte	État détaillé	Taille & mesures réelles en cm	Matière	Conseil de style
-----------------------	--------------	---------------	--------------------------------	---------	------------------

- Q5** La cliente doit-elle pouvoir partager une fiche produit directement sur WhatsApp ou Instagram depuis l'application ? **IMPORTANT**

| *Chaque partage est une recommandation organique gratuite. Cette fonctionnalité coûte peu à développer et génère un effet de viralisation directement mesurable.*

- Q6** Lorsqu'une pièce est déjà vendue, la cliente doit-elle pouvoir s'inscrire pour être alertée si une pièce similaire arrive en stock ? **IMPORTANT**

| *Cette fonctionnalité alimente automatiquement les décisions de sourcing de Closet : les alertes les plus sollicitées indiquent quelles pièces acheter en priorité.*

Commande & paiement

- Q7** Une cliente doit-elle obligatoirement créer un compte pour finaliser un achat, ou l'achat sans inscription (guest checkout) doit-il être possible ? CRITIQUE

Ce choix impacte l'architecture d'authentification de toute l'application. Le guest checkout augmente significativement le taux de conversion sur la première commande, au prix d'une moindre capacité à fidéliser.

- Q8** Quels modes de paiement doivent être disponibles au lancement de la V1 ? CRITIQUE

MTN Mobile Money	Orange Money	Paielement à la livraison	Carte bancaire	Virement
------------------	--------------	---------------------------	----------------	----------

- Q9** La cliente doit-elle pouvoir choisir entre plusieurs modes de livraison lors de la commande ? CRITIQUE

Livraison à domicile	Récupération lors d'un pop-up store	Point relais
----------------------	-------------------------------------	--------------

- Q10** La cliente doit-elle pouvoir appliquer un code promo ou utiliser ses points de fidélité directement dans le tunnel de paiement ? IMPORTANT

Si le programme de fidélité est prévu en V1, ce champ doit être intégré immédiatement. Sinon, son absence doit être expliquée clairement à la cliente pour ne pas créer de frustration.

Compte client & fidélité

- Q11** Que doit contenir l'espace personnel de la cliente dans l'application ? Quelles sections sont indispensables en V1 ? CRITIQUE

Historique des commandes	Statut de livraison	Wishlist	Adresses enregistrées	Informations personnelles	Points fidélité
--------------------------	---------------------	----------	-----------------------	---------------------------	-----------------

- Q12** La cliente doit-elle pouvoir laisser un avis avec une photo après réception de sa commande, et cet avis doit-il être visible par les autres clientes ? IMPORTANT

Les avis publics crédibilisent la qualité de sélection Closet et réduisent les freins à l'achat pour les nouvelles clientes. Ils alimentent aussi le contenu réseaux sociaux sans effort supplémentaire.

Livraison & notifications

- Q13** La cliente doit-elle pouvoir suivre l'état de sa commande en temps réel depuis l'application, avec un historique des statuts ? CRITIQUE

Le suivi de commande est la fonctionnalité post-achat la plus attendue. Son absence est la première cause de sollicitations du service client. Elle doit être en V1.

- Q14** Par quel canal la cliente doit-elle être notifiée des événements liés à sa commande (confirmation, expédition, livraison) ? CRITIQUE

Notification push in-app	SMS	E-mail	Message WhatsApp
--------------------------	-----	--------	------------------

- Q15** La cliente doit-elle pouvoir contacter Closet ou signaler un problème directement depuis l'application après réception ? IMPORTANT

| *Un point de contact intégré à l'application (chat, WhatsApp Business ou formulaire) capte les insatisfactions avant qu'elles ne deviennent des avis négatifs publics sur les réseaux.*

Synthèse — Matrice fonctionnelle MVP

Chaque réponse aux 15 questions se traduit directement par une décision de développement. Le tableau ci-dessous fait le lien entre les questions, les fonctionnalités concernées et leur impact sur le sprint V1.

navy				
Q1	Découverte	Page d'accueil (catalogue vs lookbook)	CRITIQUE	V1
Q2	Catalogue	Système de filtres	CRITIQUE	V1
Q3	Découverte	Wishlist / liste de souhaits	CRITIQUE	V1
Q4	Fiche produit	Contenu & structure fiche produit	CRITIQUE	V1
Q5	Fiche produit	Partage social (WhatsApp, Instagram)	IMPORTANT	V1
Q6	Fiche produit	Alerte pièce similaire	IMPORTANT	V1.1
Q7	Commande	Guest checkout vs inscription obligatoire	CRITIQUE	V1
Q8	Paiement	Intégration Mobile Money	CRITIQUE	V1
Q9	Livraison	Modes de livraison disponibles	CRITIQUE	V1
Q10	Paiement	Code promo / points fidélité au checkout	IMPORTANT	V1.1
Q11	Compte client	Contenu de l'espace personnel	CRITIQUE	V1
Q12	Fidélité	Avis & évaluations clients	IMPORTANT	V1.1
Q13	Suivi commande	Tracking temps réel	CRITIQUE	V1
Q14	Notifications	Canal(aux) de notification	CRITIQUE	V1
Q15	Support	Contact support intégré	IMPORTANT	V1.1

9 fonctionnalités CRITIQUES — V1

Page d'accueil · Filtres · Wishlist
Fiche produit · Guest checkout
Mobile Money · Livraison · Compte client
Suivi commande · Notifications

6 fonctionnalités IMPORTANTES — V1.1

Partage social · Alerte pièce similaire
Code promo / points fidélité
Avis & évaluations clients
Support intégré (chat / WhatsApp)
Conf. notifications

Note BA/PO : La réponse aux questions Q7 (guest checkout) et Q8 (Mobile Money) sont les deux décisions à prendre en tout premier lieu — elles bloquent le démarrage de l'architecture technique. Toutes les autres peuvent être affinées au fil des sprints.