



#### **POTENCIOMETRO 20 mm**

#### 20 mm potentiometer

- EP 20 valor A F1 6 x 50
- Montaje vertical
- C.I., sin interruptor
- Eje liso plástico 6 mm
- Cuerpo metálico
- Rotación 300°, 0'40 W

EP 20 + valor N . . . . . lineal



# POTENCIOMETRO 20 mm



## 20 mm potentiometer

- P 20 C 2 IFS M1 6 x 60
- Soldable, con doble interruptor
- Eje liso metálico 6 mm
- Cuerpo metálico
- Rotación 300°, 0'40 W (2 A)

PCI + valor A



### **POTENCIOMETRO DESLIZANTE** 40 mm MONO

Mono sliding potentiometer

- CIPGST 44010 valor A mono
- C.I.
- 0,30 W

PL 40 + valor . . . . . lineal



### POTENCIOMETRO DESLIZANTE 60 mm MONO

Mono sliding potentiometer

- CIPGST 2580 100M valor A mono • C.I.
- 0,40 W


PL 60 + valor . . . . . lineal



# POTENCIOMETRO MULTIVUELTA

Cermet trimmer

3006 P 100 10 H
3006 P 101 100 H
3006 P 1021 K
3006 P 10310 K
3006 P 104100 K
3006 P 105 1 M
3006 P 201 200 H
3006 P 2022 K
3006 P 20320 K
3006 P 204200 K
3006 P 205 2 M
3006 P 25325 K
3006 P 254250 K
3006 P 50050 H
3006 P 501500 H
3006 P 5025 K
3006 P 50350 K
3006 P 504500 K





## POTENCIOMETRO MULTIVUELTA

Cermet trimmer

3296 Y 101 100 H
3296 Y 102 1 K
3296 Y 103 10 K
3296 Y 104 100 K
3296 Y 1051 M
3296 Y 201 200 H
3296 Y 202 2 K
3296 Y 20320 K
3296 Y 204 200 K
3296 Y 2052 M
3296 Y 25325 K
3296 Y 254250 K
3296 Y 500 50 H
3296 Y 501 500 H
3296 Y 502 5 K
3296 Y 50350 K
<b>3296 Y 504</b> 500 K

