Normal		
Table in staging	เงื่อนไข	0
receiving de daf		
receiving de dam		
receiving de daw	SUBSTR(`Invoice No`, 1, 1) IN ('V', 'G', 'O')	
receiving de dap	30B31K(IIIVOICE NO , 1, 1) IN (V , G , O)	
receiving de df `		
receiving de dw	,	

Hard Sales	
Table in staging	เงื่อนไข
receiving dw f	
receiving daw f	
receiving dm f	
receiving dam f	
receiving df f	
receiving df csf	
receiving daf f	SUBSTR(`Invoice No`, 1, 1) IN ('V', 'G', 'O', 'W', 'F', 'C', 'S')
receiving daf sa	
receiving dam sa	
receiving daw sa	
receiving df sa	
receiving dm sa	
receiving dw sa	

Clearance	
Table in staging	เงื่อนไข
receiving daf sb	
receiving dam sb	2
receiving daw sb	SUBSTR(`Invoice No`, 1, 1) IN ('V', 'G', 'O', 'W', 'F', 'C', 'S')
receiving df sb	30B31K(IIIVOICE NO , 1, 1) IN (V , G , O , W , F , C , 3)
receiving dm sb	
receiving dw sb	

One Price	
Table in staging	เงื่อนไข
receiving daf sc	
receiving dam sc	
receiving daw sc	SUBSTR(`Invoice No`, 1, 1) IN ('V', 'G', 'O', 'W', 'F', 'C', 'S')
receiving df sc	SOBSTR(INVOICE NO , 1, 1) IN (V , G , O , W , F , C , 3)
receiving dm sc	
receiving dw sc	

Wholes Where 1000000 part board

ROS 805

		٦
ormal able in staging	เงื่อนไช	_
24.72	INNER JOIN 'postrn2 n' pos	
	ON (tl.Branch = pos. Branch code' AND tl.Brand = pos.Brand	4
	AND tl.Book = pos. Book No.	
	AND tl.Date = pos. 'Transaction date') INNER JOIN 'report branch gr bi' rpgry	
ensfer log daf n	ON (tl.Branch = rpqry.Branch	
	AND tl.Brand = rpqry.Brand) WHERE rpqry.`Goods-Type` = 'N'	3
	AND ti.Trans_status = 'A' AND ti.Receive_Status <> 'A'	
	AND tl.TiD = 40 AND pos. T ID` = 40 AND tl.Brand = '4' AND tl.Branch <> '001'	
ansfer log dam n	AND tl.Brand = '6' AND tl.Branch ⇔ '001'	เงื่อนใชการ join เหมือนข้างบนแต่ต่างกันที่ AND tl.Brand = '' AND tl.Branch = "
ansfer log daw n ansfer log df n	AND tl.Brand = '2' AND tl.Branch <> '001' AND tl.Brand = '3' AND tl.Branch <> '001'	เงื่อนใชการ join เหมือนข้างบนแต่ต่างกันที่ AND ti.Brand = '' AND ti.Branch = " เงื่อนใชการ join เหมือนข้างบนแต่ต่างกันที่ AND ti.Brand = '' AND ti.Branch = "
ansfer log dm n	AND tl.Brand = '5' AND tl.Branch	เงื่อนไขการ join เหมือนข้างบนแต่ต่างกันที่ AND tl.Brand = '' AND tl.Branch = '' เงื่อนไขการ join เหมือนข้างบนแต่ต่างกันที่ AND tl.Brand = '' AND tl.Branch = ''
ansfer log dw n	AND ti.Brand = '1' AND ti.Branch <> '001'	
ard Sales	I	٦
able in staging	เงื่อนใช	7
	INNER JOIN 'postrn2 f' pos ON { tl.Branch = pos. 'Branch code'	
	AND tl.Brand = pos.Brand AND tl.Book = pos. Book No.	
	AND tl.Book = pos. book No. AND tl.Date = pos. Transaction date')	
ransfer log daf f	INNER JOIN 'report branch gr bi' rpqry	
	ON (tl.Branch = rpqry.Branch AND tl.Brand = rpqry.Brand)	
	WHERE rpqry. 'Goods-Type' = 'F'	
	AND tl.Trans_status = 'A' AND tl.Receive_Status <> 'A' AND tl.TiD = 40 AND pos.'T ID' = 40	
	AND tl.Brand = '4' AND tl.Branch <> '964'	เงื่อนใชการ join เหมือนข้างบนแต่ต่างกันที่ AND tl.Brand = ''AND tl.Branch = ''
ransfer log dam f ransfer log daw f	AND tl.Brand = '6' AND tl.Branch ← '964' AND tl.Brand = '2' AND tl.Branch ← '964'	เงื่อนไขการ join เหมือนข้างบนแต่ต่างกันที่ AND tl.Brand = ' 'AND tl.Branch = '
ansfer log df f	AND tl.Brand = '3' AND tl.Branch <> '963'	เงื่อนใชการ join เหมือนข้างบนแต่ต่างกันที่ AND tl.Brand = '' AND tl.Branch = ' เงื่อนใชการ join เหมือนข้างบนแต่ต่างกันที่ AND tl.Brand = '' AND tl.Branch = '
ransfer log dm f ransfer log dw f	AND tl.Brand = '5' AND tl.Branch ⇔ '965' AND tl.Brand = '1' AND tl.Branch ⇔ '961'	เงือนใชการ join เหมือนขางบนแต่ต่างกันที่ AND tl.Brand = ''AND tl.Branch = ' เงือนใชการ join เหมือนข้างบนแต่ต่างกันที่ AND tl.Brand = ''AND tl.Branch = '
u _B u# ;	INNER JOIN 'postrn2 s' pos	
	ON (ti.Branch = pos.'Branch code' AND ti.Brand = pos.Brand	
	AND tl.Book ≈ pos.Book	9 OMVOYCE
	AND ti.Date = pos. Transaction date') INNER JOIN 'report branch qr bi' rpqry	
ransfer log daf s	ON (tl.Branch = rpqry.Branch	Good type = S & Sub good type = A
	AND tl.Brand = rpqry.Brand) WHERE (rpqry.'Goods-Type' = '5' AND rpqry.'Sub-Goods_Type' = 'A')	
	AND tl.Trans_status = 'A' AND tl.Receive_Status 'A'	
	AND tl.TID = 40 AND pos. T ID' = 40 AND tl.Brand = '4' AND tl.Branch ⇔ '003'	7
ransfer log dam s	AND tl.Brand = '5' AND tl.Branch ⇔ '003'	เงื่อนไขการ join เหมือนข้างบนแต่ต่างกันที่ AND tl.Brand = '' AND tl.Branch =
ransfer log daw s	AND tl.Brand = '2' AND tl.Branch <> '003' AND tl.Brand = '3' AND tl.Branch <> '003'	เรือนใชการ join เหมือนช้างบนแต่ต่างกันที่ AND tl.Brand = ''AND tl.Branch = เรือนใชการ join เหมือนช้างบนแต่ต่างกันที่ AND tl.Brand = ''AND tl.Branch =
ransfer log df s ransfer log dm s	AND tl.Brand = '5' AND tl.Branch <> '003'	เงื่อนใชการ join เหมือนข้างบนแต่ต่างกันที่ AND tl.Brand = ' AND tl.Branch =
transfer log dw s	AND ti.Brand = '1' AND ti.Branch <> '003'	เงื่อนไขการ join เหมือนข้างบนแต่ต่างกันที่ AND tl.Brand = ''AND tl.Branch = '
		*
Clearance Fable in staging	เงื่อนใช	
	INNER JOIN 'postrn2 s' pos	
	ON (tl.Branch = pos. Branch code` AND tl.Brand = pos.Brand	
	AND ti.Book = pos.Book	gonepice
160	AND tl.Date = pos. Transaction date`) INNER JOIN 'report branch qr bi' rpqry	170,00
transfer log daf s	ON (tl.Branch = rpqry.Branch	is.
	AND tl.Brand = rpqry.Brand) WHERE (rpqry.'Goods-Type' = 'S' AND rpqry.'Sub-Goods_Type' = 'A')	
	AND tl.Trans_status = 'A' AND tl.Receive_Status ⇔ 'A'	
	AND tl.TID = 40 AND pos. 'T ID' = 40 AND tl.Brand = '4' AND tl.Branch <> '903'	=
transfer log dam s	AND tl.Brand = '5' AND tl.Branch 🗢 'Q63'	เงื่อนไขการ join เหมือนข้างบนแต่ต่างกันที่ AND ti.Brand = ''AND ti.Branch =
transfer log daw s	AND tl.Brand = '2' AND tl.Branch <> '093' INNER JOIN 'postrn2 s' pos	เงื่อนไขการ join เหมือนข้างบนแต่ต่างกันที่ AND tl.Brand = ''AND tl.Branch =
	ON (ti.Branch = pos.'Branch code'	-
	AND tl.Brand = pos.Brand	
	AND tl.Date = pos. Transaction date')	
transfer log df s	INNER JOIN 'report branch qr bi' rpqry ON (tl.Branch = rpqry.Branch	
	AND tl.Brand = rpgry.Brand)	
	WHERE (rpqry. 'Goods-Type' = 'S' AND rpqry. 'Sub-Goods_Type' = 'B') AND tl.Trans_status = 'A' AND tl.Receive_Status ⇔ 'A'	
	AND tl.TID = 40 AND pos. T ID' = 40	
ter enforte est	AND tl.Brand = '3' AND tl.Branch <> '200'	เงื่อนไขการ join เหมือนข้างบนแต่ต่างกันที่ AND tl.Brand = ''AND tl.Branch =
transfer log dm s transfer log dw s	AND tl.Brand = '5' AND tl.Branch ♦ '200' AND tl.Brand = '1' AND tl.Branch ♦ '200'	เงื่อนใชการ join เหมือนข่างบนแต่ต่างกันที่ AND tl.Brand = ''AND tl.Branch =
an ar-wayee		
One Price		
Table in staging	เรือนใช INNER JOIN 'postm2 s' pos	
	ON (ti.Branch = pos. Branch code	,
•	AND tl.Brand = pos.Brand AND tl.Book = pos.Book	
	AND tl.Date = pos. Transaction date')	
transfer log dw s	INNER JOIN 'report branch qr bi' rpqry	û.
	ON (ti.Branch = rpqry.Branch AND ti.Brand = rpqry.Brand)	
	WHERE (rpqry, 'Goods-Type' = 'S' AND rpqry, 'Sub-Goods_Type' = 'C') AND tl.Trans_status = 'A' AND tl.Receive_Status <> 'A'	
,		
1	AND ti.TiD = 40 AND pos. T iD' = 40	เงือนไขการ join เหมือนข้างนนแต่ต่างกันที่ AND tl.Brand = ''AND tl.Branch =
	AND tl.TID = 40 AND pos. T ID = 40 AND tl.Brand = '1' AND tl.Branch <> '004'	
	AND ti.TiD = 40 AND pos. T iD' = 40	เงื่อนไขการ join เหมือนข้างบนแต่ต่างกันที่ AND tl.Brand = ' 'AND tl.Branch =
	AND ILBROA = 40 AND pos.*T IO* = 40 AND ILBROA = 1** AND ILBROACH > 004* AND ILBROA = 1** AND ILBROACH > 004* AND ILBROA = 1** AND ILBROACH > 004* AND ILBROACH = 1** AND ILBROACH > 004* INNER JOIN* postro.** = 5 pos	เงื่อนไขการ join เหมือนข้างบนแต่ต่างกันที่ AND tl.Brand = ''AND tl.Branch =
transfer log dm s transfer log df s	AND U.TID = 40 AND por. TID' = 40 AND U.Brand = 11 AND U.Branch > '004' AND U.Brand = 5' AND U.Branch > '004' AND U.Brand = 13' AND U.Branch > '004' AND U.Brand = 13' AND U.Branch > '004' INNER JOIN 'postroz s' pos ON ('U.Branch = pos.'Branch code'	เงื่อนไขการ join เหมือนข้างบนแต่ต่างกันที่ AND tl.Brand = "AND tl.Branch
	AND U.H.TD = 40 AND pos. T II 0" = 40 AND U.Brand = "1" AND U.Branch ⇔ '004" AND U.Brand = "5" AND U.Branch ⇔ '004" AND U.Brand = "3" AND U.Branch ⇔ '004" AND U.Brand = "3" AND U.Branch ⇔ '004" INNER.DION "postra" * * pos ON (U.Branch = pos. Branch AND U.Branch = pos. Branch AND U.Branch = pos. Branch AND U.Branch = pos. Branch	เงื่อนใชการ join เหมือนชำงงบนแต่ต่างกันที่ AND tl.Brand = ``AND tl.Branch =
transfer log df s	AND U.Brand = "1" AND U.Branch ⇔ '004" AND U.Brand = "1" AND U.Branch ⇔ '004" AND U.Brand = "5" AND U.Branch ⇔ '004" AND U.Brand = "5" AND U.Branch ⇔ '004" INNER JOIN 'postm2 s' pos ON (U.Branch ⇒ pos. Branch code' AND U.Brand = pos. Branch AND U.Brand = pos. Branch AND U.Brand = pos. Transiaction date')	เงื่อนไขการ join เหมือนข้างนนแต่ต่างกันที่ AND U.Brand = ''AND U.Branch =
	AND U.Brand = "1" AND U.Branch > '004" AND U.Brand = "1" AND U.Branch > '004" AND U.Brand = "5" AND U.Branch > '004" AND U.Brand = "5" AND U.Branch > '004" INNER JOIN 'postrr2 * pas ON (U.Branch > pos. Branch code' AND U.Brand = pos. Branch AND U.Book = pos. Book AND U.Brand = pos. Transaction date' } INNER JOIN 'report branch at bi' ripary ON (U.Branch > ripary, Branch ON (U.Branch > ripary, Branch	เงื่อนใชการ join เหมือนช้างมนแต่ต่างกันที่ AND U.Brand = ''AND U.Branch =
transfer log df s	AND U.Brand = "1" AND U.Branch > 'OO4' AND U.Brand = "5" AND U.Branch > 'OO4' AND U.Brand = "5" AND U.Branch > 'OO4' AND U.Brand = "3" AND U.Branch > 'OO4' AND U.Brand = "3" AND U.Branch > 'OO4' INNER.DIN "postra" *; Pos ON (U.Branch = pos. Branch code' AND U.Brand = pos.Brand AND U.Brand = pos.Brand AND U.Brand = pos.Brand AND U.Brand = pos.Transaction date') INNER.DIN "peopt branch ap b" 'pery ON (U.Branch = rpor, Branch AND U.Brand = rpor, Branch AND U.Brand = rpor, Brand)	เงื่อนในการ join เหมือนข่างขนแต่ต่างกันที่ AND ti.Brand = ''AND ti.Branch =
transfer log df s	AND U.Brand = "1" AND U.Branch ⇔ '004" AND U.Brand = "1" AND U.Branch ⇔ '004" AND U.Brand = "5" AND U.Branch ⇔ '004" AND U.Brand = "5" AND U.Branch ⇔ '004" AND U.Brand = "5" AND U.Branch ⇔ '004" INNER JOIN "postm2" * " joo ON (U.Branch = pos. Branch code AND U.Brand = pos. Branch AND U.Brand = pos. Translation date ") INNER JOIN "report branch or bi" ripry ON (U.Branch = ripry, Branch AND U.Brand = ripry, Branch	เงื่อนไขการ join เหมือนข้างบนแต่ต่างกันที่ AND tl.Brand = '`AND tl.Branch =
transfer log df s	AND U.Brand = "I' AND U.Branch \$\times 004" AND U.Brand = "I' AND U.Branch \$\times 004" AND U.Brand = "S' AND U.Branch \$\times 004" AND U.Brand = "S' AND U.Branch \$\times 004" INNER (ION" postm2 * pos ON (U.Branch = pos. Branch code' AND U.Brand = pos. Branch AND U.Brand = pos. Branch AND U.Brand = pos. Branch AND U.Brand = pos. Transch of b' ropry ON (U.Branch = pos. Transch of b' ropry ON (U.Branch = prop. Mranch AND U.Brand = ropry, Brand AND U.Brand = ropry, Brand AND U.Brand = "AND U.Brand *\times No. Transch = No.	เงื่อนไขการ join เหมือนข้างนนแต่ต่างกันที่ AND U.Brand = '`AND U.Branch =
transfer log df s	AND U.Brand = "1" AND U.Branch ⇔ '004" AND U.Brand = "1" AND U.Branch ⇔ '004" AND U.Brand = "5" AND U.Branch ⇔ '004" AND U.Brand = "5" AND U.Branch ⇔ '004" AND U.Brand = "5" AND U.Branch ⇔ '004" INNER JOIN "postm2" * " joo ON (U.Branch = pos. Branch code AND U.Brand = pos. Branch AND U.Brand = pos. Translation date ") INNER JOIN "report branch or bi" ripry ON (U.Branch = ripry, Branch AND U.Brand = ripry, Branch	เรื่อนในการ join เหมือนข่างบนแต่ต่างกันที่ AND tl.Brand = ''AND tl.Branch = เรื่อนในการ join เหมือนข้างบนแต่ต่างกันที่ AND tl.Brand = ''AND tl.Branch = ''

WH & POS

Normal		1
Table in staging	เงือนไข	by market
delivery log daf n	INNER JOIN 'order history n' oh	10. 0.00m do.
delivery log dam n	ON (dl.Brand = oh.brand	
delivery log daw n	AND dl.Branch = oh.`BRANCH code`	
delivery log df n	AND dl.`Delivery No` = oh.`Delivery NO`	
delivery log dm n	AND dl.`Send date` = oh.`Send date`)	7
delivery log dw n	WHERE dl.Receive_Status <> 'A' AND dl.Deli_Status = 'A' , ,	V

Jo! W W Y 7/1

Hard Sales		
Table in staging	เงื่อนไข	
delivery log daf f	INNER JOIN `order his f` oh	
delivery log dam f	ON (dl.Brand = oh.brand	
delivery log daw f	AND dl.Branch = oh.`BRANCH code`	
delivery log df f	AND dl.`Delivery No` = oh.`Delivery NO`	
delivery log dm f	AND dl. Send date` = oh. Send date`)	
delivery log dw f	WHERE dl.Receive_Status <> 'A' AND dl.Deli_Status = 'A'	
delivery log df s	AND dl.`Deli_Branner WH` = 'F'	เงื่อนไขจา
delivery log dw s	AND dl.`Deli_Branner WH` = 'B' /	เงื่อนใขจา
delivery log dm s	AND dl.`Deli_Branner WH` = 'D'	เงื่อนใขจ
delivery log daf s	AND dl.`Deli_Branner WH` = ?	เงื่อนคืออ
delivery log dam s	AND dl. Deli_Branner WH = ? E	เงื่อนคือฮ
delivery log daw s	AND dl.`Deli_Branner WH`= ? C	เงื่อนคืออ

Clearance		
Table in staging	เงื่อนไข	
delivery log df s	INNER JOIN `order his sb` oh ON (dl.Brand = oh.brand AND dl.Branch = oh. `BRANCH code` AND dl. `Delivery No` = oh. `Delivery NO` AND dl. `Send date` = oh. `Send date`) WHERE dl.Receive_Status <> 'A' AND dl.Deli_Status = 'A' AND dl.`Deli_Branner WH` = 'L'	4. 10
delivery log dw s	AND dl.`Deli_Branner WH` = 'R'	่เงื่อนไขกา
delivery log dm s	AND dl.`Deli_Branner WH` = 'S'	เงื่อนไขกา
delivery log daf s	AND dl.`Deli_Branner WH` = 16 T	เงื่อนไขกา
delivery log dam s	AND dl. Deli_Branner WH` = ',	เงื่อนไขกา
delivery log daw s	AND dl.`Deli_Branner WH` = '	ู่เงื่อนไขกา

One Price		
Table in staging	เงื่อนไข	
	INNER JOIN 'order his sc' oh	
	ON (dl.Brand = oh.brand	
	AND dl.Branch = oh.`BRANCH code`	
1 h	AND dl.`Delivery No` = oh.`Delivery NO`	
delivery log dw s	AND dl.`Send date` = oh.`Send date`)	
	WHERE dl.Receive_Status <> 'A'	
	AND dl.Deli_Status = 'A'	
	AND dl.`Deli_Branner WH` = 'W'	
delivery log dm s	AND dl.`Deli_Branner WH` = 'A'	เงื่อนไขก
delivery log df s	AND dl.`Deli_Branner WH` = '?'	เงื่อนคืออ
delivery log daf s	AND dl.`Deli_Branner WH` = 'T'	เงื่อนไขก
delivery log dam s	AND dl.`Deli_Branner WH` = 'P'	่เงื่อนไขก
delivery log daw s	AND dl.`Deli_Branner WH` = 'l'	เงื่อนไขก

	John Master	WA-POS
Normal	O \ minalest	
Table in staging	เงื่อนไข WT Ket อะ	
inventory 001 daf		
inventory 001 dam	-	
inventory 001 daw	-	
inventory 001 df	-	
inventory 001 dm	-	
inventory 001 dw	-	
	INNER JOIN 'report branch qr bi' rp	
	ON (posi.Brand = rp.Brand	
pos inventory	`AND posi.`Branch code` =rp.Branch)	
1	WHERE `Goods-Type` = 'N'	

Hard Sales	
Table in staging	เงื่อนไข
inventory daf f	-
inventory dam f	-
inventory daw f	-
inventory df f	-
inventory dm f	-
inventory dw f	<u>-</u>
pos inventory	INNER JOIN `report branch qr bi` rp ON (posi.Brand = rp.Brand AND posi. `Branch code` = rp.Branch) WHERE (`Goods-Type` = 'F' OR (`Goods-Type` = 'S' AND `Sub-Goods_Type` = 'A'))
inven daf sale a	1
inven daw sale a	- Cenracce >01,
inven dam sale a	
inven df sale a .	-
inven dw sale a	
inven dm sale a	-

Clearance	
Table in staging	เงื่อนุไข
inven daf sale 🕡	- 1.
inven dam sale@L	1-to me parle
inven daw sale	- 0 1/e
inven df sále b	-
inven dm sale b' _\	-
inven dw sale b	-
	INNER JOIN `report branch qr bi` rp
	ON (posi.Brand = rp.Brand
pos inventory	AND posi. Branch code = rp.Branch)
	WHERE rpqry.`Goods-Type` = 'S' AND rpqry.`Sub-Goods_Type` = 'B'

One Price	
Table in staging	เงื่อนไข
inven daf sale	
inven dam sale 🗗	
inven daw sale 🖒 📜	A
inven df sale c	word april
inven dm sale c	
inven dw sale c	
	INNER JOIN `report branch qr bi` rp
	ON (posi.Brand = rp.Brand
	AND posi. Branch code`=rp.Branch)
pos inventory	WHERE rpqry.`Goods-Type` = 'S' AND rpqry.`Sub-Goods_Type` = 'C'

WH PS

44

gos wt

7	7	HIA	T
			(1)

Normal	7.
Table in staging	เงื่อนไข
2	INNER JOIN `postrn2 n` pos
8	ON (tl.Branch = pos.`Branch code` AND tl.Brand = pos.Brand
	AND tl.Book = pos.`Book No.`
transfer log daf n	AND tl.Date = pos. `Transaction date`)
	WHERE tl.Trans_status = 'A' AND tl.Receive_Status <> 'A'
	AND tl.TID = 59 AND pos.`T ID` = 59
	AND tl.Brand = '4' AND tl.Branch = '001'
transfer log dam n	AND tl.Brand = '6' AND tl.Branch = '001'
transfer log daw n	AND tl.Brand = '2' AND tl.Branch = '001'
transfer log df n	AND tl.Brand = '3' AND tl.Branch = '001'
transfer log dm n	AND tl.Brand = '5' AND tl.Branch = '001'
transfer log dw n	AND tl.Brand = '1' AND tl.Branch = '001'
the state of the s	

h = "
h = ''

Hard Sales	
Table in staging	เงือนไข
	INNER JOIN 'postrn2 f' pos
11	ON (tl.Branch = pos.`Branch code`
	AND tl.Brand = pos.Brand
transfer les def f	AND tl.Book = pos.`Book No.`
transfer log daf f	AND tl.Date = pos.`Transaction date`)
	WHERE tl.Trans_status = 'A' AND tl.Receive_Status <> 'A'
N N	AND tl.TID = 59 AND pos.`T ID` = 59
	AND tl.Brand = '4' AND tl.Branch = '964'
transfer log dam f	AND tl.Brand = '6' AND tl.Branch = '964'
transfer log daw f	AND tl.Brand = '2' AND tl.Branch = '964'
transfer log df f	AND tl.Brand = '3' AND tl.Branch = '963'
transfer log dm f	AND tl.Brand = '5' AND tl.Branch = '965'
transfer log dw f	AND tl.Brand = '1' AND tl.Branch = '966'
	INNER JOIN 'postrn2 s' pos
	ON(tl.Branch = pos.`Branch code`
	AND tl.Brand = pos.Brand
transfer log dw s	AND tl.Book = pos.Book
transier log uw s	AND tl.Date = pos.`Transaction date`)
	WHERE tl.Trans_status = 'A' AND tl.Receive_Status <> 'A'
	AND tl.TID = 59 AND pos. `T ID` = 59
	AND tl.Brand = '2' AND tl.Branch = '003'
transfer log dm s	AND tl.Brand = '5' AND tl.Branch = '003'
transfer log df s	AND tl.Brand = '3' AND tl.Branch = '003'
transfer log daf s	AND tl.Brand = '?' AND tl.Branch = '?' OS
transfer log dam s	AND tl.Brand = '?' AND tl.Branch = '?' ou'
transfer log daw s	AND tl.Brand = '?' AND tl.Branch = '?' 003

ไเงื่อนไขการ join เหมือนข้างบนแต่ต่างกันที่ AND tl.Brand = ' 'AND tl.Branch = '' ี้เงื่อนไขการ join เหมือนข้างบนแต่ต่างกันที่ AND tl.Brand = ' 'AND tl.Branch = '' ไเงื่อนไขการ join เหมือนข้างบนแต่ต่างกันที่ AND tl.Brand = ' 'AND tl.Branch = '' ไเงื่อนไขการ join เหมือนข้างบนแต่ต่างกันที่ AND tl.Brand = ' 'AND tl.Branch = '' ี่ เงื่อนไขการ join เหมือนข้างบนแต่ต่างกันที่ AND tl.Brand = ' 'AND tl.Branch = ''

SALE A

ี่ ไงื่อนไขการ join เหมือนข้างบนแต่ต่างกันที่ AND tl.Brand = ' 'AND tl.Branch = '' ___ี่เงื่อนไขการ join เหมือนข้างบนแต่ต่างกันที่ AND tl.Brand = ' 'AND tl.Branch = '' เงื่อนคืออะไร

เงื่อนคืออะไร เงื่อนคืออะไร

Clearance	
Table in staging	เงื่อนไข
	INNER JOIN 'postrn2 s' pos
M	ON (tl.Branch = pos.`Branch code`
	AND tl.Brand = pos.Brand
harantan la a dissa	AND tl.Book = pos.Book
transfer log dw s	AND tl.Date = pos.`Transaction date`)
	WHERE tl.Trans_status = 'A' AND tl.Receive_Status <> 'A'
	AND tl.TID = 59 AND pos.`T ID` = 59
	AND tl.Brand = '2' AND tl.Branch = '200'
transfer log dm s	AND tl.Brand = '5' AND tl.Branch = '200'
transfer log df s	AND tl.Brand = '3' AND tl.Branch = '200'
transfer log daf s	AND tl.Brand = '?' AND tl.Branch = '?' 900
transfer log dam s	AND tl.Brand = '?' AND tl.Branch = '?' gas ONE (120)
transfer log daw s	AND tl.Brand = '?' AND tl.Branch = '?' Fco

เงื่อนไขการ join เหมือนข้างบนแต่ต่างกันที่ AND tl.Brand = ''AND tl.Branch = ''
เงื่อนไขการ join เหมือนข้างบนแต่ต่างกันที่ AND tl.Brand = ''AND tl.Branch = ''
เงื่อนคืออะไร
เงื่อนคืออะไร
เงื่อนคืออะไร

One Price	
Table in staging	เงื่อนไข
	INNER JOIN 'postrn2 s' pos
	ON (tl.Branch = pos.`Branch code`
	AND tl.Brand = pos.Brand
tue media a la ca di u c	AND tl.Book = pos.Book
transfer log dw s	AND tl.Date = pos.`Transaction date`)
6	WHERE tl.Trans_status = 'A' AND tl.Receive_Status <> 'A,'
	AND tl.TID = 59 AND pos. T ID = 59
1	AND tl.Brand = '1' AND tl.Branch = '004'
transfer log dm s	AND tl.Brand = '5' AND tl.Branch = '004'
transfer log df s	AND tl.Brand = '?' AND tl.Branch = '?' 🗡
transfer log daf s	AND tl.Brand = '?' AND tl.Branch = '?'
transfer log dam s	AND tl.Brand = '?' AND tl.Branch = '?'
transfer log daw s	AND tl.Brand = '?' AND tl.Branch = '?'

เงื่อนไขการ join เหมือนข้างบนแต่ต่างกันที่ AND tl.Brand = ''AND tl.Branch = '' เงื่อนคืออะไร เงื่อนคืออะไร เงื่อนคืออะไร เงื่อนคืออะไร