

---

# 项目 2 补充案例—“电影时间网”首页面制作

## 一、案例描述

### 1、考核知识点

- HTML 文本控制标签
- HTML 图像标签

### 2、练习目标

- 熟悉 HTML 文本控制标签。
- 掌握 HTML 图像标签。

### 3、需求分析

HTML 作为一门标签语言，主要用来描述网页中的文字和图像等信息。但是怎样书写 HTML 代码，又该如何使用 HTML 标签制作网页呢？通过学习本案例可以使初学者学会图文混排页面的制作技巧以及如何使用 HTML 文本和图像标签制作图文混排页面。

### 4、案例展示

效果如图 2-1 所示。



图 2-1 “电影时间网”效果展示

## 二、布局及定义基础样式

### 1、效果分析

#### (1) HTML 结构分析

“电影时间网”首页面从上到下可以分为 6 个模块，如图 2-2 所示。




图 2-2 “电影时间网”结构分析

## 2、页面布局

新建 index02.html 文件，在 index02.html 文件内书写 HTML 结构代码，具体代码如下。

```

1  <!doctype html>
2  <html>
3  <head>
4  <meta charset="utf-8">
5  <title>电影时间网</title>
6  </head>
7  <body>
8  <div style="width:960px; margin:0 auto">
9  <!--header begin-->
10   <div></div>
11 <!--header end-->

```

```

12 <!--banner begin-->
13 <div></div>
14 <!--banner end-->
15 <!--newmovie begin-->
16 <div></div>
17 <!--newmovie end-->
18 <!--hotmovie begin-->
19 <div></div>
20 <!--hotmovie end-->
21 <!--comment begin-->
22 <div></div>
23 <!--comment end-->
24 <!--footer begin-->
25 <div></div>
26 <!--footer end-->
27 </div>
28 </body>
29 </html>

```

在上面的代码中，最外层<div>用于定义页面版心，其中第 8 行代码中的“style="width:980px; margin:0 auto;"”用于定义页面的宽度为“960px”且水平居中显示。

## 三、案例制作

### 1、制作头部模块

#### （1）效果分析

“头部”模块可以分为左右两部分，左边为 Logo 图片，可通过<img/>标签定义。右边为页面的导航，可通过<p>标签定义。下面的水平线由<hr/>标签定义。具体结构如图 2-3 所示。




图 2-3 “头部”模块结构图

#### （2）模块制作

在 index02.html 文件内书写“头部”模块的 HTML 结构代码。具体如下：

```

1 <!--header begin-->
2 <div style="height:63px;">
3     
4     <p align="right">电影时间首页&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;登录&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;注册&nbsp;&nbsp;&nbsp;注
册&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="red">收藏</font></p>
5 </div>
6 <hr color="#23aaea" />

```

```
7 <!--header end-->
```

保存 index02.html 文件，刷新页面，效果如图 2-4 所示。




图 2-4 “头部”模块效果图

## 2、制作 banner 和最新电影模块

### (1) 效果分析

“banner”模块整体由一张电影海报图片构成，由




图 2-5 “banner 和最新电影”模块结构图

### (2) 模块制作

在 index02.html 文件内书写“banner 和最新电影”模块的 HTML 结构代码。具体如下：

```
1 <!--banner begin-->
2 <div></div>
3 <!--banner end-->
4 <!--newmovie begin-->
5 <div>
6     <h2>最新电影</h2>
7     <hr color="#23aaea" />
8     
9     
```

```

10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18 </div>
19 <!--newmovie end-->

```

保存 index02.html 文件，刷新页面，效果如图 2-6 所示。




图 2-6 “banner 和最新电影” 模块效果图

### 3、制作热门电影介绍模块

#### (1) 效果分析

“热门电影介绍”模块整体由一个大盒子<div>进行控制。左侧使用段落<p>标签定义，右侧使用<img>标签定义。其中，左侧的段落主要使用<font>标签嵌套<ins>、<em>、<strong>标签定义不同的文本样式。

“热门电影介绍”模块的具体结构如图 2-7 所示。






图 2-7 “热门电影介绍”模块结构图

## (2) 模块制作

在 index02.html 文件内书写“热门电影介绍”模块的 HTML 结构代码。具体如下：

```

1  <!--hotmovie begin-->
2  <div style="height:358px;">
3      <h2>热门电影介绍</h2>
4      <hr color="#CCC" size="3" />
5      <font size="4" color="red">
6          <ins>武汉日夜</ins>
7      </font>
8      <font size="4" color="blue">
9          <ins>高清视频在线观看 黑马网</ins>
10     </font>
11     
12     <p align="left">
13         <font>上映时间: 2021 年 01 月 22 日</font><br />
14         <font>导演: <font color="red">曹金玲</font></font><br />
15         <font>发行公司: 安乐影片</font><br />
16         <font color="blue">主演: <ins>田定远</ins>&nbsp;<ins>孟宪明</ins>&nbsp;<ins>杨莉</ins>
17         </ins>&nbsp;<ins>苏洁</ins>&nbsp;<ins>李青儿</ins>&nbsp;<ins>曹珊</ins>&nbsp;<ins>涂盛锦</ins>
18         </ins>&nbsp;<ins>王紫懿</ins></font><br />
19         <font>片长: 95 分钟</font><br />
20         <font color="red">类型: <em>纪录片</em></font><br />
21         <font>定价: <font color="red"><strong>¥20</strong></font></font><br />
22         <font>2020 年初, 新冠肺炎疫情暴发, 1 月 23 日, 武汉关闭离汉通道。900 万武汉人与来自全国各地医
23         疗系统及其他行业的一线人员, 一起打响武汉抗击新冠肺炎疫情阻击战!《武汉日夜》内容来源于从疫情开始, 武汉当地三
24         十多名摄影师在抗疫一线持续拍摄数月, 多达数千小时的素材之中。影片以医院重症监护室医护人员及病患为主线, 以深夜
25         运送孕妇的志愿者为辅线, 展现与疫情抗争、与死神决斗的动人故事。他们的生活, 平凡……</font>
26     </p>
27 </div>
28 <hr color="#23aaea" />
29 <!--hotmovie end-->

```

保存 index02.html 文件，刷新页面，效果如图 2-8 所示。




图 2-8 “热门电影介绍”模块效果图

## 4、制作网友评论模块

### (1) 效果分析

“网友评论”模块整体由一个大盒子<div>进行控制。内部嵌套<img>和<div>分别用来搭建左侧 logo 和右侧文字内容部分。

“网友评论”模块由标题和评论构成。其中，标题通过<img />标签定义。评论通过<div>标签布局，可以分为左边的图片（通过<img />标签定义）、右边的文本和下方的水平分割线（通过<hr />标签定义）。其中右方的文本可以通过在<div>标签中嵌套<p>标签定义，对于特殊的文本字体，通过<font>标签进行定义。“网友评论”模块的具体结构如图 2-9 所示。





```

26         </p>
27         <p>
28             <font size="2">个人认为小时代毫无看点，看了不到半小时就要睡着了，我已无力吐槽，建议
大家还是去读原著吧！！</font>
29             <br />
30             <font color="#F60" size="2">
31                 来自：星光影院网友
32             </font>
33         </p>
34     </div>
35     <hr color="#CCC" size="1" />
36 </div>
37 <div>
38     
39     <div>
40         <p>
41             <font color="#F60">cocoke</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="2"
color="#999">2020-2-14 10:38:36</font>
42         </p>
43         <p>
44             <font size="2">星爷的每一部电影都很经典，重复地看过很多遍，每次都有更深刻的理解和更
深的感悟，同样期待《美人鱼》。</font>
45             <br />
46             <font color="#F60" size="2">
47                 来自：美团网网友
48             </font>
49         </p>
50     </div>
51     <hr color="#CCC" />
52 </div>
53 </div>
54 <!--comment end-->

```

保存 index02.html 文件，刷新页面，效果如图 2-10 所示。



图 2-10 “网友评论” 模块效果图

## 5、制作底部模块

### (1) 效果分析

“底部”水平居中排列，且由多行文本构成，可通过在<div>中嵌套多个<p>标签来定义，对于段落中特殊显示的文本可通过<font>标签进行定义。“底部”模块的具体结构如图 2-11 所示。




图 2-11 “底部” 模块结构图

### (2) 模块制作

在 index02.html 文件内书写“底部”模块的 HTML 结构代码。具体如下：

```
1 <!--footer begin-->
2 <div>
3 <p align="center">
4 <font color="blue">公司简介&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;关于我们&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;联系我们&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;友情链接&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;招聘信息&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;产品答疑</font>
5 </p>
6 <p align="center"><font color="red">免责声明：</font>本网站内容收集于互联网，电影时光网不承担任何由于内容的合法性及健康性所引起的争议和法律责任。</p>
7 <p align="center">欢迎大家对网站内容侵犯版权等不合法和不健康行为进行监督和举报。</p>
8 </div>
9 <!--footer end-->
```

保存 index02.html 文件，刷新页面，效果如图 2-12 所示。




图 2-12 “底部”模块效果图