

GLC RM **P.P.P.**
PROULXSAVARD
ARCHITECTES

GLCRM | Proulx Savard |

GLCRM:
128, Avenue de la Cathédrale,
Bureau 201
Rimouski, QC, G5L 5H7
(418) 722-7555

2404, Ch. des Quatres-Bourgeois,
Bureau 100
Québec, QC, G1V 1W5
(418) 647-1700

Proulx Savard Architectes:
75, boul. Arthur-Buisson Ouest,
Rimouski QC G5L 5C2
(418) 723-5543

ARCHITECTURE

LISTE DES LOCAUX	
401	CHAMBRE 2 LITS
402	CHAMBRE 2 LITS
403	CHAMBRE 2 LITS
404	CHAMBRE 2 LITS
405	CHAMBRE 2 LITS
406	CHAMBRE 2 LITS
407	CHAMBRE 2 LITS
408	CHAMBRE 2 LITS
409	CHAMBRE 2 LITS
410a	SOINS PAL.
410b	SOINS PAL.
411	CHAMBRE 2 LITS
412	CHAMBRE 2 LITS
414	CHAMBRE 1 LT
415	CHAMBRE 1LT
416	CHAMBRE 1 LT
417	CHAMBRE 1 LT
418	CHAMBRE 2 LITS
419	CHAMBRE 2 LITS
420	CHAMBRE 2 LITS
421	CHAMBRE 2 LITS
422	CHAMBRE 2 LITS
423	CHAMBRE 1 UT
423-A	CHAMBRE 1 UT
431	FUMJOIR
432	SALON FAMILLE
434	SALLE COMMUNAUTAIRE
436	BUREAU
437	SAS
438	CHAMBRE 2 LITS
439	SALLE COMMUNAUTAIRE
439-A	CUISINE COMMUNE

054	PROJET HÔPITAL DE CHANDLER, Chandler (refection de l'enveloppe) PROPRIÉTAIRE	DESSIN PLANS DES NIVEAU 300 ET 400 DÉMOLITION	DESSINATEUR (S) D.B.A.C. 24-188 / R697-24	DOSSIER No. 24-188 / R697-24	CHÉLIE INDIQUÉE DATE SEPTEMBRE 2023	05 2024-07-04 04 2024-08-21 03 2024-08-03 02 2024-05-14 01 2024-02-27	DÉFINITIFS POUR SOUMISSION DÉFINITIFS 100% POUR APPROBATION DÉFINITIFS 80% POUR APPROBATION DÉFINITIFS 50% POUR APPROBATION PRELIMINAIRES 30% POUR APPROBATION	No DATE REVISIONS
			ORDRE DES ARCHITECTES DAVID SAYARD ARCHITECTE	ORDRE DES ARCHITECTES FRANÇOIS MATHIEU ARCHITECTE				

LISTE DES LOCAUX	
S2	DÉCHETS BIO-MÉDICAUX
S3	CENTRALE THERMIQUE
S3-A	BUREAU
S4	VENTILATION
S5	ESCALIER
S6	VESTIAIRE
S7	CHEF DE SERVICE
S8	ARCHIVE
S9	CONSEILLÈRE DIST
S10	DÉPÔT
S11	MAGASIN
S12	ARCHIVES
S13	ESCALIER
S14	DÉPÔT
S15	DÉPÔT
S16	MENUISERIE
S17	GBM
S18	BUREAU
S19	CHEF DE SERVICE
S20	PRÉVENTIONNISTE
S21	VESTIAIRE HOMMES
S22	SALLE DE PAUSE
S23/24	CAFÉTERIA/ NUTRITIONNISTE
S25	CUISINE
S26	RÉSERVE
S27	ENTRETIEN MÉNAGER
S29	CHUTE À DÉCHETS
S31	ESCALIER
S32	BUANDIERE
S33	BIO-MÉDICAUX DÉCHETS
S35	CONCIERGE
S37	CORRIDOR
S41	ARCHIVES MORTES



PLAN DU SOUS-SOL - CONSTRUCTION

NOTES

- 1 CONTENEUR A RECYCLAGE EXISTANT A CONSERVER.
- 2 CONTENEUR A DÉCHET EXISTANT A CONSERVER.
- 3 PROFIL DE L'ÉTAGE.
- 4 BOLLARD EXISTANT A CONSERVER.
- 5 OUVERTURE DANS LA CLOISON A OBTURER A L'AIDE DE CORPS DE MÊME DIMENSIONS QUE L'EXISTANT APRÈS LES TRAVAUX DE MÉCANIQUE. APPRÊTER, PLÂTRER ET PEINDRE LA CLOISON D'UN COIN À L'AUTRE.
- 6 NOUVEL ESCALIER. VOIR DÉTAILS DE LA FEUILLE 705.
- 7 AJOUTER UN VOILET COUPE-FEU, VOIR DÉTAILS DE LA SÉRIE DE FEUILLES 500.
- 8 INSTALLER UN NOUVEAU SYSTÈME DE PLAFOND SUSPENDU EN TULES DANS L'ENTRIÈRE DU LOCAL. LA TRAME DU NOUVEAU PLAFOND ET SON NIVEAU D'INSTALLATION DEVRA ÊTRE TEL QUE L'EXISTANT. VOIR LES DOCUMENTS D'INGÉNIEURIE POUR LA REINSTALLATION DE TOUTES LES ÉQUIPEMENTS D'ÉLECTROMÉCANIQUE EXISTANTS DANS LE NOUVEAU PLAFOND.
- 9 REINSTALLER LES TULES DE PLAFOND SUSPENDU QUI ONT ÉTÉ RETIRÉES POUR LES TRAVAUX DE MÉCANIQUE DANS L'ENTREPLAFOND.
- 10 PROFIL DU CAPOTIN DE VENTILATION EXISTANT AU-DESSUS A CONSERVER ET PROTÉGER PENDANT LES TRAVAUX.
- 11 PROFIL DU NOUVEAU SOUFFLAGE DE LA NOUVELLE POUTRE DE MÉCANIQUE, VOIR DÉTAIL 61 DE LA FEUILLE 422.
- 12 OUVERTURE EXISTANTE A OBTURER, VOIR DÉTAIL 22 DE LA SÉRIE DE FEUILLE 500.




GLCRM | Proulx Savard |

GLCRM:
128, Avenue de la Cathédrale,
Bureau 201
Rimouski, QC, G5L 5H7
(418) 722-7655



2406, Ch. des Quatres-Bourgeois,
Bureau 100
Québec, QC, G1V 1W5
(418) 647-1700

Proulx Savard Architectes:
75, boul. Arthur-Buies Ouest,
Rimouski QC G5L 5C2
(418) 723-5543

ARCHITECTURE




CONSULTANTS



TITRE PLAN DU SOUS-SOL - CONSTRUCTION PROJET HÔPITAL DE CHANDLER, Chandler Région de l'enveloppe) PROPRIÉTAIRE 	DESSINATEUR(S) A.C.		DOSSIER N° 24-108 / R&S7-24
	ÉCHELLE		DATE
	INDIQUÉE		SEPTEMBRE 2024
		05 2024-09-04	DÉFINITIFS POUR SOUMISSION
		04 2024-08-21	DÉFINITIFS 100% POUR APPROBATION
		03 2024-08-03	DÉFINITIFS 80% POUR APPROBATION
		02 2024-05-14	DÉFINITIFS 40% POUR APPROBATION
		01 2024-02-27	PRÉLIMINAIRES 30% POUR APPROBATION
	N°	DATE	RÉVISIONS

NE DOIT PAS SERVIR À L'EXÉCUTION

Le présent document est émis pour la seule fin identifiée. Son contenu est protégé par les droits d'auteur et toute reproduction ou modification, partielle ou totale, est interdite sans l'autorisation écrite de gagnon, letellier, cyr, ricard, mathieu, proulx, savard consortium d'architectes.



NOUVEAU APPAREIL DE CHAUFFAGE, VOIR DOCUMENTS D'INGÉNIERIE.

TÔLE EN ACIER GALVANISÉ 1,994mm ép. INSTALLÉE EN SURFACE DU PARAPET AVANT L'INSTALLATION DES NOUVELLES MEMBRANES DU PARAPET.

NOUVELLE PERSIENNE DE 950 x 400mm. VOIR DÉTAIL 24 DE LA FEUILLE 455.

NOUVELLE PORTE ISOLÉE ET CADRE EN ACIER ISOLÉ AVEC BRIS THERMIQUE, PENTE, 712 x 1800mm.

NOUVEAU PARAPET ET ZONE DE RECONSTRUCTION DE TOITURE, VOIR DÉTAIL 4 SUR LA FEUILLE 306.

APPRÊTER, PLÂTRER ET PEINDRE LE MUR D'UN COIN À L'AUTRE, PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DE LA CIMASE SUR TOUTE LA LARGEUR DU MUR EXTÉRIEUR.

APPRÊTER, PLÂTRER ET PEINDRE LE MUR D'UN COIN À L'AUTRE, PRÉVOIR DU MUR INSTANTANÉ.

PROFILER DE FAÇON À OBTENIR UNE SURFACE LISSE AVANT LES FINITIONS DE PEINTURE, PRÉVOIR LE RETRAIT

NOUVEAU AÉRATEUR D'ENTRETIEN. PRÉVOIR UNE NOUVELLE BASE EN CONTREPLAQUE 19mm TYPE EXTÉRIEUR RECOURVÉE DU SYSTÈME DE MEMBRANE ÉLASTOMÈRE. DIMENSIONS SELON LE TYPE, VOIR LÉGENDE. PRÉVOIR ÉGALEMENT DE MODIFIER ET/OU RAGRÉER L'OUVERTURE DANS LE PONTAGE DE BOIS, LORSQU'ON INSTALLE DANS UNE OUVERTURE EXISTANTE, VOIR DÉTAIL 1 SUR LA FEUILLE 306.

NOUVELLE PORTE ISOLÉE ET CADRE EN ACIER ISOLÉ AVEC BRIS THERMIQUE, PEINT, 864 x 1880mm.

PRÉVOIR UN SCÉLANT COUPE-FEU À LA TÊTE ET À LA BASE DE LA NOUVELLE CLOISON ET LA CLOISON EXISTANTE.

TUILES DE PLAFOND SUSPENDU À REINSTALLER. PRÉVOIR DE REMPLACER DES TUILES AU BESOIN.

OUVERTURE À OBTURER AVEC DES MATÉRIAUX TEL QUE L'EXISTANT APRÈS LES TRAVAUX DE STRUCTURE.

TUILE EXISTANTE COMPRENANT UN CILCEUR À CONSERVER ET À PROTÉGER PENDANT LES TRAVAUX

NOUVELLE CLOISON CONSTRUIRE SOUS LA RETOMBÉE DE
PLAFOND EXISTANTE À L'AIDE DE COULOMBAGE
MÉTALLIQUE 92mm ET D'UN GYPSE 16mm TYPE X DE
CHACQUE CÔTÉ. PRÉVOIR D'ENLEVER LES MOULURES SUR
LA RETOMBÉE EXISTANTE.

TUILES DE PLAFOND SUSPENDU À RETIRER
TEMPORAIREMENT POUR LES TRAVAUX DE MÉCANIQUE
DANS L'ENTREPLAFOND ET À REINSTALLER.

NOUVEAU REVÊTEMENT DE PLANCHER DE VINYLE ET
PLINTHE DE VINYLE TEL QUE L'EXISTANT À INSTALLER
DANS LE LOCAL.

PEINDRE LE LOCAL AU COMPLET. COULEUR TEL QUE
L'EXISTANT.

NOUVELLE PLINTHE DE VINYLE DES DEUX CÔTÉS DE LA
CLOISON TEL QUE L'EXISTANT.

PROFIL DU NOUVEAU CAPOTIN DE VENTILATION.

NOUVEAU PARAPET INTRAMURAL, VOIR DÉTAIL EN COUPE
TYPE DE LA SÉRIE DE FEUILLES 400.

FENÊTRE EXISTANTE À OBTURER, VOIR DÉTAIL #1 DE LA
PAGE 504.

PRÉVOIR DE RAGREER AVEC DU GYPSE D'ÉPAISSEUR
RECOUVRE LES MURS ET LES CLOISONS TIRÉS PAR LA
DÉVOLUTION DE CLOISONS EXISTANTES. TIRER LES
JOINTS ET PLÂTRER.

TUILES DE PLAFOND SUSPENDU À RETIRER
TEMPORAIREMENT PENDANT LES TRAVAUX ET À
REINSTALLER À LA FIN DES TRAVAUX.

NOUVEAU SOLIN SUR LE PARAPET EXISTANT, VOIR
DÉTAILS DE LA SÉRIE DE FEUILLES 400.

ÉVÉNT DÉPLACÉ, VOIR DOCUMENTS D'INGÉNÉRIE.

NOUVEAU CONDUIT ET NOUVELLES PERSIENNES, VOIR
DOCUMENTS D'INGÉNÉRIE.

1. DÉMONTAGE D'UNE PARTIE DE L'OUVREMENT AU-DESSUS DE LA NOUVELLE PORTE PROJÉTÉE, VOIR LE DÉTAIL #14 SUR LA FEUILLE 607.
 2. NOUVELLE PORTE ISOLÉE ET CADRE EN ACIER ISOLÉ AVEC BRIS THERMIQUE, PEINT, 1015 X 2135mm.
 3. NOUVEAU VOLET COUPE-FEU, VOIR DÉTAILS DE LA SÉRIE DE FEUILLES 500.
 4. APPRÊTER, PLATRER ET PEINDRE LE MUR D'UN COIN À L'AUTRE.
 5. TÔLE EN ACIER GALVANISÉ 1,994mm ÉP. INSTALLÉE EN SURFACE DU PARAPET AVANT L'INSTALLATION DES NOUVELLES MEMBRANES DU PARAPET.
 6. TÔLE AMOVIBLE EXISTANTE À REINSTALLER.
 7. INSTALLER UN TAPIS DE CAOUTCHOUC SOUS L'ESCAHER DE 1525 X 1525mm.
 8. GARDER-CORPS EXISTANT À CONSERVER ET À PROTÉGER LORS DES TRAVAUX.

PARAPET EXISTANT À CONSERVER ET À PROTÉGER
PENDANT LES TRAVAUX.

NOUVELLE PERSIENNE, VOIR DOCUMENT D'INGÉNIERIE.

PRÉVOIR DE BOUCHER DE FAÇON ÉTANCHE TOUTS LES
PERÇEMENTS DU SYSTÈME DE TOITURE EXISTANT APRÈS
LE RETRAIT DU GARDE-CORPS ET DES COMPOSANTES
DU PALIER SUPÉRIEUR DE L'ESCALIER.

CRÉATEUR D'ENTRETOIT EXISTANT À RÉINSTALLER. PRÉVOIR
UNE NOUVELLE BASE EN CONTREPLAQUE 19mm TYPE
EXTERIEUR RECOVERED DU SYSTÈME DE MEMBRANE
QU'IL S'AGISSE D'UN CLAMPEUR TEL QU'EXISTANTE. PRÉVOIR
ÉGALEMENT DE MODIFIER L'OUVERTURE DANS LE PONTAGE
DE BOIS LORSQUE INSTALLÉ DANS UNE OUVERTURE
EXISTANTE, VOIR DÉTAIL 2 SUR LA FEUILLE 305.

ZONE DE RECONSTRUCTION DE TOITURE, CHEVAUCHER
LA NOUVELLE MEMBRANE DE FINITION DE 300mm SUR
CELLE EXISTANTE. DÉGRANULER LA MEMBRANE
EXISTANTE AU PRÉALABLE.

NOUVEAU PARAPET, VOIR DÉTAILS DE LA SÉRIE DE
FEUILLES 400.

BASE MEMBRANÉE EN TOITURE EXISTANTE POUR SORTIE
DE CONDUITS.

BASE MEMBRANÉE EN TOITURE EXISTANTE.

TRAPPE D'ACCÈS AU TOIT EXISTANTE.

COL DE CYGNE EXISTANT, VOIR DOCUMENTS
D'INGÉNIERIE.

OUVERTURE EXISTANTE À OBTURER, VOIR DÉTAIL #2 DE
LA SÉRIE DE FEUILLES 500.

MARGOUILLE EXISTANTE À NETTOYER.

MURET PARAPET EXISTANT À CONSERVER.

NOUVEAU MURET PARAPET À CONSTRUIRE TEL QUE
EXISTANT.

PPAREIL D'ELECTRO-MECANIQUE ET SUPPORT EXISTANT, VOIR DOCUMENTS D'INGENIERIE. PREVOIR UN FOND DE SASSAGE EN ACIER GALVANISE 1.6mm D'EPAISSEUR DE DIMENSIONS REQUISES DERRIERE LE REVETEMENT.

ONDUIT EXISTANT, VOIR DOCUMENTS D'INGENIERIE.


ERSIENNE DE VENTILATION EXISTANTE REINSTALLEE, VOIR DOCUMENTS D'INGENIERIE. LA PERSIENNE DOIT ETRE REPEINTE, AVANT SON INSTALLATION, DE LA MEME COULEUR QUE LE REVETEMENT DANS LEQUEL ELLE EST INSTALLEE., VOIR ELEVATIONS POUR LE TYPE DE REVETEMENT DANS LEQUEL ELLE SERA INSTALLEE.

ARDE-CORPS EXISTANT, A REINSTALLER. VOIR LES MODIFICATIONS PREVUES SUR LES FEUILLES DE LA SERIE 700.

CHELLE EXISTANTE A REINSTALLEE. VOIR LES MODIFICATIONS PREVUS SUR LES FEUILLES DE LA SERIE 00.

OUISSIN GONFLABLE D'ETANCHEITE POUR OLIAI

101-01-24	BUREAU
101-01-25	PRELIMINAIRE
101-01-26	PREPARATION ET ENVOI
101-01-27	BANQUE DE SAISON
101-01-28	HÉMATOLOGIE
101-01-29	BIOCHIMIE
101-01-30	CHIEF DE SERVICE
101-01-31	BUREAU
104-41	VESTIMENTE HOMME
104-42	VESTIMENTE FEMME
104-43	SALON
104-44	CHIRURGIE 1 JOUR
105-1-1	SALES DE DÉVELOP.
105-1-2	SALES
105-1-3	DEPOT
105-1-4	1 TECHNICIEN
105-1-5	DR. SERVICES TECHNIQUE
105-1-6	COMITÉ DES LOUAGERS
109	SALE
110-0-1	CHIEF DE SERVICE
110-0-2	CONSILLÈRE
110-0-3	SALLE CONFERENCE
110-0-4	SALON MEDIUM
110-0-5	SALON MEDIUM
110-0-6	CHIEF DE SERVICE
113-1	DIR. RESS. INFORMATIONNELLES
121-1	LISTE DE RAPPEL
121-2	AVOCATE
122-1	CHIEF DE SERVICE
122-2	CONSILLÈRE RH
122-3	TECH. RH
123-1	TECH. RH
123-2	ADJOINT PDS
123-3	TECH. DSI
123-4	CONSILLÈRE DSI
123-5	INTÉRIMÈRE PDS
123-6	CONSILLÈRE DSI
123-7	CHIEF DE L'ANNÉE
123-8	LABO RH
124-1	TECH. DSI
124-2	TECH. DSI



	NOTE DESCRIPTIVE.
	AXE EXISTANT.
	NOUVEL AXE.
	NUMÉRO DE LOCAUX.
	EXISTANT À CONSERVER.
	MUR OU CLOISON À DÉMOLIR.
TRAVAUX DE DÉMOLITION SUR LE L EXISTANT, VOIR LES COMPOSITIONS COUPES DE MUR TYPES ET DÉTAILS TYPES POUR LES QUADRANTES À DÉMOLIR.	
	COUPE DE MUR.
	DÉTAIL TYPE.
	PORTE EXISTANTE À CONSERVER.
	PORTE EXISTANTE À DÉMOLIR.
	FENÊTRE EXISTANTE OU MUR-RID
	À CONSERVER.
	FENÊTRE EXISTANTE OU MUR-RID
	DÉMOLIR, VOIR LES COUPES DE M
	ET DÉTAILS TYPES DE FENÊTRE PO
	LA SÉQUENCE DE TRAVAUX.
	ZONE DE DÉMOLITION DE TOITURE.
	NOUVEAU MUR OU NOUVELLE CLOI
	À CONSTRUIRE.
	NOUVELLES COMPOSANTES DE MUR
	À CONSTRUIRE, DÉTAILS TYPES.

TYPE DE VENTILATEUR D'ENTRETOIT


TYPE A: CABANON DE VENTILATION

TYPE B: CABANON DE VENTILATION

TYPE C: VENTILATEUR 450x450

TYPE D: VENTILATION EXISTANT

Le présent document est émis pour la seule fin identifiée. Son contenu est protégé par les droits d'auteur et toute reproduction ou modification, partielle ou totale, est interdite sans l'autorisation écrite de gagnon, letellier, cyr, ricard, mathieu, proulx, savard consortium d'architectes.




GLCRM:
128, Avenue de la Cathédrale,
Bureau 201
Rimouski, QC, G5L 5H7
(418) 722-7655

2406, Ch. des Quatres-Bourgeois,
Bureau 100
Québec, QC, G1V 1W5
(418) 647-1700

Proulx Savard Architectes:

Rimouski QC G5L 5C2

418] 723-5543



DOSSIER N°	DATE	ÉCHELLE	INDIQUÉE		DEFINITIFS 100% POU	DEFINITIFS 100% POU	DEFINITIFS 80% POU	DEFINITIFS 60% POU	PRELIMAIRES 30%	RÉVISI					
24-108 / R657		D.B. - A.C.		05	2026-09-04	04	2026-08-21	03	2026-08-03	02	2026-06-14	01	2026-02-27	No	DATE

GLCRM | **PROULXSAVARD**
ARCHITECTES

GLCRM | Proulx Savard |

GLCRM:
126, Avenue de la Cathédrale,
Bureau 201
Rimouski, QC, G5L 5H7
(418) 722-7655

2406, Ch. des Quatres-Bourgeois,
Bureau 100
Québec, QC, G1V 1W5
(418) 647-1700

Proulx Savard Architectes:
75, boul. Arthur-Bujes-Dumais,
Rimouski QC G5L 5C2
(418) 723-5543

ARCHITECTURE

LÉGENDE

	NOTE DESCRIPTIVE.
	AXE EXISTANT.
	NOUVEL AXE.
	NUMERO DE LOCAUX.
	EXISTANT À CONSERVER.
	MUR OU CLOISON À DÉMOLIR.
	TRAVAUX DE DÉMOLITION SUR LE MUR EXISTANT, VOIR LES COMPOSITIONS, COUPES DE MUR TYPES ET DÉTAILS TYPES POUR LES COMPOSANTES À DÉMOLIR.
	COUPE DE MUR.
	DÉTAIL TYPE.
	PORTE EXISTANTE À CONSERVER.
	PORTE EXISTANTE À DÉMOLIR.
	FENÊTRE EXISTANTE OU MUR-RIDEAU À CONSERVER.
	FENÊTRE EXISTANTE OU MUR-RIDEAU À DÉMOLIR, VOIR LES COUPES DE MURS ET DÉTAILS TYPES DE FENÊTRE POUR LA SÉQUENCE DE TRAVAUX.
	ZONE DE DÉMOLITION DE TOITURE.
	NOUVEAU MUR OU NOUVELLE CLOISON À CONSTRUIRE.
	NOUVELLES COMPOSANTES DE MUR À CONSTRUIRE, DÉTAILS TYPES.
	NOUVELLE PORTE.
	NOUVELLE FENÊTRE OU NOUVEAU MUR-RIDEAU, VOIR COUPES DEMUR, DÉTAILS TYPES ET ÉLEVATIONS TYPE DE FENÊTRES.
	ZONE DE RECONSTRUCTION DE TOITURE.
	NOUVELLE TOILE SOLAIRE
	NOUVELLE TOILE SOLAIRE
	LIMITÉ DES TRAVAUX D'ENVELOPPE, VOIR NOTES SPÉCIFIQUES. LA NOTE SPÉCIFIQUE EST APPLICABLE À PARTIR DE CETTE LIMITE JUSQU'À LA PROCHAÎNE LIMITE SUR LE PÉRIMÈTRE DE L'ÉTAGE.

TYPE DE VENTILATEUR D'ENTRETOIT

TYPE A: CABANON DE VENTILATION 813x813
 TYPE B: CABANON DE VENTILATION 660x660
 TYPE C: VENTILATEUR 450x450
 TYPE D: VENTILATEUR EXISTANT

DESSIN PLAN DU NIVEAU 200 CONSTRUCTION	DESSINATEUR (S)	DOSSIER No. 24-108 / R57-24
	D.B. A.C.	
	ÉCHELLE	DATE
	INDIQUEE	SEPTEMBRE 2026

PROJET	No	DATE	REVISIONS
HÔPITAL DE CHANDLER, CHANDLER (Région de l'enveloppe)	05	2026-09-04	DÉFINITIVES POUR SOUMISSION
	04	2026-08-21	DÉFINITIVES 100% POUR APPROBATION
	03	2026-08-03	DÉFINITIVES 80% POUR APPROBATION
	02	2026-05-14	DÉFINITIVES 60% POUR APPROBATION
	01	2026-02-27	PRELIMINAIRES 30% POUR APPROBATION

PROPRIÉTAIRE