PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO CIERRE CENTRO DE CULTIVO.

	Elaborado por	Revisado por
Nombre:	Iza Sandoval Salgado.	Pablo Rain Miranda
Cargo:	Prevención de Riesgos	Representante Legal.
Fecha Elaboración:	Septiembre de 2024	Septiembre de 2024
Firma:	IZA SANDOVAL SALGADO ASESOR PREVENCIÓN RIESGOS N° REG. 231155338	Pablo Enrique Rain Miranda Representante Legal

1. Objetivo

Establecer los procedimientos seguros para el cierre de un centro de cultivo, asegurando la protección de los trabajadores y el correcto desarme y retiro de los elementos estructurales del centro.

2. Alcance

Este procedimiento aplica a todas las actividades relacionadas con el desarme y retiro de cerco perimetral, pajareras, postes de 4 y 3 metros, bases para postes, yugos, atracaderos, reticulado de boyas cabeceras, costura de perimetral a lobera, instalación de cabos en pajareras y cerco perimetral, retiro de barandas, involucrando a operarios, soldador, supervisor, tripulante y patrón.

3. Terminología

- **Centro de Cultivo:** Área destinada a la crianza y producción de especies acuáticas.
- **Módulos:** Consisten básicamente de una estructura con boyantes propia, rígida o semirrígida de variados diseños, formas y tamaños, las cuales están fondeadas al lecho marino mediante un sistema de fondeo.
- **Pasillos:** Son los elementos construidos de perfiles de acero soldados. El piso es de acero de 2mm. punzado, estas perforaciones hacen que el piso sea antideslizante y de fácil limpieza.
- **Supervisor:** persona que observa y dirige al personal y maniobra general, para orientar y vigilar el cumplimiento de sus funciones, asignándoles medios y recursos adecuados, y un plan de acción, coordinando equipos de trabajo, para lograr finalizar una faena de forma segura y cumpliendo la tarea asignada.
- **Embarcación:** Todo artefacto naval simétrico flotante que pueda ser utilizado para los trabajos en el mar que se requieran.
- **Enfermedad Profesional:** Es la causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o del trabajo que realiza una persona y que le produzca incapacidad o muerte.
- **Peligro:** Fuente o situación que tiene un potencial de producir un daño, en términos de una lesión o enfermedad, daño a propiedad, daño al ambiente del lugar de trabajo, o a una combinación de éstos
- **Identificación de peligros:** Proceso que permite reconocer que un peligro existe y que a la vez permite definir sus características

- **Incidente:** Evento que da lugar a un accidente o que tiene el potencial para producir un accidente.
- **Riesgo:** Combinación entre la probabilidad de ocurrencia y las consecuencias de un determinado evento peligroso.
- **Riesgo tolerable:** Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser aceptable para la organización, teniendo en consideración sus obligaciones legales y su propia política de Seguridad y Salud Ocupacional.
- **Evaluación de riesgo:** Proceso global de estimar la magnitud de los riesgos y decidir si un riesgo es o no es tolerable
- **Seguridad:** Ausencia de riesgos inaceptables de daño
- **Inspección:** Técnica Preventiva sistemática utilizada para DETECTAR, ANALIZAR, CORREGIR y CONTROLAR deficiencias en equipos, materiales y ambiente que puedan causar accidente y pérdidas.
- **Elemento de Protección Personal:** Es todo equipo o dispositivo, cuyo objetivo es proteger la integridad de uno o más trabajadores involucrados en un área.
- **Yugos:** Elementos estructurales utilizados para reforzar y estabilizar los postes.
- **Reticulado:** Disposición en red de boyas o cabos.
- **Pajareras:** Estructuras destinadas a evitar el acceso de aves al centro de cultivo.

4. Responsables

- **Supervisor:** Coordina las actividades, asegura el cumplimiento de las normativas y verifica que todos los trabajadores cumplan con el procedimiento de seguridad.
- **Operarios:** Ejecutan las tareas operativas conforme a las instrucciones recibidas y los lineamientos de seguridad.
- **Soldador:** Responsable de realizar las soldaduras en yugos y barandas, asegurando prácticas seguras.
- **Tripulante y Patrón:** Encargados del transporte y apoyo logístico en el desarme y retiro de estructuras.

5. Normativa Aplicable (Chile)

- **DS 594/1999:** Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.
- **Norma Chilena 382/2014:** Seguridad en centros de cultivo.
- **Ley 16.744:** Sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
- **Decreto Supremo N° 594 del 2000** del Ministerio de Salud, "Reglamento Sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo".
- **Decreto Supremo N° 101 de 1969** del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
- **Decreto Supremo N° 40 de 1969** del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
- Compendio de seguridad laboral de SUSSESO

6. Equipos, Herramientas y EPP

- **Equipos:** Grúas, poleas, soldadora, sistemas de amarre.
- **Herramientas:** Llaves, martillos, cortadores de cable, herramientas de soldadura.
- **EPP:** Casco, guantes, gafas de seguridad, arnés de seguridad, botas con punta de acero, ropa de trabajo resistente, protectores auditivos.

7. Descripción de Actividades

Las actividades para realizar incluyen el desarme y retiro de estructuras tales como cerco perimetral, pajareras, postes de diferentes alturas, bases para postes y yugos, atracaderos, reticulado de boyas, costura de perimetral a lobera, instalación de cabos y barandas.

8. Desarrollo de la Tarea

.1 Inicio del Trabajo:

- **Reunión de Coordinación:** Revisión de tareas y asignación de roles.
- **Inspección de Equipos y Herramientas:** Verificación del estado y funcionalidad de todos los equipos y herramientas.

8.2Ejecución de las Actividades:

8.2.2 Retiro del Cerco Perimetral

- Preparación del Área: Asegurar que el área este despejada para el retiro del cerco.
- Desmonte del cerco: retirar la malla perimetral, desanclando los postes y enrollando la malla.
- Desarme de Postes: Desmontar los postes utilizando grúas o equipos adecuados. Retirar los yugos y asegurar la estabilidad de las estructuras restantes.

8.2.3 Retiro de Pajareras

- Desmontaje de Estructuras: Desarmar las estructuras de las pajareras utilizando herramientas manuales y grúas.
- Retiro de anclajes y vientos: Desanclar y retirar los vientos de los postes, asegurando que las estructuras no presenten riesgos de caída.

8.2.5 Retiro de Boyas Cabeceras

- Desarme de Boyas: Desanclar las boyas cabeceras y desmontarlas de los cabos de reticulado.
- Retiro de cabos: Enrollar y almacenar los cabos retirados.

8.2.6 Descostura de Perimetral a Lobera

- Descostura: Descoser la red perimetral de la lobera, asegurando que todos los materiales retirados sean almacenados adecuadamente.

8.2.7 Retiro de Barandas

- Desmontaje de Barandas: Retirar las barandas de las áreas designadas, utilizando herramientas manuales y asegurando su almacenamiento seguro.

9. Finalización del Trabajo:

- **Inspección Final:** Verificación de que todas las estructuras han sido retiradas correctamente.
- **Limpieza del Área:** Retiro de herramientas, equipos y desechos.

10. Después de la Faena

- **Revisión de Herramientas:** Limpieza, mantenimiento y almacenamiento seguro de todas las herramientas y equipos utilizados.
- **Informe de Actividades:** Documentación de las tareas realizadas y cualquier incidente o desviación ocurrida durante la jornada.

11. Registros

- **AST análisis de trabajo seguro**
- **Lista de Verificación de Equipos y Herramientas.**
- **Registro de Capacitación del Personal.**
- **Informe Diario de Actividades.**
- **Registro de Inspección de Áreas y Condiciones de Seguridad.**

12. Identificación de Riesgos y Medidas de Control

Actividad	Riesgos Presentes	Medidas de Control
Retiro de Cerco Perimetral y Postes	Caídas de altura: Riesgo al desmontar postes y cerco. • Atrapamientos: Posibilidad de quedar atrapado entre estructuras o maquinaria. • Golpes por objetos caídos: Riesgo de impacto por herramientas o partes de los postes. • Desplome de estructuras: Colapso de postes mal fijados durante el desarme.	Uso obligatorio de arnés de seguridad y líneas de vida. Señalización de la zona de trabajo y establecimiento de áreas de exclusión. Supervisión constante durante el desarme de postes. Verificación de la correcta fijación de los postes antes de su desarme completo.
Retiro de Pajareras y Cabos	Golpes y atrapamientos: Durante la manipulación y fijación de las estructuras.	• Uso de EPP completo (casco, guantes, gafas, arnés).

Actividad	Riesgos Presentes	Medidas de Control
	Caídas de altura: Riesgo al montar estructuras elevadas. Esfuerzo físico excesivo: Lesiones por manipulación manual de cabos y pajareras.	• Coordinación efectiva entre el equipo para evitar movimientos inesperados. • Implementación de técnicas de levantamiento seguro y uso de equipo mecánico cuando sea posible.
Retiro de Boyas Cabeceras	• Caídas al agua: Peligro de caer al agua durante el desmonte de boyas. • Esfuerzo físico y sobrecarga: Manipulación de boyas pesadas y cabos. • Cortaduras y laceraciones: Riesgo al manipular cables y herramientas.	• Uso de chaleco salvavidas en todo momento. • Evaluación previa de las capacidades físicas del trabajador para asignar tareas adecuadas. • Utilización de guantes resistentes a cortes y herramientas en buen estado
Descostura perimetral a Lobera	Cortaduras y laceraciones: Riesgo al manipular redes y elementos de costura. Caídas al agua: Durante la costura cerca del borde del área de trabajo. Fatiga visual: Prolongada atención a la tarea de descostura.	Uso de guantes resistentes y herramientas adecuadas para la descostura. Realizar la tarea en condiciones de luz adecuadas y asegurar el área de trabajo. Pausas regulares para evitar la fatiga visual y física.
Retiro de Barandas	Golpes y atrapamientos: Durante la manipulación de las barandas. • Caídas al agua	EPP específico para desmonte. Coordinación del equipo para evitar movimientos inesperados. Aseguramiento de barandas antes de proceder con el desarme.
Uso de Herramientas y Equipos	Lesiones por mal uso de herramientas: Cortes, golpes, quemaduras. Fallos en herramientas: Riesgo de accidentes por herramientas defectuosas. Ruido excesivo: Pérdida auditiva por exposición a ruido.	Capacitación en el uso correcto de herramientas y equipos. Inspección regular y mantenimiento de herramientas antes de su uso. Uso de protectores auditivos si el nivel de ruido es elevado. Implementación de un programa de mantenimiento preventivo para

Actividad	Riesgos Presentes	Medidas de Control
	Lesiones por mal uso, fallas en herramientas	herramientas y equipos.
Condiciones Climáticas Adversas	Hipertermia o hipotermia: Riesgo por trabajar bajo temperaturas extremas. Deslizamientos y caídas: Superficies resbaladizas por lluvia o hielo. Reducción de la visibilidad: Neblina o lluvias intensas.	Monitoreo constante de las condiciones meteorológicas. Suspensión de actividades en caso de condiciones climáticas peligrosas. Uso de ropa adecuada para protección contra el clima y calzado antideslizante. Planificación de descansos adicionales y suministro de hidratación en condiciones extremas.