```
run ID:                  6b9dk
Timestamp:               2019-11-30 10:24:27
HELICS version:          2.3.1
generator:               Unix Makefiles
system:                  Linux
system version:          5.2.15-200.fc30.x86_64:
platform:
C++ compiler:            GNU
C++ compiler version:    9.2.1
compiler string:           -O2 -DNDEBUG  $<$<COMPILE_LANGUAGE:CXX>:-std=c++14>
host name:               localhost.localdomain
host processor:          x86_64
CPU core count:          4
processor speed (MHz):   4000
```

run_id 6b9dk messageLookup, core_type=inproc, fed_ct=2: interface_count vs real_time

run_id 6b9dk messageLookup, core_type=inproc, fed_ct=64: interface_count vs real_time

run_id 6b9dk messageLookup, core_type=inproc, fed_ct=8: interface_count vs real_time

run_id 6b9dk messageSend, core_type=singleCore: message_size vs real_time

run_id 6b9dk messageSend, msg_ct=1: message_size vs real_time

run_id 6b9dk messageSend, msg_sz=1: message_count vs real_time

run_id 6b9dk pholdBenchmark: federate_count vs EvCount_per_second

core_type

— inproc — ipc — singleCore — tcp — tcpss — udp — zmq — zmqss

run_id 6b9dk ringBenchmark: federate_count vs real_time

core_type

— inproc — ipc — tcp — tcpss — udp — zmq — zmqss