




BENCHMARK: actionMessageBenchmark


run ID: z3sAp
Timestamp: 11/29/19 22:00:20
HELICS version: 2.3.1
generator: Visual Studio 16 2019
system: Windows
system version: 10.0.18362
platform:
C++ compiler: MSVC
C++ compiler version: 19.23.28106.4
compiler string: /DWIN32 /D_WINDOWS /W3 /GR /EHsc /MD /O2 /Ob2 /DNDEBUG /machine:X86 /EHsc;/std:c++14
host name: SIRIUS
host processor: AMD64
CPU core count: 32
processor speed (MHz): 3394




run_id z3sAp messageLookup, core_type=inproc, fed_ct=2: interface_count vs real_




run_id z3sAp messageLookup, core_type=inproc, fed_ct=64: interface_count vs real_t




run_id z3sAp messageLookup, core_type=inproc, fed_ct=8: interface_count vs real_time




run_id z3sAp messageSend, core_type=singleCore: message_size vs real_time




run_id z3sAp messageSend, msg_ct=1: message_size vs real_time



run_id z3sAp messageSend, msg_sz=1: message_count vs real_time



run_id z3sAp pholdBenchmark: federate_count vs real_time



run_id z3sAp ringBenchmark: federate_count vs real_time

