5 FERRAMENTAS PRO CLAUDE CODE 🎯 GRÁTIS, CÓDIGO ABERTO

DESIGN NO CLAUDE CODE · EM PORTUGUÊS

As 5 ferramentas que tiram o seu site do Claude Code da cara de *IA*.

Cinco ferramentas grátis que dão pro Claude Code **gosto, referência, olho clínico e um navegador** pra conferir o próprio trabalho.

Taste Skill | Web Design Guidelines | Image to Code | DESIGN.md | Playwright CLI

FERRAMENTAS NO GUIA

5 gratuitas

DESIGN SYSTEMS PRONTOS

70+ DESIGN.md

REGRAS NA AUDITORIA

100+ regras

PEGA AQUI

tasteskill.dev + 4 repos no GitHub

De **Leon Lin**, **Vercel Labs**, **VoltAgent** e **Microsoft** · Tradução: **Deploy Club**

O QUE TEM NESSE GUIA

Sumário.

00	Antes de começar
01	Taste Skill
02	Web Design Guidelines
03	Image to Code
04	Awesome DESIGN.md
05	Playwright CLI
06	Juntando as 5
07	Cuidados honestos
08	Créditos e licenças
★	Quer dominar o Claude por completo?

COM PRESSA?

Instala as duas que mais mudam o resultado logo de cara: o gosto (Taste Skill) e a auditoria (Web Design Guidelines). Cola no terminal, um comando de cada vez:

```
npx skills add https://github.com/Leonxlnx/taste-skill --skill "design-taste-frontend"
npx skills add vercel-labs/agent-skills
```

Depois pula pra **Seção 06** e copia o pedido pronto que junta tudo.

SEÇÃO 00

Antes de *começar*.

A lista original chama as cinco de "plugins", mas na prática são coisas diferentes, e saber isso evita confusão na hora de instalar.

FERRAMENTA	O QUE ELA É	COMO ENTRA NO CLAUDE CODE
Taste Skill	Pacote de skills	`npx skills add`
Web Design Guidelines	Skill	`npx skills add`
Image to Code	Skill (vem no pacote da Taste Skill)	`npx skills add`
Awesome DESIGN.md	Coleção de arquivos `DESIGN.md`	Você copia um arquivo pra raiz do projeto
Playwright CLI	Ferramenta de linha de comando + skills	`npm install -g`

O que você precisa

- **Claude Code** instalado (no terminal, no VS Code ou na aba Code do app desktop).
- **Node.js**, que é o que faz o `npx` e o `npm` funcionarem. O Playwright CLI pede a versão 18 ou mais nova. Confere com `node --version`.
- **Sem chave de API e sem conta em ferramenta de terceiro.** As cinco são gratuitas.

> ANTES DE INSTALAR
>
> Skill é instrução que o Claude segue. Antes de instalar qualquer uma, abre o `SKILL.md` no GitHub e dá uma lida rápida. E testa num projeto de teste antes de mexer no site que já tá no ar.

FERRAMENTA 01 · GOSTO

Taste Skill: o *gosto* que falta no Claude.

Repositório: github.com/Leonxlnx/taste-skill · site oficial: tasteskill.dev

Sem orientação, o Claude cai sempre no mesmo desenho: layout previsível, tipografia sem hierarquia, espaçamento genérico. A **Taste Skill** é um pacote de skills "anti-slop" (anti lixo de IA) que muda isso: melhora layout, tipografia, animação e espaçamento pra interface parar de parecer template. A skill principal lê o seu pedido, deduz a linguagem visual certa pro projeto e faz uma checagem rígida antes de entregar.

O que vem no pacote

Cada skill faz um trabalho, e você não precisa de todas ao mesmo tempo. O nome da coluna da direita é o que você usa pra instalar e pra chamar a skill.

QUANDO USAR	NOME PRA INSTALAR
Padrão, pra quase tudo. Versão 2, ainda experimental.	`design-taste-frontend`
Se a v2 quebrar algo e você precisar da versão original	`design-taste-frontend-v1`
Site que já existe: audita primeiro, depois corrige	`redesign-existing-projects`
Visual calmo e caro: mais respiro, fonte premium	`high-end-visual-design`
Editorial e enxuto, na linha Notion e Linear	`minimalist-ui`
Visual duro e mecânico: tipografia suíça, contraste alto	`industrial-brutalist-ui`
Quando o agente entrega trabalho pela metade	`full-output-enforcement`
Imagem pra virar código (Ferramenta 03 deste guia)	`image-to-code`
Gerar imagens de referência de site, app ou marca	`imagegen-frontend-web`, `imagegen-frontend-mobile`, `brandkit`

COMO INSTALAR · COMANDO OFICIAL

Todas as skills do pacote de uma vez

```
npx skills add https://github.com/Leonxlnx/taste-skill
```

Só a skill principal

```
npx skills add https://github.com/Leonxlnx/taste-skill --skill "design-taste-frontend"
```

Quer outra do pacote? Troca o nome depois de `--skill` por qualquer um da tabela acima. Já tinha a v1 instalada? Roda o mesmo comando de novo que ele atualiza. Também dá pra copiar qualquer `SKILL.md` direto pra dentro do seu projeto.

Os 3 botões de ajuste

No topo do arquivo da skill principal tem três números, de 1 a 10. Muda ali pra ajustar o resultado:

BOTÃO	NÚMERO BAIXO	NÚMERO ALTO
`DESIGN_VARIANCE` Ousadia do layout	Centralizado e limpo	Assimétrico e moderno
`MOTION_INTENSITY` Quantidade de animação	Só efeito ao passar o mouse	Animação na rolagem, elemento "magnético"
`VISUAL_DENSITY` Informação por tela	Espaçoso	Denso, tipo dashboard

Como usar no dia a dia

Pede o site normalmente e cita a skill pelo nome. Dois exemplos pra copiar:

```
Cria a landing page da minha mentoria de finanças pra autônomos.
Usa a skill design-taste-frontend.
```

```
Esse site tá com cara de template. Usa a skill redesign-existing-projects:
audita primeiro e depois corrige layout, espaçamento e hierarquia.
```

FERRAMENTA 02 · AUDITORIA

Web Design Guidelines: o *pente-fino* da Vercel.

Repositório: github.com/vercel-labs/agent-skills · pasta `skills/web-design-guidelines`

O site pode ficar bonito e ainda assim errar no básico: botão sem foco visível pra quem navega no teclado, imagem sem texto alternativo, formulário sem preenchimento automático, animação que ignora quem pediu menos movimento no sistema. A **Web Design Guidelines** é a skill da Vercel que audita o código da sua interface contra **mais de 100 regras** de acessibilidade, performance e experiência, e devolve cada problema no formato `arquivo:linha`.

O que ela confere

ÁREA	EXEMPLOS DO QUE ENTRA
Acessibilidade	`aria-label`, HTML semântico, atalhos de teclado
Estados de foco	Foco visível, padrão `focus-visible`
Formulários	`autocomplete`, validação, tratamento de erro
Animação	`prefers-reduced-motion`, transformações leves pro navegador
Tipografia	Aspas curvas, reticências, números tabulares
Imagens	Dimensões, carregamento preguiçoso (lazy loading), texto alternativo
Performance	Virtualização de listas, layout thrashing, `preconnect`
Navegação e estado	A URL reflete o estado da página, link direto pra cada tela
Modo escuro e tema	`color-scheme`, meta `theme-color`
Toque	`touch-action`, destaque ao tocar
Idioma	`Intl.DateTimeFormat`, `Intl.NumberFormat`

Um detalhe: a skill não guarda as regras dentro dela. A cada revisão, ela busca a versão mais nova das regras no repositório `vercel-labs/web-interface-guidelines`. Ou seja, o Claude precisa de internet na hora de auditar.

COMO INSTALAR · COMANDO OFICIAL

A coleção de skills da Vercel

```
npx skills add vercel-labs/agent-skills
```

Esse comando instala a coleção inteira da Vercel. Além da `web-design-guidelines`, vêm skills de React, Next.js, React Native, deploy e revisão de texto.

RECOMENDAÇÃO DC · SÓ ESSA SKILL

O README da Vercel só mostra o comando da coleção inteira. Se você quer só a auditoria, o mesmo instalador aceita o `--skill` (é o que a documentação da Taste Skill usa). Esse comando é sugestão nossa, não está na doc da Vercel:

```
npx skills add vercel-labs/agent-skills --skill "web-design-guidelines"
```

Como usar no dia a dia

Fala o que quer revisar e aponta o arquivo ou a pasta. Se não passar nenhum arquivo, ela pergunta qual. Pra garantir que é ela que vai rodar, cita o nome no pedido:

```
Revisa a interface da minha landing com a skill web-design-guidelines:
src/app/page.tsx
```

```
Audita o design de todos os componentes em src/components com a
web-design-guidelines e depois corrige os problemas que ela apontar.
```

FERRAMENTA 03 · IMAGEM VIRA CÓDIGO

Image to Code: primeiro a *imagem*, depois o código.

Repositório: github.com/Leonxlnx/taste-skill · pasta `skills/image-to-code-skill`

Descrever em palavras o site que você quer quase sempre dá resultado genérico. A **Image to Code** inverte a ordem: a imagem vem primeiro e vira a fonte da verdade do design. O código é só a tradução dela. É a skill do pacote da Taste Skill feita pra quando o visual importa de verdade: landing page, hero, site de produto, portfólio, redesign.

O fluxo que ela obriga

1 **Gera as imagens de referência**
Uma imagem grande por seção, legível, em vez de um painel único espremido com o site inteiro.

2 **Analisa a fundo**
Extrai texto, tipografia, espaçamento, cores, botões, componentes e a lógica do layout de cada imagem.

3 **Implementa igual**
Só aí escreve o código, o mais fiel possível à imagem. Detalhe que a imagem não mostra é o único que ele pode inventar.

O que ela proíbe

- Hero escuro centralizado, o clichê número um de site feito por IA.
- Card dentro de card dentro de card, e seção inteira presa numa caixa arredondada gigante.
- Excesso de etiqueta, selinho e "jargão de sistema" falso espalhado pela tela.
- Texto pequeno demais pra ler e informação demais na primeira tela.
- O mesmo layout de texto à esquerda e imagem à direita repetido em todas as seções.

ATENÇÃO: ELA FOI ESCRITA PENSANDO NO CODEX

O passo 1 manda o agente **gerar a imagem sozinho**, e o Claude Code não gera imagem. O próprio README da Taste Skill dá o caminho: gera as referências num gerador de imagem (ele cita o ChatGPT Images) com a skill `imagegen-frontend-web` e entrega os quadros pro Claude Code implementar.

COMO INSTALAR · COMANDO OFICIAL

Já instalou o pacote inteiro na Ferramenta 01?

Então ela já está aí. O primeiro comando da Taste Skill instala todas as skills do pacote, inclusive essa:

```
npx skills add https://github.com/Leonxlnx/taste-skill
```

Só ela

O README manda passar no `--skill` o nome de instalação da tabela, que pra essa skill é `image-to-code`:

```
npx skills add https://github.com/Leonxlnx/taste-skill --skill "image-to-code"
```

Como usar no dia a dia

O README dá uma dica: diz o caminho completo no pedido. No Claude Code, você arrasta a imagem pra dentro da conversa (um print de um site que você admira, ou a referência que você gerou) e pede:

```
Segue a skill image-to-code. Analisa essa imagem a fundo (texto, tipografia,
espaçamento, cores e botões) e implementa o hero da minha escola de inglês
igual a ela.
```

```
Tenho 4 imagens, uma por seção da landing. Segue a image-to-code: analisa
cada uma separada e só depois monta a página inteira.
```

PRINT DE SITE DOS OUTROS

Usa print de site que você admira como referência de estrutura e ritmo, não pra copiar. Troca cores, textos, fotos e marca pelos seus antes de publicar.

FERRAMENTA 04 · REFERÊNCIA

Awesome DESIGN.md: o design system *pronto*.

Repositório: github.com/VoltAgent/awesome-design-md

O Claude não adivinha a "cara" que você quer. O **DESIGN.md** resolve isso: é um arquivo de texto simples, em markdown, que descreve um design system inteiro (cores, fontes, botões, espaçamento) num formato que agente de IA lê bem. O conceito foi criado pelo Google Stitch. Esse repositório junta **mais de 70 DESIGN.md prontos**, extraídos de sites conhecidos. Você copia um pro seu projeto, fala "faz uma página com essa cara" e o resultado sai visualmente coerente.

Tem de tudo

IA e ferramentas

Claude, Cursor, Vercel, Linear, Notion, Supabase, Raycast, Warp, Mintlify, Resend.

Produto e pagamento

Stripe, Wise, Revolut, Coinbase, Airbnb, Spotify, Uber, Shopify.

Marcas e retrô

Apple, Nike, Tesla, Ferrari, SpaceX e uma série com a web dos anos 90 e 2000.

O que tem dentro de cada arquivo

#	SEÇÃO	O QUE ELA GUARDA
1	**Tema visual e atmosfera**	Clima, densidade, filosofia do design
2	**Paleta de cores e papéis**	Nome, código hex e pra que serve cada cor
3	**Tipografia**	Famílias de fonte e a hierarquia completa
4	**Componentes**	Botões, cards, campos e menu, com os estados
5	**Layout**	Escala de espaçamento, grid, uso do espaço vazio
6	**Profundidade**	Sombras e camadas de superfície

#	SEÇÃO	O QUE ELA GUARDA
7	**Pode e não pode**	Limites do design e os erros a evitar
8	**Responsivo**	Pontos de quebra, área de toque, o que encolhe no celular
9	**Guia de prompt pro agente**	Cores de bolso e pedidos prontos

COMO INSTALAR · NÃO TEM COMANDO

O jeito oficial é copiar o arquivo

1 **Escolhe o site**

No repositório, entra em `design-md/` e abre a pasta do site que tem a cara que você quer (exemplo: `design-md/linear.app`).

2 **Copia o DESIGN.md pra raiz do projeto**

A pasta raiz é a primeira pasta do seu site, onde fica o resto dos arquivos.

3 **Fala pro Claude usar**

Só isso. Não tem exportação do Figma, configuração nem ferramenta extra.

RECOMENDAÇÃO DC · DEIXA O CLAUDE BUSCAR

Em vez de baixar na mão, pede pro próprio Claude Code: *"Baixa o DESIGN.md da pasta design-md/linear.app do repositório VoltAgent/awesome-design-md e salva na raiz do projeto."* As prévias visuais de cada um (paleta, tipografia, botões) ficam no site getdesign.md.

Como usar no dia a dia

```
Usa o DESIGN.md da raiz como design system e monta a página de preços
do meu SaaS de agendamento seguindo ele à risca.
```

```
Lê o DESIGN.md e refaz o menu e os botões do site pra ficarem no padrão
dele. Não mexe nos textos.
```

FERRAMENTA 05 · CONFERÊNCIA

Playwright CLI: o Claude *vê* o que fez.

Repositório: github.com/microsoft/playwright-cli

O Claude Code escreve o site, mas não enxerga o resultado. O **Playwright CLI**, da Microsoft, dá pra ele um navegador que obedece comando: abre a página, clica, preenche formulário, muda o tamanho da tela e tira print. Ele vem com skills prontas pro Claude Code e gasta menos contexto do que a versão MCP do Playwright, porque não despeja a página inteira dentro da conversa.

COMO INSTALAR · COMANDO OFICIAL

Instala a ferramenta e confere

```
npm install -g @playwright/cli@latest
playwright-cli --help
```

Instala as skills (o Claude Code usa as que estão no seu computador)

```
playwright-cli install --skills
```

Precisa de: Node.js 18 ou mais novo e o Claude Code (ou outro agente de código).

Os comandos que mais importam pra design

Quem roda é o Claude, mas vale saber o que ele está fazendo:

COMANDO	O QUE FAZ
`playwright-cli open [url]`	Abre o navegador, e já na página se você passar o endereço
`playwright-cli open https://playwright.dev --headed`	Abre com a janela visível, pra você acompanhar (sem isso, roda escondido)
`playwright-cli resize <w> <h>`	Muda o tamanho da janela, pra testar no tamanho de celular
`playwright-cli screenshot`	Tira print da página ou de um elemento

COMANDO	O QUE FAZ
`playwright-cli snapshot`	Captura a estrutura da página com as referências de cada elemento
`playwright-cli click <ref>`	Clica num elemento
`playwright-cli fill <ref> <text>`	Preenche um campo
`playwright-cli show`	Abre um painel pra ver e controlar todas as sessões de navegador abertas
`playwright-cli close-all`	Fecha todos os navegadores

Como usar no dia a dia

Com o site rodando no seu computador, pede a conferência:

```
Abre o meu site em http://localhost:3000 com o playwright-cli, tira print
no tamanho de celular e no de desktop e me diz o que está quebrado.
```

```
Testa o formulário de contato com o playwright-cli: preenche, envia e tira
print do resultado. Olha o playwright-cli --help pra ver os comandos.
```

Esse segundo pedido funciona até sem as skills instaladas: o README da ferramenta diz que o agente aprende os comandos sozinho lendo o `playwright-cli --help`.

SEÇÃO 06

Juntando as 5.

Cada ferramenta cobre uma etapa. Na ordem certa, o Claude sai do gosto, passa pela referência, transforma imagem em código, se audita e confere no navegador antes de te entregar.

1 **Gosto · Taste Skill**

Define a direção visual e corta o padrão de IA. Escolhe a skill que combina com o projeto (padrão, minimalista, premium, brutalista).

2 **Referência · Awesome DESIGN.md**

Um DESIGN.md na raiz vira o design system do projeto: cores, fontes e componentes amarrados.

3 **Imagem vira código · Image to Code**

Com a imagem de referência na conversa, o Claude analisa seção por seção e implementa igual.

4 **Auditoria · Web Design Guidelines**

Passa o pente-fino de acessibilidade, performance e experiência no código e corrige o que aparecer.

5 **Conferência · Playwright CLI**

Abre o site no navegador, tira print no celular e no desktop, e o Claude corrige o que viu quebrado.

O pedido pronto pra copiar

Com as cinco instaladas, o DESIGN.md na raiz e a imagem de referência arrastada pra conversa:

```
Quero a landing page do meu estúdio de pilates em Belo Horizonte.
1. Segue a skill design-taste-frontend.
2. Usa o DESIGN.md da raiz como design system.
3. Anexei a referência do hero: segue a image-to-code, analisa a imagem a
   fundo e implementa igual.
4. Quando terminar, roda a web-design-guidelines nos arquivos que você criou
   e corrige o que ela apontar.
5. Abre a página com o playwright-cli, tira print no tamanho de celular e no
   de desktop e corrige o que estiver quebrado.
```

SEM IMAGEM DE REFERÊNCIA?

Pula o passo 3. As outras quatro já tiram boa parte da cara de IA do site.

SEÇÃO 07

Cuidados *honestos*.

Nenhuma das cinco faz milagre sozinha. Saber o que cada uma não faz evita frustração.

FERRAMENTA	O QUE ELA NÃO FAZ
Taste Skill	Não entrega um design pronto: são instruções que o Claude segue. A versão padrão (v2) ainda é experimental, segundo o próprio autor. Se ela quebrar algo no seu fluxo, volta pra `design-taste-frontend-v1`.
Web Design Guidelines	Não diz se o site está bonito: é um checklist técnico de acessibilidade, performance e experiência. Ela aponta o problema com arquivo e linha; a correção você pede pro Claude. E precisa de internet pra buscar as regras a cada revisão.
Image to Code	Foi escrita pro Codex. No Claude Code ela não gera a imagem: você leva a referência. O arquivo da skill é longo (mais de 1.200 linhas), então ocupa bastante contexto da conversa.
Awesome DESIGN.md	Não é o design oficial das marcas. São análises do que está visível no CSS público de cada site, e o próprio repositório diz que não é dono da identidade visual de ninguém. Usa como base de estilo, nunca com logo ou marca de terceiro.
Playwright CLI	Não é ferramenta de design: ele só dá olhos pro Claude, e quem julga o que está feio ou quebrado é o Claude. Instala um pacote global do npm e pede Node.js 18 ou mais novo. Sessão escondida sem comando fecha sozinha depois de uma hora.

GOSTO AINDA É SEU

As ferramentas cortam o genérico, mas quem decide se o site conversa com o seu cliente é você. Olha os prints, compara com a referência e pede ajuste até ficar com a sua cara.

SEÇÃO 08

Créditos e *licenças*.

As cinco ferramentas são de quem fez. Esse guia só traduz, organiza e adapta pro português. Guia traduzido e adaptado pela **Deploy Club**.

FERRAMENTA	AUTOR E REPOSITÓRIO	LICENÇA
Taste Skill	Leon Lin (Leonxlnx) · `Leonxlnx/taste-skill`	MIT
Image to Code	Leon Lin (Leonxlnx) · mesmo repositório	MIT
Web Design Guidelines	Vercel Labs · `vercel-labs/agent-skills`	MIT, segundo o README (o repositório não tem arquivo LICENSE)
Awesome DESIGN.md	VoltAgent · `VoltAgent/awesome-design-md`	MIT
Playwright CLI	Microsoft · `microsoft/playwright-cli`	Apache 2.0

O formato DESIGN.md foi criado pelo **Google Stitch**. As regras que a Web Design Guidelines usa vêm de `vercel-labs/web-interface-guidelines` (MIT). As licenças MIT e Apache 2.0 deixam usar, mudar e compartilhar, desde que o aviso de licença vá junto em qualquer cópia do código.

> SE TE AJUDOU
>
> Dá uma estrela nos repositórios e manda esse guia pra alguém que está fazendo site com o Claude Code.

QUER IR ALÉM DO DESIGN?

Quer dominar o Claude por *completo*?

Fazer site sem cara de IA é só uma das coisas que dá pra colocar o Claude pra fazer. Aqui na Deploy Club a gente tem o **Mestre do Claude**, a formação que te leva do zero até ter a sua própria equipe de agentes rodando, com as 5 frentes do Claude (Chat, Cowork, Code, Agents e Design) na prática.

São **42 aulas em 9 trilhas**, o **Mestre Starter Kit** (uma IA que configura as 5 frentes junto com você, dentro do Claude Code, sem precisar programar), **mais de 100 skills** validadas em produção e o **Mestre Tutor 24h**.

Garantia de 7 dias · Acesso imediato · Sem programar

Quero conhecer a formação →

Vinícius Guimarães · Deploy Club