


| | | | | |
|---|---------------------------|-------|-----|--------------|
|  보건복지부 질병관리본부 | 보 도 참 고 자 료 | | | |
| 배 포 일 | 2020. 8. 23.(일) / (총 22매) | | | |
| 중앙방역대책본부 총괄팀 | 과 장 | 박 혜 경 | 전 화 | 043-719-9370 |
| | 담 당 자 | 신 규 호 | | 043-719-9374 |

코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황 [정례브리핑]

- 질병관리본부 중앙방역대책본부(본부장 정은경)는 8월 23일 0시 기준으로, 국내 발생 신규 확진자는 387명이 확인되었고, 해외유입 사례는 10명이 확인되어 총 누적 확진자수는 17,399명(해외유입 2,726명)이라고 밝혔다. 신규 격리해제자는 31명으로 총 14,200명(81.61%)이 격리해제 되어, 현재 2,890명이 격리 중이다. 위·중증 환자는 30명이며, 사망자는 0명으로 누적 사망자는 309명(치명률 1.78%)이다.

【국내 발생 확진자 현황* (8.23일 0시 기준, 1.3일 이후 누계)】

| 구분 | 합계 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 |
|----|--------|-------|-----|-------|-----|-----|-----|----|----|-------|-----|----|-----|----|----|-------|-----|----|
| 신규 | 387 | 138 | 2 | 6 | 32 | 15 | 15 | 3 | 0 | 124 | 15 | 3 | 10 | 0 | 14 | 2 | 8 | 0 |
| 누계 | 14,673 | 2,511 | 215 | 6,912 | 438 | 237 | 183 | 44 | 50 | 2,048 | 110 | 76 | 213 | 40 | 49 | 1,399 | 135 | 13 |

【해외유입 확진자 현황* (8.23일 0시 기준, 1.3일 이후 누계)】

| 구분 | 합계 | 유입국가** | | | | | | 확인 단계 | | 국적 | |
|----|-------|--------------|------------------|----------------|----------------|--------------|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | 중국 | 아시아 (중국 외) | 유럽 | 아메리카 | 아프리카 | 오세 아니아 | 검역단계 | 지역사회 | 내국인 | 외국인 |
| 신규 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| 누계 | 2,726 | 19 (0.7%) | 1,248 (45.8%) | 544 (20.0%) | 842 (30.9%) | 68 (2.5%) | 5 (0.2%) | 1,318 (48.3%) | 1,408 (51.7%) | 1,751 (64.2%) | 975 (35.8%) |

** 아시아(중국 외) : 방글라데시 2명, 인도 2명(2명), 베트남 2명(2명), 필리핀 1명, 러시아 1명, 카자흐스탄 1명(1명), 유럽 : 덴마크 1명(1명) ※ 괄호 안은 외국인 수

【확진자 관리 현황* (1.3일 이후 누계)】

| 구분 | 격리해제 | 격리 중 | 위·중증환자 | 사망자 |
|----------------|--------|--------|--------|-----|
| 8.22.(토) 0시 기준 | 14,169 | 2,524 | 25 | 309 |
| 8.23.(일) 0시 기준 | 14,200 | 2,890 | 30 | 309 |
| 변동 | (+)31 | (+)366 | (+)5 | - |

* 8월 22일 0시부터 8월 23일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준.

※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음.

□ 8월 23일(12시 기준) 국내 주요 발생 현황*은 다음과 같다.

* 1페이지 0시 기준 통계, 지자체 자체 발표자료와 집계시점 등의 차이로 일부 상이할 수 있음
※ 0시 기준 국내 주요 발생 현황은 붙임 1의 "주요 집단 발생 현황" 참조

○ 서울 성북구 사랑제일교회와 관련하여 접촉자 조사 중 45명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 841명*이며,

| 구분 | 계 | 교인 및 지인 |
|-------|----------|----------|
| 전일 누계 | 796 | 796 |
| 금일 누계 | 841(+45) | 841(+45) |

* (수도권) 792명 : 서울 499명(안디옥교회 포함, 16명 조사중), 인천 39명, 경기 254명(20명 조사중), (비수도권) 49명 : 부산 4명, 대구 5명, 대전 3명, 강원 8명, 충북 1명, 충남 17명, 전북 6명, 경북 5명

※ (연령 분포, 8.23일 0시 기준) 0세~9세 19명(2.3%), 10대 51명(6.1%), 20대 71명(8.6%), 30대 76명(9.2%), 40대 86명(10.4%), 50대 190명(22.9%), 60대 229명(27.6%), 70대 이상 108명(13%) (8.23.0시 기준 통계로 12시 기준 통계와는 상이함)

－ 현재까지 사랑제일교회 관련 추가 전파로 인한 확진자 발생 장소는 21개소이며, 이들 장소에서 발생한 확진자는 총 112명으로, N차 감염 확산을 막기 위해 현재 총 168개* 장소에 대한 역학조사가 진행 중이다.

* 콜센터(4개), 직장(64개), 사회복지시설(17개), 의료기관(11개), 종교시설(16개), 어린이집/유치원(11개), 학교/학원(43개), 기타(2개)

【추가 전파(2차 이상)로 인한 확진자 주요 발생 장소(8.23일 12시 기준)】

| 시설유형 | 집단시설명 | 추가전파 | |
|--------------|----------------------------|-----------|------|
| | | 첫 확진자 발생일 | 확진자수 |
| 종교시설 (7개) | 안디옥교회(서울 노원구) | 8.14일 | 20명 |
| | 청평창대교회(경기 가평군) | 8.16일 | 11명 |
| | 남양주창대교회(경기 남양주시) | 8.15일 | 2명 |
| | 은총교회(경기 고양시) | 8.19일 | 7명 |
| | 연곡중앙교회(경기 포천시) | 8.18일 | 7명 |
| | 도곡산기도원(충남 계룡시) | 8.15일 | 6명 |
| | 생수기도원(경기도 성남시) | 8.18일 | 13명 |
| 요양시설 (5개) | 암사동어르신방문요양센터(서울 강동구) | 8.14일 | 1명 |
| | 양평사랑데이케어센터(경기 양평시) | 8.15일 | 3명 |
| | 새마음요양병원(서울 성북구) | 8.15일 | 1명 |
| | 보배요양원(대구 서구) | 8.16일 | 2명 |
| | 노블요양병원(서울 은평구) | 8.17일 | 2명 |
| 의료기관 (2개) | 세브란스병원(서울 서대문구) | 8.17일 | 2명 |
| | 한도병원(경기 안산시) | 8.17일 | 7명 |
| 직장 (5개) | 롯데홈쇼핑 신한생명 보험 콜센터(서울 영등포구) | 8.14일 | 10명 |
| | 한국고용정보(K국민저축은행 콜센터, 서울송파구) | 8.15일 | 2명 |
| | 삼성생명콜센터(서울 영등포구) | 8.15일 | 4명 |
| | 유베이스(농협카드 콜센터, 서울 서대문구) | 8.15일 | 7명 |
| | 삼성생명 동서울라이프지점(확인 중) | 8.15일 | 1명 |
| 학교(1개) | 상계고등학교(서울 노원구) | 8.16일 | 1명 |
| 기타(1개) | 원진녹색병원 장례식장(경기 구리시) | 8.15일 | 3명 |
| 누계 | 21개 | | 112 |

- 서울 광화문 8월 15일 집회와 관련하여 조사 중 32명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 136명*이다.

* (구분) 서울 36명, 경기 40명, 인천 5명, 부산 5명, 대구 7명, 광주 9명, 대전 4명, 울산 3명, 강원 1명, 충북 3명, 충남 4명, 경북 13명, 경남 6명

* 기초역학조사결과, 사랑제일교회와 관련성이 현재는 확인되지 않았으나, 조사 진행되면서 변동 가능함

| 구분 | 계 | 집회 관련* | 경찰 |
|-------|-----------------|-----------------|--------------|
| 전일 누계 | 104 | 100 | 4 |
| 금일 누계 | 136(+32) | 131(+31) | 5(+1) |

- 서울 강남구 골드트레인/양평군 단체모임과 관련하여 접촉자 조사 중 10명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 100명*이다.

| 구분 | 계 | 회사 관련 | | 추가전파 지인 등 | 양평군 단체모임 |
|-------|-----------------|-------|-----|---------------|---------------|
| | | 종사자 | 방문자 | | |
| 전일 누계 | 90 | 4 | 10 | 35 | 41 |
| 금일 누계 | 100(+10) | 4 | 10 | 41(+6) | 45(+4) |

- 서울 영등포구 여의도순복음교회와 관련하여 접촉자 조사 중 7명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 35명*이다. 확진자들 간 역학적 연관성은 조사 중에 있다.

| 구분 | 계 | 교인 관련 | 가족 및 지인 |
|-------|---------------|---------------|---------------|
| 전일 누계 | 28 | 22 | 6 |
| 금일 누계 | 35(+7) | 24(+2) | 11(+5) |

- 서울 성북구 극단 '산'과 관련하여 접촉자 조사 중 5명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 31명*이다.

| 구분 | 계 | 극단 '산' | 추가 전파 |
|-------|---------------|--------|---------------|
| 전일 누계 | 26 | 20 | 6 |
| 금일 누계 | 31(+5) | 20 | 11(+5) |

- 경기 용인시 우리제일교회와 관련하여 자가격리 중인 4명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 180명*이다.

| 구분 | 계 | 교회관련 | 추가전파 |
|-------|----------------|----------------|---------------|
| | | 교인 | 가족 및 지인 |
| 전일 누계 | 176 | 120 | 56 |
| 금일 누계 | 180(+4) | 121(+1) | 59(+3) |

* (수도권) 173명 : 경기 103, 서울 65, 인천 5 (비수도권) 7명 : 충남 2, 경북 1, 강원 1, 전북 1, 대구 2

- 경기 파주시 스타벅스(파주아당역점)와 관련하여 자가격리 중인 4명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 64명*이다.

| 구분 | 계 | 지표환자 | | 커피전문점 관련 | |
|-------|---------------|-------|----|----------|---------------|
| | | 가족 관련 | 지인 | 방문객 | 추가전파 |
| 전일 누계 | 60 | 3 | 1 | 25 | 31 |
| 금일 누계 | 64(+4) | 3 | 1 | 25 | 35(+4) |

- 인천 부평구 갈릴리교회 관련 8.21일 첫 확진자 발생 후 접촉자 조사 중 31명이 추가 확진되어, 현재까지 누적 확진자는 총 32명*이다.

* (구분) 인천 29명, 경기 3명

- 인천 미추홀구 미추홀구노인주간보호센터 관련 8.22일 첫 확진자 발생 후 접촉자 조사 중 6명이 추가 확진되어, 현재까지 누적 확진자는 총 7명*이다.

* (구분) 이용자 6명, 요양보호사 1명

- 동창회 속초여행과 관련하여 접촉자 조사 중 7명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 25명*이다.

| 구분 | 계 | 동창회 | 가족 및 지인 |
|-------|---------------|-----|---------------|
| 전일 누계 | 18 | 4 | 14 |
| 금일 누계 | 25(+7) | 4 | 21(+7) |

* (지역) 경기 19, 서울 4, 인천 2

- 전남 순천시 홈플러스 푸드코트 관련 8.15일 첫 확진자 발생 후 접촉자 조사 중 10명이 추가 확진되어, 현재까지 누적 확진자는 총 11명*이다.

* (구분) 8.19일 1명, 8.20일 2명, 8.21일 3명, 8.22일 5명

- 강원 원주시 명륜초병설유치원 교사와 관련하여 8.21일 첫 확진자 발생 후 접촉자 조사 중 10명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 11*명이다.

* (구분) 명륜초병설유치원 관련 2명(지표환자 포함), 가족 및 지인 9명

- 광주광역시 학습지 관련 8.21일 첫 확진자 발생 후 접촉자 조사 중 6명이 추가 확진되어, 현재까지 누적 확진자는 총 7명* (사무직 6명, 가족 1명)이다.

* (구분) 8.21일 6명, 8.22일 1명

- 대구 서구 장례식장 관련 8.20일 서울에서 첫 확진자 발생 후 접촉자 조사 중 5명이 추가 확진되어, 현재까지 누적 확진자는 총 6명*이다.


* (시도별 확진자) 서울 1명, 경기 1명, 대구 4명(6명 모두 친척)

- 8월 23일 0시 기준, 해외 유입 확진자는 10명으로, 검역단계에서 4명이 확인되었고, 입국 후 지역사회에서 자가격리 중 6명이 확인되었다. 이중 내국인이 4명, 외국인은 6명이다.

- 해외 유입 확진자 10명의 추정 유입 국가는 중국 외 아시아 9명 (방글라데시 2명, 인도 2명, 베트남 2명, 필리핀 1명, 러시아 1명, 카자흐스탄 1명), 유럽 1명(덴마크 1명)이다.


- 중앙방역대책본부는 사랑제일교회 관련 첫 확진자 발생(8.12일) 이후 60세 이상 확진자 비중은 증가하여 8월 23일 0시 기준 32%이며, 위·중증 환자 수도 증가하고 있어 주의사항을 당부하였다.

【일별 60세 이상 확진자 추이(8.23일 0시 기준)】



- 8.23일 0시 기준으로 위·중증 환자는 총 30명으로, 연령별로는 60대 15명(50%), 70대 7명(23.3%), 80대 3명(10%), 50대 3명(10%), 40대 1명(3.3%), 30대 1명(3.3%) 순이었으며,
- 이중 사랑제일교회 관련 위·중증 환자가 4명으로 가장 많았다.

【일별 위·중증 환자 추이(8.23일 0시 기준, 단위 : 명)】



- 확진 시 중증으로 이어질 가능성이 높은 고위험군인 60세 이상 어르신들께서는 조기 검사를 통한 치료 및 관리가 필요하기 때문에,
- 발열이나 호흡기 증상(기침, 인후통, 근육통 등) 등 몸이 아프면 외출하지 마시고, 즉시 선별진료소를 방문하여 진료 및 검사를 받으실 것을 요청하였다.
- 특히, 위·중증 환자가 가장 많이 발생한 사랑제일교회 관련해서는 확진자들의 노출시간과 장소를 특정하기 어려운 경우가 있고, 다양한 교회 활동을 통해 상당기간 반복적인 노출 및 전파가 있었을 것으로 판단되어,
- 7.27일부터 동 교회를 방문한 적이 있는 교인 및 방문자들은 증상과 관계없이 신속하게 검사를 받아 주시고,
- 또한 8.8일 경복궁 인근 집회 및 8.15일 광화문 집회에 참석하신 분들도 증상과 관계없이 가까운 선별진료소를 방문하여 신속하게 검사를 받으실 것을 요청하였다.

- 중앙방역대책본부는 오늘부터 2단계 사회적 거리두기가 전국으로 확대 시행됨에 따라 코로나19 감염 확산을 막기 위해 모든 국민들께서는 '2단계 사회적 거리두기 국민행동 지침'을 준수해 주실 것을 당부하였다.
- 의료기관 방문, 생필품 구매, 출·퇴근 외에, 불요불급한 외출·모임·행사·여행 등은 연기하거나 취소해 주실 것을 요청 하였다.
 - (식사) 음식점·카페에서 방문하여 식사하기 보다는 포장·배달 음식을 활용해 주시고,
 - (운동) 체육시설에 가기보다는 집에서 홈트레이닝을 권장하며,
 - (친구·동료모임) 대면 모임보다는 PC나 휴대폰을 활용하여 각자 집에서 비대면 모임으로 대체해 주실 것을 당부하였다.
- 외출을 하시더라도, 실내에서는 반드시 마스크를 착용하고, 실외에서도 2m 거리두기가 어려운 경우 착용하여야 하며,
 - 사람 간 2m(최소 1m)이상 거리를 두고, 침방울이 튀는 행위 (소리 지르기, 큰소리로 노래 부르기, 응원하기 등), 신체접촉(악수 대신 목례로, 포옹 등)은 하지 말아 주시고,
 - 환기가 안 되고 사람이 많은 밀집·밀폐·밀접한 장소는 가지 말아 주실 것을 당부하였다.
- 또한, 발열이나 호흡기 증상(기침, 인후통, 근육통 등) 등 몸이 아프면 외출·출근·등교하지 말아 주실 것을 요청하였다.

- 중앙방역대책본부는 주말을 맞아 주말 종교행사, 소모임 등을 통한 추가 전파가 우려된다고 밝히며, 종교시설에서는 주말 종교행사 온라인 전환 등 방역당국의 조치사항을 준수해 주실 것을 당부하였다.
- 수도권 지역 교회에서는 온라인 예배 실시, 교회가 주관하는 모든 대면 모임과 행사, 단체 식사 등을 금지하는 행정조치를 준수해 주실 것을 요청 드리며,
- 수도권 이외 지역의 교회 및 타 종교시설에서도 코로나19 감염 확산 방지를 위하여,
 - 정규 예배·미사·법회는 온라인으로 전환해 주시고, 소모임, 행사, 단체 식사 등은 하지 말아 주실 것을 요청하였다.

이 보도자료는 관련 발생 상황에 대한 정보를 신속 투명하게 공개하기 위한 것으로, 추가적인 역학조사 결과 등에 따라 수정 및 보완될 수 있음을 알려드립니다.

- <붙임> 1. 코로나19 국내 발생 현황
 2. 코로나19 국외 발생 현황
 3. 「감염병 보도준칙」(2020.4.28.)

- <별첨 자료> 1. 일상 속 유형별 슬기로운 방역생활 포스터 6종
 2. 안전하고 쿨~한 여름방학을 위한 코로나19 예방 3행(行)·3금(禁) 수칙 포스터
 3. 안전하고 쿨~한 여름휴가를 위한 코로나19 예방 3행(行)·3금(禁) 수칙 포스터
 4. 풍수해로 인한 감염병 예방수칙 카드뉴스
 5. 코로나19 일반국민 10대 수칙(대응지침 9판 부록5)

6. 코로나19 유증상자 10대 수칙(대응지침 9판 부록5)
7. 코로나19 고위험군 생활수칙(대응지침 9판 부록5)
8. 「코로나19 보도준칙」 [한국기자협회] (2020.2.21.)
9. 생활 속 거리 두기 행동수칙 홍보자료(3종)
10. 마음 가까이 두기 홍보자료
11. 생활 속 거리 두기 실천지침: 마스크 착용
12. 생활 속 거리 두기 실천지침: 환경 소독
13. 생활 속 거리 두기 실천지침: 어르신 및 고위험군
14. 생활 속 거리 두기 실천지침: 건강한 생활 습관
15. 자가격리 대상자 및 가족·동거인 생활수칙
16. <입국자> 코로나19 격리주의 안내[내국인용]
17. 잘못된 마스크 착용법

붙임 1 코로나19 국내 발생 현황

1 확진자 일별 현황 (8.23. 0시 기준, 17,399명)



< 국내 신고 및 검사 현황*(1.3일 이후 누계) >

| 구분 | 총계** | 결과 양성 | | | | 검사 중 | 결과 음성 |
|-------------------|-----------|--------|--------|-------|-----|--------|-----------|
| | | 확진자 | 격리해제 | 격리 중 | 사망 | | |
| 8.22.(토) 0시 기준 | 1,775,800 | 17,002 | 14,169 | 2,524 | 309 | 42,427 | 1,716,371 |
| 8.23.(일) 0시 기준 | 1,791,186 | 17,399 | 14,200 | 2,890 | 309 | 47,564 | 1,726,223 |
| 변동 | 15,386 | 397 | 31 | 366 | 0 | 5,137 | 9,852 |

8월 22일 0시부터 8월 23일 0시 사이에 질병관리본부로 신고·접수된 자료 기준
(국비 및 건강보험 급여 지원검사만 포함되며, 확진자의 격리해제 전 검사 등은 미포함)

* 검사 중 건수는 당일검사 진행 중인 건수와 입력지연(결과 음성값) 건수 포함

※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음



② 확진자 지역별 확진자 현황 (8.23. 0시 기준, 17,399명)

< 지역별 확진자 현황(1.3일 이후 누계) >

| 지역 | 금일신규 | | 확진자누계 | (%) | 인구10만명당 발생률* |
|-----|------|------|--------|---------|-----------------|
| | 국내발생 | 해외유입 | | | |
| 서울 | 138 | 2 | 2,889 | (16.60) | 29.68 |
| 부산 | 2 | 0 | 259 | (1.49) | 7.59 |
| 대구 | 6 | 0 | 6,978 | (40.11) | 286.40 |
| 인천 | 32 | 0 | 523 | (3.01) | 17.69 |
| 광주 | 15 | 2 | 279 | (1.60) | 19.15 |
| 대전 | 15 | 0 | 205 | (1.18) | 13.91 |
| 울산 | 3 | 0 | 75 | (0.43) | 6.54 |
| 세종 | 0 | 0 | 57 | (0.33) | 16.65 |
| 경기 | 124 | 1 | 2,527 | (14.52) | 19.07 |
| 강원 | 15 | 0 | 135 | (0.78) | 8.76 |
| 충북 | 3 | 0 | 98 | (0.56) | 6.13 |
| 충남 | 10 | 0 | 254 | (1.46) | 11.97 |
| 전북 | 0 | 0 | 67 | (0.39) | 3.69 |
| 전남 | 14 | 0 | 74 | (0.43) | 3.97 |
| 경북 | 2 | 0 | 1,437 | (8.26) | 53.97 |
| 경남 | 8 | 1 | 196 | (1.13) | 5.83 |
| 제주 | 0 | 0 | 28 | (0.16) | 4.17 |
| 검역 | 0 | 4 | 1,318 | (7.58) | - |
| 총합계 | 387 | 10 | 17,399 | (100) | 33.56 |

* 지역별 1월 이후 누적 확진자수 / 지역별 인구('20.1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준)

* 신고 기관 주소 환자수에 대한 발생률로 실제 해당지역 발생률과 차이가 있음

< 지역별 격리 중, 격리해제, 사망자 현황*(1.3일 이후 누계) >


| 구분 | 합계 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 | 검역 |
|------|--------|-------|-----|-------|-----|-----|-----|----|----|-------|-----|----|-----|----|----|-------|-----|----|-------|
| 격리 중 | 2,890 | 1,234 | 83 | 34 | 135 | 65 | 39 | 16 | 7 | 927 | 58 | 19 | 58 | 29 | 35 | 28 | 30 | 3 | 90 |
| 격리해제 | 14,200 | 1,639 | 173 | 6,753 | 385 | 212 | 164 | 58 | 50 | 1,567 | 74 | 79 | 195 | 38 | 39 | 1,355 | 166 | 25 | 1,228 |
| 사망 | 309 | 16 | 3 | 191 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 33 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 17,399 | 2,889 | 259 | 6,978 | 523 | 279 | 205 | 75 | 57 | 2,527 | 135 | 98 | 254 | 67 | 74 | 1,437 | 196 | 28 | 1,318 |

* 8월 22일 0시부터 8월 23일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준.


※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음.

< 수도권 지역 일별 신규/누적 확진자 현황 >


수도권 지역 (서울, 인천, 경기) 신규 확진자 현황




서울지역 확진자 현황



인천지역 확진자 현황




경기지역 확진자 현황




< 부산/검역 일별 신규/누적 확진자 현황 >

부산지역 확진자 현황



검역 확진자 현황



③ 확진자 성별·연령별 현황 (8.23. 0시 기준, 17,399명)

< 확진자 성별, 연령별 발생현황 >

| 구 분 | | 금일 신규 (%) | 확진자누계 (%) | 인구10만명당 발생률* |
|-----|--------|-------------|---------------|-----------------|
| 계 | | 397 (100) | 17,399 (100) | 33.56 |
| 성별 | 남성 | 157 (39.55) | 7,834 (45.03) | 30.29 |
| | 여성 | 240 (60.45) | 9,565 (54.97) | 36.81 |
| 연령 | 80세 이상 | 14 (3.53) | 668 (3.84) | 35.17 |
| | 70-79 | 27 (6.80) | 1,204 (6.92) | 33.38 |
| | 60-69 | 87 (21.91) | 2,485 (14.28) | 39.17 |
| | 50-59 | 82 (20.65) | 3,139 (18.04) | 36.22 |
| | 40-49 | 62 (15.62) | 2,343 (13.47) | 27.93 |
| | 30-39 | 40 (10.08) | 2,191 (12.59) | 31.10 |
| | 20-29 | 34 (8.56) | 4,010 (23.05) | 58.92 |
| | 10-19 | 35 (8.82) | 1,015 (5.83) | 20.54 |
| | 0-9 | 16 (4.03) | 344 (1.98) | 8.29 |

* 성별·연령별 1월 이후 누적 확진자수 / 성별·연령별 인구(20.1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준)


④ 사망자 및 위·중증 환자 현황 (8.23. 0시 기준)

< 성별·연령별 사망현황 >

| 구 분 | | 신규 사망 (%) | 사망누계 (%) | 치명률(%) |
|-----|--------|-----------|-------------|--------|
| 계 | | 0 - | 309 (100) | 1.78 |
| 성별 | 남성 | 0 - | 163 (52.75) | 2.08 |
| | 여성 | 0 - | 146 (47.25) | 1.53 |
| 연령 | 80세 이상 | 0 - | 153 (49.51) | 22.90 |
| | 70-79 | 0 - | 93 (30.10) | 7.72 |
| | 60-69 | 0 - | 41 (13.27) | 1.65 |
| | 50-59 | 0 - | 16 (5.18) | 0.51 |
| | 40-49 | 0 - | 4 (1.29) | 0.17 |
| | 30-39 | 0 - | 2 (0.65) | 0.09 |
| | 20-29 | 0 - | 0 (0.00) | 0.00 |
| | 10-19 | 0 - | 0 (0.00) | 0.00 |
| | 0-9 | 0 - | 0 (0.00) | 0.00 |

* 치명률 = 사망자수 / 확진자수 × 100

< 일별 사망자 현황 >




< 위중·중증환자 현황 >

| 구분 | 8.10일 | 8.11일 | 8.12일 | 8.13일 | 8.14일 | 8.15일 | 8.16일 | 8.17일 | 8.18일 | 8.19일 | 8.20일 | 8.21일 | 8.22일 | 8.23일 |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 계 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 9 | 12 | 12 | 18 | 25 | 30 |
| 중증 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 14 | 20 | 23 |
| 위중 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 |


| 구분 | 계 | 중증 (%) | 위중 (%) |
|--------|----|-------------|------------|
| 계 | 30 | 23 (100) | 7 (100) |
| 80세 이상 | 3 | 3 (13.0) | 0 (0.0) |
| 70-79세 | 7 | 4 (17.4) | 3 (42.9) |
| 60-69세 | 15 | 11 (47.8) | 4 (57.1) |
| 50-59세 | 3 | 3 (13.0) | 0 (0.0) |
| 40-49세 | 1 | 1 (4.3) | 0 (0.0) |
| 30-39세 | 1 | 1 (4.3) | 0 (0.0) |
| 20-29세 | 0 | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 10-19세 | 0 | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 0-9세 | 0 | 0 (0.0) | 0 (0.0) |

5 감염경로 (8.23. 0시 기준, 17,399명)


< 감염경로구분에 따른 일별 신규 확진자 현황 >





< 최근 2주간 (8.10일 0시~8.23일 0시까지 신고 된 2,801명) 감염경로 구분 >



< 감염경로구분(해외유입, 국내발생)에 따른 전국, 주요지역 일별 확진자 현황 (4.1일 이후) >



< 해외유입 확진자 현황 >



< 주요 집단 발생 현황 >

<단위: 명, %>

| 지역 | 확진환자 | | | | | | | | | 주요 집단 발생 사례(명) |
|----|--------|----------|----------|-----------|----------|------------|--------|-------|-----|--|
| | 누계 | 해외 유입 | 집단 발생 관련 | | | | 기타* | 조사중 | 신규 | |
| | | | 소계 | 신천지 관련 | 집단 발병 | 해외유입 관련 | | | | |
| 서울 | 2,889 | 378 | 1,862 | 8 | 1,783 | 71 | 254 | 395 | 140 | <대규모 집단 주요 발생 사례> • 클럽관련(277명) * 서울 139명, 경기 59명, 인천 54명 충북 9명 등 • 리치웨이 관련(208명) * 서울 119명, 경기 58명, 인천 24명 등 • 구로콜센터 관련(170명) * 서울 99명, 경기 50명, 인천 19명 등 • 쿠팡물류센터 관련(152명) * 경기 67명, 인천 61명, 서울 24명 • 광주방문판매모임 관련(150명) * 광주 139명, 전남 8명 등 • 천안 운동시설 관련(123명) * 충남 103명, 세종 8명 등 • 수도권개척교회모임 관련(119명) * 인천 57명, 서울 37명, 경기 25명 |
| 부산 | 259 | 44 | 155 | 12 | 121 | 22 | 31 | 29 | 2 | |
| 대구 | 6,978 | 66 | 5,243 | 4,512 | 727 | 4 | 927 | 742 | 6 | |
| 인천 | 523 | 85 | 375 | 2 | 365 | 8 | 28 | 35 | 32 | |
| 광주 | 279 | 42 | 212 | 9 | 197 | 6 | 12 | 13 | 17 | |
| 대전 | 205 | 22 | 111 | 2 | 109 | 0 | 43 | 29 | 15 | |
| 울산 | 75 | 31 | 27 | 16 | 7 | 4 | 13 | 4 | 3 | <최근 발생 주요 사례> • 성북구 사랑제일교회 관련(830명) * 서울 406명, 경기 251명, 인천 36명, 충남 17명 등 • 용인시 우리제일교회 관련(180명) * 경기 102명, 서울 66명 등 • 광화문 8월 15일 집회 관련(144명) * 경기 47명, 서울 35명, 경북 12명 등 • 강남구골드드림오피스 단체모임 관련(97명) * 경기 61명, 서울 30명 등 • 파주시 스타벅스 관련(53명) * 경기 47명, 광주 3명 등 • 고양시반석교회(동동) 관련(38명) * 경기 24명, 서울 13명, 인천 1명 등 • 성북구 체대입시학원 관련(32명) * 서울 31명, 충남 1명 • 영등포구 여의도 순복음교회 관련(32명) * 서울 15명, 경기 7명, 전남 7명 등 • 성북구 극단산 관련(29명) * 서울 22명, 경기 7명 • 광주 상무지구유흥시설 관련(26명) * 광주 26명 • 영등포구 현대아파트강제집대수강일족 관련(26명) * 대구 9명, 서울 7명, 경기 5명 등 • 원주시 체육시설 관련(24명) * 강원 21명, 서울 2명, 충북 1명 • 동창회숙초여행 관련(23명) * 경기 19명, 서울 2명, 인천 2명 • 갈릴리교회 관련 (21명) * 인천 20명, 경기 1명 • 롯데리아종사자모임 관련(21명) * 서울 18명, 경기 3명 • 강동구 둔촌구립푸르지오아파트 관련(16명) * 서울 15명, 강원 1명 • 부산연제구일가족 관련(13명) * 부산 12명, 경남 1명 • 대구서구장례식장 관련(4명) * 대구 4명 • 천안시 동산교회 관련(12명) * 충남 7명, 경북 4명, 대구 1명 • 전북 익산시일가족 관련(7명) * 서울 6명, 전남 1명 |
| 세종 | 57 | 7 | 43 | 1 | 42 | 0 | 5 | 2 | 0 | |
| 경기 | 2,527 | 479 | 1,598 | 29 | 1,503 | 66 | 207 | 243 | 125 | |
| 강원 | 135 | 25 | 85 | 17 | 67 | 1 | 12 | 13 | 15 | |
| 충북 | 98 | 22 | 50 | 6 | 37 | 7 | 10 | 16 | 3 | |
| 충남 | 254 | 41 | 179 | 0 | 178 | 1 | 15 | 19 | 10 | |
| 전북 | 67 | 27 | 19 | 1 | 18 | 0 | 13 | 8 | 0 | |
| 전남 | 74 | 25 | 27 | 1 | 24 | 2 | 17 | 5 | 14 | |
| 경북 | 1,437 | 38 | 1,075 | 566 | 509 | 0 | 194 | 130 | 2 | |
| 경남 | 196 | 61 | 97 | 32 | 63 | 2 | 20 | 18 | 9 | |
| 제주 | 28 | 15 | 7 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| 검역 | 1,318 | 1,318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 합계 | 17,399 | 2,726 | 11,165 | 5,214 | 5,756 | 195 | 1,807 | 1,701 | 397 | |
| | (%) | (15.7) | (64.2) | (30.0) | (33.1) | (1.1) | (10.4) | (9.8) | | |

※ 신고사항 및 질병관리본부 관리시스템에서 관리번호가 부여된 자료를 기준으로 함. 이에 따라, 특정 시점에 시도단위에서 자체 집계한 수치와는 상이할 수 있고, 이후 역학조사 진행 등에 따라 변경 가능

* 확진자 접촉자 등 기타 사례 포함

붙임 2 코로나19 국외 발생 현황

□ 누적발생 250,000명 이상 국가 및 아시아·태평양 주요 국가

<단위: 명>

| | 확진자 | | 사망자 | | 치명률 (%) | 인구10만명당 발생자 수* |
|----------|-----------|--------|---------|-------|------------|-------------------|
| | 누적 | 신규 | 누적 | 신규 | | |
| 미국 | 5,664,736 | 46,603 | 176,317 | 1,072 | 3.11 | 1,721.28 |
| 브라질 | 3,582,362 | 50,032 | 114,250 | 892 | 3.19 | 1,686.61 |
| 인도 | 2,975,701 | 69,878 | 55,794 | 945 | 1.87 | 217.41 |
| 러시아 | 951,897 | 4,921 | 16,310 | 121 | 1.71 | 661.50 |
| 남아프리카공화국 | 603,338 | 3,398 | 12,843 | 225 | 2.13 | 1,038.45 |
| 페루 | 576,067 | 9,008 | 27,245 | 211 | 4.73 | 1,750.96 |
| 멕시코 | 556,216 | 6,482 | 60,254 | 644 | 10.83 | 420.42 |
| 콜롬비아 | 513,719 | 11,541 | 16,183 | 204 | 3.15 | 1,031.56 |
| 칠레 | 395,708 | 1,939 | 10,792 | 69 | 2.73 | 2,112.70 |
| 스페인** | 386,054 | - | 28,838 | - | 7.47 | 832.01 |
| 이란 | 356,792 | 2,028 | 20,502 | 126 | 5.75 | 430.91 |
| 영국 | 324,601 | 1,288 | 41,423 | 18 | 12.76 | 484.48 |
| 아르헨티나 | 320,884 | 8,225 | 6,567 | 161 | 2.05 | 711.49 |
| 사우디아라비아 | 306,370 | 1,184 | 3,619 | 39 | 1.18 | 898.45 |
| 파키스탄 | 292,174 | 586 | 6,229 | 10 | 2.13 | 142.80 |
| 방글라데시 | 290,360 | 2,401 | 3,861 | 39 | 1.33 | 179.90 |
| 이탈리아 | 258,136 | 1,071 | 35,430 | 3 | 13.73 | 436.04 |
| 터키 | 257,032 | 1,309 | 6,102 | 22 | 2.37 | 309.68 |
| 필리핀 | 182,365 | 4,343 | 2,940 | 57 | 1.61 | 168.70 |
| 인도네시아 | 149,408 | 2,197 | 6,500 | 82 | 4.35 | 55.44 |
| 카자흐스탄 | 126,243 | 908 | 1,633 | 0 | 1.29 | 678.73 |
| 중국 | 84,951 | 12 | 4,634 | 0 | 5.45 | 5.98 |
| 일본 | 61,747 | 1,014 | 1,176 | 7 | 1.90 | 48.66 |
| 싱가포르 | 56,266 | 50 | 27 | 0 | 0.05 | 953.66 |
| 키르기스스탄 | 42,889 | 186 | 1,055 | 0 | 2.46 | 691.76 |
| 우즈베키스탄 | 38,231 | 406 | 262 | 6 | 0.69 | 116.56 |
| 호주 | 24,407 | 171 | 472 | 9 | 1.93 | 97.24 |
| 말레이시아 | 9,249 | 9 | 125 | 0 | 1.35 | 28.46 |
| 태국 | 3,390 | 0 | 58 | 0 | 1.71 | 4.89 |
| 베트남 | 1,014 | 5 | 26 | 1 | 2.56 | 1.04 |
| 대한민국 | 17,399 | 397 | 309 | 0 | 1.78 | 33.56 |

* 국가별 총 인구수(2019년 기준): United Nations Population Fund(UNFPA, 유엔인구기금), 대한민국 2020년 1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준, ** 스페인 보건부 통계 업데이트 안됨

붙임 4

「감염병 보도준칙」 (2020.4.28.)

- 다음은 2020년 4월 28일, 한국기자협회·방송기자연합회·한국과학기자협회에서 제정한 「감염병 보도준칙」의 주요 내용으로, 감염병 관련 보도 시에 참고해주시길 바랍니다.

감염병 보도준칙

■ 전문

감염병이 발생했을 때 정확하고 신속한 정보는 국민의 생명 보호와 안전에 직결되는 만큼 무엇보다 정확한 사실에 근거해 보도해야 한다.
추측성 기사나 과장된 기사는 국민들에게 혼란을 야기한다는 점을 명심하고, 감염병을 퇴치하고 피해 확산을 막는데 우리 언론인도 다함께 노력한다. 감염병 관련 기사를 작성할 때는 반드시 전문가의 자문을 구한 뒤 작성하도록 하고, 과도한 보도 경쟁으로 피해자들의 사생활이 침해되지 않도록 최대한 노력한다. 우리 언론인은 감염병 관련 기사가 우리 사회에 미치는 영향력과 사회적 파장이 크다는 점을 이해하고 다음과 같이 원칙을 세워 지켜나가고자 한다.

■ 기본 원칙

1. 감염병 보도의 기본 내용

- 가. 감염병 보도는 해당 병에 취약한 집단을 알려주고, 예방법 및 행동수칙을 우선적, 반복적으로 제공한다.
- 나. 감염병 치료에 필요한 의약품이나 장비 등을 갖춘 의료기관, 보건소 등에 대한 정보를 제공한다.
- 다. 감염병 관련 의학적 용어는 일반인들이 이해하기 쉽게 전달한다.

2. 신중 감염병의 보도

- 가. 발생 원인이나 감염 경로 등이 불확실한 신중 감염병의 보도는 현재 의학적으로 밝혀진 것과 밝혀지지 않은 것을 명확하게 구분하여 전달한다.
- 나. 현재의 불확실한 상황에 대해 의과학 분야 전문가의 의견을 제시하며, 추측, 과장 보도를 하지 않는다.
- 다. 감염병 발생 최초 보도 시 질병관리본부를 포함한 보건당국에 사실여부를 확인하고 보도하며, 정보원 명기를 원칙으로 한다.

3. 감염 가능성에 대한 보도

- 가. 감염 가능성은 전문가의 의견이나 연구결과 등 과학적 근거를 바탕으로 보도한다.
- 나. 감염병의 발생률, 증가율, 치명률 등 백분율(%) 보도 시 실제 수치(건, 명)를 함께 전달한다.
- 다. 감염의 규모를 보도할 때는 지역, 기간, 단위 등을 정확히 전달하고 환자수, 의심환자수, 병원체보유자수(감염인수), 접촉자수 등을 구분해 보도한다.

4. 감염병 연구 결과 보도

- 가. 감염병의 새로운 연구결과 보도 시 학술지 발행기관이나 발표한 연구자의 관점이 연구기관, 의료계, 제약 회사의 특정 이익과 관련이 있는지, 정부의 입장을 일방적으로 지지하는지 확인한다.
- 나. 감염병 관련 연구결과가 전체 연구중의 중간 단계인지, 최종 연구결과물인지 여부를 확인한 후 보도한다. (예: 임상시험 중인 약인지, 임상시험이 끝나고 시판 승인을 받은 약인지 구분해 보도)

5. 감염인에 대한 취재·보도

- 가. 불확실한 감염병의 경우, 기사를 매개로 한 전파의 우려가 있기 때문에 감염인을 직접 대면 취재하지 않는다.
- 나. 감염인은 취재만으로도 차별 및 낙인이 발생할 수 있으므로 감염인과 가족의 개인정보를 보호하고 사생활을 존중한다.
- 다. 감염인에 대한 사진이나 영상을 취재·보도에 활용할 경우 본인 동의없이 사용하지 않는다.

6. 의료기관 내 감염 보도

의료기관 내 감염 확산에 대한 취재·보도 시, 치료환경에 대한 불안감 및 혼란을 고려해 원인과 현장 상황에 대해 감염전문가의 자문과 확인이 필요하다.

7. 감염병 보도 시 주의해야 할 표현

가. 기사 제목에 패닉, 대혼란, 대란, 공포, 창궐 등 과장된 표현 사용
 “국내 첫 환자 발생한 메르스 ‘치사율 40%’... 중동의 공포 465명 사망!”
 “‘해외여행 예약 0건’...여행·호텔업계 코로나19 이어 ‘코리아 포비아’ 악몽”

나. 기사 본문에 자극적인 수식어의 사용

“지난 2013년 한국 사회를 혼란에 빠트렸던 ‘살인진드기’ 공포가 또다시 수면 위로 떠올랐다.”
 “온 나라에 사상 최악의 전염병 대재앙을 몰고 온 메르스(중동호흡기질환) 의심환자가 또 발생했다.”
 “‘코로나19’에 박살난 지역경제...”공기업 역할해라”

다. 오인이 우려되는 다른 감염병과의 비교

“야생진드기 에이즈보다 무섭네...물리면 사망위험 커”
 “전파력 메르스 ‘1000배’...홍콩독감 유입 땀 대재앙”

■ 권고 사항

1. 감염병 발생시, 각 언론사는 특별취재팀을 구성해 감염병에 대한 충분한 사전 교육을 받지 않은 기자들이 무분별하게 현장에 접근하는 일이 없도록 해야 한다.
2. 감염병 발생시, 보건당국은 언론인을 포함한 특별대책반(T/F)를 구성해, 관련 정보가 국민들에게 신속하고 정확하게 전달되도록 해야 하고, 위험 지역 접근취재 시 공동취재단을 구성해 기자들의 안전 및 방역에 대비해야 한다.

■ 별첨

<참고1> 감염병 정보공개 관련 법령

감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 (약칭: 감염병예방법)

제34조의 2(감염병위험 시 정보공개)

① 보건복지부장관은 국민의 건강에 위해가 되는 감염병 확산 시 감염병 환자의 이동경로, 이동수단, 진료의료기관 및 접촉자 현황 등 국민들이 감염병 예방을 위하여 알아야 하는 정보를 신속히 공개하여야 한다. 다만, 공개된 사항 중 사실과 다르거나 의견이 있는 당사자는 보건복지부장관에게 이의신청을 할 수 있다.

② 제1항에 따른 정보공개 범위, 절차 및 방법 등에 관하여 필요한 사항은 보건복지부령으로 정한다. [본조신설 2015.7.6.]

감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 시행규칙 (약칭: 감염병예방법 시행규칙)

① 제27조의3(감염병위기 시 정보공개 범위 및 절차 등)

감염병에 관하여 「재난 및 안전관리 기본법」 제38조제2항에 따른 주의 이상의 예보 또는 경보가 발령된 후에는 법 제34조의2에 따라 감염병 환자의 이동경로, 이동수단, 진료의료기관 및 접촉자 현황 등을 정보통신망에 게재하거나 보도자료를 배포하는 등의 방법으로 국민에게 공개하여야 한다. [본조신설 2016. 1. 7.]

<참고2> 감염병 보도시 기본 항목

- 질병정보 (국내외 발생현황, 병원체, 감염경로, 잠복기, 증상, 진단, 치료, 환자관리, 예방수칙)
- 의심 및 확진환자 현황 (신고건수, 의심환자 건수, 확진환자 건수)
- 확진 환자 관련 (환자의 이동경로, 이동수단, 진료의료기관, 접촉자 현황 등)
- 국민행동요령 및 정부의 대책, 감염병 확산방지 및 피해최소화 위한 지역사회와 국민참여 등

■ 부 칙

이 준칙은 2020년 4월 28일부터 시행하고, 이 준칙을 개정할 경우에는 제정 과정에 참여한 3개 언론단체 및 이 준칙에 동의한 언론단체로 개정위원회를 만들어 개정한다.

2020년 4월 28일

한국기자협회, 방송기자연합회, 한국과학기자협회