 보건복지부 질병관리본부	<b>보 도 참 고 자 료</b>			
배 포 일	2020. 6. 2.(화) / (총 22매)			
중앙방역대책본부 총괄팀	과 장	박 혜 경	전 화	043-719-9050
	담 당 자	전 은 정		043-719-9372

## 코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황 [정례브리핑]

- 질병관리본부 중앙방역대책본부(본부장 정은경)는 6월 2일 0시 현재, 신규 확진자가 38명 발생하여 총 누적 확진자수는 11,541명(해외유입 1,266명\*(내국인 87.4%))이라고 밝혔다. 신규 격리해제자는 24명으로 총 10,446명(90.5%)이 격리해제 되어, 현재 823명이 격리 중이다. 사망자는 1명이 추가되어 누적 사망자는 272명이다(치명률 2.36%).

\* 조사가 완료되어 해외유입으로 확인된 사례

### < 국내 신고 및 검사 현황 (6.2일 0시 기준, 1.3일 이후 누계) >

구분	총계	결과 양성				검사 중	결과 음성
		확진자	격리해제	격리 중	사망		
6. 1.(월) 0시 기준	921,391	11,503	10,422	810	271	24,058	885,830
6. 2.(화) 0시 기준	939,851	11,541	10,446	823	272	28,922	899,388
변동	(+)18,460	(+)38	(+)24	(+)13	(+)1	(+)4,864	(+)13,558

○ 지역별 현황은 다음과 같다.

### < 지역별 확진자 현황 (6.2일 0시 기준, 1.3일 이후 누계) >

구분	합계	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	세종	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	검역
격리중	823	234	6	81	134	2	3	6	0	188	3	11	4	2	3	28	2	2	114
격리해제	10,446	638	138	6,616	98	30	42	45	47	660	51	49	142	19	17	1,297	121	13	423
사망	272	4	3	187	0	0	1	1	0	19	3	0	0	0	0	54	0	0	0
합계	11,541	876	147	6,884	232	32	46	52	47	867	57	60	146	21	20	1,379	123	15	537
신규	38	14	0	0	8	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	1
해외유입(잠정)	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
지역발생(잠정)	36	13	0	0	8	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\* 6월 1일 0시부터 6월 2일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준으로 신규 확진자 신고내역을 해외유입과 이외의 경우로 구분하여 잠정수치를 제시. ※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음.

□ 6월 2일 0시 기준 신규 확진자 38명 중 해외유입은 2명이며, 지역사회 발생은 36명이었다.

○ 해외 유입 확진자 2명의 추정 유입국가는 미주 1명, 쿠웨이트 1명이다.

< 해외유입 환자 현황(6.2 0시 기준) >

구분	합계	유입국가						확인 단계		국적	
		중국	중국 외 아시아	유럽	미주	아프리카	호주	검역단계	지역사회	내국인	외국인
신규	2	0	1	0	1	0	0	1	1	2	0
누계	1,266	19 (1.5%)	226 (17.9%)	475 (37.5%)	537 (42.4%)	8 (0.6%)	1 (0.1%)	537 (42.4%)	729 (57.6%)	1,107 (87.4%)	159 (12.6%)

\* 지자체 역학조사가 진행 중으로 역학조사 결과에 따라 변동 가능

○ 경기 부천시 쿠팡물류센터 집단발생과 관련하여 전일대비 5명이 증가하여 현재까지 누적 확진자 총 117명\*이 확인(6.2일 12시 기준) 되었다.

\* (구분) 물류센터근무자 74 , 접촉자 43 / (지역) 경기 54, 인천 44, 서울 19

○ 경기 광주시 소재 행복한 요양원에서 격리 중이던 입소자 1명이 추가 확진되어 현재까지 총 6명\*의 확진자가 발생하였다.

\* 요양보호사 2명, 입소자 4명

○ 인천 계양구 일가족 관련 영등포 연세나로학원 수강생의 가족 1명이 추가 확진되어 총 12명\*이 확인되었다.

\* 일가족 5명, 부동산 동업자 및 가족 2명, 영등포 연세나로학원 수강생 2명, 접촉자 3명

○ 한국대학생선교회 관련 서울시 강남구 소재 예수제자교회 목사의 가족 1명이 접촉자 관리 중 추가 확진되어 총 9명\*의 확진자가 확인되었다.

\* 서울 4명, 경기 5명

- 경기 군포·안양 목회자 모임 관련 전일대비 6명이 신규 확진되어 현재까지 총 15명이 확진되었다. 목회자 교회별 접촉자에 대한 조사가 진행 중이다.

\* 목회자 모임 참석자 6명, 가족 5명, 교인 2명, 직장동료 2명

- 수도권 개척교회 관련 전일대비 22명이 신규 확진되어 현재까지 23개 교회에서 총 45명\*이 확진되었다. 접촉자 관리 및 감염원 조사가 진행 중이다.

\* 인천 30명, 서울 9명, 경기 6명

- 중앙방역대책본부는 최근 교회 성경연구회 등 소모임, 주중 종교 행사 등을 중심으로 코로나19 전파가 확산되고 있어 모임 자제 및 비대면 모임으로 전환을 당부하였다.

- 특히 지역사회 전파가 확산되고 있는 수도권 지역은 감염 위험이 낮아질 때까지 성경공부, 기도회, 수련회 등 대면모임을 하지 않고 비대면 모임으로 진행해줄 것을 요청하였다. 고위험군(65세 이상, 임신, 만성질환 등)의 경우 각별한 주의가 필요하다.

- 부득이하게 현장 예배를 실시할 경우 참여자간 거리 유지가 가능하도록 참여자의 규모를 줄이고, 발열 및 의심증상확인, 손씻기, 마스크 착용이 필요하며, 식사 제공 및 침방울이 튀는 행위(노래부르기, 소리지르기 등)는 하지 말아야 한다.

- 중앙방역대책본부에서는 민간과 협력하여 항체치료제와 혈장 치료제를 개발 중이다.

- 국립보건연구원과 셀트리온의 공동연구를 통해 발굴된 항체 후보물질은 족제비 동물모델을 통해서도 치료효능이 확인되었으며, 향후 실험용 마우스를 통한 효능평가 등을 통해 치료제 개발로 이어질 수 있도록 노력할 예정이다.
- 또한, 질병관리본부 홈페이지에서 홍보하고 있는 혈장치료제 개발을 위한 코로나19 완치자 혈액 확보에 완치자 여러분의 적극적인 참여를 요청하였다.


이 보도자료는 관련 발생 상황에 대한 정보를 신속 투명하게 공개하기 위한 것으로, 추가적인 역학조사 결과 등에 따라 수정 및 보완될 수 있음을 알려드립니다.

- <붙임> 1. 코로나19 국내 발생 현황  
 2. 코로나19 국외 발생 현황  
 3. 생활 속 거리 두기 지침 : 종교시설  
 4. 수도권 방역 강화(~6.14.) 포스터 [주민·사업주]  
 5. 「감염병 보도준칙」 (2020.4.28.)

- <별첨 자료> 1. 「코로나19 보도준칙」 [한국기자협회] (2020.2.21.)  
 2. 생활 속 거리 두기 행동수칙 홍보자료(3종)  
 3. 마음 가까이 두기 홍보자료  
 4. 생활 속 거리 두기 실천지침: 마스크 착용  
 5. 생활 속 거리 두기 실천지침: 환경 소독  
 6. 생활 속 거리 두기 실천지침: 어르신 및 고위험군  
 7. 생활 속 거리 두기 실천지침: 건강한 생활 습관  
 8. 자가격리 대상자 및 가족·동거인 생활수칙  
 9. <입국자> 코로나19 예방주의 안내[내국인용]

## 붙임1 코로나19 국내 발생 현황

### 1 확진자 일별 추세 (6.2. 0시 기준, 11,541명)




2 확진자 지역별 발생현황 (6.2. 0시 기준, 11,541명)

지역	확진환자수 (%)	인구10만명당 발생률*
서울	876 (7.59)	9.00
부산	147 (1.27)	4.31
대구	6,884 (59.65)	282.54
인천	232 (2.01)	7.85
광주	32 (0.28)	2.20
대전	46 (0.40)	3.12
울산	52 (0.45)	4.53
세종	47 (0.41)	13.73
경기	867 (7.51)	6.54
강원	57 (0.49)	3.70
충북	60 (0.52)	3.75
충남	146 (1.27)	6.88
전북	21 (0.18)	1.16
전남	20 (0.17)	1.07
경북	1,379 (11.95)	51.79
경남	123 (1.07)	3.66
제주	15 (0.13)	2.24
검역	537 (4.65)	-
총합계	11,541 (100)	22.26




< 수도권 지역 일별 신규/누적 확진자 현황 >

수도권 지역  
(서울, 인천, 경기)  
신규 확진자  
현황




수도권 지역  
(서울, 인천, 경기)  
누적 확진자  
현황




< 수도권 지역 일별 신규/누적 확진자 현황 >


서울지역  
확진자 현황



인천지역  
확진자 현황




경기지역  
확진자 현황






< 대구/경북/검역 일별 신규/누적 확진자 현황 >


대구지역  
확진자 현황



경북지역  
확진자 현황




검역  
확진자 현황




< 서울/인천/경기/대구/경북/검역을 제외한 일별 확진자 현황 >

일별 신규  
확진자 현황




일별 누적  
확진자 현황



### 3 확진자 성별, 연령별 현황 (6.2. 0시 기준, 11,541명)

구 분		확진자 (%)	사망 (%)	치명률(%)
계		11,541 (100)	272 (100)	2.36
성별	남성	4,829 (41.84)	144 (52.94)	2.98
	여성	6,712 (58.16)	128 (47.06)	1.91
연령	80세 이상	499 (4.32)	133 (48.90)	26.65
	70-79	732 (6.34)	80 (29.41)	10.93
	60-69	1,421 (12.31)	39 (14.34)	2.74
	50-59	2,061 (17.86)	15 (5.51)	0.73
	40-49	1,529 (13.25)	3 (1.10)	0.20
	30-39	1,299 (11.26)	2 (0.74)	0.15
	20-29	3,183 (27.58)	0 (0.00)	-
	10-19	659 (5.71)	0 (0.00)	-
	0-9	158 (1.37)	0 (0.00)	-

\* 치명률 = 사망자수 / 확진자수 × 100




### < 연령별 인구 10만명당 발생율 >



### < 연령별 위중·중증환자 현황 >

구분	계	중증 ( % )	위중 ( % )
계	11	2 ( 100.0 )	9 ( 100.0 )
80세 이상	4	1 ( 50.0 )	3 ( 33.3 )
70-79세	2	0 ( 0.0 )	2 ( 22.2 )
60-69세	2	1 ( 50.0 )	1 ( 11.1 )
50-59세	1	0 ( 0.0 )	1 ( 11.1 )
40-49세	2	0 ( 0.0 )	2 ( 22.2 )
30-39세	0	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )
20-29세	0	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )
10-19세	0	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )
0-9세	0	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )

### < 일별 사망자 현황 >




#### 4 감염경로

지역	확진환자									주요 집단 발생 사례(명)
	누계	해외 유입	집단 발생 관련					기타*	신규	
			소계	신천지 관련	집단 발병	확진자 접촉자	해외 유입 관련			
서울	876	279	556	8	461	18	69	41	14	클럽 관련(134), 구로구 콜센터 관련(99), 만민중앙교회 관련(41), 동대문구 동안교회-PC방 관련(20), 쿠팡 관련(19), 삼성서울병원 관련(7), 원아성경연구회 관련(6), 수도권개척교회모임 관련(5), 한국대학생교회 관련(4), 연애뉴스클래스 관련(4) 등
부산	147	29	88	12	57	18	1	30	0	온천교회 관련(39), 수영구 유치원 관련(5), 클럽 관련(4) 등
대구	6,884	28	6,118	4,511	686	917	4	738	0	제이미주병원 관련(196), 한사랑요양병원 관련(128), 대실요양병원 관련(100), 파티마병원 관련(37), 클럽 관련(2) 등
인천	232	48	177	2	162	6	7	7	8	클럽 관련(53), 쿠팡 관련(43), 수도권개척교회모임 관련(22), 구로구 콜센터 관련(20), 부동산 관련(5) 등
광주	32	16	16	9	0	1	6	0	0	
대전	46	15	22	2	12	8	0	9	0	산림기술연구원 관련(3) 등
울산	52	21	24	16	2	3	3	7	0	
세종	47	4	42	1	38	3	0	1	0	해양수산부 관련(30), 운동시설 관련(8)
경기	867	190	624	29	478	54	63	53	15	성남 은혜의강 교회 관련(72), 클럽 관련(59), 의정부성모병원 관련(50), 구로구 콜센터-부천 생명수교회 관련(48), 안양군포목회자모임 관련(10), 원아성경연구회 관련(7), 행복한요양원 관련(6), 쿠팡관련(5), 수도권개척교회모임 관련(4) 등
강원	57	16	34	17	17	0	0	7	0	의정부성모병원 관련(10), 원주시 아파트 관련(3), 클럽 관련(2) 등
충북	60	8	42	6	27	7	2	10	0	괴산군 장연면 관련(11), 클럽 관련(9), 구로구 콜센터 관련(2) 등
충남	146	13	123	0	121	1	1	10	0	천안시 등 운동시설 관련(103), 서산시 연구소 관련(9) 등
전북	21	10	6	1	5	0	0	5	0	클럽 관련(2)
전남	20	12	5	1	1	2	1	3	0	
경북	1,379	14	1,233	566	477	190	0	132	0	청도 대남병원 관련(120), 봉화 푸른요양원(68), 경산 서요양병원 관련(66), 성지순례 관련(49), 예천군 관련(41), 구미엘림교회 관련(8) 등
경남	123	17	87	32	48	6	1	19	0	거창교회 관련(10), 윈스타워 관련(10), 거창군 웅양면 관련(8), 클럽 관련(2) 등
제주	15	9	2	0	1	0	1	4	0	
검역	537	537	0	0	0	0	0	0	1	
합계	11,541 (%)	1,266 (11.0)	9,199 (79.7)	5,213 (45.2)	2,593 (22.5)	1,234 (10.7)	159 (1.4)	1,076 (9.3)	38	

※ 신고사항 및 질병관리본부 관리시스템에서 관리번호가 부여된 자료를 기준으로 함. 이에 따라, 특정 시점에 시도단위에서 자체 집계한 수치와는 상이할 수 있고, 이후 역학조사 진행 등에 따라 변경 가능

\* 기타는 개별사례, 조사 후 연관성 분류가 진행 중인 사례, 조사 중인 사례 등을 포함

< 최근 2주간 (5.19일 0시~6.2일 0시까지 신고된 463명) 감염경로 구분 >



< 해외유입 확진자 현황 >




확진자수(명)		여행국
중국	19	-
중국외아시아	226	필리핀, 태국, 인도네시아, 일본, 싱가포르, 말레이시아, 이란, 베트남, 아랍에미리트, 팔라우, 카타르, 터키, 인도, 파키스탄, 쿠웨이트, 타지키스탄, 오만, 방글라데시, 사우디아라비아 등
유럽	475	영국, 스페인, 프랑스, 이탈리아, 아일랜드, 체코, 독일, 스위스, 포르투갈, 폴란드, 헝가리, 오스트리아, 네덜란드, 크로아티아, 에스토니아, 핀란드, 그리스, 러시아, 스웨덴 등
아프리카	8	이집트, 남아공, 나미비아, 짐바브웨, 탄자니아
미주	537	미국, 캐나다, 브라질, 아르헨티나, 멕시코, 페루, 콜롬비아, 칠레, 볼리비아, 우루과이, 에콰도르 등
호주	1	호주

\* 신고 기간(주)는 의사환자 신고 일자(주) 기준으로 확진신고 일자와 차이가 있음



< 감염경로구분(해외유입, 지역사회)에 따른 전국, 주요지역 일별 신규확진자 현황 (4.1일 이후) >



## 붙임2 코로나19 국외 발생 현황

### □ 누적발생 150,000명 이상 국가 및 아시아 주요 국가

<단위: 명>

	확진자		사망자		치명률 (%)	인구10만명당 발생자 수*
	누적	신규	누적	신규		
미국	1,808,291	21,698	105,003	684	5.8	549.5
브라질	526,447	11,598	29,937	623	5.7	247.9
러시아	414,878	9,035	4,855	162	1.2	288.3
영국	276,332	1,570	39,045	556	14.1	412.4
스페인	239,638	209	27,127	-813	11.3	516.5
이탈리아	233,197	178	33,475	60	14.4	393.9
인도	190,535	8,392	5,394	230	2.8	13.9
독일	183,594	184	8,555	15	4.7	222.8
페루	170,039	5,563	4,634	128	2.7	516.8
터키	164,769	827	4,563	23	2.8	198.5
이란	154,445	2,979	7,878	81	5.1	186.5
프랑스	152,091	338	28,833	31	19.0	232.2
중국	83,022	5	4,634	0	5.6	5.8
파키스탄	72,460	2,964	1,543	60	2.1	35.4
방글라데시	47,153	2,545	650	40	1.4	29.2
싱가포르	35,292	408	24	1	0.1	598.2
인도네시아	26,473	700	1,613	40	6.1	9.8
필리핀	18,086	862	957	7	5.3	16.7
일본	16,930	46	894	2	5.3	13.3
말레이시아	7,819	57	115	0	1.5	24.1
태국	3,082	1	57	0	1.8	4.4
베트남	328	0	0	0	0.0	0.3
대한민국	11,541	38	272	1	2.4	22.3

\* 국가별 총 인구수(2019년 기준): United Nations Population Fund(UNFPA, 유엔인구기금), 대한민국 2020년 1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준

## 붙임3

## 생활 속 거리 두기 지침 : 종교시설

### 1 이용자

#### [공통사항]

- 발열 또는 호흡기 증상(기침, 인후통 등)이 있거나 최근 14일 이내 해외여행을 한 경우 방문 자제하기
- 다른 사람과 2m(최소 1m) 이상 거리 두기
- 흐르는 물과 비누로 30초 이상 손을 씻거나 손 소독제로 손 소독하기
- 기침이나 재채기를 할 때는 휴지, 옷소매로 입과 코 가리기
- 침방울이 튀는 행위(노래부르기, 소리지르기 등)나 신체접촉(악수, 포옹 등) 자제하기
- 실내 다중이용시설을 이용하는 경우 마스크 착용하기
- 실외에서 2m 거리유지가 안되는 경우 마스크 착용하기

#### [해당 유형 적용사항]

- 단체식사는 자제하고, 부득이한 경우에는 사람 간 간격 유지(한 방향 보기, 띄워 앉기 등)하기
- 개인물품(책 등) 사용하기
- 공용 차량 이용 시, 손 씻기, 마스크 착용 등 개인위생 관리 준수하기
- 온라인 등 비대면·비접촉 종교행사 활용하기
- 접촉·대면 모임 자제하기
- 마스크 착용하기
- 고위험군은 시설이용 자제, 불가피하게 방문할 경우 마스크 착용하기
  - \* 고위험군 : 고령자, 임신부, 만성질환자 등
- 출입 시 증상여부(발열, 호흡기 증상 등) 확인 및 명부작성(4주 보관 후 폐기) 등 방역에 협조하기

### 2 책임자·종사자

#### [공통사항]

- 방역관리자 지정 및 지역 보건소담당자의 연락망을 확보하는 등 방역 협력체계 구축하기
- 공동체 내 밀접 접촉이 일어나는 동일 부서, 동일 학급, 동일 장소 등에 2~3명

- 이상의 유증상자가 3~4일 내에 발생 시 유증상자가 코로나19 검사를 받도록 안내하며, 유증상자가 추가 발생 시 보건소에 집단감염 가능성을 신고하기
- 종사자가 발열 또는 호흡기 증상이 있는 경우 출근 중단 및 즉시 퇴근조치하기
  - 사람 간 간격을 2m(최소 1m) 이상 거리 두기
  - 손을 씻을 수 있는 시설 또는 손 소독제를 비치하고, 손씻기 및 기침예절 준수 안내문 게시하기
  - 자연 환기가 가능한 경우 창문을 상시 열어두고, 에어컨 사용 등으로 상시적으로 창문을 열어두기 어려운 경우 매일 2회 이상 주기적으로 환기하기
  - 공용으로 사용하는 물건(출입구 손잡이 등) 및 표면은 매일 1회 이상 자주 소독하기
  - 고객(이용자)을 직접 응대하는 경우 마스크 착용하기
  - 발열 또는 호흡기 증상이 있거나 최근 14일 이내 해외여행을 한 경우 방문 자제 안내하기
  - 실내 다중이용시설을 이용하는 경우 마스크 착용 안내하기
  - 실외에서 2m 거리유지가 안되는 경우 마스크 착용 안내하기

#### [해당 유형 적용사항]

- 온라인 등 비대면·비접촉 종교행사 등은 활성화, 대규모 행사·단체회합 등은 최소화하기
- 종교 행사 참여자 간 간격 2m(최소 1m)이상 유지토록 배치 및 입·퇴장 시간 분산하기
- 마이크 사용 시, 반드시 덮개 사용 및 가급적 개인별 사용토록 비치하기
- 단체식사 제공은 자제하고, 부득이한 경우에는 사람 간 간격 유지(한 방향 보기, 띄워 앉기 등)하기
- 종교 행사 전후 소독 및 환기 실시하기
  - \* 문 손잡이, 난간 등 특히 손이 자주 닿는 장소 및 물건
- 공용차량 운행 시, 차량 내부에 손 소독제 비치, 탑승자 마스크 착용 등 개인 위생 수칙 준수 안내 및 차량 내부 수시 소독하기
- 개인 위생수칙 준수, 생활 속 거리두기의 필요성 등에 대한 주기적 교육·안내하기
- 종교시설 종사자 및 이용자 전원에게 마스크 착용을 안내하고, 마스크 미착용 방문자를 위한 일회용 마스크 비치하기
- 고위험군은 시설이용 자제, 불가피하게 방문할 경우 마스크 착용 안내하기
  - \* 고위험군 : 고령자, 임신부, 만성질환자 등
- 출입하는 사람에 대한 증상여부(발열, 호흡기 증상 등) 확인하기
- 가급적 명부를 비치하고 이용자 대상으로 작성(4주 보관 후 폐기)하도록 안내하기

붙임4

수도권 방역 강화(~6.14.) 포스터 [주민 · 사업주]



“서울, 경기, 인천 주민 분들께서는 꼭 지켜주세요!”

수도권 주민 대상

● 불요불급한 외출과 모임, 행사는 자제

\*병원 방문 등 필수적인 외출 외 동호회·종교 소모임·가족 행사 등은 취소 또는 연기

● 아프면 3~4일 집에서 쉬고 출근 자제

\*의료기관, 학교, 어린이집, 사회복지시설 등 감염에 취약한 사람을 돌보는 경우는 반드시 준수

● 사람 간 두 팔 간격 거리 두기, 손씻기, 기침예절 준수 등 생활 속 개인방역수칙 철저히 지키기

● 머무는 장소는 매일 2회 이상 환기, 손이 자주 닿는 표면은 주기적 소독

● 대중교통 이용, 다중이용시설 방문 시 반드시 마스크 착용

\*실외에서도 2m 거리유지가 안되는 경우 마스크 착용

● 퇴근 후 회식 및 모임은 자제하고 바로 집으로 귀가

● 요양병원, 요양시설, 의료기관 등 면회 자제

2020.05.30.





## 수도권 지역 대상, 강화된 방역 조치 시행(5.29.~6.14.)

“서울, 경기, 인천 소재 사업주 분들께서는 꼭 지켜주세요!”

### 수도권 사업주 대상

- 아픈 직원은 출근하지 않고 쉬도록 안내하기
- 유연근무제(재택근무, 시차출퇴근 등), 휴가제도(가족돌봄휴가, 연차휴가, 병가 등) 활성화하기
- 사업장 내 사람간 거리 두기(2m, 최소 1m이상) 등 밀집도 낮추기
- 휴게공간, 탈의실 등 실내 공용 공간에 손소독제 비치, 마스크 착용안내, 매일 2회 이상 환기 및 손이 자주 닿는 표면은 주기적 소독하기
- 구내식당은 시차 분산 운영, 한 칸 띄어 일렬 또는 지그재그로 착석 안내하기
- 실내 흡연실 운영 제한 및 야외에서는 흡연자 간 2m(최소1m) 이상 거리를 두고 대화 자제 안내
- 방역관리자 지정, 직원 건강상태 매일 확인 및 방문자 명부 작성 등 사업장 방역 관리 철저히 하기



2020.05.30.



## 붙임5

## 「감염병 보도준칙」 (2020.4.28.)

- 다음은 2020년 4월 28일, 한국기자협회·방송기자연합회·한국과학기자협회에서 제정한 「감염병 보도준칙」의 주요 내용으로, 감염병 관련 보도 시에 참고해 주시길 바랍니다.

### 감염병 보도준칙

#### ■ 전문

감염병이 발생했을 때 정확하고 신속한 정보는 국민의 생명 보호와 안전에 직결되는 만큼 무엇보다 정확한 사실에 근거해 보도해야 한다.

추측성 기사나 과장된 기사는 국민들에게 혼란을 야기한다는 점을 명심하고, 감염병을 퇴치하고 피해 확산을 막는데 우리 언론인도 다함께 노력한다. 감염병 관련 기사를 작성할 때는 반드시 전문가의 자문을 구한 뒤 작성하도록 하고, 과도한 보도 경쟁으로 피해자들의 사생활이 침해되지 않도록 최대한 노력한다. 우리 언론인은 감염병 관련 기사가 우리 사회에 미치는 영향력과 사회적 파장이 크다는 점을 이해하고 다음과 같이 원칙을 세워 지켜나가고자 한다.

#### ■ 기본 원칙

##### 1. 감염병 보도의 기본 내용

- 가. 감염병 보도는 해당 병에 취약한 집단을 알려주고, 예방법 및 행동수칙을 우선적, 반복적으로 제공한다.  
나. 감염병 치료에 필요한 의약품이나 장비 등을 갖춘 의료기관, 보건소 등에 대한 정보를 제공한다.  
다. 감염병 관련 의학적 용어는 일반인들이 이해하기 쉽게 전달한다.

##### 2. 신종 감염병의 보도

- 가. 발생 원인이나 감염 경로 등이 불확실한 신종 감염병의 보도는 현재 의학적으로 밝혀진 것과 밝혀지지 않은 것을 명확하게 구분하여 전달한다.  
나. 현재의 불확실한 상황에 대해 의과학 분야 전문가의 의견을 제시하며, 추측, 과장 보도를 하지 않는다.  
다. 감염병 발생 최초 보도 시 질병관리본부를 포함한 보건당국에 사실여부를 확인하고 보도하며, 정보원 명기를 원칙으로 한다.

##### 3. 감염 가능성에 대한 보도

- 가. 감염 가능성은 전문가의 의견이나 연구결과 등 과학적 근거를 바탕으로 보도한다.  
나. 감염병의 발생률, 증가율, 치명률 등 백분율(%) 보도 시 실제 수치(건, 명)를 함께 전달한다.  
다. 감염의 규모를 보도할 때는 지역, 기간, 단위 등을 정확히 전달하고 환자수, 의심환자수, 병원체보유자수(감염인수), 접촉자수 등을 구분해 보도한다.

##### 4. 감염병 연구 결과 보도

- 가. 감염병의 새로운 연구결과 보도 시 학술지 발행기관이나 발표한 연구자의 관점이 연구기관, 의료계, 제약 회사의 특정 이익과 관련이 있는지, 정부의 입장을 일방적으로 지지하는지 확인한다.  
나. 감염병 관련 연구결과가 전체 연구중의 중간 단계인지, 최종 연구결과물인지 여부를 확인한 후 보도한다. (예: 임상시험 중인 약인지, 임상시험이 끝나고 시판 승인을 받은 약인지 구분해 보도)

##### 5. 감염인에 대한 취재·보도

- 가. 불확실한 감염병의 경우, 기사를 매개로 한 전파의 우려가 있기 때문에 감염인을 직접 대면 취재하지 않는다.  
나. 감염인은 취재만으로도 차별 및 낙인이 발생할 수 있으므로 감염인과 가족의 개인정보를 보호하고 사생활을 존중한다.  
다. 감염인에 대한 사진이나 영상을 취재·보도에 활용할 경우 본인 동의없이 사용하지 않는다.

## 6. 의료기관 내 감염 보도

의료기관 내 감염 확산에 대한 취재·보도 시, 치료환경에 대한 불안감 및 혼란을 고려해 원인과 현장 상황에 대해 감염전문가의 자문과 확인이 필요하다.

## 7. 감염병 보도 시 주의해야 할 표현

가. 기사 제목에 패닉, 대혼란, 대란, 공포, 창궐 등 과장된 표현 사용  
 “국내 첫 환자 발생한 메르스 ‘치사율 40%’... 중동의 공포 465명 사망!”  
 “‘해외여행 예약 0건’...여행·호텔업계 코로나19 이어 ‘코리아 포비아’ 악몽”

나. 기사 본문에 자극적인 수식어의 사용

“지난 2013년 한국 사회를 혼란에 빠트렸던 ‘살인진드기’ 공포가 또다시 수면 위로 떠올랐다.”  
 “온 나라에 사상 최악의 전염병 대재앙을 몰고 온 메르스(중동호흡기질환) 의심환자가 또 발생했다.”  
 “‘코로나19’에 박살난 지역경제...”공기업 역할해라”

다. 오인이 우려되는 다른 감염병과의 비교

“야생진드기 에이즈보다 무섭네...물리면 사망위험 커”  
 “전파력 메르스 ‘1000배’...홍콩독감 유입 땀 대재앙”

## ■ 권고 사항

1. 감염병 발생시, 각 언론사는 특별취재팀을 구성해 감염병에 대한 충분한 사전 교육을 받지 않은 기자들이 무분별하게 현장에 접근하는 일이 없도록 해야 한다.
2. 감염병 발생시, 보건당국은 언론인을 포함한 특별대책반(T/F)를 구성해, 관련 정보가 국민들에게 신속하고 정확하게 전달되도록 해야 하고, 위험 지역 접근취재 시 공동취재단을 구성해 기자들의 안전 및 방역에 대비해야 한다.

## ■ 별첨

### <참고1> 감염병 정보공개 관련 법령

#### 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 (약칭: 감염병예방법)

##### 제34조의 2(감염병위험 시 정보공개)

① 보건복지부장관은 국민의 건강에 위해가 되는 감염병 확산 시 감염병 환자의 이동경로, 이동수단, 진료의료기관 및 접촉자 현황 등 국민들이 감염병 예방을 위하여 알아야 하는 정보를 신속히 공개하여야 한다. 다만, 공개된 사항 중 사실과 다르거나 의견이 있는 당사자는 보건복지부장관에게 이의신청을 할 수 있다.

② 제1항에 따른 정보공개 범위, 절차 및 방법 등에 관하여 필요한 사항은 보건복지부령으로 정한다. [본조신설 2015.7.6.]

#### 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 시행규칙 (약칭: 감염병예방법 시행규칙)

##### ① 제27조의3(감염병위기 시 정보공개 범위 및 절차 등)

감염병에 관하여 「재난 및 안전관리 기본법」 제38조제2항에 따른 주의 이상의 예보 또는 경보가 발령된 후에는 법 제34조의2에 따라 감염병 환자의 이동경로, 이동수단, 진료의료기관 및 접촉자 현황 등을 정보통신망에 게재하거나 보도자료를 배포하는 등의 방법으로 국민에게 공개하여야 한다. [본조신설 2016. 1. 7.]

### <참고2> 감염병 보도시 기본 항목

- 질병정보 (국내외 발생현황, 병원체, 감염경로, 잠복기, 증상, 진단, 치료, 환자관리, 예방수칙)
- 의심 및 확진환자 현황 (신고건수, 의심환자 건수, 확진환자 건수)
- 확진 환자 관련 (환자의 이동경로, 이동수단, 진료의료기관, 접촉자 현황 등)
- 국민행동요령 및 정부의 대책, 감염병 확산방지 및 피해최소화 위한 지역사회와 국민참여 등

## ■ 부 칙

이 준칙은 2020년 4월 28일부터 시행하고, 이 준칙을 개정할 경우에는 제정 과정에 참여한 3개 언론단체 및 이 준칙에 동의한 언론단체로 개정위원회를 만들어 개정한다.

2020년 4월 28일

한국기자협회, 방송기자연합회, 한국과학기자협회