

 보건복지부		보 도 참 고 자 료			
배 포 일		2020. 2. 13. / (총 10매)			
총괄	중앙사고수습본부 대외협력팀	팀 장 담 당 자	손 영 래 김 민 주	전 화	044-202-3803 044-202-3808
우한국민 이송	중앙사고수습본부 교민지원 TF	담 당 자 담 당 자	유 보 영 박 지 혜	전 화	044-202-3711 044-202-3715
코로나19 대응계획	중앙사고수습본부 방역총괄팀	팀 장 담 당 자	김 기 남 양 명 철	전 화	044-202-3810 044-202-3837

코로나바이러스감염증-19 중앙사고수습본부 정례 브리핑

- 제3차 우한 국민 입소 현황, 「코로나19 대응상황 및 조치계획」 추진상황 등 -

- 코로나바이러스감염증-19 중앙사고수습본부는 김강립 부분부장 (보건복지부 차관) 주재로 각 부처와 함께 ▲3차 우한 국민 입소 진행 상황, ▲코로나19 대응상황 및 조치계획 등에 대해 논의하였다.

1 3차 우한 국민 입소 진행상황

- 중앙사고수습본부는 3차 우한 국민의 임시생활시설 입소 진행 상황에 대하여 발표하였다
 - 2월 12일 임시항공편을 통해 김포공항에 도착한 147명 중 국내 검역 과정에서 발열, 기침 등 호흡기 증상이 있었던 5명과, 그 자녀 2명은 국립중앙의료원으로 이송되었고, 진단검사 결과 전원 음성으로 확인되어 경기 이천시 국방어학원에 마련된 임시생활 시설에 입소하였다.
 - 그 외 증상이 없었던 140명도 국방어학원에 입소하였고, 전원 에 대한 진단검사 결과 모두 음성으로 확인되었다.

- 우한 귀국 국민들은 앞으로 **14일동안** 국방어학원에서 생활하게 되며, **7개 부처*와 이천시**로 구성된 **정부합동지원단**이 이를 지원한다. 정부합동지원단에는 **의사 2명과 간호사 2명** 등 의료진과 **구급대원 2명**도 포함되어 있다.
 - * 행안부, 복지부, 외교부, 국방부, 환경부, 경찰청, 소방청,
- 우한 귀국 국민들은 **1인 1실을** 원칙으로 배정되고, 기본적인 생활물품을 제공받는다. 아울러 매일 **2회 발열체크** 등을 통해 증상을 검사하고, 증상이 발생하면 즉시 구급차량을 이용하여 국가 지정 격리병원으로 이송된다. 정서적 안정 및 소통 지원을 위해 심리상담지원사 2명과 통역사 3명(의료통역 1명 포함)도 배치되었다.
- 김강립 부본부장은 “1차와 2차에 이어 3차 우한 국민들께서도 안전하게 지내실 수 있도록 세심하게 방역조치하고 불편없이 생활하실 수 있도록 지원을 계속하겠다”고 말했다.

2 코로나19 대응 및 조치계획 추진 상황

- ☐ 아울러 오늘 중앙사고수습본부 회의에서는 지난 2월 9일 발표한 「코로나19 대응 및 조치계획」의 ▲유입 차단 강화 ▲지역사회 전파 방지 ▲확산 대비 선제적 대응 등 분야별 추진 상황을 점검하였다.
- ☐ 코로나19의 국내 유입 차단 강화를 위하여, 중국 본토 외 홍콩과 마카오를 검역 오염지역으로 추가 지정하여 입국 시 건강상태질문서를 징구하고 특별입국절차*도 적용하였다. 또한 국내 연락처를 확인하고 자가진단앱을 통해 매일 1회 자가진단 결과를 제출하도록 하여 입국자에 대한 사후관리를 강화하였다.

* 특별입국절차 : 중국전용입국장을 별도 개설하고, 중국에서 입국하는 모든 내외국인의 국내 거주지와 실제 연락처를 직접 확인한 후 입국 허용

- 또한, 여행이력 정보를 의료기관과 약국에 확대 제공하였고, 주요 환자 발생지역에 대해 여행을 최소화할 것과 불가피한 여행 시의 예방수칙을 안내하였다.
- 코로나19의 지역사회 전파 방지를 위하여 우선 지자체 중심의 자가격리 관리를 강화하였다. 자가 격리자 관리 업무를 행안부에서 전담하고 시·도별 지역담당관(과장급)을 지정하여 관리 역량을 집중하도록 하였다. 아울러 시·도별 환자 접촉자 격리시설도 확대*하였다.

* 2.3일 15개 시·도 17개소 766실 → 2.12일 16개 시·도 19개소 864실

- 또한, 환자를 조기에 발견하기 위하여 진단시약 생산을 확대하고 (2.9 1개업체 → 2.12 2개업체) 진단검사 기관도 확충하였다(질병관리본부·보건환경연구원 + 민간기관 46개). 진단검사 건수도 대폭 확대하였다 (2.6 142건 → 2.11. 1,262건). 현행 일일 5천명 수준의 진단검사 수행 가능 역량을 2월 말까지 2배로 확충할 예정이다.
- 의료기관 내 감염증 전파 위험을 차단하기 위하여 선별진료소에 이동식 엑스레이 장비 확충 예산 188억 원을 지자체에 집행 하고, 에어텐트, 이동형 음압기 등을 지원하기 위하여 예비비 233억 원도 요청한 상황이다.
- 감염병 예방 및 확산 방지를 위하여 확진 환자를 치료중인 의료기관의 손실보상 규모를 파악하고, 구체적 보상 기준 등을 정할 손실보상심의위원회도 구성하고 있다.

* 의사협회·병원협회·심사평가원 등에서 위원 추천 중, 2월 4주차 위촉 예정

□ 코로나19가 지역사회에 확산하는 것을 사전 대비하기 위하여 국가지정입원치료병상 사용률(현재 28%)을 안정적으로 관리하고, 추가적 병상이 필요한 확산 상황을 대비하여 지자체별 운영계획을 점점 중이다.

○ 또한, 역학조사 즉각대응팀 확충(10개팀 → 30개팀)을 위한 인력풀* 구성을 논의 중이며, 역학조사관 전문임기제 확대 및 상반기 채용 등도 추진 중이다.

* 유관기관 행정지원(40명) 및 지자체 공보의(30명) 협조 요청

□ 코로나19의 치료역량을 강화하기 위하여 중앙임상TF 중심으로 확진자 대상 임상연구 기반 진료권고안을 오늘 발표하였으며(2월 13일), 코로나19 국내 분리주 분양을 통해 치료제 등도 개발 및 활용할 계획이다.

□ 김강립 중앙사고수습본부 부분부장은 오늘 회의에서 “지난 국무총리 주재 회의에서 발표한 조치계획을 꼼꼼히 준비하여 시행함으로써, 코로나19의 국내 유입을 최대한 차단하고 지역사회 전파를 막기 위하여 최선을 다해 노력하겠다”라고 밝혔다.

- < 붙임 >
1. 코로나바이러스감염증-19 예방수칙
 2. ‘여행력 알리기’ 의료기관 안내 포스터
 3. 감염병 예방수칙
 4. 자가격리 대상자, 가족 및 동거인 생활수칙

붙임1

코로나바이러스감염증-19 예방수칙



코로나바이러스감염증-19 예방수칙

감염병 예방 수칙



손바닥, 손톱 밑
비누로 꼼꼼하게 손씻기!



기침할 땐
옷소매로 가리기!



기침 등 호흡기증상자는
반드시 마스크 착용
(의료기관 방문 시 필수)



선별진료소*(의료기관) 방문 시
의료진에게 해외여행력 알리기

*선별진료소 안내: 질병관리본부 홈페이지 확인,
관할보건소 또는 1339, 지역번호+120 문의



감염병이 의심될 땐
관할보건소 또는 1339,
지역번호+120 상담

중국 여행 시 주의사항



동물 접촉 금지



현지 시장 및 의료기관 방문 자제



발열, 호흡기증상자(기침, 인후통 등)
접촉 금지



· 기침 시 마스크 착용
· 손씻기, 기침예절 등
개인위생 수칙 준수



· 중국 여행 후 입국 시 건강상태질문서 제출
· 귀국 후 발열과 호흡기 증상(기침, 인후통 등)
발생 시 관할보건소 또는 1339,
지역번호+120 상담

* 감염병 발생 정보 확인: 해외감염병 NOW 에서!

발행일: 2020.2.12.



코로나바이러스감염증-19 예방행동수칙

주요증상

발열

폐렴

호흡기 증상
기침, 인후통 등

위험요인

중국 방문 후
증상 발현



중국 방문객은



기침 등 호흡기증상자는
반드시 마스크 착용
(의료기관 방문 시 필수)



동물
접촉 금지



발열, 호흡기증상자와의
기침, 인후통 등
접촉 금지



흐르는 물에
30초 이상 비누로 손 씻고,
옷소매로 가리고 기침하기

중국 방문 후, 증상*발생 시

*주요증상: 폐렴, 발열, 호흡기 증상(기침, 인후통 등)



관할보건소 또는 **1339,**
지역번호+120 상담하기



마스크 착용*하기

*특히 외출, 의료기관 방문 시 반드시 착용



선별진료소* (의료기관) 방문 시
의료진에게 **해외여행력 알리기**

*선별진료소 안내:
질병관리본부 홈페이지 확인,
관할보건소 또는 1339, 지역번호+120 문의

게시일 : 2020.2.12.

붙임2

‘여행력 알리기’ 의료기관 안내 포스터

붙임3

감염병 예방수칙



비누로 꼼꼼하게
30초 이상

[올바른 손씻기 6단계]



올바른 손씻기와 기침예절로
많은 감염병을 예방할 수 있습니다.

기침할 때 옷소매로
입과 코를 가리고!



[올바른 기침예절]



발행일 2019.11.5.




붙임4

자가격리 대상자, 가족 및 동거인 생활수칙


2020.2.4.



자가격리대상자 생활수칙

- 
감염 전파 방지를 위해 격리장소 외에 외출 금지
- 
독립된 공간에서 혼자 생활하기
 - 방문은 닫은 채 창문을 열어 자주 환기 시키기
 - 식사는 혼자서 하기
 - 가능한 혼자만 사용할 수 있는 화장실과 세면대가 있는 공간 사용하기 (공용으로 사용 시, 사용 후 락스 등 가정용 소독제로 소독하기)
- 
진료 등 외출이 불가피할 경우 반드시 관할 보건소에 먼저 연락하기
- 
가족 또는 동거인과 대화 등 접촉하지 않기
 - 불가피할 경우, 얼굴을 맞대지 않고 마스크를 쓴 채 서로 2m이상 거리 두기
- 
개인물품(개인용 수건, 식기류, 휴대전화 등) 사용하기
 - 의복 및 침구류 단독세탁
 - 식기류 등 별도 분리하여 깨끗이 씻기 전 다른 사람 사용 금지
- 
건강수칙 지키기
 - 손씻기, 손소독 등 개인위생 철저히 준수
 - 기침이 날 경우 반드시 마스크 착용
 - 마스크가 없을 경우 옷소매로 입과 코를 가려 기침하기, 기침 후 손씻기·손소독 하기

능동감시 기간 동안 관할 보건소가 연락하여 증상 등을 확인할 예정입니다.
확진환자와 접촉 후 14일이 경과하는 날까지 자가 모니터링하여 주시기 바랍니다.

자가모니터링 방법

- 호흡기증상 등 감염 증상이 나타나는지 스스로 건강상태 확인
- 매일 아침, 저녁으로 체온 측정하기
- 보건소에서 1일 1회 이상 연락 시, 감염 증상 알려주기

신증 코로나바이러스감염증 주요 증상

- 발열(37.5°C 이상)
- 호흡기증상(기침, 인후통 등)
- 폐렴



자가격리대상자 가족·동거인 생활수칙



최대한 자가격리대상자와 접촉하지 않기

- 특히 노인, 임산부, 소아, 만성질환, 암 등 면역력이 저하된 분은 접촉 금지! • 외부인 방문 제한



불가피하게 자가격리대상자와 접촉할 경우 마스크를 쓰고 서로 2m 이상 거리 두기



자가격리대상자와 독립된 공간에서 생활하고, 공용으로 사용하는 공간은 자주 환기 시키기



물과 비누 또는 손세정제를 이용하여 손을 자주 씻기



자가격리대상자와 생활용품(식기, 물컵, 수건, 침구 등) 구분하여 사용하기

- 자가격리대상자의 의복 및 침구류 단독세탁
- 자가격리대상자의 식기류 등은 별도로 분리하여 깨끗이 씻기 전 다른사람 사용 금지



테이블 위, 문 손잡이, 욕실기구, 키보드, 침대 옆 테이블 등 손길이 많이 닿는 곳의 표면 자주 닦기



자가격리대상자의 건강상태 주의 깊게 관찰하기

신종 코로나바이러스감염증 주요 증상

- ✓ 발열(37.5°C 이상)
- ✓ 호흡기증상(기침, 인후통 등)
- ✓ 폐렴