 보건복지부 질병관리본부	<h1>보 도 참 고 자 료</h1>			
배 포 일	2020. 7. 30.(목) / (총 23매)			
중앙방역대책본부 총괄팀	과 장	박 혜 경	전 화	043-719-9370
	담 당 자	신 규 호		043-719-9374

코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황 [정례브리핑]

- 질병관리본부 중앙방역대책본부(본부장 정은경)는 7월 30일 0시 기준으로, 국내 발생 신규 확진자는 7명이 확인되었고, 해외유입 사례는 11명이 확인되어 총 누적 확진자수는 14,269명(해외유입 2,374명)이라고 밝혔다. 신규 격리해제자는 63명으로 총 13,132명(92.0%)이 격리해제 되어, 현재 837명이 격리 중이다. 위·중증 환자는 13명이며, 사망자는 0명으로 누적 사망자는 300명(치명률 2.10%)이다.

【국내 발생 확진자 현황*(7.30일 0시 기준, 1.3일 이후 누계)】

구분	합계	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	세종	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주
신규	7	3	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
누계	11,895	1,252	130	6,881	303	179	147	34	45	1,133	51	56	159	18	17	1,369	110	11

【해외유입 확진자 현황*(7.30일 0시 기준, 1.3일 이후 누계)】

구분	합계	유입국가							확인 단계		국적	
		중국	아시아 (중국 외)	유럽	아메리카	아프리카	오세 아니아		검역단계	지역사회	내국인	외국인
신규	11	0	9	0	2	0	0		8	3	9	2
누계	2,374	18 (0.8%)	1,045 (44.0%)	523 (22.0%)	748 (31.5%)	35 (1.5%)	5 (0.2%)		1,174 (49.5%)	1,200 (50.5%)	1,579 (66.5%)	795 (33.5%)

※ 아메리카 : 미국 2명, 아시아(중국 외) : 필리핀 4명(외국인 2명), 사우디아라비아 3명, 이라크 1명, 우즈베키스탄 1명

【확진자 관리 현황*(7.30일 0시 기준, 1.3일 이후 누계)】

구분	격리해제	격리 중	위·중증환자	사망자
7.29.(수) 0시 기준	13,069	882	12	300
7.30.(목) 0시 기준	13,132	837	13	300
변동	(+)63	(-)45	(+)1	-

* 7월 29일 0시부터 7월 30일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준.

※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음.

□ 7월 30일(12시 기준) 국내 주요 발생 현황*은 다음과 같다.

* 1페이지 0시 기준 통계, 지자체 자체 발표자료와 집계시점 등의 차이로 일부 상이할 수 있음

○ 서울 강서구 소재 강서중앙데이케어센터와 관련하여 1명(이용자 가족 1명)이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 29명*이다.

* (구분) 이용자 17명, 이용자의 가족 4명, 지인 6명, 실습생 1명, 실습생 가족 1명

○ 서울 송파구 지인 모임 관련하여 1명이 추가 확진되어 누적 확진자는 총 8명*이다.

* (지역) 서울 6명, 경기 2명

○ 서울시청 확진자와 관련하여 11층 근무자 166명 중 158명 음성(나머지 진행 중)이며, 11층 수시방문자 중 검사희망자 88명에 대해서 검사가 진행 중이다.

○ 강원도 홍천 캠핑 모임과 관련하여 2박 3일간 함께 캠핑을 한 여섯 가족(18명) 중 세 가족, 총 6명이 확진되어 접촉자 및 감염 경로 등 심층 역학조사가 진행 중이다.

* (지역) 강원 2명, 경기 4명

○ 월북자 관련 진행사항은 관계기관(경기남부지방경찰청)으로부터 공유 받은 정보를 바탕으로 월북 당사자와 접촉자(2명, 자가격리중)의 과거 코로나19 검사 결과 및 접촉자 여부를 조회한 결과 현재까지 관련 내역이 발견되지 않았으며,

- 또한, 어제(7.29) 경찰청으로부터 추가 접촉자 명단(8명)을 전달받아 오늘 이들에 대한 검체채취 및 검사가 진행될 예정이다.

* (구분) 서울 2명, 경기도 김포시 6명

※ 월북자 소지품(의류 등 16점)에 대한 환경검체 검사(7.29) 결과, 모두 코로나19 바이러스가 검출되지 않았음

- 7월 30일 0시 기준, 해외 유입 확진자는 11명으로 검역단계에서 8명이 확인되었고, 입국 후 지역사회에서 자가격리 중에 3명이 확인되었으며, 이중 내국인이 9명, 외국인은 2명이다.
- 해외 유입 확진자 11명의 추정 유입 국가는 아메리카 2명(미국 2명), 중국 외 아시아 9명(필리핀 4명, 사우디아라비아 3명, 이라크 1명, 우즈베키스탄 1명)이다.
- 중앙방역대책본부는 7.1일부터 러시아에서 출항한 선박에 대해 강화하여 승선검역을 적용하고 있으며, 7.1일부터 7.29일까지 러시아 출항 선박 259척 중 191척(74%)에 대해 승선검역을 실시하였다고 밝혔다.

기간	선박소계(척)	승선검역	비승선	
			전자검역*	면제*
7.1~7.29	259	191 (74%)	42 (16%)	26 (10%)
6.1~6.30	286	56 (21%)	196 (68%)	31 (11%)

* 전자 : 대면작업이 없는 선박(예 : 컨테이너선, 석탄 등 철강 원자재 화물)

* 면제 : 선용품 적재, 급유, 급수 등 면제 대상 선박

- 또한, 금일부터는 러시아 발 입항 선박뿐만 아니라 방역강화 대상 국가(6개국) 발 입항선박에 대해서도 전수 승선검역을 실시하는 한편,
- 7.20일부터 러시아 선박에 적용하였던 항만 근로자 등과 접촉 강도가 높은 선박의 선원에 대한 전수 진단검사를 방역강화 대상국가 선박에도 확대 적용한다.

- 중앙방역대책본부는 한국보건산업진흥원(원장 권덕철) 주관으로 내일 오후 3시(장소 : 용산역 드래곤시티호텔), “코로나-19 백신, 글로벌 개발 동향 및 확보전략”을 주제로 헬스케어 미래 포럼*을 개최한다고 밝혔다.

* 헬스케어 미래 포럼 : 바이오헬스 관련 사회적 쟁점을 발굴하여 이슈화하고, 합의점을 찾아가는 공론(公論)의 장으로써 작년 4월부터 운영 중

- 이번 포럼에서는 ‘백신 플랫폼별 전 세계 개발 동향 분석’, ‘해외개발 백신 도입 글로벌 협의 동향’, ‘해외에서 백신 선제 개발 시 도입 여부 및 확보전략’ 등 주제가 논의될 예정이다.

- 중앙방역대책본부는 코로나19 혈장치료제 개발*을 위한 혈장 공여에 1,098명의 완치자(추가 참여자 59명)께서 참여의사를 밝혀 주셨으며, 실제로 공여 참여자 중 733명(추가완료 73명)의 혈장모집을 완료하였다고 밝혔다.

* 혈장치료제는 완치자의 혈액 속에 포함된 항체 및 면역글로블린을 농축, 제제화하여 사용하는 것이기 때문에 많은 혈액 필요

- 혈장 공여에 참여의사를 밝혀주시고, 혈장 공여를 실제로 실행해 주신 모든 완치자분들에게 감사를 표하며, 앞으로도 완치자 여러분의 적극적인 참여*를 요청하였다.

* (참여 의료기관) 고대안산병원, 계명대 동산병원, 경북대병원, 대구파티마 병원/ (문의) 콜센터 1522-6487

- 또한, 6개 의료기관*에서 채취한 회복기 혈장에 대한 수혈이 23명의 코로나19 환자에게 이루어졌다고 밝혔다.

* 순천향대부천병원혈액원, 강릉아산병원혈액원, 인하대병원혈액원, 신촌 세브란스병원혈액원, 고려대안산병원혈액원, 순천향대서울병원혈액원

- 중앙방역대책본부는 최근 방역수칙 위반으로 안전신문고*를 통해 신고된 사례를 분석하고, 마스크 착용 등 방역수칙 준수를 당부하였다.

* (신고방법) 안전신문고 앱(안드로이드, iOS) 및 포털(www.safetyreport.go.kr)에서 코로나19 위반사항 등 신고 가능

- 최근 주요 신고 사례를 살펴보면, 곳곳에서 10여개 방 모두 많은 사람이 밀집해 대부분 마스크를 미착용 한 채 곳을 진행하였고,

- 근로자가 공사현장 등에서 마스크를 미착용한 채 공사를 진행* 하였으며, 아파트단지 헬스장에서는 십여명의 트레이너와 회원들이 마스크를 입만 가린 채 착용하는 등 마스크 착용이 미흡하였다.

* 해외사례(우즈베키스탄) : 카슈카다리아주 GTL공장 건설현장 확진자 1,127명 발생

- 마스크 착용은 나의 침방울(비말)이 다른 사람에게 전파되는 것을 막아주고, 다른 사람의 침방울을 통한 코로나19의 전파로부터 나를 보호할 수 있는 효과적인 예방수단으로,

- 2m 이상 거리두기가 어려운 실내에서는 반드시 착용이 필요하고, 실외에서도 2m 거리두기 불가능한 경우에는 착용하여야 하며,
- 착용 시에는 ▲입과 코를 완전히 가리고, ▲마스크 표면은 최대한 만지지 않아야 하며, ▲마스크 착용 전·후 손씻기를 하는 등 올바른 마스크 사용수칙을 준수하여야 한다.

<잘못된 마스크 착용 예시>

		
<p>❶ 코가 노출되는 마스크 착용</p>	<p>❷ 턱에 걸치는 마스크 착용</p>	<p>❸ 마스크 겉면을 만지는 행위</p>
<p>• 코로 들어가는 침방울을 막아주지 못함</p>	<p>• 입과 코로 들어가는 침방울을 막아주지 못함</p>	<p>• 마스크 겉면에 묻은 침방울이 손에 묻어 눈과 코나 입으로 들어감</p>

- 중앙방역대책본부는 금일 강원도 홍천 캠핑 모임과 관련하여 6명의 확진자가 발생하는 등 휴가철을 맞아 감염 확산이 우려되는 바,
 - 코로나19를 예방하고 ①안전하고 ②여유롭게 ③휴식하는 휴가로 보내실 수 있도록, 방역수칙 준수를 당부하였다.
 - ①실내에서는 마스크 착용, ②휴게소, 음식점에서는 최소 시간 머무르기, ③사람간 거리 2m(최소1m) 이상 유지는 반드시 실천(3行)해 주시고,
 - ①발열·호흡기 증상이 있으면 여행 가지 않기, ②유흥 시설 등 밀폐·밀집 장소, 혼잡한 여행지·시간대 피하기, ③침방울 튀는 행위와 신체접촉은 반드시 피해(3禁) 주실 것을 요청하였다.
 - 중앙방역대책본부는 최근 집중호우에 의한 수해 발생에 따라 수인성 감염병 등 질병이 증가할 수 있어, 예방수칙 준수를 당부하였다.
 - 여름철 주요 발생 감염병을 예방하기 위해서는 ▲음식물은 충분히 가열하여 섭취하고, ▲ 조리한 음식도 오래 보관하지 않아야 하며, ▲철저한 손씻기 등 개인위생 준수가 중요하며,
 - 특히, 수해 발생지역에선 상처를 통해 설치류의 소변으로 배출되는 렙토스피라증*이나 접촉성 피부염이 발생할 수 있어 장화나 고무장갑 착용을 당부하였다.
- * (감염경로) 주로 감염된 동물의 소변에 오염된 물, 토양, 음식물에 노출 시 상처난 피부를 통해 전파, (주요증상) 두통, 황달, 눈의 충혈, 근육통 등

이 보도자료는 관련 발생 상황에 대한 정보를 신속 투명하게 공개하기 위한 것으로, 추가적인 역학조사 결과 등에 따라 수정 및 보완될 수 있음을 알려드립니다.

<붙임> 1. 코로나19 국내 발생 현황

2. 코로나19 국외 발생 현황

3. 올바른 마스크 착용법 포스터

4. 여름휴가를 위한 코로나19 예방 3행(行)·3(禁) 수칙

5. 「감염병 보도준칙」 (2020.4.28.)

<별첨 자료> 1. 「코로나19 보도준칙」 [한국기자협회] (2020.2.21.)

2. 생활 속 거리 두기 행동수칙 홍보자료(3종)

3. 마음 가까이 두기 홍보자료

4. 생활 속 거리 두기 실천지침: 마스크 착용

5. 생활 속 거리 두기 실천지침: 환경 소독

6. 생활 속 거리 두기 실천지침: 어르신 및 고위험군

7. 생활 속 거리 두기 실천지침: 건강한 생활 습관

8. 자가격리 대상자 및 가족·동거인 생활수칙

9. <입국자> 코로나19 예방주의 안내[내국인용]

붙임

코로나19 국내 발생 현황



① 확진자 일별 현황 (7.30. 0시 기준, 14,269명)

< 국내 신고 및 검사현황*(1.3일 이후 누계) >

구분	총계	결과 양성				검사 중	결과 음성
		확진자	격리해제	격리 중	사망		
7. 29.(수) 0시 기준	1,547,307	14,251	13,069	882	300	19,326	1,513,730
7. 30.(목) 0시 기준	1,556,215	14,269	13,132	837	300	19,018	1,522,928
변동	(+)8,908	(+)18	(+)63	(-)45	-	(-)308	(+)9,198

* 7월 29일 0시부터 7월 30일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준.

※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음.



② 확진자 지역별 확진자 현황 (7.30. 0시 기준, 14,269명)

< 지역별 확진자 현황(1.3일 이후 누계) >

지역	금일신규		확진자누계	(%)	인구10만명당 발생률*
	국내발생	해외유입			
서울	3	0	1,592	(11.16)	16.36
부산	0	0	171	(1.20)	5.01
대구	0	0	6,939	(48.63)	284.80
인천	0	0	383	(2.68)	12.96
광주	0	0	204	(1.43)	14.00
대전	0	0	166	(1.16)	11.26
울산	0	0	59	(0.41)	5.14
세종	0	0	50	(0.35)	14.61
경기	4	1	1,536	(10.76)	11.59
강원	0	0	72	(0.50)	4.67
충북	0	0	73	(0.51)	4.56
충남	0	0	189	(1.32)	8.90
전북	0	0	39	(0.27)	2.15
전남	0	0	38	(0.27)	2.04
경북	0	1	1,399	(9.80)	52.54
경남	0	1	159	(1.11)	4.73
제주	0	0	26	(0.18)	3.88
검역	0	8	1,174	(8.23)	-
총합계	7	11	14,269	(100)	27.52

* 지역별 1월 이후 누적 확진자수 / 지역별 인구('20.1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준)

* 신고 기관 주소 환자수에 대한 발생률로 실제 해당지역 발생률과 차이가 있음

< 지역별 격리 중, 격리해제, 사망자 현황*(1.3일 이후 누계) >


구분	합계	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	세종	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	검역
격리 중	837	164	15	7	20	69	7	5	0	185	4	3	4	7	14	6	11	5	311
격리해제	13,132	1,417	153	6,741	361	133	157	53	50	1,321	65	70	184	32	24	1,339	148	21	863
사망	300	11	3	191	2	2	2	1	0	30	3	0	1	0	0	54	0	0	0
합계	14,269	1,592	171	6,939	383	204	166	59	50	1,536	72	73	189	39	38	1,399	159	26	1,174

* 7월 29일 0시부터 7월 30일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준.


※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음.

< 수도권 지역 일별 신규/누적 확진자 현황 >


수도권 지역 (서울, 인천, 경기) 신규 확진자 현황




서울지역 확진자 현황



인천지역 확진자 현황




경기지역 확진자 현황




< 대전/광주/검역 일별 신규/누적 확진자 현황 >


대전지역 확진자 현황



광주지역 확진자 현황



검역 확진자 현황



3 확진자 성별·연령별 현황 (7.30. 0시 기준, 14,269명)

< 확진자 성별, 연령별 발생현황 >

구 분		금일 신규 (%)	확진자누계 (%)	인구10만명당 발생률*
계		18 (100)	14,269 (100)	27.52
성별	남성	13 (72.22)	6,439 (45.13)	24.90
	여성	5 (27.78)	7,830 (54.87)	30.13
연령	80세 이상	0 (0.00)	597 (4.18)	31.43
	70-79	0 (0.00)	946 (6.63)	26.23
	60-69	6 (33.33)	1,850 (12.97)	29.16
	50-59	0 (0.00)	2,516 (17.63)	29.03
	40-49	4 (22.22)	1,922 (13.47)	22.91
	30-39	6 (33.33)	1,796 (12.59)	25.49
	20-29	2 (11.11)	3,615 (25.33)	53.11
	10-19	0 (0.00)	782 (5.48)	15.83
	0-9	0 (0.00)	245 (1.72)	5.91

* 성별·연령별 1월 이후 누적 확진자수 / 성별·연령별 인구('20.1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준)


4 사망자 및 위·중증 환자 현황

< 성별·연령별 사망현황 >

구 분		신규 사망 (%)	사망누계 (%)	치명률(%)
계		0 -	300 (100)	2.10
성별	남성	0 -	159 (53.00)	2.47
	여성	0 -	141 (47.00)	1.80
연령	80세 이상	0 -	148 (49.33)	24.79
	70-79	0 -	90 (30.00)	9.51
	60-69	0 -	41 (13.67)	2.22
	50-59	0 -	16 (5.33)	0.64
	40-49	0 -	3 (1.00)	0.16
	30-39	0 -	2 (0.67)	0.11
	20-29	0 -	0 (0.00)	0.00
	10-19	0 -	0 (0.00)	0.00
	0-9	0 -	0 (0.00)	0.00

* 치명률 = 사망자수 / 확진자수 × 100

< 일별 사망자 현황 >




< 위중·중증환자 현황 >

구분	7.17일	7.18일	7.19일	7.20일	7.21일	7.22일	7.23일	7.24일	7.25일	7.26일	7.27일	7.28일	7.29일	7.30일
계	16	19	19	19	21	21	18	16	15	15	14	12	12	13
중증	4	7	7	8	9	11	6	4	4	4	4	4	3	5
위중	12	12	12	11	12	10	12	12	11	11	10	8	9	8


구분	계	중증 (%)	위중 (%)
계	13	5 (100)	8 (100)
80세 이상	2	0 (0.0)	2 (25.0)
70-79세	5	2 (40.0)	3 (37.5)
60-69세	4	2 (40.0)	2 (25.0)
50-59세	2	1 (20.0)	1 (12.5)
40-49세	0	0 (0.0)	0 (0.0)
30-39세	0	0 (0.0)	0 (0.0)
20-29세	0	0 (0.0)	0 (0.0)
10-19세	0	0 (0.0)	0 (0.0)
0-9세	0	0 (0.0)	0 (0.0)

5 감염경로


< 감염경로구분에 따른 일별 신규 확진자 현황 >



< 최근 2주간 (7.17일 0시~7.30일 0시까지 신고 된 657명) 감염경로 구분 >



< 감염경로구분(해외유입, 국내발생)에 따른 전국, 주요지역 일별 신규확진자 현황 (4.1일 이후) >





<단위: 명, %>

지역	확진환자									주요 집단 발생 사례(명)
	누계	해외 유입	집단 발생 관련					기타*	신규	
			소계	신천지 관 련	집단 발병	확진자 접촉자	해외유입 관 련			
서울	1,592	340	1,086	8	936	73	69	166	3	클럽 관련(139), 리치웨이 관련(119), 구로구 콜센터 관련(99), 양천구운동시설 관련(44), 성심데이케어 센터 관련(43), 수도권개척교회모임 관련(37), 왕성교회 관련(30), 쿠팡 관련(24), 강서중앙데이케어 센터 관련(21), 송파구사랑교회 관련(18), 강남구 사무실 관련(16), 관악구사무실 관련(13), 강남구 금융회사 관련(8), 신명투자 관련(6), 강남구사무실(유환DnC)관련(4), 포천군부대 관련(3) 등
부산	171	41	100	12	58	18	12	30	0	온천교회 관련(39), 수영초 관련(5), 클럽 관련(4) 등
대구	6,939	58	6,132	4,512	699	917	4	749	0	제이미주병원 관련(196), 한사랑요양병원 관련(124), 대실요양병원 관련(101), 파티마병원 관련(39), 대구연기학원관련(10), 클럽 관련(2) 등
인천	383	80	289	2	270	9	8	14	0	쿠팡 관련(61), 수도권개척교회모임 관련(57), 클럽 관련(54), 리치웨이 관련(24), 구로구 콜센터 관련(19), 수도권방문판매모임 관련(8), 강서중앙 데이케어센터 관련(5) 등
광주	204	25	175	9	159	1	6	4	0	광주방문판매모임 관련(139), 관악구사무실 관련(12), 광주일가족 관련(8) 등
대전	166	19	124	2	101	21	0	23	0	대전방문판매 관련(56), 더조은의원 관련(18) 등
울산	59	25	27	16	4	3	4	7	0	
세종	50	5	44	1	40	3	0	1	0	해양수산부 관련(31), 운동시설 관련(8) 등
경기	1,536	403	1,021	29	846	80	66	112	5	쿠팡 관련(67), 클럽 관련(59), 리치웨이 관련(58), 의정부성모병원 관련(50), 구로구 콜센터 - 부천, 수도권방문판매 관련(32), 양천구운동시설 관련(28), 수도권개척교회모임 관련(25), 주영광교회 관련(25), 의정부집단발생 관련(22), 포천군부대 관련(18), 의왕 롯데제과 물류센터 관련(15), 왕성교회 관련(10), 강남구사무실(유환DnC) 관련(9), 광명수내과의원 관련(5), 관악구사무실 관련(5), 신명투자 관련(4) 등
강원	72	21	44	17	26	0	1	7	0	의정부성모병원 관련(10), 리치웨이 관련(4)
충북	73	17	45	6	30	7	2	11	0	클럽 관련(9), 구로구 콜센터 관련(2) 등
충남	189	30	147	0	142	4	1	12	0	천안시 등 운동시설 관련(103), 대전방문판매 관련(15), 리치웨이 관련(3) 등
전북	39	21	13	1	12	0	0	5	0	대전방문판매 관련(3), 클럽 관련(2) 등
전남	38	21	14	1	10	2	1	3	0	광주방문판매 모임 관련(8) 등
경북	1,399	30	1,236	566	480	190	0	133	1	청도 대남병원 관련(119), 봉화 푸른요양원 관련(68), 경산 서요양병원 관련(66), 성지순례 관련(41), 예천군 관련(40), 구미엘림교회 관련(10) 등
경남	159	49	90	32	50	6	2	20	1	거창교회 관련(10), 클럽 관련(2) 등
제주	26	15	7	0	6	0	1	4	0	관악구사무실 관련(5) 등
검역	1,174	1,174	0	0	0	0	0	0	8	
합계	14,269 (%)	2,374 (16.6)	10,594 (74.2)	5,214 (36.5)	3,869 (27.1)	1,334 (9.3)	177 (1.2)	1,301 (9.1)	18	

※ 신고사항 및 질병관리본부 관리시스템에서 관리번호가 부여된 자료를 기준으로 함. 이에 따라, 특정 시점에 시도단위에서 자체 집계한 수치와는 상이할 수 있고, 이후 역학조사 진행 등에 따라 변경 가능

* 기타는 개별사례, 조사 후 연관성 분류가 진행 중인 사례, 조사 중인 사례 등을 포함

< 해외유입 확진자 현황 >



붙임 2 코로나19 국외 발생 현황

□ 누적발생 200,000명 이상 국가 및 아시아·태평양 주요 국가

<단위: 명>

	확진자		사망자		치명률 (%)	인구10만명당 발생자 수*
	누적	신규	누적	신규		
미국	4,414,834	68,086	150,447	1,267	3.4	1,341.5
브라질	2,552,265	69,074	90,134	1,595	3.5	1,201.6
인도	1,531,669	48,513	34,193	768	2.2	111.9
러시아	828,990	5,475	13,673	169	1.6	576.1
남아프리카공화국	459,761	7,231	7,257	190	1.6	791.3
멕시코	408,449	5,752	45,361	485	11.1	308.7
페루	395,005	5,288	18,612	194	4.7	1,200.6
칠레	351,575	1,775	9,278	38	2.6	1,877.1
영국	301,455	763	45,961	83	15.2	449.9
이란	298,905	2,632	16,343	196	5.5	361.0
스페인	282,641	2,031	28,441	5	10.1	609.1
파키스탄	276,288	1,063	5,892	27	2.1	135.0
사우디아라비아	272,590	1,759	2,816	27	1.0	799.4
콜롬비아	257,101	8,125	8,777	252	3.4	516.3
이탈리아	246,776	288	35,129	6	14.2	416.9
방글라데시	229,185	2,960	3,000	35	1.3	142.0
터키	228,924	942	5,659	14	2.5	275.8
독일	208,546	839	9,135	4	4.4	253.1
인도네시아	102,051	1,748	4,901	63	4.8	37.9
카자흐스탄	86,192	1,544	793	208	0.9	463.4
중국	84,165	105	4,634	0	5.5	5.9
필리핀	83,673	1,633	1,947	2	2.3	77.4
싱가포르	51,531	334	27	0	0.1	873.4
키르기스스탄	34,512	668	1,347	18	3.9	556.6
일본	33,049	1,148	1,004	3	3.0	26.0
우즈베키스탄	22,169	663	129	10	0.6	67.6
호주	15,304	369	167	6	1.1	61.0
말레이시아	8,943	39	124	0	1.4	27.5
태국	3,298	1	58	0	1.8	4.8
베트남	446	15	0	0	0.0	0.5
대한민국	14,269	18	300	0	2.1	27.5

* 국가별 총 인구수(2019년 기준): United Nations Population Fund(UNFPA, 유엔인구기금), 대한민국 2020년 1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준

붙임 3 올바른 마스크 착용법 포스터

발행일 : 2020.2.27.

질병관리본부
KCDC

코로나19 올바른 마스크 착용법 “마스크 착용으로 감염병 예방할 수 있습니다”

- 1 마스크를 착용하기 전, 흐르는 물에 비누로 손을 꼼꼼하게 씻으세요
- 2 마스크로 입·코를 완전히 가려서, 얼굴과 마스크 사이에 틈이 없게 하세요
- 3 마스크 안에 수건, 휴지 등을 넣어서 착용하지 마세요
- 4 마스크를 사용하는 동안 마스크를 만지지 마세요
마스크를 만졌다면 흐르는 물에 비누로 손을 꼼꼼하게 씻으세요
- 5 마스크를 벗을 때 끈만 잡고 벗긴 후, 흐르는 물에 비누로 손을 씻으세요

접이형 제품 착용법

- 1 
마스크 날개를 펼친 후 양쪽 날개 끝을 오므려주세요
- 2 
고정심 부분을 위로 하여 코와 입을 완전히 가려주세요
- 3 
머리끈을 귀에 걸어 위치를 고정해주세요
- 4 
양 손가락으로 코편이 코에 밀착되도록 눌러주세요
- 5 
공기누설을 체크하며 안면에 마스크를 밀착시켜 주세요

컵형 제품 착용법

- 1 
머리끈을 아래로 늘어뜨리고 가볍게 잡아주세요
- 2 
코와 턱을 감싸도록 얼굴에 맞춰주세요
- 3 
한 손으로 마스크를 잡고 위 끈을 뒷머리에 고정합니다
- 4 
아래 끈을 뒷목에 고정하고 고리에 걸어 고정합니다
- 5 
양 손가락으로 코편이 코에 밀착되도록 눌러주세요
- 6 
공기누설을 체크하며 안면에 마스크를 밀착시켜 주세요

출처 : 식품의약품안전처 보건용 마스크 올바른 사용법

붙임 4

안전하고 쿨~한 여름휴가를 위한 코로나19 예방
3행(行) · 3금(禁) 수칙 포스터




코로나19 예방 3행(行)·3금(禁) 수칙

안전하고 쿨~한 여름휴가

코로나19로 달라진 휴가, 안전하고 여유롭게 휴식하자

꼭 지켜주3 수칙



실내에서는 상시 **마스크 착용**



휴게소, 식당·카페 등 음식점에서는 최소 시간으로 머무르기
 * 식당·카페에서는 음식물 섭취 시 외에는 마스크 착용, 식사시 대화 자제
 * 휴게소에서는 음식물 섭취 시 외에는 마스크 착용, 자주 손 씻기



사람간 거리는 **2m(최소1m) 이상 유지하기**

△ 꼭 피해주3 수칙 △



발열·호흡기 증상이 있으면, 여행가지 않기(집에 머무르기)
 * 38도 이상 고열 지속, 증상 악화 시
 콜센터(1399, 지역번호+120)나 보건소 문의하기



유흥시설 등 밀폐·밀접된 장소, 혼잡한 여행지, 시간대는 피하기
 * 해수욕장 이용시 '해수욕장 신호등' 활용하여 혼잡도 확인하기



**침방울이 튀는 행위(소리지르기 등)
신체접촉(악수, 포옹 등) 자제하기**



출판일 : 2020.07.24

붙임 5

「감염병 보도준칙」 (2020.4.28.)

- 다음은 2020년 4월 28일, 한국기자협회·방송기자연합회·한국과학기자협회에서 제정한 「감염병 보도준칙」의 주요 내용으로, 감염병 관련 보도 시에 참고해주시길 바랍니다.

감염병 보도준칙

■ 전문

감염병이 발생했을 때 정확하고 신속한 정보는 국민의 생명 보호와 안전에 직결되는 만큼 무엇보다 정확한 사실에 근거해 보도해야 한다.
추측성 기사나 과장된 기사는 국민들에게 혼란을 야기한다는 점을 명심하고, 감염병을 퇴치하고 피해 확산을 막는데 우리 언론인도 다함께 노력한다. 감염병 관련 기사를 작성할 때는 반드시 전문가의 자문을 구한 뒤 작성하도록 하고, 과도한 보도 경쟁으로 피해자들의 사생활이 침해되지 않도록 최대한 노력한다. 우리 언론인은 감염병 관련 기사가 우리 사회에 미치는 영향력과 사회적 파장이 크다는 점을 이해하고 다음과 같이 원칙을 세워 지켜나가고자 한다.

■ 기본 원칙

1. 감염병 보도의 기본 내용

- 가. 감염병 보도는 해당 병에 취약한 집단을 알려주고, 예방법 및 행동수칙을 우선적, 반복적으로 제공한다.
나. 감염병 치료에 필요한 의약품이나 장비 등을 갖춘 의료기관, 보건소 등에 대한 정보를 제공한다.
다. 감염병 관련 의학적 용어는 일반인들이 이해하기 쉽게 전달한다.

2. 신종 감염병의 보도

- 가. 발생 원인이나 감염 경로 등이 불확실한 신종 감염병의 보도는 현재 의학적으로 밝혀진 것과 밝혀지지 않은 것을 명확하게 구분하여 전달한다.
나. 현재의 불확실한 상황에 대해 의과학 분야 전문가의 의견을 제시하며, 추측, 과장 보도를 하지 않는다.
다. 감염병 발생 최초 보도 시 질병관리본부를 포함한 보건당국에 사실여부를 확인하고 보도하며, 정보원 명기를 원칙으로 한다.

3. 감염 가능성에 대한 보도

- 가. 감염 가능성은 전문가의 의견이나 연구결과 등 과학적 근거를 바탕으로 보도한다.
나. 감염병의 발생률, 증가율, 치명률 등 백분율(%) 보도 시 실제 수치(건, 명)를 함께 전달한다.
다. 감염의 규모를 보도할 때는 지역, 기간, 단위 등을 정확히 전달하고 환자수, 의심환자수, 병원체보유자수(감염인수), 접촉자수 등을 구분해 보도한다.

4. 감염병 연구 결과 보도

- 가. 감염병의 새로운 연구결과 보도 시 학술지 발행기관이나 발표한 연구자의 관점이 연구기관, 의료계, 제약 회사의 특정 이익과 관련이 있는지, 정부의 입장을 일방적으로 지지하는지 확인한다.
나. 감염병 관련 연구결과가 전체 연구중의 중간 단계인지, 최종 연구결과물인지 여부를 확인한 후 보도한다. (예: 임상시험 중인 약인지, 임상시험이 끝나고 시판 승인을 받은 약인지 구분해 보도)

5. 감염인에 대한 취재·보도

- 가. 불확실한 감염병의 경우, 기사를 매개로 한 전파의 우려가 있기 때문에 감염인을 직접 대면 취재하지 않는다.
나. 감염인은 취재만으로도 차별 및 낙인이 발생할 수 있으므로 감염인과 가족의 개인정보를 보호하고 사생활을 존중한다.
다. 감염인에 대한 사진이나 영상을 취재·보도에 활용할 경우 본인 동의없이 사용하지 않는다.

6. 의료기관 내 감염 보도

의료기관 내 감염 확산에 대한 취재·보도 시, 치료환경에 대한 불안감 및 혼란을 고려해 원인과 현장 상황에 대해 감염전문가의 자문과 확인이 필요하다.

7. 감염병 보도 시 주의해야 할 표현

가. 기사 제목에 패닉, 대혼란, 대란, 공포, 창궐 등 과장된 표현 사용
 “국내 첫 환자 발생한 메르스 ‘치사율 40%’... 중동의 공포 465명 사망!”
 “‘해외여행 예약 0건’...여행·호텔업계 코로나19 이어 ‘코리아 포비아’ 악몽”

나. 기사 본문에 자극적인 수식어의 사용

“지난 2013년 한국 사회를 혼란에 빠트렸던 ‘살인진드기’ 공포가 또다시 수면 위로 떠올랐다.”
 “온 나라에 사상 최악의 전염병 대재앙을 몰고 온 메르스(중동호흡기질환) 의심환자가 또 발생했다.”
 “‘코로나19’에 박살난 지역경제...”공기업 역할해라”

다. 오인이 우려되는 다른 감염병과의 비교

“야생진드기 에이즈보다 무섭네...물리면 사망위험 커”
 “전파력 메르스 ‘1000배’...홍콩독감 유입 땀 대재앙”

■ 권고 사항

1. 감염병 발생시, 각 언론사는 특별취재팀을 구성해 감염병에 대한 충분한 사전 교육을 받지 않은 기자들이 무분별하게 현장에 접근하는 일이 없도록 해야 한다.
2. 감염병 발생시, 보건당국은 언론인을 포함한 특별대책반(T/F)를 구성해, 관련 정보가 국민들에게 신속하고 정확하게 전달되도록 해야 하고, 위험 지역 접근취재 시 공동취재단을 구성해 기자들의 안전 및 방역에 대비해야 한다.

■ 별첨

<참고1> 감염병 정보공개 관련 법령

감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 (약칭: 감염병예방법)

제34조의 2(감염병위험 시 정보공개)

① 보건복지부장관은 국민의 건강에 위해가 되는 감염병 확산 시 감염병 환자의 이동경로, 이동수단, 진료의료기관 및 접촉자 현황 등 국민들이 감염병 예방을 위하여 알아야 하는 정보를 신속히 공개하여야 한다. 다만, 공개된 사항 중 사실과 다르거나 의견이 있는 당사자는 보건복지부장관에게 이의신청을 할 수 있다.

② 제1항에 따른 정보공개 범위, 절차 및 방법 등에 관하여 필요한 사항은 보건복지부령으로 정한다. [본조신설 2015.7.6.]

감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 시행규칙 (약칭: 감염병예방법 시행규칙)

① 제27조의3(감염병위기 시 정보공개 범위 및 절차 등)

감염병에 관하여 「재난 및 안전관리 기본법」 제38조제2항에 따른 주의 이상의 예보 또는 경보가 발령된 후에는 법 제34조의2에 따라 감염병 환자의 이동경로, 이동수단, 진료의료기관 및 접촉자 현황 등을 정보통신망에 게재하거나 보도자료를 배포하는 등의 방법으로 국민에게 공개하여야 한다. [본조신설 2016. 1. 7.]

<참고2> 감염병 보도시 기본 항목

- 질병정보 (국내외 발생현황, 병원체, 감염경로, 잠복기, 증상, 진단, 치료, 환자관리, 예방수칙)
- 의심 및 확진환자 현황 (신고건수, 의심환자 건수, 확진환자 건수)
- 확진 환자 관련 (환자의 이동경로, 이동수단, 진료의료기관, 접촉자 현황 등)
- 국민행동요령 및 정부의 대책, 감염병 확산방지 및 피해최소화 위한 지역사회와 국민참여 등

■ 부 칙

이 준칙은 2020년 4월 28일부터 시행하고, 이 준칙을 개정할 경우에는 제정 과정에 참여한 3개 언론단체 및 이 준칙에 동의한 언론단체로 개정위원회를 만들어 개정한다.

2020년 4월 28일

한국기자협회, 방송기자연합회, 한국과학기자협회