



보건복지부 질병관리본부	보	도 참	고	자 료		
배 포 일	2020. 7. 7.(화) / (총 23매)					
중앙방역대책본부	과 장	박 혜 경	전 화	043-719-9370		
총괄팀	담 당 자	신 규 호	인 와	043-719-9374		

코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황 (정례브리핑)

□ 질병관리본부 중앙방역대책본부(본부장 정은경)는 7월 7일 0시 현재, 국내발생은 20명, 해외유입으로 24명의 신규 확진자가 발생하여 총 누적 확진자수는 13,181명(해외유입 1,714명)이라고 밝혔다. 신규 격리해제자는 66명으로 총 11,914명(90.4%)이 격리해제 되어, 현재 982명이 격리 중이다. 사망자는 1명으로 누적 사망자는 285명(치명률 2.16%)이다.

< 국내 신고 및 검사 현황(7.7일 0시 기준, 1.3일 이후 누계) >

구분	총계		결과 역	양성		검사 중	결과 음성
TE	5/1	확진자	격리해제	격리 중	사망	급시 중	크피 급 6
7. 6.(월) 0시 기준	1,331,796	13,137	11,848	1,005	284	21,292	1,297,367
7. 7.(화) 0시 기준	1,346,194	13,181	11,914	982	285	23,675	1,309,338
변동	(+)14,398	(+)44	(+)66	(-)23	(+)1	(+)2,383	(+)11,971

○ 지역별 현황은 다음과 같다.

< 지역별 확진자 현황(7.7일 0시 기준, 1.3일 이후 누계)>

구분	합계	서울	부 산	대 구	인 천	광 주	대 전	울 산	세 종	경기	강 원	충북	충 남	전 북	전 남	경 북	경 남	제 주	검 역
격리 중	982	223	7	28	34	88	89	1	2	239	9	4	21	8	8	9	9	2	201
격리해제	11,914	1,144	146	6,708	319	33	50	53	48	1,034	55	62	152	22	19	1,330	129	18	592
사망	285	8	3	189	1	0	2	1	0	24	3	0	0	0	0	54	0	0	0
합계	13,181	1,375	156	6,925	354	121	141	55	50	1,297	67	66	173	30	27	1,393	138	20	793
국내발생 (잠정)	20	3	0	0	2	6	2	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
해외유입 (잠정)	24	0	0	1	0	0	0	0	0	6	0	0	0	1	0	0	0	0	16
신규	44	3	0	1	2	6	2	0	0	13	0	0	0	1	0	0	0	0	16

* 7월 6일 0시부터 7월 7일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준으로 신규 확진자 신고내역을 해외유입과 이외의 경우로 구분하여 잠정수치를 제시. ※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음.











- □ 7월 7일(12시 기준) 국내 주요 발생 현황*은 다음과 같다.
 - * 1페이지 0시 기준 통계, 지자체 자체 발표자료와 집계시점 등의 차이로 일부 상이할 수 있음
 - 서울 관악구 왕성교회와 관련하여 자가격리 중인 교인의 직장동료 1명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 37명*이다.
 - * (지역) 서울 29명, 경기 8명
 - 서울 강남구 사무실과 관련하여 7월1일 확진된 지표환자의 업체관련자 1명, 방문자 2명, 방문자의 가족 2명이 확진되어 총 6명*이다.
 - * 7.1일 지표환자 7.2 업체관련자 1명 7.3 방문자 1명 7.4 방문자의 기족 2명 7.5 방문자 1명
 - **경기 수원시 교인모임과 관련**하여 교인 지인의 접촉자 및 접촉자 가족 5명이 추가 확진되어 누적 확진자는 총 25명*이다.
 - * (지역) 경기 18명. 인천 7명
 - 경기 의정부시 아파트 주민이 방문한 헬스장 관련 1명(헬스장 확진자 지인의 가족)이 추가로 확진되어 누적 확진자는 총 29명*이다.
 - * (구분) 지표환자 1명 및 가족 1명, 같은 동 주민 7명, 헬스장 관련 20명
 - 광주 광륵사 관련하여 5명이 추가 확진되어 누적 확진자는 총 92명*이다. 추가 확진자는 광주사랑교회 관련 2명, 광주사랑 교회 확진자가 방문한 사우나(광산구 소재) 직원 3명이다.

구분	지표환자 확진일	관련 확진자	비고
광륵사	6.27	12명	
금양빌딩 (오피스텔)	6.27	25명	방문자 12, 가족 등 13
여행 모임	6.30	5명	가족 4 및 동행자 1
광주사랑교회	6.30	17명(+2)	교인 13, 가족 등 4
CCC아가페실버센터	6.30	7명	입소자 6, 종사자 1
한울요양원	7.1	7명	입소자 4, 요양보호사 등 3
광주일곡중앙교회	7.2	16명	교인 15, 지인 1
SM사우나	7.1	3명(+3)	직원 3

* 역학조사결과에 따라 변동 가능











□ 중앙방역대책본부는 음식점의 경우 마스크 착용이 어렵고, 밀접한 환경에서 감염 전파가 일어날 수 있으므로 음식점에서의 위험 행동을 분석하고 주의를 당부하였다.

	주요 내용
	▶ 밀폐·밀집된 공간에서 불특정 다수와 장시간 접촉하며, 술을 마시며 음식섭취 (예: 일반주점 등)
	역학조사 사례: ㅇㅇ포차 (일반주점) ※ 동행지인 4명 추가확진 - 마스크 미착용 상태로 음주, 대화 - 확진자들이 장시간 체류 - 환기가 잘되지 않고 밀집도가 높아 침방울에 노출되기 쉬움 - 술, 음료 등을 마시고 테이블 간 밀접접촉 역학조사 사례: ㅇㅇ포차 (일반주점)
위험 행동	※ 동행지인 5명 추가확진 - 마스크 미착용 상태로 음주, 대화 - 다수가 큰소리로 대화하며 침방울 발생 - 확진자들이 장시간 체류 - 이용자간 밀접한 접촉 ▶ 밀폐·밀집된 공간에서 불특정 다수와 공용으로 식기 또는 도구를 공유하는 식사 (예: 뷔페 등)
	역학조사 사례: ㅇㅇ파티하우스(뷔페) ※ 이용자 14명 등 총 51명 확진 - 실내 공간에 다수가 마스크를 착용하지 않고 장시간(1~2시간) 체류 - 뷔페 이용 시 집기 등 공동이용 및 근접 접촉 - 행사의 사진 촬영 등 밀접 접촉

- 집단 감염이 발생한 음식점 관련 역학조사 결과,
 - 마스크를 착용하지않거나 미흡(제대로 착용하지 않거나, 대화 시 벗음)하게 착용한 상태로,
 - 밀폐된 공간에서 장시간 체류하면서 음주 및 대화를 하거나, 다수가 큰소리로 대화하는 등 침방울이 많이 전파될 수 있는 활동을 하였으며,











- 또한, 이용자 간 밀접한 접촉이 이뤄지고, 뷔페 등 이용 시 집기 등을 공용으로 이용하였다.
- 음식점에서의 감염 및 지역사회 전파를 방지하기 위해서는
 - 혼잡한 시간대를 피해서 방문하되, 식사 전 손씻기 및 손소독제를 사용하고,
 - 음식점을 입장할 때와 식사 전·후 마스크를 착용하여야 하며, 공용으로 먹는 음식은 공용집게 등을 사용하고,
 - 식사 시에는 침방울로 인한 전파 우려가 있는 대화는 최대한 자제하되, 대화가 필요한 경우에는 마스크를 반드시 착용해 줄 것을 요청하였다.
 - 또한, 휴대전화 통화 시 마스크를 반드시 착용하거나 실외로 나가서 통화해 줄 것을 당부하였다.

<코로나19 감염병 예방 주요 수칙(음식점)>

- 혼잡한 시간대를 피해서 방문하고 머무르는 시간 최소화하기
- 가능한 지그재그로 앉거나 한 방향을 바라보도록 앉기
- 손씻기와 손소독제 사용 등 개인위생수칙 준수하기
- 식당 입장 시 및 식사 전·후 마스크 착용하기
- 술잔, 식기 등은 함께 사용하지 않고, 개인별로 사용하기
- 공용집게·접시 ·수저 등 사용 전·후 손 소독제 또는 비닐장갑 사용하기
- □ 7월 7일 0시 기준 해외 유입 확진자 24명의 추정 유입국가는 미주 6명, 유럽 1명, 중국 외 아시아 17명(카자흐스탄 13명, 필리핀 3명, 파키스탄 1명)이다.









< 해외유입 환자 현황(7.7 0시 기준) >

				유입	국가			확인	단계	국적	
구분	합계	중국	중국 외 아시아	유럽	미주	아프리카	호주	검역단계	지역사회	내국인	외국인
신규	24	0	17	1	6	0	0	16	8	7	17
느게	1 71 4	19	556	494	624	20	1	793	921	1,286	428
누계	1,714	(1.1%)	(32.4%)	(28.8%)	(36.4%)	(1.2%)	(0.1%)	(46.3%)	(53.7%)	(75.0%)	(25.0%)

- ※ 지자체 역학조사가 진행 중으로 역학조사 결과에 따라 변동 가능
- 중앙방역대책본부는 해외유입 확진자(1,714명)의 46.3%(793명)는 검역단계에서 진단검사를 통해 확인, 격리하여 지역사회 유입을 방지 중이며.
 - 지역사회에서 발견되는 해외유입사례의 경우 입국 후 3일 내전수 진단검사를 통해 해외유입환자로 인한 대규모 전파·확산 예방 중 이라고 밝혔다.
 - 또한, 현재까지 해외유입 확진자 중 중증·위중 환자는 10명(0.6%)이며, 사망자는 1명이다.
- 7월 6일 하루 동안 전국 11개 항만으로 153척이 입항하여, 그 중 53척에 대한 숭선검역이 이뤄졌다.
- □ 중앙방역대책본부는 코로나19 치료제로 특례 수입된 '렘데시비르'를 15개 병원에서 22명*의 중증환자에 대해 신청하여 현재 22명 모두에게 공급을 완료하였다고 밝혔다.











- □ 중앙방역대책본부는 코로나19 혈장치료제 개발을 위한 혈장 공여에 추가로 39명의 완치자께서 참여의사(총 312명 등록)를 밝혀주셨으며, 현재까지 132명이 공여를 완료하였다고 밝혔다.
 - * 혈장치료제는 **완치자의 혈액** 속에 포함된 항체 및 면역글로블린을 농축, 제제화하여 사용하는 것이기 때문에 많은 혈액 필요
 - 혈장 공여에 참여의사를 밝혀주신 것에 대해 다시 한 번 감사를 표하며, 완치자 여러분의 적극적인 참여*를 요청하였다.
 - * (참여요건) 만 18세 이상 65세 미만이며, 완치 및 격리 해제 후 14일 이상 경과하신 분
 - * (참여 의료기관) 고대안산병원, 계명대 동산병원, 경북대병원, 대구파티마 병원/(문의) 콜센터 1522-6487
- □ 중앙방역대책본부는 종교시설, 방문판매시설을 중심으로 국내발생 감염이 지속적으로 발생하고 있어 주의를 당부하였다.
 - **종교시설**의 경우 밀집하여 대화나 찬송, 식사를 함께 하는 등 침방울(비말)로 인한 전파가 우려되기 때문에,
 - 많은 사람들에게 전파가 우려되는 종교행사, 소모임은 취소 하거나 비대면으로 전환해주시기 바라며,
 - 부득이하게 종교행사를 실시할 경우 현장 참석자는 최소화해 주시고, 2m 거리두기, 마스크를 상시 착용하고, 노래도 합창이 아닌 반주로 대신하며, 식사나 소모임을 하지 않도록 당부하였다.











<코로나19 감염병 예방 주요 수칙(종교시설)>

- 온라인 등 비대면·비접촉 종교행사 활용하기
- 접촉 대면 모임 자제하기
- 발열 또는 호흡기 증상 등이 있는 경우 방문 자제하기
- 종교 행사 전·후 소독 및 환기 실시하기
- 침방울이 튀는 행위(노래 부르기, 소리 지르기 등) 등 자제하기
- **일정 거리**(2m, 최소 1m) **이상 유지**하기
- 손씻기와 손소독제 사용 등 개인위생수칙 준수하기
- 단체식사 제공 자제하기
- 방문판매의 경우 건강식품・의료기기제품 홍보관 및 체험관 (일명 '떳다방'), 사업설명회 등 고령층을 대상으로 유인· 집합·판매하는 각종 행사를 통해 밀폐된 환경에서 다수의 방문자들이 밀집하여 장시간 접촉하는 특성 상 감염 전파가 일어나기 쉽기 때문에,
 - 중·장년층, 특히 고령층은 방문판매업체 관련 사업설명회, 홍보행사 참석을 자제해주시고,
 - 의심 증상이 있는 경우에는 외출, 모임은 취소하고, 선별진료소를 방문하여 검사 받으실 것을 요청하였다.

이 보도자료는 관련 발생 상황에 대한 정보를 신속 투명하게 공개하기 위한 것으로, 추가적인 역학조사 결과 등에 따라 수정 및 보완될 수 있음을 알려드립니다.

- <붙임> 1. 코로나19 국내 발생 현황
 - 2. 코로나19 국외 발생 현황
 - 3. 「감염병 보도준칙」(2020.4.28.)











- <별첨 자료> 1. 「코로나19 보도준칙」[한국기자협회] (2020.2.21.)
 - 2. 생활 속 거리 두기 행동수칙 홍보자료(3종)
 - 3. 마음 가까이 두기 홍보자료
 - 4. 생활 속 거리 두기 실천지침: 마스크 착용
 - 5. 생활 속 거리 두기 실천지침: 환경 소독
 - 6. 생활 속 거리 두기 실천지침: 어르신 및 고위험군
 - 7. 생활 속 거리 두기 실천지침: 건강한 생활 습관
 - 8. 자가격리 대상자 및 가족·동거인 생활수칙
 - 9. <입국자> 코로나19 예방주의 안내[내국인용]













붙임 1

코로나19 국내 발생 현황


① 확진자 일별 추세 (7.7. 0시 기준, 13,181명)







일일 누적 격리중·격리 해제자 현황













② **확진자 지역별 발생현황** (7.7. 0시 기준, 13,181명)

지역	금일신규	(%)	확진자누계	(%)	인구10만명당 발생률 *
서울	3	(6.82)	1,375	(10.43)	14.13
부산	0	(0.00)	156	(1.18)	4.57
대구	1	(2.27)	6,925	(52.54)	284.22
인천	2	(4.55)	354	(2.69)	11.98
광주	6	(13.64)	121	(0.92)	8.31
대전	2	(4.55)	141	(1.07)	9.56
울산	0	(0.00)	55	(0.42)	4.79
세종	0	(0.00)	50	(0.38)	14.61
경기	13	(29.55)	1,297	(9.84)	9.79
강원	0	(0.00)	67	(0.51)	4.35
충북	0	(0.00)	66	(0.50)	4.13
충남	0	(0.00)	173	(1.31)	8.15
전북	1	(2.27)	30	(0.23)	1.65
전남	0	(0.00)	27	(0.20)	1.45
경북	0	(0.00)	1,393	(10.57)	52.32
경남	0	(0.00)	138	(1.05)	4.11
제주	0	(0.00)	20	(0.15)	2.98
검역	16	(36.36)	793	(6.02)	-
총합계	44	(100)	13,181	(100)	25.42

^{*} 지역별 1월 이후 누적 확진자수 / 지역별 인구('20.1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준)








^{*} 신고 기관 주소 환자수에 대한 발생률로 실제 해당지역 발생률과 차이가 있음






< 수도권 지역 일별 신규/누적 확진자 현황 >

수도권 지역 (서울, 인천, 경기) 신규 확진자 현황



수도권지역 일일 누적 확진자 현황(명, 확진(보고)일 기준)

수도권 지역 (서울, 인천, 경기) 누적 확진자 현황















< 수도권 지역 일별 신규/누적 확진자 현황 >


서울지역 확진자 현황



인천지역 확진자 현황



경기지역 확진자 현황













< 대전/충남/검역 일별 신규/누적 확진자 현황 >


대전지역 확진자 현황



광주지역 확진자 현황


(신규 활진자)

60



광주지역 일일 신규 및 누적 확진자 현황 (명, 확진(보고)일 기준)

검역 확진자 현황









(누적 환진자)





③ **확진자 성별 · 연령별 현황** (7.7. 0시 기준, 13,181명)

< 확진자 성별, 연령별 발생현황 >

-	구 분	금일 신규	(%)	확진자누계	(%)	인구10만명당 발생률*
계		44	(100)	13,181	(100)	25.42
성별	남성	22	(50.00)	5,703	(43.27)	22.05
O =	여성	22	(50.00)	7,478	(56.73)	28.78
	80세 이상	0	(0.00)	567	(4.30)	29.85
	70-79	2	(4.55)	880	(6.68)	24.40
	60-69	7	(15.91)	1,731	(13.13)	27.28
	50-59	7	(15.91)	2,354	(17.86)	27.16
연령	40-49	7	(15.91)	1,723	(13.07)	20.54
	30-39	7	(15.91)	1,566	(11.88)	22.23
	20-29	11	(25.00)	3,423	(25.97)	50.29
	10-19	2	(4.55)	730	(5.54)	14.78
	0-9	1	(2.27)	207	(1.57)	4.99

^{*} 성별·연령별 1월 이후 누적 확진자수 / 성별·연령별 인구('20.1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준)












④ **사망자 현황** (7.7. 0시 기준, 13,181명)

< 성별·연령별 사망현황 >

-	구 분	신규 사망	(%)	사망누계	(%)	치명률(%)
계		1	(100)	285	(100)	2.16
성별	남성	1	(100)	152	(53.33)	2.67
`ö ⊒	여성	0	-	133	(46.67)	1.78
	80세 이상	1	(100)	141	(49.47)	24.87
	70-79	0	-	83	(29.12)	9.43
	60-69	0	-	41	(14.39)	2.37
	50-59	0	-	15	(5.26)	0.64
연령	40-49	0	-	3	(1.05)	0.17
	30-39	0	-	2	(0.70)	0.13
	20-29	0	-	0	(0.00)	-
	10-19	0	-	0	(0.00)	-
	0-9	0	-	0	(0.00)	-

^{*} 치명률 = 사망자수 / 확진자수 × 100

< 일별 사망자 현황 >













< 위중·중증환자 현황 >

구분	6.24일	6.25일	6.26일	6.27일	6.28일	6.29일	6.30일	7.1일	7.2일	7.3일	7.4일	7.5일	7.6일	7.7일
계	38	37	35	30	32	32	32	33	34	34	30	32	32	36
중증	17	19	15	12	13	13	11	13	16	13	11	11	11	14
위중	21	18	20	18	19	19	21	20	18	21	19	21	21	22

구분	계	중증	(%)	위중	(%)
계	36	14	(100.0)	22	(100.0)
80세 이상	10	3	(21.4)	7	(31.8)
70-79세	11	6	(42.9)	5	(22.7)
60-69세	6	2	(14.3)	4	(18.2)
50-59세	9	3	(21.4)	6	(27.3)
40-49세	0	0	(0.0)	0	(0.0)
30-39세	0	0	(0.0)	0	(0.0)
20-29세	0	0	(0.0)	0	(0.0)
10-19세	0	0	(0.0)	0	(0.0)
0-9세	0	0	(0.0)	0	(0.0)













⑤ 감염경로

< 감염경로구분에 따른 일별 신규 확진자 현황 >



< 최근 2주간 (6.23일 0시~7.7일 0시까지 신고 된 697명) 감염경로 구분 >














< 감염경로구분(해외유입, 국내발생)에 따른 전국, 주요지역 일별 신규확진자 현황 (4.1일 이후) >













<단위: 명, %>

				호	진환지	-				VE 11. 8, 702
지역		해외		집단	난 발생 핀	관련				주요 집단 발생 사례(명)
	누계	유입	소계	신천지 관 련	집단 발병	확진자 접촉자	해외유입 관 련	기타*	신규	
서울	1,375	305	952	8	827	48	69	118	3	클럽 관련(139), 리치웨이 관련(121), 구로구 콜센터 관련(99), 양천구운동시설 관련(44), 성심데이케어센터 관련(43), 만민중앙교회 관련(41), 수도권개척교회모임 관련(37), 동대문구 동안교회-PC방 관련(28), 왕성교회 관련(28), 쿠팡 관련(24), 강남 역삼동 모임 관련(12), 대전 방문판매 관련(8), 의정부이파트 관련(7), 강남구금융회사 관련(7), 강북구콜센터 관련(8)
부산	156	37	89	12	58	18	1	30	0	[온선교외 판턴(39), 수영소 판턴(5), 글립 판턴(4) 등
대구	6,925	45	6,131	4,511	699	917	4	749	1	제이미주병원 관련(196), 한사랑요양병원 관련 (124), 대실요양병원 관련(101), 파티마병원 관련(39), 대구연기학원관련(10), 클럽 관련(2) 등
인천	354	65	278	2	260	8	8	11	2	쿠팡 관련(61), 수도권개척교회모임 관련(57), 클럽 관련(54), 리치웨이 관련(24), 구로구 콜센 터 관련(19), 계양구 일가족 관련(12), 수원교인 모임 관련(6), 자동차동호인모임 관련(4) 등
광주	121	18	94	9	75	4	6	9	6	광주 광륵사 관련(66) , 광주일곡중앙교회 관련(8) 등
대전	141	16	106	2	90	14	0	19	2	대전방문판매 관련(56), 꿈꾸는교회 관련(5) 등
울산	55	22	26	16	4	3	3	7	0	
세종	50	5	44	1	40	3	0	1	0	해양수산부 관련(31), 운동시설 관련(8)
경기	1,297	269	933	29	768	72	64	95	13	성남 은혜의강 교회 관련(67), 쿠팡 관련(67), 클럽 관련(59), 리치웨이 관련(58), 의정부성모병원 관련(50), 구로구 콜센터 - 부천 생명수교회 관련(50), 양천구운동시설 관련(28), 수도권개척교회 모임 관련(25), 구영광교회 관련(25), 군포안양목회 자모임 관련(22), 의정부아파트 관련(21), 의왕 롯데 제과 물류센터 관련(15), 수원교인모임 관련(3), 왕성교회 관련(9), 성남 이웃모임 관련(7), 한국대학생선교회 관련(6), 금천구 도정기회사 관련(6) 등
강원	67	17	43	17	26	0	0	7	0	의정부성모병원 관련(10), 원주시 아파트 관련(4), 라자웨이관련(4), 금천구 도정기회사 관련(4) 등
충북	66	11	45	6	29	8	2	10	0	괴산군 장연면 관련(11), 클럽 관련(9), 구로구 콜센터 관련(2) 등
충남	173	17	144	0	139	4	1	12	0	천안시 등 운동시설 관련(103), 대전방문판매 관련(12), 리치웨이 관련(3) 등
전북	30	14	11	1	10	0	0	5	1	대전방문판매 관련(3), 클럽 관련(2) 등
전남	27	14	9	1	5	2	1	4	0	광주 광륵사 관련(4)
경북	1,393	24	1,236	566	478	192	0	133	0	청도 대남병원 관련(119), 봉화 푸른요양원 관련(68), 경산 서요양병원 관련(66), 성지순례 관련(41), 예천군 관련(40), 구미엘림교회 관련(10) 등
경남	138	28	90	32	50	6	2	20	0	거창교회 관련(10), 윙스타워 관련(9), 거창군 웅양면 관련(8), 클럽 관련(2) 등
제주	20	14	2	0	1	0	1	4	0	
검역	793	793	0	0	0	0	0	0	16	
합계	13,181 (%)	1,714 (13.0)	10,233 (77.6)	5,213 (39.5)	3,559 (27.0)	1,299 (9.9)	162 (1.2)	1234 (9.4)	44	

[※] 신고사항 및 질병관리본부 관리시스템에서 관리번호가 부여된 자료를 기준으로 함. 이에 따라, 특정 시점에 시도단위에서 자체 집계한 수치와는 상이할 수 있고, 이후 역학조사 진행 등에 따라 변경 가능

^{*} 기타는 개별사례, 조사 후 연관성 분류가 진행 중인 사례, 조사 중인 사례 등을 포함












< 해외유입 확진자 현황 >













붙임 2

코로나19 국외 발생 현황

□ 누적발생 200,000명 이상 국가 및 아시아 주요 국가

<단위: 명>

	확진자		사망자		치명률	<단위: 명> 인구10만명당
	누적	신규	누적	신규	(%)	발생자 수*
미국	2,931,142	56,325	130,248	377	4.4	890.7
브라질	1,623,284	20,229	65,487	620	4.0	764.3
인도	697,413	24,248	19,693	425	2.8	51.0
러시아	687,862	6,611	10,296	135	1.5	478.0
페루	305,703	2,975	10,772	183	3.5	929.2
칠레	298,557	3,025	6,384	76	2.1	1594.0
영국	285,768	352	44,236	16	15.5	426.5
멕시코	261,750	4,902	31,119	480	11.9	197.8
스페인	251,789	1,244	28,388	3	11.3	542.6
이란	243,051	2,613	11,731	160	4.8	293.5
이탈리아	241,819	208	34,869	8	14.4	408.5
파키스탄	231,818	3,344	4,762	50	2.1	113.3
사우디아라비아	213,716	4,207	1,968	52	0.9	626.7
터키	206,844	1,086	5,241	16	2.5	249.2
방글라데시	162,417	2,738	2,052	55	1.3	100.6
중국	83,565	8	4,634	0	5.5	5.9
인도네시아	63,749	1,607	3,171	82	5.0	23.7
카자흐스탄	48,574	1,403	260	20	0.5	261.2
싱가포르	44,983	183	26	0	0.1	762.4
필리핀	44,254	2,424	1,297	7	2.9	40.9
일본	19,981	206	978	1	4.9	15.7
말레이시아	8,663	5	121	0	1.4	26.7
태국	3,195	5	58	0	1.8	4.6
베트남	355	0	0	0	0.0	0.4
대한민국	13,181	44	285	1	2.2	25.4

* 국가별 총 인구수(2019년 기준): United Nations Population Fund(UNFPA, 유엔인구기금), 대한민국: 2020년 1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준











「**감염병 보도준칙」**(2020.4.28.)

○ 다음은 2020년 4월 28일, 한국기자협회·방송기자연합회·한국과학기자협회에 서 제정한 「감염병 보도준칙」의 주요 내용으로, 감염병 관련 보도 시에 참고해 주시길 바랍니다.

감염병 보도준칙

■ 전문

감염병이 발생했을 때 정확하고 신속한 정보는 국민의 생명 보호와 안전에 직결되는 만큼 무엇보다 정확한 사실에 근거해 보도해야 한다.

추측성 기사나 과장된 기사는 국민들에게 혼란을 야기한다는 점을 명심하고, 감염병을 퇴치하고 피해 확산을 막는데 우리 언론인도 다함께 노력한다. 감염병 관련 기사를 작성할 때는 반드시 전문가의 자문을 구한 뒤 작성하도록 하고, 과도한 보도 경쟁으로 피해자들의 사생활이 침해되지 않도록 최대한 노력한다. 우리 언론인은 감염병 관련 기사가 우리 사회에 미치는 영향력과 사회적 파장이 크다는 점을 이해하고 다음과 같이 원칙을 세워 지켜나가고자 한다.

■ 기본 원칙

1. 감염병 보도의 기본 내용

- 가. 감염병 보도는 해당 병에 취약한 집단을 알려주고, 예방법 및 행동수칙을 우선적, 반복적으로 제공한다.
- 나. 감염병 치료에 필요한 의약품이나 장비 등을 갖춘 의료기관, 보건소 등에 대한 정보를 제공한다.
- 다. 감염병 관련 의학적 용어는 일반인들이 이해하기 쉽게 전달한다.

2. 신종 감염병의 보도

- 가. 발생 원인이나 감염 경로 등이 불확실한 신종 감염병의 보도는 현재 의학적으로 밝혀진 것과 밝혀지지 않은 것을 명확하게 구분하여 전달한다.
- 나. 현재의 불확실한 상황에 대해 의과학 분야 전문가의 의견을 제시하며, 추측, 과장 보도를 하지 않는다.
- 다. 감염병 발생 최초 보도 시 질병관리본부를 포함한 보건당국에 사실여부를 확인하고 보도하며, 정보원 명기를 원칙으로 한다.

3. 감염 가능성에 대한 보도

- 가. 감염 가능성은 전문가의 의견이나 연구결과 등 과학적 근거를 바탕으로 보도한다.
- 나. 감염병의 발생률, 증가율, 치명률 등 백분율(%) 보도 시 실제 수치(건, 명)를 함께 전달한다. 다. 감염의 규모를 보도할 때는 지역, 기간, 단위 등을 정확히 전달하고 환자수, 의심환자수, 병원체보유자수(감염인수), 접촉자수 등을 구분해 보도한다.

4. 감염병 연구 결과 보도

- 가. 감염병의 새로운 연구결과 보도 시 학술지 발행기관이나 발표한 연구자의 관점이 연구기관, 의료계, 제약 회사의 특정 이익과 관련이 있는지, 정부의 입장을 일방적으로 지지하는지 확인한다. 나. 감염병 관련 연구결과가 전체 연구중의 중간 단계인지, 최종 연구결과물인지 여부를 확인한 후
- 보도한다. (예: 임상시험 중인 약인지, 임상시험이 끝나고 시판 승인을 받은 약인지 구분해 보도)

5. 감염인에 대한 취재·보도

- 가. 불확실한 감염병의 경우, 기자를 매개로 한 전파의 우려가 있기 때문에 감염인을 직접 대면 취재하지 않는다.
- 나. 감염인은 취재만으로도 차별 및 낙인이 발생할 수 있으므로 감염인과 가족의 개인정보를 보호하고 사생활을 존중한다.
- 다. 감염인에 대한 사진이나 영상을 취재·보도에 활용할 경우 본인 동의없이 사용하지 않는다.











6. 의료기관 내 감염 보도

의료기관 내 감염 확산에 대한 취재·보도 시, 치료환경에 대한 불안감 및 혼란을 고려해 원인과 현장 상황에 대해 감염전문가의 자문과 확인이 필요하다.

7. 감염병 보도 시 주의해야 할 표현

- 가. 기사 제목에 패닉, 대혼란, 대란, 공포, 창궐 등 과장된 표현 사용 "국내 첫 환자 발생한 메르스 '치사율 40%'… 중동의 공포 465명 사망!"
- ""해외여행 예약 0건"…여행·호텔업계 코로나19 이어 '코리아 포비아' 악몽"

나. 기사 본문에 자극적인 수식어의 사용

- "지난 2013년 한국 사회를 혼란에 빠트렸던 '살인진드기' 공포가 또다시 수면 위로 떠올랐다."
- "온 나라에 사상 최악의 전염병 대재앙을 몰고 온 메르스(중동호흡기질환) 의심환자가 또 발생했다."
- "'코로나19'에 박살난 지역경제..."공기업 역할해라""

다. 오인이 우려되는 다른 감염병과의 비교

- "야생진드기 에이즈보다 무섭네...물리면 사망위험 커"
- "전파력 메르스 '1000배'…홍콩독감 유입 땐 대재앙"

■ 권고 사항

- 1. 감염병 발생시, 각 언론사는 특별취재팀을 구성해 감염병에 대한 충분한 사전 교육을 받지 않은 기자 들이 무분별하게 현장에 접근하는 일이 없도록 해야 한다.
- 2. 감염병 발생시, 보건당국은 언론인을 포함한 특별대책반(T/F)를 구성해, 관련 정보가 국민들에게 신속하고 정확하게 전달되도록 해야 하고. 위험 지역 접근취재 시 공동취재단을 구성해 기자들의 안전 및 방역에 대비해야 한다.

■ 별첨

<참고1> 감염병 정보공개 관련 법령

감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 (약칭: 감염병예방법)

제34조의 2(감염병위험 시 정보공개)

- ① 보건복지부장관은 국민의 건강에 위해가 되는 감염병 확산 시 감염병 환자의 이동경로, 이동수단. 진료의료기관 및 접촉자 현황 등 국민들이 감염병 예방을 위하여 알아야 하는 정보를 신속히 공개하 여야 한다. 다만, 공개된 사항 중 사실과 다르거나 의견이 있는 당사자는 보건복지부장관에게 이의신 청을 할 수 있다.
- ② 제1항에 따른 정보공개의 범위, 절차 및 방법 등에 관하여 필요한 사항은 보건복지부령으로 정한 다. [본조신설 2015.7.6.]

감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 시행규칙 (약칭: 감염병예방법 시행규칙)

① 제27조의3(감염병위기 시 정보공개 범위 및 절차 등)

감염병에 관하여 「재난 및 안전관리 기본법」 제38조제2항에 따른 주의 이상의 예보 또는 경보가 발령된 후에는 법 제34조의2에 따라 감염병 환자의 이동경로, 이동수단, 진료의료기관 및 접촉자 현황 등을 정보통신망에 게재하거나 보도자료를 배포하는 등의 방법으로 국민에게 공개하여야 한다. [본조신설 2016. 1. 7.]

<참고2> 감염병 보도시 기본 항목

- 질병정보 (국내외 발생현황, 병원체, 감염경로, 잠복기, 증상, 진단, 치료, 환자관리, 예방수칙)
- 의심 및 확진환자 현황 (신고건수, 의심환자 건수, 확진환자 건수) 확진 환자 관련 (환자의 이동경로, 이동수단, 진료의료기관, 접촉자 현황 등)
- 국민행동요령 및 정부의 대책, 감염병 확산방지 및 피해최소화 위한 지역사회와 국민참여 등

■ 부 칙

이 준칙은 2020년 4월 28일부터 시행하고, 이 준칙을 개정할 경우에는 제정 과정에 참여한 3개 언론 단체 및 이 준칙에 동의한 언론단체로 개정위원회를 만들어 개정한다.

> 2020년 4월 28일 한국기자협회, 방송기자연합회, 한국과학기자협회





