 질병관리청		보 도 참 고 자 료	
배 포 일	2020. 12. 17. (총 33매)	담당부서	중앙방역대책본부 대응관리팀
팀 장	홍 정 익	전 화	043-719-9370
담 당 자	진 여 원, 최 은 경		043-719-9365

## 코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황 [정례브리핑]

- 질병관리청 중앙방역대책본부(본부장: 정은경 청장)는 12월 17일 0시 기준으로, 국내 발생 신규 확진자는 993명이 확인되었고, 해외유입 사례는 21명이 확인되어 총 누적 확진자 수는 46,453명(해외유입 5,006명)이라고 밝혔다.
- 신규 격리해제자는 663명으로 총 33,610명(72.36%)이 격리해제되어, 현재 12,209명이 격리 중이다. 위중증 환자는 242명이며, 사망자는 22명으로 누적 사망자는 634명(치명률 1.36%)이다.

【국내 발생 확진자 현황\*(12.17일 0시 기준, 1.3일 이후 누계)】

구분	합계	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	세종	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주
신규	993	420	44	20	80	10	11	10	0	284	9	19	17	18	0	9	30	12
누계	41,447*	12,863	1,301	7,329	1,931*	752	640	441	106	9,869	810	558	1,107	548	431	1,807	828	126

\* 지자체 신고오류 통계제외 (12.8. 0시 기준 인천 -1, 12.9. 0시 기준 인천 -1)

【해외유입 확진자 현황(12.17일 0시 기준, 1.3일 이후 누계)】

구분	합계	(추정)유입국가						확인 단계		국적	
		중국	아시아 (중국 외)	유럽	아메리카	아프리카	오세 아니아	검역단계	지역사회	내국인	외국인
신규	21	0	7	5	7	2	0	7	14	11	10
누계	5,006**	32 (0.6%)	2,370** (47.3%)	906 (18.1%)	1,517 (30.3%)	162 (3.2%)	19 (0.4%)	2,311 (46.2%)	2,695** (53.8%)	2,720** (54.3%)	2,286 (45.7%)

\* 아시아(중국 외) : 필리핀 1명(1명), 러시아 1명(1명), 인도 1명(1명), 인도네시아 4명, 유럽 : 독일 1명, 벨라루스 1명(1명), 스웨덴 2명(1명), 헝가리 1명, 아메리카 : 미국 7명(4명), 아프리카 : 알제리 1명, 튀니지 1명(1명) ※ 괄호 안은 외국인 수

\*\* 지자체 신고 오류 : 12.8. 0시 기준 오신고 -1(유입국가 아시아 -1/확인단계 지역사회 -1/국적 내국인 -1)

【확진자 관리 현황\*(1.3일 이후 누계)】

구분	격리해제	격리 중	위중증 환자*	사망자
12.16.(수) 0시 기준	32,947	11,880 <sup>1)</sup>	226	612
12.17.(목) 0시 기준	33,610	12,209	242	634
변동	(+)663	(+)329	(+)16	(+)22

\* 12월 16일 0시부터 12월 17일 0시 사이에 질병관리청으로 신고·접수된 자료 기준

\*\* 위중증 : 고유량(high flow) 산소요법, 인공호흡기, ECMO(체외막산소공급), CRRT(지속적신대체요법) 치료 중인 환자

1) 지자체 오신고 및 집계 오류(12.8. 0시 인천 -2, 12.9. 0시 인천 -1)

※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음

□ 12월 17일(0시 기준) 국내 주요 발생 현황\*은 다음과 같다.

\* 1페이지 0시 기준 통계, 지자체 자체 발표 자료와 집계시점 등의 차이로 일부 상이할 수 있으며, 향후 역학조사에 따라 분류 결과 변동 가능

- 서울 구로구 요양병원과 관련하여 12월 15일 첫 확진자 발생 후 접촉자 조사 중 20명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 21명\*이다.

\* (구분) 환자 12명(지표포함), 종사자 9명

- 서울 용산구 건설현장과 관련하여 접촉자 조사 중 14명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 76명\*이다.

\* (구분) 종사자 65명(지표포함, +9), 가족 9명(+5), 지인 1명, 기타 1명

- 서울 강서구 종교시설과 관련하여 접촉자 조사 중 13명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 192명이다.

구분	계	교인 (지표환자 포함)	가족	지인/동료	기타
전일	179	132	28	17	2
금일	192(+13)	133(+1)	29(+1)	23(+6)	7(+5)

- 서울 송파구 교정시설과 관련하여 12월 15일 이후 접촉자 조사 중 4명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 27명\*이다.

\* (구분) 종사자 13명(지표포함, +1), 가족 12명(+2), 수감자 1명, 지인 1명(+1)

- 수도권 직장/중학교/종교시설과 관련하여 12월 1일 첫 확진자 발생 후 접촉자 조사 중 20명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 21명\*이다.

\* (구분) 직원 4명(지표포함), 직원가족 2명, 학생 3명, 교회 관련 12명

\* (추정전파경로) 직장 → 가족 → 학교/교회

- 경기 안양시 종교시설2와 관련하여 12월 14일 첫 확진자 발생 후 접촉자 조사 중 15명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 16명\*이다.

\* (구분) 교인 7명(지표포함), 가족 1명, 지인 2명, 기타 6명

- 경기 수원시 고등학교와 관련하여 12월 14일 첫 확진자 발생 후 접촉자 조사 중 10명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 11명\*이다.

\* (구분) 학생 10명(지표포함), 직원 1명

- 경기 이천시 반도체회사와 관련하여 12월 12일 첫 확진자 발생 후 접촉자 조사 중 13명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 14명\*이다.

\* (구분) 직원 13명(지표포함), 지인 1명

- 충남 당진시 종교시설과 관련하여 접촉자 조사 중 당진 종교시설 관련으로 1명, 서산 기도원 관련으로 7명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 119명이다.

구분	계	환자 구분
① 당진 종교시설 관련	57(+1)	교인 45명, 가족 5명(+1), 지인 2명, 동료 1명, 기타 4명
② 당진 복지시설 관련	6	종사자 1명, 이용자 5명
③ 서산 기도원 관련	34(+7)	방문자 24명(+7), 가족 9명, 지인 1명
④ 대전 종교시설 관련	22	기도원 방문자 22명

- 충북 괴산군 병원과 관련하여 12월 16일 첫 확진자 발생 후 접촉자 조사 중 7명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 8명\*이다.

\* (구분) 환자 6명(지표포함), 종사자 2명

- 충북 증평군 사우나와 관련하여 12월 14일 첫 확진자 발생 후 접촉자 조사 중 10명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 11명\*이다.

\* (구분) 직원 2명, 이용자 3명, 가족 및 지인 3명(지표포함), 가족의 동료 3명

- 전남 화순군 가족/요양병원과 관련하여 12월 12일 첫 확진자 발생 후 접촉자 조사 중 6명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 7명\*이다.

\* (구분) 가족 4명(지표포함), 요양병원 종사자 2명, 환자 1명

- 대구 남구 종교시설과 관련하여 12월 13일 첫 확진자 발생 후 접촉자 조사 중 5명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 6명\*이다.

\* (구분) 교인 6명(지표포함)

- 경북 구미시 가족모임과 관련하여 12월 14일 첫 확진자 발생 후 접촉자 조사 중 10명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 11명\*이다.

\* (구분) 지표가족 4명(지표포함), 지인 1명, 지인 가족 6명

- 경북 경주시 일가족과 관련하여 12월 13일 첫 확진자 발생 후 접촉자 조사 중 11명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 12명\*이다.

\* (구분) 지표가족 4명(지표포함), 지인 5명, 학교 관련 3명

- 부산 동구 빌딩사무실과 관련하여 12월 12일 첫 확진자 발생 후 접촉자 조사 중 16명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 17명이다.

구분	계	환자 구분
① 회사1 관련	3	동료 2명(지표포함), 가족 1명
② 회사2 관련	14	동료 2명, 가족 3명, 지인 4명, 기타 5명

- 부산 동래구 목욕탕과 관련하여 12월 11일 첫 확진자 발생 후 접촉자 조사 중 8명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 9명\*이다.

\* (구분) 이용객 6명(지표포함), 가족 3명

- 경남 창원시 어린이집과 관련하여 12월 13일 첫 확진자 발생 후 접촉자 조사 중 11명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 12명이다.

구분	계	환자 구분
① 어린이집1 관련	6	종사자 2명(지표포함), 원생 1명, 가족 2명, 기타 1명
② 어린이집2 관련	6	원생 4명, 가족 2명

- 제주 제주시 종교시설과 관련하여 12월 14일 첫 확진자 발생 후 접촉자 조사 중 18명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 19명\*이다.

구분	계	환자 구분
① 제주 종교시설 관련	13	교인 8명(지표포함), 가족 5명
② 제주 저녁모임 관련	6	저녁모임 4명, 가족 2명

\* (지역) 제주 15, 서울 3, 충북 1

- 제주 제주시 고등학교와 관련하여 접촉자 조사 중 2명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 9명\*이다.

\* (구분) 학생 8명(지표포함, +1), 가족 1명(+1)

- 중앙방역대책본부는 12월(12.1일~12.16일) 국내 코로나19 유행 특성을 분석하여 설명하였다.

- 총 확진자 11,241명 중 위중증으로 이환될 가능성이 높은 60세 이상 연령층이 30.1%(3,383명)이며, 사회활동이 왕성한 40세~59세가 32.9%, 20세~39세가 25.8%이다.

- 감염경로는 선행 확진자 접촉인 경우가 43.2%(4,853명)로 가장 많고, 그 다음으로 집단발생이 30.4%였다.

- 확진자 접촉에 의한 감염은 가족 간 전파가 33.2%로 가장 많으며, 특히 0세~9세 연령층의 56.9%, 80세~89세의 45.3%, 90~99세의 55.6%가 가족과 접촉으로 감염된 것으로 파악되어 취약 연령층에 대한 가정 내 철저한 보호가 필요하다.

- 확진자의 연령별·성별 집단감염 경로를 분석한 결과,


- 연령별로는 60세 이상의 연령층은 요양병원·시설(18.2%)과 음식점 및 카페(5.6%), 40~59세는 직장(4.8%)과 종교시설(4.5%), 0세~19세는 교육시설(10.6%) 등이 주요 감염경로로 나타났다.

- 성별 감염경로는 여성은 요양병원·시설, 종교관련, 직장 등에서 감염의 발생 빈도가 높으며, 남성은 요양병원·시설, 교육시설, 종교관련 등에서 감염 빈도가 높았다.

< 연령군별 감염경로별 분류('20.12.1.~12.16.) >

구분	계(%)	19세이하	20~39세	40~59세	60세이상
전체	11,241 (100)	1,268 (11.3)	2,897 (25.8)	3,693 (32.9)	3,383 (30.1)
요양병원·시설	842 (7.5)	5 (0.4)	59 (2.0)	161 (4.4)	617 (18.2)
종교관련	480 (4.3)	54 (4.3)	128 (4.4)	165 (4.5)	133 (3.9)
직장(콜센터 등)	374 (3.3)	0 (0.0)	128 (4.4)	179 (4.8)	66 (2.0)
교육시설	352 (3.1)	135 (10.6)	63 (2.2)	91 (2.5)	63 (1.9)
일반음식점/카페	300 (2.7)	10 (0.8)	36 (1.2)	66 (1.8)	188 (5.6)
지인모임	260 (2.3)	43 (3.4)	66 (2.3)	82 (2.2)	69 (2.0)
체육/여가시설	222 (2.0)	39 (3.1)	79 (2.7)	64 (1.7)	40 (1.2)
의료기관	158 (1.4)	16 (1.3)	47 (1.6)	50 (1.4)	45 (1.3)
가족모임	151 (1.3)	62 (4.9)	21 (0.7)	30 (0.8)	39 (1.2)
유흥시설	90 (0.8)	4 (0.3)	35 (1.2)	43 (1.2)	8 (0.2)
목욕탕/사우나	83 (0.7)	14 (1.1)	13 (0.4)	32 (0.9)	24 (0.7)
군부대관련	69 (0.6)	4 (0.3)	54 (1.9)	4 (0.1)	7 (0.2)
여행/동호회	38 (0.3)	1 (0.1)	24 (0.8)	8 (0.2)	5 (0.1)
다단계/방문판매	1 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)
확진자접촉	4,853 (43.2)	659 (52.0)	1,215 (41.9)	1,717 (46.5)	1,262 (37.3)
조사중	2,532 (22.5)	174 (13.7)	706 (24.4)	861 (23.3)	791 (23.4)
해외유입	436 (3.9)	48 (3.8)	223 (7.7)	139 (3.8)	26 (0.8)

< 성별 감염경로별 분류('20.12.1.~12.16.) >



< 확진자 접촉 감염의 경로 분류('20.12.1.~12.16.) >

구분	계(%)	가족	지인	동료	기타
전체	4,853 (100)	1,610 (33.2)	411 (8.5)	408 (8.4)	2,424 (49.9)
0~9세	295 (100)	168 (56.9)	5 (1.7)	0 (0.0)	122 (41.4)
10~19세	364 (100)	156 (42.9)	23 (6.3)	5 (1.4)	180 (49.5)
20~29세	592 (100)	161 (27.2)	80 (13.5)	60 (10.1)	291 (49.2)
30~39세	623 (100)	199 (31.9)	47 (7.5)	84 (13.5)	293 (47.0)
40~49세	764 (100)	221 (28.9)	63 (8.2)	89 (11.6)	391 (51.2)
50~59세	953 (100)	260 (27.3)	84 (8.8)	112 (11.8)	497 (52.2)
60~69세	768 (100)	247 (32.2)	76 (9.9)	46 (6.0)	399 (52.0)
70~79세	339 (100)	126 (37.2)	24 (7.1)	9 (2.7)	180 (53.1)
80~89세	137 (100)	62 (45.3)	8 (5.8)	3 (2.2)	64 (46.7)
90~99세	18 (100)	10 (55.6)	1 (5.6)	0 (0.0)	7 (38.9)

○ 아울러, 지난 4주간(48주~51주)의 감염경로 변화를 살펴보면 12월 들어 요양병원·시설에서의 감염이 증가(2.5%→9.8%)하는 추세이며,

\* 48주 73명 → 49주 75명 → 50주 429명 → 51주(12.16일 현재) 363명

- 종교시설에서의 감염도 2주전(49주, 53명)보다 약 5배 증가(51주(12.16. 현재), 279명)하였다.

- 반면, 지인모임을 통한 감염은 49주에 163명에서 51주 현재 10명으로 감소, 체육 및 여가시설을 통한 감염도 49주에 263명에서 51주 현재 11명으로 감소하였다.

< 주간 감염감염 변화('20.11.22.~12.16.) >

구분	계(%)	48주 (11.22~11.28)	49주 (11.29~12.5)	50주 (12.6~12.12)	51주 (12.13~12.16)
전체	15,100 (100)	2,971 (19.7)	3,595 (23.8)	4,828 (32.0)	3,706 (24.5)
요양병원·시설	940 (6.2)	73 (2.5)	75 (2.1)	429 (8.9)	363 (9.8)
종교관련	640 (4.2)	152 (5.1)	53 (1.5)	156 (3.2)	279 (7.5)
직장(콜센터 등)	509 (3.4)	118 (4.0)	131 (3.6)	184 (3.8)	76 (2.1)
교육시설	496 (3.3)	112 (3.8)	152 (4.2)	147 (3.0)	85 (2.3)
일반음식점/카페	385 (2.5)	76 (2.6)	92 (2.6)	195 (4.0)	22 (0.6)



구분	계(%)	48주 (11.22~11.28)	49주 (11.29~12.5)	50주 (12.6~12.12)	51주 (12.13~12.16)
지인모임	550 (3.6)	236 (7.9)	163 (4.5)	141 (2.9)	10 (0.3)
체육/여가시설	661 (4.4)	313 (10.5)	263 (7.3)	74 (1.5)	11 (0.3)
의료기관	247 (1.6)	85 (2.9)	98 (2.7)	52 (1.1)	12 (0.3)
가족모임	254 (1.7)	81 (2.7)	94 (2.6)	66 (1.4)	13 (0.4)
유흥시설	236 (1.6)	101 (3.4)	93 (2.6)	38 (0.8)	4 (0.1)
목욕탕/사우나	195 (1.3)	100 (3.4)	27 (0.8)	57 (1.2)	11 (0.3)
군부대관련	210 (1.4)	122 (4.1)	42 (1.2)	46 (1.0)	0 (0.0)
여행/동호회	85 (0.6)	33 (1.1)	14 (0.4)	20 (0.4)	18 (0.5)
다단계/방문판매	1 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)
확진자접촉	5,997 (39.7)	805 (27.1)	1,508 (41.9)	1,931 (40.0)	1,753 (47.3)
조사중	3,027 (20.0)	394 (13.3)	609 (16.9)	1,097 (22.7)	927 (25.0)
해외유입	667 (4.4)	170 (5.7)	181 (5.0)	194 (4.0)	122 (3.3)

○ 코로나19 집단감염이 많이 발생하는 가족·지인모임, 직장, 감염 취약시설(의료기관·요양병원(시설) 등)에 대한 주의사항으로는,

- 가족·지인모임은 ①가급적 취소할 것을 당부드리며, 불가피하게 참석하는 경우 ②반드시 마스크를 착용하고 ③모임 시간도 최소화해야 한다. 또한 평소 가정 내에서도 ④환기를 자주 하고 ⑤증상이 발생한 경우 집 안에서도 마스크를 착용할 것을 요청하였다. 특히 ⑥동거가족 중 60세 이상 고위험군이 있는 경우 외부인 방문 자제 등 특별한 주의와 관리가 필요하다.
- 직장 내 사회적 거리 두기 준수도 매우 중요하다. 실내에서 ①마스크를 착용하고 ②회의는 비대면으로 진행하며, 휴게실·탈의실 등 ③공용공간에 대한 환기 및 소독을 철저히 하고, ④회식이나 소모임, 불필요한 모임은 자제하는 것이 필요하다. 또한 ⑤발열 등 증상을 모니터링 하여 유증상자는 즉시 업무 배제하고 검사를 받도록 관리해야 한다.

- 최근 집단감염이 발생한 요양병원·시설 등에 대한 위험요인 분석 결과 유증상자 인지 지연, 높은 밀폐도·밀집도, 공용공간(휴게실, 탈의실, 식당) 거리두기 미흡, 잦은 보호자·간병인 교체 등의 위험요인이 확인되었다. 따라서 요양병원·시설 등 감염 취약시설 내 감염을 방지하기 위해서는 ①종사자의 마스크 착용 및 손 씻기 철저, ②입원·입소자에 대한 발열 및 증상 모니터링, ③유증상자 즉시 검사 및 업무배제, ④공용공간 등 실내 환기·소독, ⑤외부인 방문 금지, ⑥종사자 및 이용자에 대한 주기적 검사 등 시설 내 감염관리를 더욱 강화하여 주실 것을 당부하였다.

□ 중앙방역대책본부는 현재 임시선별검사소에서 사용 중인 코로나 19 진단검사법에 대한 국민의 이해를 돕고자 검체 채취 절차 등을 설명하였다.

- 국내 코로나19 진단을 위한 표준검사법은 비인두도말 PCR 검사로 민감도와 정확성이 높아 전 세계적으로 사용되고 있다.
- 다만, 검체 채취가 어려운 것이 단점으로 검체 채취 도구를 콧 속에 넣은 후 입천장과 평행하게 깊숙이 밀어넣어 하비갑개 중하부에서 분비물을 채취한다. 검체 채취 부위가 매우 민감하고 검체 채취 숙련도가 중요하여 전문가가 실시해야 하며, 일반인이 자가 채취할 경우 출혈 등 사고 가능성 및 정확한 검체 미확보 우려가 있다.

- 타액 PCR 검사는 검체 채취의 편의성을 높이기 위해 검체 통에 타액을 뱉는 방식으로 검체를 확보한 후 PCR 검사를 실시하는 방법이며, 신속항원검사법은 비인두도말 PCR 검사와 동일하게 비인두도말 검체를 채취한 후 검사키트를 이용해 검사 결과를 신속하게 확인할 수 있는 검사법이다.

【 임시선별검사소 코로나19 검사법 3종 안내 】

구분	비인두도말 PCR법	신속항원검사법	타액 PCR법
시간	24시간 이내	30분 이상 (양성시, 추가 24시간 필요)	24시간 이내
민감도/ 특이도*	민감도 : 98% 이상 특이도 : 100%	민감도 : 90% 특이도 : 96%	민감도 : 92% 특이도 : 100%
검체	비인두도말	비인두도말	타액(침)
절차	검체채취 → PCR ⇒ 확진	검체채취 → 현장검사 ⇒ (양성) → 검체 재채취 → PCR ⇒ 확진	타액 채취 → PCR ⇒ 확진

\* 현재까지 허가 또는 긴급사용승인된 제품에 대한 민감도 및 특이도

- 중앙방역대책본부는 수도권에서 운영 중인 임시선별검사소에 방문하여 **코로나19 검사\***를 받는 시민들께 **주의사항**을 안내하였다.

\* 12.17일 0시 기준 총 37,772건 검사, 68명 확진

- 가급적 모든 피검사자는 **검체 채취 후 거주지로 곧장 귀가**하여 검사 결과가 나올 때까지 가족·지인과의 접촉을 최대한 자제하며 자택 대기하여 주시고,
- 특히, **신속항원검사 결과가 양성으로 확인되어 2차 비인두도말 PCR 검사**를 시행한 경우는 **자가격리 대상**이 되므로 **2차 검사 결과가 나올 때까지 자가격리**해 주실 것을 당부하였다.

- 아울러, 추운 날씨에도 수도권 임시선별검사소에 방문하여

자발적으로 **검사에 참여해 주신 많은 시민들께 감사드리며**, 임시선별검사소 운영을 위한 의료인력 지원 요청에 **적극 협조해 주신 의사협회와 의료인에게도 감사의 말씀**을 전하였다.

- 중앙방역대책본부는 **본격적인 코로나19 대유행 상황**에서, 지금의 환자 증가 추세를 반전시킬 수 있는 유일한 방법은 **방역당국과 국민의 단합된 방역 대응**이라고 강조하였다.

- 첫째, **사회적 거리두기**에 적극적으로 동참하여 **사람 간 접촉의 기회를 최소화**한다.

- 필수적인 경우를 제외하고는 **외출을 자제**하고, 특히, **사람이 많은 다중이용시설 방문은 자제**하며 **지인·가족모임이나 연말 연시 행사**는 모두 취소하고 이번 연말·연시는 **동거 가족 단위로 집에서 안전하게 보내면서, 영상통화** 등을 활용하여 마음을 전할 것을 당부하였다.

- 둘째, **일상생활 속 방역수칙**을 준수하여 **직장·학교·종교시설 등 장소와 상황**을 불문하고 **실내에서는 마스크를 항상 착용**하며,
- **손 씻기 등 개인위생수칙** 준수와 함께 **주기적으로 실내 공기를 환기**시키고, **손이 많이 닿는 곳(리모콘·손잡이 등)**은 자주 소독해야 한다고 하였다.

- 셋째, **발열·호흡기 증상 등 의심 증상이 있을 때는 선별진료소, 임시 선별검사소, 호흡기전담클리닉에서 검사**를 받을 것을 거듭 당부하였다.

이 보도자료는 관련 발생 상황에 대한 정보를 신속 투명하게 공개하기 위한 것으로, 추가적인 역학조사 결과 등에 따라 수정 및 보완될 수 있음을 알려드립니다.

- <붙임> 1. 코로나19 국내 발생 현황  
2. 코로나19 국외 발생 현황  
3. 수도권 2.5단계 조치 사항  
4. 비수도권 2단계 조치 사항  
5. 동절기 및 연말·연시 방역수칙  
6. 「감염병 보도준칙」(2020.4.28.)

- <별첨> 1. 코로나19-인플루엔자 동시유행 대비 대국민 행동 수칙  
2. 마스크 착용 권고 및 의무화 관련 홍보자료  
3. 코로나19 예방 손씻기 포스터  
4. 일상 속 유형별 슬기로운 방역생활 포스터 6종  
5. 코로나19 고위험군 생활수칙(대응지침 9판 부록5)  
6. 생활 속 거리 두기 행동수칙 홍보자료(3종)  
7. 마음 가까이 두기 홍보자료  
8. 생활 속 거리 두기 실천지침: 마스크 착용  
9. 생활 속 거리 두기 실천지침: 환경 소독  
10. 생활 속 거리 두기 실천지침: 어르신 및 고위험군  
11. 생활 속 거리 두기 실천지침: 건강한 생활 습관  
12. 자가격리 대상자 및 가족·동거인 생활수칙  
13. <입국자> 코로나19 격리주의 안내[내국인용]  
14. 잘못된 마스크 착용법

## 붙임 1 코로나19 국내 발생 현황

### ① 일일 확진자 현황 (12.17. 0시 기준, 46,453명)



< 국내 신고 및 검사 현황*(1.3일 이후 누계) >							
구 분	총 계**	결과 양성				검사 중	결과 음성
		확진자	격리해제	격리 중	사망		
12.16.(수) 0시 기준	3,488,769 <sup>1)</sup>	45,439 <sup>1)</sup>	32,947	11,880 <sup>1)</sup>	612	94,784	3,348,546 <sup>1)</sup>
12.17.(목) 0시 기준	3,538,840	46,453	33,610	12,209	634	99,258	3,393,129
변동	+50,071	+1,014	+663	+329	+22	+4,474	+44,583

\* 12월 16일 0시부터 12월 17일 0시 사이에 질병관리청으로 신고·접수된 자료 기준  
(국비 및 건강보험 급여 지원검사만 포함되며, 확진자의 격리해제 전 검사 등은 미포함)

\*\* 검사 중 건수는 당일 검사 진행 중인 건수와 입력 지연(결과 음성 값) 건수 포함

1) 지자체 오신고 및 집계 오류(12.8. 0시 인천 -2, 12.9. 0시 인천 -1)

※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음



## 2 지역별 확진자 현황 (12.17. 0시 기준, 46,453명)

< 지역별 확진자 현황(1.3일 이후 누계) >

지역	금일신규		확진자누계	(%)	인구10만명당 발생률*
	국내발생	해외유입			
서울	420	3	13,458	(28.97)	138.26
부산	44	0	1,382	(2.98)	40.51
대구	20	1	7,432	(16.00)	305.03
인천	80	0	2,076*	(4.47)	70.23
광주	10	0	839	(1.81)	57.60
대전	11	0	683	(1.47)	46.33
울산	10	0	499	(1.07)	43.50
세종	0	0	128	(0.28)	37.39
경기	284	7	10,871	(23.40)	82.04
강원	9	0	851	(1.83)	55.24
충북	19	0	622	(1.34)	38.89
충남	17	2	1,210	(2.60)	57.01
전북	18	1	615	(1.32)	33.84
전남	0	0	485	(1.04)	26.01
경북	9	0	1,902	(4.09)	71.44
경남	30	0	935	(2.01)	27.82
제주	12	0	154	(0.33)	22.96
검역	0	7	2,311	(4.97)	-
총합계	993	21	46,453	(100)	89.60

\* 지역별 1월 이후 누적 확진자 수 / 지역별 인구 ('20.1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준)

\*\* 신고 기관 주소 환자 수에 대한 발생률로 실제 해당지역 발생률과 차이가 있음

※ 지자체 신고오류 통계제외(12.8. 0시 기준 인천 -2, 12.9. 0시 기준 인천 -1)

< 지역별 격리 중, 격리해제, 사망자 현황\*(1.3일 이후 누계) >


구분	합계	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	세종	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	검역
격리중	12,209	5,412	453	169	601	106	142	253	12	2,900	183	252	302	206	77	157	256	72	656
격리해제	33,610	7,921	907	7,063	1,461	730	535	238	116	7,820	655	363	893	405	404	1,686	677	82	1,654
사망	634	125	22	200	14	3	6	8	0	151	13	7	15	4	4	59	2	0	1
합계	46,453	13,458	1,382	7,432	2,076	839	683	499	128	10,871	851	622	1,210	615	485	1,902	935	154	2,311

\* 12월 16일 0시부터 12월 17일 0시 사이에 질병관리청으로 신고·접수된 자료 기준


※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음

## < 수도권 지역 일별 신규/누적 확진자 현황 >


수도권 지역  
(서울, 인천, 경기)  
신규 확진자  
현황




서울지역  
확진자 현황



인천지역  
확진자 현황




경기지역  
확진자 현황






### < 부산/검역 일별 신규/누적 확진자 현황 >

#### 부산지역 확진자 현황



#### 검역 확진자 현황



### ③ 성별·연령별 확진자 현황 (12.17. 0시 기준, 46,453명)

#### < 성별·연령별 확진자 발생현황 >

구 분		금일 신규 (%)	확진자누계 (%)	인구10만명당 발생률*
계		1,078 (100)	46,453 (100)	89.60
성별	남성	556 (51.58)	22,287 (47.98)	86.17
	여성	522 (48.42)	24,166 (52.02)	93.00
연령	80세 이상	68 (6.31)	2,184 (4.70)	114.99
	70-79	91 (8.44)	3,640 (7.84)	100.91
	60-69	191 (17.72)	7,172 (15.44)	113.05
	50-59	215 (19.94)	8,529 (18.36)	98.41
	40-49	142 (13.17)	6,535 (14.07)	77.90
	30-39	104 (9.65)	5,912 (12.73)	83.92
	20-29	153 (14.19)	8,060 (17.35)	118.42
	10-19	69 (6.40)	2,903 (6.25)	58.76
	0-9	45 (4.17)	1,518 (3.27)	36.59

\* 성별·연령별 1월 이후 누적 확진자 수 / 성별·연령별 인구('20.1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준)

※ 역학조사 결과 변동 가능

\* 지자체 오신고 (12.8. 0시 기준 인천 -2, 12.9. 0시 기준 인천 -1)

### ④ 사망자 및 위중증 환자 현황 (12.17. 0시 기준)


#### < 성별·연령별 사망자 현황 >

구 분		신규 사망 (%)	사망누계 (%)	치명률(%)
계		22 (100)	634 (100)	1.36
성별	남성	14 (63.64)	331 (52.21)	1.49
	여성	8 (36.36)	303 (47.79)	1.25
연령	80세 이상	14 (63.64)	329 (51.89)	15.06
	70-79	4 (18.18)	194 (30.60)	5.33
	60-69	3 (13.64)	77 (12.15)	1.07
	50-59	1 (4.55)	26 (4.10)	0.30
	40-49	0 (0.00)	6 (0.95)	0.09
	30-39	0 (0.00)	2 (0.32)	0.03
	20-29	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00
	10-19	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00
	0-9	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00

\* 치명률(%) = 사망자수 / 확진자수 × 100

※ 역학조사 결과 변동 가능

### < 일별 사망자 현황 >



### < 위증증 현황 >


구분	12.4.	12.5.	12.6.	12.7.	12.8.	12.9.	12.10.	12.11.	12.12.	12.13.	12.14.	12.15.	12.16.	12.17.
계	116	121	125	126	134	149	172	169	179	179	185	205	226	242

구분	위증증	( % )
계	242	( 100.0 )
80세 이상	48	( 19.8 )
70-79세	97	( 40.1 )
60-69세	61	( 25.2 )
50-59세	28	( 11.6 )
40-49세	6	( 2.5 )
30-39세	2	( 0.8 )
20-29세	0	( 0.0 )
10-19세	0	( 0.0 )
0-9세	0	( 0.0 )

\* 위증증 : 고유량(high flow) 산소요법, 인공호흡기, ECMO(체외막산소공급), CRRT(지속적신대체요법) 치료 중인 환자  
※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음


## 5 감염경로

### < 감염경로 구분에 따른 일별 신규 확진자 현황 >





\* 지자체 오신고 (12.8. 0시 기준 인천 -2, 12.9. 0시 기준 인천 -1)

### < 최근 2주간 (12.4일 0시~12.17일 0시까지 신고된 10,750명) 감염경로 구분 >



< 해외유입 확진자 현황 >



< 주요 집단 발생 현황 >

지역	누계	해외 유입	확진환자(단위: 명, %)							신규	주요 집단 발생 사례(명)
			집단발생 관련					기타*	조사중		
			소계	신천지 관련	집단 발병	해외유입 관련					
서울	13,458	595	5,876	8	5,788	80	4,107	2,880	423	<대규모 집단 주요 발생 사례> • 성북구 사랑제일교회 관련(1,173명) * 서울 646명, 경기 394명, 인천 52명 등 • 8.15일 서울도심 집회 관련(650명) * 서울 142명, 경기 134명, 대구 103명 등	
부산	1,382	81	908	12	841	55	251	142	44	• 클럽 관련(277명) * 서울 139명, 경기 59명, 인천 54명 등	
대구	7,432	103	5,560	4,512	1,041	7	982	787	21	• 용인시 우리제일교회 관련(221명) * 경기 129명, 서울 77명, 인천 8명 등	
인천	2,076	145	1,077	2	1,066	9	550	304	80	• 리치웨이 관련(210명) * 서울 122명, 경기 57명, 인천 24명 등	
광주	839	87	616	9	601	6	76	60	10	• 구로콜센터 관련(170명) * 서울 99명, 경기 50명, 인천 19명 등	
대전	683	43	370	2	367	1	176	94	11	• 쿠팡방물센터 관련(152명) * 경기 67명, 인천 61명, 서울 24명	
울산	499	58	369	16	349	4	40	32	10	• 광주방문판매도모일 관련(150명) * 광주 139명, 전남 8명 등	
세종	128	22	70	1	68	1	20	16	0	• 수도권 개척교회도모일 관련(119명) * 인천 57명, 서울 37명, 경기 25명	
										<최근 발생 주요 사례>	
경기	10,871	1,002	4,743	29	4,646	68	3,242	1,884	291	• 서울 강서구 댄스교실 관련(311명) • 서울 종로구 음식점/노래교실 관련(288명)	
강원	851	41	576	17	558	1	143	91	9	• 서울 마포구 종교시설 관련(163명)	
충북	622	64	242	6	229	7	212	104	19	• 서울 강서구 종교시설 관련(187명) • 서울 용산구 건설현장 관련(73명)	
충남	1,210	103	679	0	678	1	274	154	19	• 서울 노랑진 임용단기학원 관련(112명) • 서울 동대문구 병원 관련(59명)	
전북	615	67	403	1	402	0	95	50	19	• 경기 용인시 키즈카페 관련(100명) • 경기 연천군 군부대 관련(93명)	
전남	485	54	337	1	334	2	56	38	0	• 경기 부천시 요양병원 관련(117명) • 경기 양평군 개군면 관련(71명)	
경북	1,902	95	1,380	565	815	0	258	169	9	• 강원 철원군 군부대 관련(57명)	
경남	935	107	573	32	538	3	151	104	30	• 전북 김제시 가나안요양원 관련(64명) • 대전 유성구 주점 관련(66명)	
제주	154	28	50	0	49	1	52	24	12	• 충북 제천시 김장모임 관련(82명) • 충남 공주시 푸르메요양병원 관련(57명)	
검역	2,311	2,311	0	0	0	0	0	0	7	• 충남 당진시 종교시설 관련(72명)	
합계	46,453	5,006	23,829	5,213	18,370	246	10,685	6,933	1,014	• 대구 달성군 종교시설 관련(64명) • 부산 동구 요양병원 관련(72명) • 부산/울산 장구강습 관련(253명) • 울산 남구 요양병원 관련(207명)	
	(%)	(10.8)	(51.3)	(11.2)	(39.5)	(0.5)	(23.0)	(14.9)			

\* 신고사항 및 질병관리청 관리시스템에서 관리번호가 부여된 자료를 기준으로 함. 이에 따라, 특정 시점에 시도단위에서 자체 집계한 수치와는 상이할 수 있고, 이후 역학조사 진행 등에 따라 변경 가능 \* 확진자 접촉자 등 기타 사례 포함

## 붙임 2 코로나19 국외 발생 현황

### □ 누적발생 570,000명 이상 국가 및 주요감시 국가

<단위: 명>

구분	누적 발생		신규 발생		치명률 (%)	인구10만명당 발생자 수*
	확진자	사망자	확진자	사망자		
미국	16,245,376	298,594	204,281	1,754	1.84	4,936.30
인도	9,932,547	144,096	26,382	387	1.45	725.69
브라질	6,927,145	181,835	25,193	433	2.62	3,261.37
러시아	2,734,454	48,564	26,509	596	1.78	1,900.25
프랑스	2,350,207	58,700	11,481	790	2.50	3,588.10
영국	1,888,120	64,908	18,450	506	3.44	2,818.09
이탈리아	1,870,576	65,857	14,839	846	3.52	3,159.76
스페인	1,762,212	48,401	5,061	43	2.75	3,797.87
아르헨티나	1,503,222	41,041	5,062	275	2.73	3,333.09
콜롬비아	1,434,516	39,195	8,742	142	2.73	2,880.55
독일	1,379,238	23,427	27,728	952	1.70	1,673.83
멕시코	1,255,974	114,298	5,930	345	9.10	949.34
폴란드	1,159,901	23,914	12,455	605	2.06	3,052.37
이란	1,123,474	52,670	7,704	223	4.69	1,356.85
터키**	1,084,109	16,881	32,102	235	1.56	1,306.16
페루	986,130	36,754	1,157	77	3.73	2,997.36
우크라이나	919,704	15,744	10,622	264	1.71	2,099.78
남아프리카공화국	873,679	23,661	7,552	210	2.71	1,503.75
인도네시아	629,429	19,111	6,120	155	3.04	233.55
네덜란드	628,242	10,160	6,682	86	1.62	3,673.93
벨기에**	611,422	18,178	2	8	2.97	5,270.88
체코	594,148	9,882	7,897	139	1.66	5,605.17
이라크	577,363	12,614	1,391	11	2.18	1,429.12
칠레	575,329	15,949	1,499	18	2.77	3,071.70
스웨덴	341,029	7,667	2,956	6	2.25	3,376.52
카자흐스탄**	187,890	2,609	-	-	1.39	1,010.16
일본	184,042	2,688	2,172	45	1.46	145.03
중국	86,777	4,634	7	0	5.34	6.11
말레이시아	86,618	422	1,772	3	0.49	266.52
키르기스스탄	78,151	1,317	241	1	1.69	1,260.50
우즈베키스탄	75,396	612	155	0	0.81	229.87
싱가포르	58,341	29	16	0	0.05	988.83
호주	28,047	908	8	0	3.24	111.74
태국	4,246	60	9	0	1.41	6.13
베트남	1,405	35	3	0	2.49	1.44
대한민국	46,453	634	1,014	22	1.36	89.60

\* 국가별 총 인구수 : 유엔인구기금(UNFPA) '19년 기준, 대한민국 '20.1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준

\*\* WHO 집계방식에 따라 실제 발생 현황과 차이가 있을 수 있음

## 붙임 3 수도권 2.5단계 조치 사항

### □ 다중이용시설

- (중점·일반관리시설) 집합금지 시설 확대하고 대부분의 일반관리시설도 21시 이후 운영 중단
  - (집합금지) 유흥시설 5종에 더하여 방문판매 등 직접판매홍보관, 노래연습장, 실내 스탠딩공연장, 실내체육시설, 학원(교습소 포함)\*은 집합금지
    - \* 다만, 2021학년도 대학 입시 일정을 고려하여 대학입시를 위한 교습은 허용, 고용노동부 장관과 위탁계약을 하거나 과정 인정을 받은 직업능력개발훈련과정은 허용
  - (운영시간 제한) 영화관·PC방·미용실·오락실·독서실·놀이공원·마트·백화점 등 주요 다중이용시설 21시 이후 운영 중단
    - \* 상점·마트·백화점(면적 300㎡ 이상 종합소매업)은 시식 금지 수칙 추가
    - 식당은 21시 이후 포장·배달만 허용, 카페는 영업시간 전체 포장·배달만 허용(2단계 조치 유지)
      - \* 일반음식점으로 신고된 브런치카페·베이커리 카페에서 커피·음료·디저트류만 주문하는 경우에는 포장·배달만 허용
  - (이용인원 제한 등) 공연장은 좌석 두 칸 띄우기 실시, 목욕장업은 16㎡당 1명으로 인원 제한하고 음식 섭취 금지, 사우나·찜질시설 운영 금지

구분	시설 특성별 방역수칙
유흥시설 5종	▶ 집합금지
방문판매 등 직접판매홍보관	▶ 집합금지
노래연습장	▶ 집합금지
실내 스탠딩공연장	▶ 집합금지
구분	시설 특성별 방역수칙
식당·카페 (일반음식점·휴게음식점·제과점영업)	▶ 카페는 포장·배달만 허용, 식당은 21시~익일 05시까지 포장·배달만 허용 ▶ ① 테이블 간 1m 거리두기, ② 좌석/테이블 한 칸 띄우기, ③ 테이블 간 칸막이/가림막 설치 중 한 가지 준수(시설 면적 50㎡ 이상) ▶ 뷔페의 경우 다음과 같은 수칙 추가 준수 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공용 집게·접시·수저 등 사용 전후 손소독제 또는 비닐장갑 사용,</li> <li>- 음식을 담기 위한 대기 시 이용자 간 간격 유지</li> </ul>
실내체육시설	▶ 집합금지



학원(독서실 제외), 교습소	▶ <b>집합금지</b> * 2021학년도 대학 입시 일정을 고려하여 대학입시를 위한 교습은 허용, 고용노동부 장관과 위탁계약을 하거나 과점 인정을 받은 직업능력개발훈련과정은 허용 ▶ 집합금지에서 제외되는 경우 ① 21시~익일 05시까지 운영 중단, ② 8㎡당 1명으로 인원 제한 또는 두 칸 띄우기, ③ 음식 섭취 금지 준수
결혼식장	▶ <b>개별 결혼식당 50명 미만으로 인원 제한</b>
장례식장	▶ <b>개별 장례식당 50명 미만으로 인원 제한</b>
목욕장업	▶ 시설 면적 16㎡당 1명으로 인원 제한 ▶ 사우나·한증막·찜질시설 운영 금지 ▶ 음식 섭취 금지
영화관	▶ 21시~익일 05시까지 운영 중단 ▶ 좌석 한 칸 띄우기 ▶ 음식 섭취 금지
공연장	▶ 좌석 두 칸 띄우기 ▶ 음식 섭취 금지
PC방	▶ 21시~익일 05시까지 운영 중단 ▶ 좌석 한 칸 띄우기(칸막이 있는 경우 제외) ▶ 음식 섭취 금지(칸막이 내에서 개별 섭취 시 제외)
오락실·멀티방 등	▶ 21시~익일 05시까지 운영 중단 ▶ 음식 섭취 금지 ▶ 시설 면적 8㎡당 1명으로 인원 제한
독서실·스터디카페	▶ 21시~익일 05시까지 운영 중단 ▶ 음식 섭취 금지(칸막이 내에서 개별 섭취 시 제외) ▶ 좌석 한 칸 띄우기(칸막이 있는 경우 제외) ▶ 단체룸은 50%로 인원 제한
놀이공원·워터파크	▶ 21시~익일 05시까지 운영 중단 ▶ 수용가능인원의 1/3으로 인원 제한
<b>구분</b>	<b>시설 특성별 방역수칙</b>
아·미용업	▶ 21시~익일 05시까지 운영 중단 ▶ 8㎡당 1명으로 인원 제한 또는 두 칸 띄우기
상점·마트·백화점 (300㎡ 이상 종합소매업)	▶ 21시~익일 05시까지 운영 중단 ▶ 시식 코너 운영 중단

※ ① 볼드체는 이전 단계보다 강화된 수칙을 의미

- ② 마스크 착용, 출입자 명단 관리, 환기소독은 공통적으로 의무화(상점·마트·백화점은 출입자 명단 관리 제외)
- ③ 음식 섭취 금지하더라도 물·무알콜 음료 섭취는 허용

- (국공립시설) 경마·경륜·경정·카지노에 더하여 체육시설 운영 중단, 이외 시설은 방역 철저 관리하며 이용인원 30% 제한 유지
  - \* 각 부처 및 지자체의 판단에 따라 일부 탄력적 운영 가능
- (사회복지이용시설) 이용인원 30% 이하로 제한(최대 50명)하는 등 방역 강화하며 운영, 지역 위험도 등에 따라 필요 시 휴관
  - \* 사회복지시설 대응지침 및 단계별 운영 가이드라인 참조

## □ 일상 및 사회·경제적 활동

- (마스크 착용 의무화) 실내 전체 및 2m 이상 거리 유지가 되지 않는 실외에 의무화, 위반 시 과태료 부과
- (이동 자제) 수도권 주민들의 여행, 출장 등 타 지역 방문 자제 강력 권고
  - (교통시설 이용) 마스크 착용, 차량 내 음식섭취 금지 유지(국제항공편 제외), KTX·고속버스 등 50% 이내로 예매 제한 권고(항공기 제외)
- (모임·행사) 설명회, 기념식, 워크숍 등 50인 이상 모임·행사 금지, 10인 이상 모임·약속 취소 권고
  - \* 공무 및 기업의 필수 경영활동에 필요한 경우 예외 허용, 시험 등의 경우 분할된 공간 내 50인 미만이면 허용
  - 전시·박람회, 국제회의의 경우 시설 면적 16㎡당 1명으로 인원 제한, 50인 인원 기준 미적용

### < 50인 이상 금지 대상 모임·행사(예시) >

- ▲ (행사) 설명회, 공청회, 학술대회, 기념식, 수련회, 집회, 페스티벌·축제, 대규모 콘서트, 싸인회, 강연, 훈련, 대회 등
- ▲ (사적 모임) 동창회, 동호회, 야유회, 회갑연, 동호회, 돌잔치, 워크샵, 계모임 등
- ▲ (각종 시험) 채용시험, 자격증 시험 등

- 호텔·게스트하우스·파티룸 등 숙박시설에서 주관하는 파티·행사 금지 (인원 규모 불문)
- (스포츠 관람) 무관중 경기 전환
- (등교) 밀집도 1/3 준수
- (종교활동) 비대면 예배·법회·미사·시일식 등을 원칙으로 하며(참여인원 20명 이내) 종교시설 주관의 모임·식사는 금지
- (직장근무) 공공기관은 인원의 1/3 이상 재택근무 등 권고, 점심시간 시차운영 등 적극 활용하고 모임·회식 자제
  - \* 치안·국방·외교·소방·우편·방역·방송·산업안전·코로나19 관련 지원 등의 업무를 수행하는 기관(인력)이나 개인정보 등 보안이 필요한 정보를 취급하는 기관(인력)은 제외
- 민간 기업 등도 인원의 1/3 이상(필수인원 제외한 인원 기준) 재택근무 등 근무 형태 개선 권고

## 붙임 4 비수도권 2단계 조치 사항

### □ 다중이용시설

- (중점관리시설) 유흥시설 5종\*은 집합금지, 노래연습장 등 이외 시설은 21시 이후 운영 중단하는 등 조치 강화
  - \* 클럽 등 유흥주점, 단란주점, 콜라텍, 감성주점, 헌팅포차
- 음식점은 21시 이후 포장·배달만 허용하고, 카페는 영업시간 전체에 대해 포장·배달만 허용
- 시설에서 한 번이라도 방역수칙 위반 시 바로 집합금지하는 ‘원스트라이크 아웃제’ 실시
- (일반관리시설) 이용인원 제한 확대하고, 음식섭취 등 위험도 높은 활동 금지
  - 실내체육시설은 21시 이후 운영 중단, 영화관·공연장은 좌석 한 칸 띄우기, 목욕장업·학원 등은 음식 섭취 금지 등 실시

구분	시설 특성별 방역수칙
유흥시설 5종	▶ 집합금지
방문판매 등 직접판매홍보관	▶ 시설 면적 8㎡당 1명으로 인원 제한 ▶ 21시~익일 05시까지 운영 중단, ▶ 노래·음식 제공 금지
노래연습장	▶ 21시~익일 05시까지 운영 중단 ▶ 시설 면적 4㎡당 1명 인원 제한 ▶ 음식 섭취 금지 ▶ 이용한 룸은 바로 소독, 30분 후 사용
실내 스탠딩공연장	▶ 21시~익일 05시까지 운영 중단 ▶ 좌석 배치하여 운영(스탠딩 금지), 좌석 간 1m 거리두기
식당·카페 (일반음식점· 휴게음식점· 제과점영업)	▶ 카페는 포장·배달만 허용, 식당은 21시 이후로 포장·배달만 허용, ▶ ① 테이블 간 1m 거리두기, ② 좌석/테이블 한 칸 띄우기, ③ 테이블 간 칸막이/가림막 설치 중 한 가지 준수(시설 면적 50㎡ 이상) ▶ 뷔페의 경우 다음과 같은 수칙 추가 준수 - 공용 집게·접시·수저 등 사용 전후 손소독제 또는 비닐장갑 사용, - 음식을 담기 위한 대기 시 이용자 간 간격 유지

구분	시설 특성별 방역수칙
실내체육시설	▶ 21시~익일 05시까지 운영 중단 ▶ 음식 섭취 금지 ▶ 시설 면적 4㎡당 1명 인원 제한
결혼식장	▶ 개별 결혼식당 100명 미만으로 인원 제한
장례식장	▶ 개별 장례식당 100명 미만으로 인원 제한
목욕장업	▶ 음식 섭취 금지 ▶ 시설 면적 8㎡당 1명으로 인원 제한
영화관	▶ 음식 섭취 금지 ▶ 좌석 한 칸 띄우기
공연장	▶ 음식 섭취 금지 ▶ 좌석 한 칸 띄우기
PC방	▶ 음식 섭취 금지(칸막이 내에서 개별 섭취 시 제외) ▶ 좌석 한 칸 띄우기(칸막이 있는 경우 제외),
오락실·멀티방 등	▶ 음식 섭취 금지 ▶ 시설 면적 8㎡당 1명으로 인원 제한
학원·독서실 제외 ·교습소· 직업훈련기관	▶ 음식 섭취 금지, ▶ 두 가지 방안 중 선택하여 준수 ① 시설 면적 8㎡당 1명으로 인원 제한 또는 두 칸 띄우기 ② 시설 면적 4㎡당 1명으로 인원 제한 또는 한 칸 띄우기 실시하고 21시 이후 운영 중단
독서실·스터디카페	▶ 음식 섭취 금지(칸막이 내에서 개별 섭취 시 제외) ▶ 좌석 한 칸 띄우기(칸막이 있는 경우 제외) ▶ 단체룸은 50%로 인원 제한하고 21시~익일 05시까지 운영 중단
놀이공원·워터파크	▶ 수용가능인원의 1/3으로 인원 제한
아미용업	▶ 시설 면적 8㎡당 1명으로 인원 제한 또는 두 칸 띄우기
상점·마트·백화점 (300㎡ 이상)	▶ 마스크 착용, 환기·소독

- ※ ① 불드체는 이전 단계보다 강화된 수칙을 의미  
 ② 마스크 착용, 출입자 명단 관리, 환기·소독은 공통적으로 의무화 (상점·마트·백화점은 출입자 명단 관리 제외)  
 ③ 음식 섭취 금지하더라도 물·무알콜 음료 섭취는 허용

- (국공립시설) 경마·경륜·경정·카지노 운영 중단 이외 시설 이용인원 30% 이내로 제한
  - \* 방역 관리 상황, 시설별 특성 등을 고려하여 일부 탄력적 운영 가능
- (사회복지이용시설) 이용 정원의 50% 이하(최대 100인)로 운영하는 등 방역 철저히 관리하며 운영
  - \* 사회복지시설 대응지침 및 단계별 운영 가이드라인 참조

## □ 일상 및 사회·경제적 활동

- (마스크 착용 의무화) 실내 전체 및 실외 집회·시위장, 스포츠 경기장 등 의무화, 위반 시 과태료 부과
- (모임·행사) 100인 이상의 모임·행사 금지하고, 100인 미만으로 개최하는 경우에도 마스크 착용 등 핵심 방역수칙 의무화
  - \* 공무·기업의 필수 경영활동에 필요한 경우 예외 허용, 전시·박람회, 국제회의의 경우 시설 면적 4㎡당 1명으로 인원 제한하고 100인 기준 미적용

### < 100인 이상 금지 대상 모임·행사(예시) >

- ▲(행사) 설명회, 공청회, 학술대회, 기념식, 수련회, 집회, 페스티벌·축제, 대규모 콘서트, 싸인회, 강연, 훈련, 대회 등
- ▲(사적 모임) 동창회, 동호회, 야유회, 회갑연, 동호회, 돌잔치, 워크샵, 계모임 등
- ▲(각종 시험) 채용시험, 자격증 시험 등

- (스포츠 관람) 경기장별 수용 가능인원의 10%로 인원 제한
- (교통시설 이용) 마스크 착용 의무화 유지, 버스, 기차 등 교통수단(차량) 내에서 음식 섭취 금지 수칙 추가(국제항공편 제외)
- (등교) 밀집도 1/3 원칙(고등학교는 2/3), 탄력적 학사 운영 등으로 최대 2/3 내에서 운영 가능
  - \* 시·도 교육청에서 밀집도 조정 시 지역 방역당국 및 교육부와 사전 협의
- (종교활동) 정규예배·미사·법회·시일식 등 좌석 수의 20% 이내 인원 참여, 종교활동 주관의 모임·식사는 금지
- (직장근무) 공공기관은 적정비율(예: 전 인원의 1/3) 재택근무 등 실시, 점심 시간 시차운영·시차출퇴근제 등 적극 활용하고 모임·회식 등 자제
  - \* 치안·국방·외교·소방·우편·방역·방송·산업안전·코로나19 관련 지원 등의 업무를 수행하는 기관(인력)이나 개인정보 등 보안이 필요한 정보를 취급하는 기관(인력)은 제외
- 민간기업은 공공기관 수준의 근무 형태 개선 권고

## 붙임 5

## 동절기 및 연말·연시 방역수칙

- ① (기본원칙) 연말 모임·행사는 취소하거나 비대면·비접촉으로 전환, 불요불급한 외출 자제
- ② (부득이한 외출 시) 실내 상시 마스크 착용, 다른 사람과 거리두기, 손씻기 등 방문 장소 및 동선 별로 생활방역 수칙 철저히 준수

### 공통

- 실내 및 2m 이상 거리 유지가 어려운 실외에서 마스크 착용
  - \* 마스크 착용 의무화 및 과태료 부과 대상 시설은 별도 확인
- 필수적인 경우가 아닌 불요불급한 외출 자제, 비대면·비접촉으로 모임·행사 진행
- 발열, 호흡기 증상 등 의심 증상이 있는 경우, 선별진료소를 방문하여 검사
- 타인과 접촉 최소화 및 사람 많은 다중이용시설 이용 자제

### 1. 가정에서 생활 할 때

#### “모임과 이동 없이 안전하게!”

- 연말·연시 기간은 소규모로 보내기
- 어르신 등 고위험군이 계신 가정은 외부인의 방문 주의
- 손이 많이 닿는 곳(리모컨, 손잡이 등)은 하루에 1번 이상 소독
- 연말·새해인사는 영상통화 등 마음으로 함께 하기

### 2. 부득이하게 외출할 때

#### “외출은 짧게, 혼잡하지 않은 곳으로!”

- 혼잡하지 않은 시간 선택하여 가급적 머무르는 시간 최소화
- 밀폐·밀집·밀접 장소는 가지 않기

### 3. 대중교통 이용하여 이동할 때

#### “대중교통 이용시엔 마스크, 거리두기는 필수!”

- 가급적 좌석 예약은 비대면 서비스(사전 온라인 예약, 모바일 체크인 등) 이용
  - \* 좌석 예약 시 가급적 한 좌석 띄워 예약
- 가급적 휴게소 방문 자제, 방문 시 체류시간 최소화 및 공용 공간에서의 음식 섭취 자제
- 객실내 대화·통화 자제, 꼭 필요한 통화는 기차 통로 이용하여 작은 목소리로 통화
- 교통수단(차량) 내 음식 섭취 금지

### 4. 연말·연시 등 모임

#### “아쉬워도 모임은 취소해 주세요!”

- 단체모임은 하지 않고 동거 가족과 시간 보내기 또는 비대면 즐길거리 찾기
- 동거하지 않는 친지, 지인과의 모임이 필요한 경우 온라인 등 비대면 방식으로 개최
- 불가피하게 대면 모임을 하는 경우에도 식사는 최대한 자제, 대면 모임 시간 최소화하기
  - \* 방역관리자 지정 및 참가자 명단 확보, 행사당일 발열 등 증상이 있는 참가자는 참석 중단 및 방역담당자에게 통보

### 5. 음식점·카페 등에서 식사할 때

#### “외식할 경우 거리유지, 대화자제, 손 위생은 꼭 지켜주세요!”

- 식당·카페는 혼잡하지 않은 장소·시간대에 방문 또는 포장·배달 활용
- 음식섭취 외 시간에는 상시 마스크 착용
- 음식을 가지러 가는 등 이동 시, 대기 시 마스크 상시 착용하고 일행이 아닌 다른 사람들과 2m 이상 거리 유지
- 지그재그 또는 한 방향으로 착석, 개별 공간에서 개인별 식사
- 음식은 개별식기에 덜어먹고 식기류, 술잔 등은 개별 사용
- 식사 시 대화 등 침방울이 튀는 행위 및 신체접촉(악수, 포옹 등) 자제

### 6. 귀가 후

#### “귀가 후 아프면 검사받으세요!”

- 귀가 후, 흐르는 물과 비누로 30초 이상 손 씻기 등 개인방역 철저
- 발열 및 호흡기 증상 여부 관찰 및 외출 자제
  - \* 귀가 후 열이나 기침, 가래, 인후통, 코막힘 등 호흡기 증상이 있으면, 콜센터(1339, 지역번호+120)나 보건소 문의하여 검사받기



붙임 6 | 감염병 보도준칙

○ 다음은 2020년 4월 28일, 한국기자협회·방송기자연합회·한국과학기자협회에서 제정한 「감염병 보도준칙」의 주요 내용으로, 감염병 관련 보도 시에 참고해 주시길 바랍니다.

## 감염병 보도준칙

## ■ 전문

감염병이 발생했을 때 정확하고 신속한 정보는 국민의 생명 보호와 안전에 직결되는 만큼 무엇보다 정확한 사실에 근거해 보도해야 한다.

주축성 기사나 과장된 기사는 국민들에게 혼란을 야기한다는 점을 명심하고, 감염병을 퇴치하고 피해 확산을 막는데 우리 언론인도 다함께 노력한다. 감염병 관련 기사를 작성할 때는 반드시 전문가의 자문을 구한 뒤 작성하도록 하고, 과도한 보도 경쟁으로 피해자들의 사생활이 침해되지 않도록 최대한 노력한다.

우리 언론인은 감염병 관련 기사가 우리 사회에 미치는 영향력과 사회적 파장이 크다는 점을 이해하고 다음과 같이 원칙을 세워 지켜나가기 한다.

## ■ 기본 원칙

### 1. 감염병 보도의 기본 내용

가. 감염병 보도는 해당 병에 취약한 집단을 알려주고, 예방법 및 행동수칙을 우선적, 반복적으로 제공한다.  
나. 감염병 치료에 필요한 의약품이나 장비 등을 갖춘 의료기관, 보건소 등에 대한 정보를 제공한다.  
다. 감염병 관련 의학적 용어는 일반인들이 이해하기 쉽게 전달한다.

## 2. 신종 감염병의 보도

가. 발생 원인이나 감염경로 등이 불확실한 신종 감염병의 보도는 현재 의학적으로 밝혀진 것과 밝혀지지 않은 것을 명확하게 구분하여 전달한다.

나. 현재의 불확실한 상황에 대해 의과학 분야 전문가의 의견을 제시하며, 추측, 과장 보도를 하지 않는다.

다. 감염병 발생 최초 보도 시 질병관리청을 포함한 보건당국에 사실 여부를 확인하고 보도하며, 정보원 명기를 원칙으로 한다.

### 3. 감염 가능성에 대한 보도

가. 감염 가능성은 전문가의 의견이나 연구결과 등 과학적 근거를 바탕으로 보도한다.  
나. 감염병의 발생률, 증가율, 치명률 등 백분율(%) 보도 시 실제 수치(건, 명)를 함께 전달한다.  
다. 감염의 규모를 보도할 때는 지역, 기간, 단위 등을 정확히 전달하고 환자수, 의심환자수, 병원체유전자수(감염인수), 접촉자수 등을 구분해 보도한다.

#### 4. 감염병 연구 결과 보도

가. 감염병의 새로운 연구결과 보도 시 학술지 발행기관이나 발표한 연구자의 관점이 연구기관, 의료계, 제약 회사의 특정 이익과 관련이 있는지, 정부의 입장을 일방적으로 지지하는지 확인한다.

나. 감염병 관련 연구결과가 전체 연구중의 중간 단계인지, 최종 연구결과물인지 여부를 확인한 후 보도한다. (예: 임상시험 중인 약인지, 임상시험이 끝나고 시판 승인을 받은 약인지 구분해 보도)

## 5. 감염인에 대한 취재 · 보도

가. 불확실한 감염병의 경우, 이자를 매개로 한 전파의 우려가 있기 때문에 감염인을 직접 대면 취재하지 않는다.  
나. 감염인은 취재만으로도 차별 및 낙인을 발생시킬 수 있으므로 감염인과 가족의 개인정보를 보호하고 사생활을 존중한다.  
다. 감염인에 대한 사진이나 영상상을 취재·보도에 활용할 경우 본인 동의의 여부가 사용되지 않는다.

## 6. 의료기관 내 감염 보도

의료기관 내 감염 확산에 대한 취재·보도 시, 치료환경에 대한 불안감 및 혼란을 고려해 원인과 현장 상황에 대해 감염전문가의 자문과 확인이 필요하다.

7. 감염병 보도 시 주의해야 할 표현

가. 기사 제목에 패닉, 대혼란, 대란, 공포, 창궐 등 과장된 표현 사용  
 “국내 첫 환자 발생한 메르스 ‘치사율 40%’… 중동의 공포 465명 사망!”  
 “해외여행 예약 0건…여행·호텔업계 코로나19 이어 ‘코리아 포비아’ 악몽”

나. 기사 본문에 자극적인 수식어의 사용  
 “지난 2013년 한국 사회를 혼란에 빠뜨렸던 ‘살인진드기’ 공포가 또다시 수면 위로 떠올랐다.”  
 “은 나라에 사상 최악의 전염병 대재앙을 몰고 온 메르스(중동호흡기질환) 의심환자가 또 발생했다.”  
 “코로나19에 박살난 지역경제…대기업 역할해라”



다. 오인이 우려되는 다른 감염병과의 비교  
“야생진드기 에이즈보다 무섭네...물리면 사망위험 커”  
“전과력 메르스 ‘1000배’...홍콩독감 유입 땀 대재앙”

## ■ 권고 사항

1. 감염병 발생시, 각 언론사는 특별취재팀을 구성해 감염병에 대한 충분한 사전 교육을 받지 않은 기자들이 무분별하게 현장에 접근하는 일이 없도록 해야 한다.
2. 감염병 발생시, 보건당국은 언론인을 포함한 특별대행(T/F)을 구성해, 관련 정보가 국민들에게 신속하고 정확하게 전달되도록 해야 하고, 위험 지역 접근취재 시 공동취재단을 구성해 기자들의 안전 및 방역에 대비해야 한다.

## ■ 별첨

### <참고1> 감염병 정보공개 관련 법령

#### 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 (약칭: 감염병예방법)

제34조의2(감염병위기 시 정보공개)

① 질병관리청장, 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 국민의 건강에 위해가 되는 감염병 확산으로 인하여 「재난 및 안전관리 기본법」 제38조제2항에 따른 주의 이상의 위기경보가 발령되면 감염병 환자의 이동경로, 이동수단, 진료의료기관 및 접촉자 현황 등 국민들이 감염병 예방을 위하여 알아야 하는 정보를 정보통신망 게재 또는 보도자료 배포 등의 방법으로 신속히 공개하여야 한다. 다만, 성별, 나이, 그 밖에 감염병 예방과 관계없다고 판단되는 정보로서 대통령령으로 정하는 정보는 제외하여야 한다. <개정 2020. 3. 4., 2020. 8. 11., 2020. 9. 29.>

② 질병관리청장, 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 제1항에 따라 공개한 정보가 그 공개목적의 달성 등으로 공개될 필요가 없어진 때에는 지체 없이 그 공개된 정보를 삭제하여야 한다. <신설 2020. 9. 29.>

③ 누구든지 제1항에 따라 공개된 사항이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 질병관리청장, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장에게 서면이나 말로 또는 정보통신망을 이용하여 이의신청을 할 수 있다. <신설 2020. 3. 4., 2020. 8. 11., 2020. 9. 29.>

1. 공개된 사항이 사실과 다른 경우

2. 공개된 사항에 관하여 의견이 있는 경우

④ 질병관리청장, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 제3항에 따라 신청한 이의가 상당한 이유가 있다고 인정하는 경우에는 지체 없이 공개된 정보의 정정 등 필요한 조치를 하여야 한다. <신설 2020. 3. 4., 2020. 8. 11., 2020. 9. 29.>

⑤ 제1항부터 제3항까지에 따른 정보공개 및 삭제와 이의신청의 범위, 절차 및 방법 등에 관하여 필요한 사항은 보건복지부령으로 정한다. <개정 2020. 3. 4., 2020. 9. 29.>

[본조신설 2015. 7. 6.]

#### 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 시행규칙 (약칭: 감염병예방법 시행규칙)

제27조의4(감염병위기 시 정보공개 범위 및 절차 등)

① 질병관리청장은 법 제34조의2제1항에 따라 정보를 공개하는 경우에는 감염병 위기상황, 감염병의 특성 및 역학적 필요성을 고려하여 공개하는 정보의 범위를 결정해야 한다. <개정 2020. 6. 4., 2020. 9. 11.>

② 법 제34조의2제2항에 따라 서면으로 이의신청을 하려는 사람은 별지 제18호의5서식의 정보공개 이의신청서를 질병관리청장에게 제출해야 한다. <개정 2020. 6. 4., 2020. 9. 11.>

[본조신설 2016. 1. 7.]

[제27조의3에서 이동 <2020. 6. 4.>]

부 칙 <보건복지부령 제754호, 2020. 10. 7.>

이 규칙은 2020년 10월 13일부터 시행한다. 다만, 제31조제1항, 제42조의3제2항 및 별지 제30호의4서식의 개정규정은 공포한 날부터 시행한다.

출처: 한국기자협회([http://www.journalist.or.kr/news/section4.html?p\\_num=17](http://www.journalist.or.kr/news/section4.html?p_num=17))

### <참고2> 감염병 보도시 기본 항목

- 질병정보 (국내외 발생현황, 병원체, 감염경로, 잠복기, 증상, 진단, 치료, 환자관리, 예방수칙)
- 의심 및 확진환자 현황 (신규건수, 의심환자 건수, 확진환자 건수)
- 확진 환자 관련 (환자의 이동경로, 이동수단, 진료의료기관, 접촉자 현황 등)
- 국민행동요령 및 정부의 대책, 감염병 확산방지 및 피해최소화 위한 지역사회와 국민참여 등

## ■ 부 칙

이 준칙은 2020년 4월 28일부터 시행하고, 이 준칙을 개정할 경우에는 제정 과정에 참여한 3개 언론단체 및 이 준칙에 동의한 언론단체로 개정위원회를 만들어 개정한다.

2020년 4월 28일  
한국기자협회, 방송기자연합회, 한국과학기자협회