 보건복지부 질병관리본부	<h1 style="text-align: center;">보 도 참 고 자 료</h1>			
배 포 일	2020. 8. 26.(수) / (총 30매)			
중앙방역대책본부 총괄팀	과 장	박 혜 경	전 화	043-719-9370
	담 당 자	신 규 호		043-719-9374

코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황 [정례브리핑]

- 질병관리본부 중앙방역대책본부(본부장 정은경)는 8월 26일 0시 기준으로, 국내 발생 신규 확진자는 307명이 확인되었고, 해외유입 사례는 13명이 확인되어 총 누적 확진자수는 18,265명(해외유입 2,763명)이라고 밝혔다. 신규 격리해제자는 82명으로 총 14,368명(78.66%)이 격리해제 되어, 현재 3,585명이 격리 중이다. 위·중증 환자는 43명이며, 사망자는 2명으로 누적 사망자는 312명(치명률 1.71%)이다.

【국내 발생 확진자 현황* (8.26일 0시 기준, 1.3일 이후 누계)】

구분	합계	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	세종	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주
신규	307	110	4	2	27	7	7	2	0	92	18	0	12	7	12	0	5	2
누계	15,502	2852	225	6,919	500	249	210	47	54	2,287	142	86	241	55	69	1,405	143	18

【해외유입 확진자 현황* (8.26일 0시 기준, 1.3일 이후 누계)】

구분	합계	유입국가*						확인 단계		국적	
		중국	아시아 (중국 외)	유럽	아메리카	아프리카	오세 아니아	검역단계	지역사회	내국인	외국인
신규	13	0	7	0	3	3	0	3	10	7	6
누계	2,763	19 (0.7%)	1,266 (45.8%)	548 (19.8%)	854 (30.9%)	71 (2.6%)	5 (0.2%)	1,328 (48.1%)	1,435 (51.9%)	1,764 (63.8%)	999 (36.2%)

* 아시아(중국 외) : 우즈베키스탄 3명, 카자흐스탄 2명(2명), 방글라데시 1명(1명), 사우디아라비아 1명, 아메리카 : 미국 1명, 과테말라 1명, 멕시코 1명(1명), 아프리카 : 나이지리아 1명, 에티오피아 1명(1명), 이집트 1명(1명) ※ 괄호 안은 외국인 수

【확진자 관리 현황* (1.3일 이후 누계)】

구분	격리해제	격리 중	위·중증환자	사망자
8.25.(화) 0시 기준	14,286	3,349	38	310
8.26.(수) 0시 기준	14,368	3,585	43	312
변동	(+)82	(+)236	(+)5	(+)2

* 8월 25일 0시부터 8월 26일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준.

※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음.

□ 8월 26일(12시 기준) 국내 주요 발생 현황*은 다음과 같다.

* 1페이지 0시 기준 통계, 지자체 자체 발표자료와 집계시점 등의 차이로 일부 상이할 수 있으며, 향후 역학조사에 따라 분류결과 변동 가능

※ 0시 기준 국내 주요 발생 현황은 붙임 1의 "주요 집단 발생 현황" 참조

○ 서울 성북구 사랑제일교회와 관련하여 접촉자 조사 중 18명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 933명*(교인 및 방문자 567명**, 추가 전파 285명, 조사 중 81명)이며,

* (수도권) 874명 : 서울 539명, 인천 41명, 경기 294명, (비수도권) 59명: 부산 4명, 대구 5명, 대전 3명, 강원 9명, 충북 1명, 충남 18명, 전북 8명, 경북 10명, 경남 1명

** (교인 및 방문자) 교회에서 제출한 교인 및 방문자에 포함되거나 역학조사 결과 교회방문력이 확인된 자

※ (연령 분포) 0세~9세 22명(2.4%), 10대 56명(6.0%), 20대 81명(8.7%), 30대 80명(8.6%), 40대 100명(10.7%), 50대 208명(22.3%), 60대 256명(27.4%), 70대 이상 130명(13.9%)

- 현재까지 사랑제일교회 관련 추가 전파로 인한 확진자 발생 장소는 23개소(종교시설 8개, 요양시설 5개, 의료기관 2개, 직장 6개 등)이며, 이들 장소에서 발생한 확진자는 총 130명으로, 추가 확산을 막기 위해 총 186개* 장소에 대한 역학조사가 진행 중이다.

* 콜센터(6개), 직장(70개), 사회복지시설(19개), 의료기관(12개), 종교시설(23개), 어린이집/유치원(11개), 학교/학원(43개), 기타(2개)

【추가 전파(2차 이상)로 인한 확진자 주요 발생 장소】

시설유형	집단시설명	추가전파	
		첫 확진자 발생일	확진자수
종교시설 (8개)	안디옥교회(서울 노원구)	8.14일	21명
	청평장대교회(경기 가평군)	8.16일	11명
	남양주장대교회(경기 남양주시)	8.15일	3명
	예수공동체교회(서울 송파구)	8.17일	3명
	은총교회(경기 고양시)	8.19일	7명
	연곡중앙교회(경기 포천시)	8.18일	7명
	도곡산기도원(충남 계룡시)	8.15일	6명
	생수기도원(경기도 성남시)	8.18일	13명
요양시설 (5개)	암사동어르신방문요양센터(서울 강동구)	8.14일	1명
	양평사랑데이케어센터(경기 양평시)	8.15일	9명(+3)
	새마음요양병원(서울 성북구)	8.15일	1명
	보배요양원(대구 서구)	8.16일	2명
	노블요양병원(서울 은평구)	8.17일	2명
의료기관 (2개)	세브란스병원(서울 서대문구)	8.17일	2명
	한도병원(경기 안산시)	8.17일	7명
직장 (6개)	롯데홈쇼핑 신한생명 보험 콜센터(서울 영등포구)	8.14일	10명
	한국고용정보(K국민저축은행 콜센터, 서울송파구)	8.15일	2명
	삼성생명콜센터(서울 영등포구)	8.15일	4명
	유베이스(농협카드 콜센터, 서울 서대문구)	8.15일	7명
	삼성생명 동서울라이프지점(서울 동대문구)	8.15일	1명
	서울시타워콜센터(삼성전자콜센터엠오콜센터, 서울 중구)	8.18일	7명(+7)
학교(1개)	상계고등학교(서울 노원구)	8.16일	1명
기타(1개)	원진녹색병원 장례식장(경기 구리시)	8.15일	3명
누계	23개		130명(+10)

- 8.15일 서울 도심 집회와 관련하여 조사 중 26명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 219명*이다.

- * (구분) 집회 관련(122명), 추가 전파(60명), 경찰(7명), 조사중(30명)
- * (수도권) 144명 : 서울 71명, 경기 66명, 인천 7명, (비수도권) 75명 : 부산 7명, 대구 8명, 광주 11명, 대전 6명, 울산 3명, 강원 4명, 충북 10명, 충남 5명, 경북 13명, 경남 8명
- * 기초역학조사결과, 사랑제일교회와 관련성이 현재는 확인되지 않았으나, 조사 진행되면서 변동 가능함

- 서울 관악구 무한九륜 관련 접촉자 조사 중 3명이 추가 확진되어, 현재까지 누적 확진자는 47명*이다.

- * (지역) 전남(32명), 경기(7명), 인천(5명), 충북(1명), 부산(1명), 경남(1명)

구분	계	방문자	추가전파	
			방문자의 가족 및 지인	지역사회 전파
전일누계	44	5	9	30
금일 누계	47(+3)	6(+1)	9	32(+2)

- 이중 전남 순천시에서는 2명의 추가 확진자가 발생하였다.

구분	계	방문자 (방문자의 가족 포함)	추가전파		
			홈플러스	헬스장(2곳)	기타
전일누계	30	3	8	14	5
금일 누계	32(+2)	3	8	15(+1)	6(+1)

- 서울 중구 부동산 경매업체(다래경매) 관련 접촉자 조사 중 4명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 16명*이다. 감염 경로에 대한 조사와 접촉자 검사가 진행 중이다.

구분	계	직장	가족 및 지인
전일 누계	12	12	0
금일 누계	16(+4)	14(+2)	2(+2)

- 인천 부평구 갈릴리교회 관련 접촉자 조사 중 5명이 추가 확진되어, 현재까지 누적 확진자는 총 46명*이다.

구분	계	교회관련	추가전파
		교인	가족 및 지인
전일 누계	41	34	7
금일 누계	46(+5)	36(+2)	10(+3)

- * (구분) 인천 36명, 경기 7명, 서울 2명, 충북 1명

- 인천 서구 주님의교회와 관련하여 8.22일 첫 확진자 발생 후 접촉자 조사 중 29명이 추가 확진되어, 현재까지 누적 확진자는 총 30명*이다.

* (확진일별) 8.22일 1명, 8.24일 2명, 8.25일 2명, 8.26일 25명

* (지역별) 인천 28명, 서울 1명, 광주 1명

- 경남 김해시 단체여행과 관련하여 8.25일 첫 확진자 발생 후 8명이 추가로 확진되어 누적 확진자는 총 9명*이다.

- 역학조사 결과, 김해시에 거주하는 네 가구가 2일(8.18~8.19)간 화순과 나주에서 여행을 하며, 식사 등 밀접한 접촉으로 인해 전파된 것으로 추정하였다. 접촉자 조사는 진행 중이다.

* (구분) 여행 7명, 지인 2명

- 부산 진구 목욕탕 관련 8.23일 첫 확진자 발생 후 접촉자 조사 중 6명이 추가 확진되어, 현재까지 누적 확진자는 총 7명이다. 감염경로에 대한 조사와 접촉자 조사가 진행 중이다.

- 8월 26일 0시 기준, 해외 유입 확진자는 13명으로, 검역단계에서 3명이 확인되었고, 입국 후 지역사회에서 자가격리 중 10명이 확인되었다. 이중 내국인이 7명, 외국인은 6명이다.

- 해외 유입 확진자 13명의 추정 유입 국가는 중국 외 아시아 7명 (우즈베키스탄 3명, 카자흐스탄 2명, 방글라데시 1명, 사우디아라비아 1명), 아메리카 3명(미국 1명, 과테말라 1명, 멕시코 1명), 아프리카 3명 (나이지리아 1명, 에티오피아 1명, 이집트 1명), 이다.

- 중앙방역대책본부는 최근 카페, 음식점 등 불특정 다수가 이용하는 다중이용시설 내에서 코로나19 집단 감염이 발생하고 있어 최근 확진자가 발생한 카페, 음식점에 대한 역학조사 결과를 분석하고, 방역 수칙 준수를 당부하였다.

구분		확진자 수				위험요인
		합계	동시간대 이용자 및 종사자		그 외 추가전파	
			이용자	종사자		
파주시 스타벅스 관련* ※ 붙임 3 '파주 스타벅스 역학조사 중간결과' 참고		66명	28명	-	38명	<ul style="list-style-type: none">• (환기) 천장형 에어컨 가동 중 창문을 통한 자연환기 부적절• (거리두기) 높은 밀집도• (마스크) 지표환자가 약 2시간 동안 체류, 마스크 미흡한 상태로 음료섭취 및 일행과 대화<ul style="list-style-type: none">- 종사자는 모두 마스크 지속 착용 ※ 종사자 4명 중 확진자 0명 1층 이용자 약 60명 중 확진자 0명 2층 이용자 약 120명 중 확진자 26명(양성률 21.7%)
안양시 분식집 관련	소계	21명	7명	3명	11명	
	음식점 A	9명	-	3명 (지표환자 및 동료)	6명	<ul style="list-style-type: none">• 전파가능 시기 동안 장기간 근무 통해 동료(종사자) 간 전파
	음식점 B	12명	7명	-	5명	<ul style="list-style-type: none">• (환기) 창문이 없으며, 출입문 1개로 환기가 어려운 구조<ul style="list-style-type: none">- 에어컨 가동 중 자연환기 미흡• (거리두기) 높은 밀집도• (마스크) 지표환자가 약 3시간 동안 체류, 마스크 미착용 상태로 식사 및 대화<ul style="list-style-type: none">- 방문자들은 마스크를 착용하고 입장, 식사 및 대화 시 마스크 미착용 ※ 종사자는 모두 마스크 지속 착용
롯데리아 종사자모임 관련 (음식점 C)		23명	13명	-	10명	<ul style="list-style-type: none">• (환기) 음식점 내 자연환기 미흡• (거리두기) 음식점 내 거리두기가 적절히 지켜지지 않음• (마스크) 지표환자가 약 2시간 동안 체류, 마스크 착용이 미흡한 상태로 일행과 식사 및 대화
강남구 커피 전문점/양재동 식당 관련	소계	16명	4명	1명	11명	
	카페	5명	2명	-	3명	<ul style="list-style-type: none">• (거리두기) 지표환자 포함 8명이 1m 이내 거리로 대화• (마스크) 1시간 동안 마스크 착용이 미흡한 상태로 회의 참석
	음식점 D	11명	3명 (카페 이용자와 1명 중복)	1명	8명	<ul style="list-style-type: none">• (환기) 좁은 음식점 내 자연환기 부적절• (마스크) 지표환자가 약 1시간 동안 체류, 마스크 착용이 미흡한 상태로 일행과 식사 및 대화<ul style="list-style-type: none">- 종사자도 마스크 착용이 미흡한 상태로 이용자와 잦은 접촉
계		124명	53명	4명	67명	

○ 역학조사 결과에 따르면,

- (환기) 최근 무더위에 따른 에어컨 사용이 증가하였으며, 환기 또한 적절히 이뤄지지 않았고,
- (거리두기) 많은 사람들이 이용하게 됨에 따라 거리두기도 잘 이뤄지지 않았다.
- (마스크) 이용자의 경우 음식을 먹거나 음료를 마실 때 뿐만 아니라, 장시간 대화를 하면서도 마스크를 착용하지 않아, 침방울로 인한 전파 우려가 높았던 것으로 파악되었으나
- 종사자의 경우 대부분 올바르게 마스크를 착용하여 확진자 발생이 적었다.

○ 카페와 음식점의 경우 마스크 착용이 어렵고, 밀접한 환경에서 감염 전파가 일어날 수 있으므로 코로나19 예방을 위해 방역수칙 준수를 당부하였다.

- 카페·음식점 이용 시에는 포장 또는 배달을 활용해 주시고,
- 불가피하게 현장 이용 시에도 ▲반드시 마스크를 착용하고, 혼잡한 시간대를 피해서 방문하되, ▲머무르는 시간은 최소화 하고, ▲2m 이상 거리두기 ▲손씻기, ▲먹거나 마시기 위해 마스크를 벗은 동안에는 대화는 최대한 자제하여야 하며, ▲음식을 먹거나 음료를 마실 때를 제외하고는 항상 마스크를 착용해 주실 것을 당부하였다.

□ 중앙방역대책본부는 코로나19 환자 검체 129건*(8.10일~8.20일)에서 검출한 바이러스 유전자 염기서열 추가분석 결과를 발표하였다(붙임 4).

* 국내 105건, 해외유입 24건, ※ (누적 : 893건) 국내 685건, 해외 208건

- 세계적으로 4월 초까지 S와 V 그룹이 유행하다가 이후 G, GR, GH 그룹이 유행 중이며, 아프리카, 인도, 러시아는 GR 그룹, 북미, 유럽, 중동은 GH 그룹이 우세한 상황이다.

* WHO는 유전자에 따른 아미노산 변이로서 S, V, L, G, GH, GR 그룹(dade), 기타로 분류

- 우리나라 국내 발생의 경우 4월초 이전에는 S, V 그룹이 다수였으나, 5월 이후 국내 발생에서는 S, V 그룹은 더 이상 검출되지 않고 있으며, 이후 경북 예천, 이태원 클럽 발생 사례부터 현재까지 GH 그룹*에 속하는 바이러스가 주로 검출되고 있다.

* (주요 발생 집단) : 성북구사랑제일교회 관련, 용인우리제일교회 관련 등

- 해외유입 및 해외유입 관련사례의 경우, 추정 유입국가별로 발견되는 그룹이 상이하나, GH 및 GR* 그룹이 검출되고 있다.

* (해외유입 관련) 부경보건고등학교 관련, 부산기계공업고등학교 관련 등

- 중앙방역대책본부는 확진자의 동선 공개와 관련하여 지자체 이행 상황 점검결과를 공유하고, 방역 목적 외 불필요한 정보를 공개하는 것에 대해 주의를 당부하였다.

- 확진자 동선 공개 관련 점검 결과(7.29일~7.31일), 총 35건의 정보 공개 미준수 사례가 확인되었으며, 세부적으로는 ▲연령, 성별 공개(19건), ▲공개기간 경과(11건), ▲주소 공개(3건) 등 이었다.

- 확진자 동선공개는 방역적인 목적과 확진자의 사생활 보호 등의 다각적 측면을 고려하여 감염병 예방에 필요한 정보에 한하여 공개하여야 하며,

- 필요한 정보를 넘어서는 과도한 정보가 공개될 경우 사회적 낙인에 대한 두려움으로 인한 검사 회피 및 차별에 따른 불신 등 공동체에 피해가 발생할 수 있어,
- 지자체 정보 공개 시 뿐만 아니라 인터넷 포털, 언론보도, 개인블로그를 통해 정보를 게시할 경우에도 반드시 「확진자 동선 정보공개 안내 지침」에 따른 필요한 정보에 한해 정보를 공개하고, 공개기간 경과 시 삭제 해 주실 것을 요청하였다.

<확진자 동선 등 정보공개 안내(3판) 주요내용 (20.6.30)>

- 성별, 연령, 국적, 거주지 및 직장명 등 개인을 특정하는 정보 비공개
- 거주지 주소는 읍면동 이하 비공개
- 확진자가 마지막 접촉자와 접촉한 날로부터 14일 경과 시 공개 내용 삭제
- 개인별 동선을 장소목록 형태로 지역, 장소유형, 상호명, 세부주소, 노출일시, 소독여부 정보 공개, 다만 해당 공간 내 모든 접촉자가 파악된 경우 비공개 전환

□ 중앙방역대책본부는 코로나19 억제를 위해서는 사회적 거리두기의 철저한 이행과 국민들의 실천이 무엇보다 중요하다는 점을 다시 한 번 강조 드리며, 국민들께서는 ‘2단계 사회적 거리두기 국민행동 지침’을 준수해 주실 것을 당부하였다.

○ 국민들께서는 의료기관 방문, 생필품 구매, 출·퇴근 외에, 불요불급한 외출·모임·행사·여행 등은 연기하거나 취소해 주실 것을 요청하였다.

- (식사) 음식점·카페에서 방문하여 식사하기 보다는 포장·배달 음식을 활용해 주시고,
- (운동) 실내체육시설에 가기보다는 집이나 야외에서 운동을 하고,
- (친구·동료모임) 대면 모임보다는 PC나 휴대폰을 활용하여 각자 집에서 비대면 모임으로 대체해 주실 것을 당부하였다.

- 불가피하게 외출할 시에는, 반드시 마스크를 착용해 주시고,
 - 마스크는 반드시 입과 코를 완전히 가리고, 마스크 표면은 최대한 만지지 않는 등 제대로 된 마스크 착용을 해주시기를 요청 드리며, 음식과 음료를 먹을 때를 제외하고는 항상 마스크를 착용해 주실 것을 당부하였다.
 - 또한, 사람 간 2m(최소 1m)이상 거리를 두고, 침방울이 튀는 행위(소리 지르기, 큰소리로 노래 부르기, 응원하기 등), 신체 접촉(악수 대신 목례로, 포옹 등)은 하지 말아 주시고,
 - 환기가 안 되고 사람이 많은 밀집·밀폐·밀접한 장소는 가지 말아 주실 것을 당부하였다.
- 발열이나 호흡기 증상(기침, 인후통, 근육통 등) 등 몸이 아프면 외출·출근·등교하지 말아 주실 것을 요청하였다.

이 보도자료는 관련 발생 상황에 대한 정보를 신속 투명하게 공개하기 위한 것으로, 추가적인 역학조사 결과 등에 따라 수정 및 보완될 수 있음을 알려드립니다.

<붙임> 1. 코로나19 국내 발생 현황

2. 코로나19 국외 발생 현황

3. 경기도 파주시 스타벅스 관련 역학조사 중간 보고

4. 코로나19 바이러스 유전자 서열 분석 결과

5. 2단계 사회적 거리두기 국민행동 지침

6. 「감염병 보도준칙」(2020.4.28.)

<별첨 자료> 1. 일상 속 유형별 슬기로운 방역생활 포스터 6종

2. 안전하고 쿨~한 여름방학을 위한 코로나19 예방 3행(行)·3금(禁) 수칙 포스터

3. 안전하고 쿨~한 여름휴가를 위한 코로나19 예방 3행(行)·3금(禁) 수칙 포스터
4. 풍수해로 인한 감염병 예방수칙 카드뉴스
5. 코로나19 일반국민 10대 수칙(대응지침 9판 부록5)
6. 코로나19 유증상자 10대 수칙(대응지침 9판 부록5)
7. 코로나19 고위험군 생활수칙(대응지침 9판 부록5)
8. 「코로나19 보도준칙」 [한국기자협회] (2020.2.21.)
9. 생활 속 거리 두기 행동수칙 홍보자료(3종)
10. 마음 가까이 두기 홍보자료
11. 생활 속 거리 두기 실천지침: 마스크 착용
12. 생활 속 거리 두기 실천지침: 환경 소독
13. 생활 속 거리 두기 실천지침: 어르신 및 고위험군
14. 생활 속 거리 두기 실천지침: 건강한 생활 습관
15. 자가격리 대상자 및 가족·동거인 생활수칙
16. <입국자> 코로나19 격리주의 안내[내국인용]
17. 잘못된 마스크 착용법

붙임 1 코로나19 국내 발생 현황

1 확진자 일별 현황 (8.26. 0시 기준, 18,265명)



< 국내 신고 및 검사 현황*(1.3일 이후 누계) >

구분	총계**	결과 양성				검사 중	결과 음성
		확진자	격리해제	격리 중	사망		
8.25.(화) 0시 기준	1,825,837	17,945	14,286	3,349	310	50,362	1,757,530
8.26.(수) 0시 기준	1,849,506	18,265	14,368	3,585	312	52,795	1,778,446
변동	23,669	320	82	236	2	2,433	20,916

8월 25일 0시부터 8월 26일 0시 사이에 질병관리본부로 신고·접수된 자료 기준
(국비 및 건강보험 급여 지원검사만 포함되며, 확진자의 격리해제 전 검사 등은 미포함)

** 검사 중 건수는 당일검사 진행 중인 건수와 입력지연(결과 음성값) 건수 포함

※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음



② 확진자 지역별 확진자 현황 (8.26. 0시 기준, 18,265명)

< 지역별 확진자 현황(1.3일 이후 누계) >

지역	금일신규		확진자누계	(%)	인구10만명당 발생률*
	국내발생	해외유입			
서울	110	2	3,232	(17.70)	33.20
부산	4	0	269	(1.47)	7.88
대구	2	1	6,986	(38.25)	286.72
인천	27	0	585	(3.20)	19.79
광주	7	0	291	(1.59)	19.98
대전	7	0	233	(1.28)	15.81
울산	2	0	78	(0.43)	6.80
세종	0	0	63	(0.34)	18.40
경기	92	6	2,782	(15.23)	21.00
강원	18	0	167	(0.91)	10.84
충북	0	0	110	(0.60)	6.88
충남	12	0	283	(1.55)	13.33
전북	7	0	82	(0.45)	4.51
전남	12	1	95	(0.52)	5.09
경북	0	0	1,444	(7.91)	54.23
경남	5	0	204	(1.12)	6.07
제주	2	0	33	(0.18)	4.92
검역	0	3	1,328	(7.27)	-
총합계	307	13	18,265	(100)	35.23

* 지역별 1월 이후 누적 확진자수 / 지역별 인구('20.1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준)

* 신고 기관 주소 환자수에 대한 발생률로 실제 해당지역 발생률과 차이가 있음

< 지역별 격리 중, 격리해제, 사망자 현황*(1.3일 이후 누계) >


구분	합계	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	세종	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	검역
격리 중	3,585	1,516	86	40	197	73	67	17	13	1,119	87	30	82	43	56	34	38	8	79
격리해제	14,368	1,699	180	6,755	385	216	164	60	50	1,629	77	79	200	39	39	1,356	166	25	1,249
사망	312	17	3	191	3	2	2	1	0	34	3	1	1	0	0	54	0	0	0
합계	18,265	3,232	269	6,986	585	291	233	78	63	2,782	167	110	283	82	95	1,444	204	33	1,328

* 8월 25일 0시부터 8월 26일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준.


※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음.

< 수도권 지역 일별 신규/누적 확진자 현황 >


수도권 지역 (서울, 인천, 경기) 신규 확진자 현황




서울지역 확진자 현황



인천지역 확진자 현황




경기지역 확진자 현황




< 부산/검역 일별 신규/누적 확진자 현황 >

부산지역 확진자 현황



검역 확진자 현황



3 확진자 성별·연령별 현황 (8.26. 0시 기준, 18,265명)

< 확진자 성별, 연령별 발생현황 >

구 분		금일 신규 (%)	확진자누계 (%)	인구10만명당 발생률*
계		320 (100)	18,265 (100)	35.23
성별	남성	145 (45.31)	8,234 (45.08)	31.84
	여성	175 (54.69)	10,031 (54.92)	38.60
연령	80세 이상	17 (5.31)	710 (3.89)	37.38
	70-79	34 (10.63)	1,292 (7.07)	35.82
	60-69	57 (17.81)	2,644 (14.48)	41.68
	50-59	60 (18.75)	3,300 (18.07)	38.08
	40-49	42 (13.13)	2,457 (13.45)	29.29
	30-39	47 (14.69)	2,303 (12.61)	32.69
	20-29	37 (11.56)	4,118 (22.55)	60.50
	10-19	13 (4.06)	1,060 (5.80)	21.46
	0-9	13 (4.06)	381 (2.09)	9.18

* 성별·연령별 1월 이후 누적 확진자수 / 성별·연령별 인구(20.1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준)


4 사망자 및 위·중증 환자 현황 (8.26. 0시 기준)

< 성별·연령별 사망현황 >

구 분		신규 사망 (%)	사망누계 (%)	치명률(%)
계		2 (100)	312 (100)	1.71
성별	남성	1 (50.00)	165 (52.88)	2.00
	여성	1 (50.00)	147 (47.12)	1.47
연령	80세 이상	2 (100)	156 (50.00)	21.97
	70-79	0 -	93 (29.81)	7.20
	60-69	0 -	41 (13.14)	1.55
	50-59	0 -	16 (5.13)	0.48
	40-49	0 -	4 (1.28)	0.16
	30-39	0 -	2 (0.64)	0.09
	20-29	0 -	0 (0.00)	0.00
	10-19	0 -	0 (0.00)	0.00
	0-9	0 -	0 (0.00)	0.00

* 치명률 = 사망자수 / 확진자수 × 100

< 일별 사망자 현황 >




< 위중·중증환자 현황 >


구분	8.13일	8.14일	8.15일	8.16일	8.17일	8.18일	8.19일	8.20일	8.21일	8.22일	8.23일	8.24일	8.25일	8.26일
계	15	14	14	13	13	9	12	12	18	25	30	32	38	43
중증	7	6	7	6	6	4	7	7	14	20	23	24	24	24
위중	8	8	7	7	7	5	5	5	4	5	7	8	14	19

구분	계	중증 (%)	위중 (%)
계	43	24 (100)	19 (100)
80세 이상	5	5 (20.8)	0 (0.0)
70-79세	15	6 (25.0)	9 (47.4)
60-69세	15	10 (41.7)	5 (26.3)
50-59세	5	3 (12.5)	2 (10.5)
40-49세	3	0 (0.0)	3 (15.8)
30-39세	0	0 (0.0)	0 (0.0)
20-29세	0	0 (0.0)	0 (0.0)
10-19세	0	0 (0.0)	0 (0.0)
0-9세	0	0 (0.0)	0 (0.0)


5 감염경로 (8.26. 0시 기준, 18,265명)





< 최근 2주간 (8.13일 0시~8.26일 0시까지 신고 된 3,551명) 감염경로 구분 >



< 감염경로구분(해외유입, 국내발생)에 따른 전국, 주요지역 일별 확진자 현황 (4.1일 이후) >



< 해외유입 확진자 현황 >



< 주요 집단 발생 현황 >

지역	확진환자(단위: 명, %)									주요 집단 발생 사례(명)
	누계	해외 유입	집단 발생 관련				기타*	조사중	신규	
			소계	신천지 관 련	집단 발병	해외유입 관련				
서울	3,232	380	1,971	8	1,892	71	369	512	112	<대규모 집단 주요 발생 사례> • 클럽관련(277명) * 서울 139명, 경기 59명, 인천 54명, 충북 9명 등 • 리치웨이 관련(208명) * 서울 119명, 경기 58명, 인천 24명 등 • 구로콜센터 관련(170명) * 서울 99명, 경기 50명, 인천 19명 등 • 쿠팡물류센터 관련(152명) * 경기 67명, 인천 61명, 서울 24명 • 광주방문판매모임 관련(150명) * 광주 139명, 전남 8명 등 • 천안 운동시설 관련(123명) * 충남 103명, 세종 8명 등 • 수도권개척교회모임 관련(119명) * 인천 57명, 서울 37명, 경기 25명
부산	269	44	163	12	129	22	30	32	4	
대구	6,986	67	5,248	4,512	732	4	928	743	3	
인천	585	85	410	2	400	8	41	49	27	<최근 발생 주요 사례> • 성북구 사랑제일교회 관련(929명) * 서울 539명, 경기 294명, 인천 39명, 충남 18명 등 • 8.15일 서울 도심 집회 관련(215명) * 경기 66명, 서울 65명, 경북 15명 등 • 원주시 체육시설 관련(49명) * 강원 47명 등 • 영등포구 여의도순복음교회 관련(48명) * 서울 27명, 경기 11명, 전남 7명 등 • 부평구 갈릴리교회 관련(43명) * 인천 34명, 경기 6명 등 • 성북구 극단'산' 관련(39명) * 서울 28명, 경기 9명 등 • 광주 상무지구유흥시설 관련(28명) * 광주 27명 등 • 서울 현대카드점대우상가일가족 관련(28명) * 대구 9명, 서울 7명, 경기 6명 등 • 롯데리아종사자모임 관련(23명) * 서울 19명, 경기 4명 • 해운대구 부산기계공업고등학교 관련(20명) * 부산 20명 • 중구 부동산 경매업체(다래 경매) 관련(16명) * 서울 12명, 경기 4명 • 순천향대학교 부속 천안병원 관련(15명) * 충남 11명, 대구 4명 • 용인시 우리제일교회 관련(185명) * 경기 106명, 서울 67명 등 • 파주시 스타벅스 관련(63명) * 경기 57명, 광주 3명 등 • 무한九름 관련(20명) * 전남 9명, 경기 5명 등 • 강동구 둔촌구립푸르지오어린이집 관련(18명) * 서울 17명, 강원 1명 • 부산연제구일가족 관련(15명) * 부산 14명, 경남 1명 • 인천 서구청 관련(6명) * 인천 6명
광주	291	42	218	9	203	6	11	20	7	
대전	233	23	115	2	113	0	61	34	7	
울산	78	31	27	16	7	4	14	6	2	
세종	63	9	44	1	42	1	8	2	0	
경기	2,782	495	1,708	29	1,613	66	289	290	98	
강원	167	25	110	17	92	1	14	18	18	
충북	110	24	59	6	46	7	11	16	0	
충남	283	42	194	0	193	1	20	27	12	
전북	82	27	23	1	22	0	24	8	7	
전남	95	26	32	1	29	2	26	11	13	
경북	1,444	39	1,081	566	515	0	194	130	0	
경남	204	61	104	32	70	2	17	22	5	
제주	33	15	7	0	6	1	7	4	2	
검역	1,328	1,328	0	0	0	0	0	0	3	
합계	18,265	2,763	11,514	5,214	6,104	196	2,064	1,924	320	
	(%)	(15.1)	(63.0)	(28.5)	(33.4)	(1.1)	(11.3)	(10.5)		

※ 신고사항 및 질병관리본부 관리시스템에서 관리번호가 부여된 자료를 기준으로 함. 이에 따라, 특정 시점에 시도단위에서 자체 집계한 수치와는 상이할 수 있고, 이후 역학조사 진행 등에 따라 변경 가능

* 확진자 접촉자 등 기타 사례 포함

붙임 2 코로나19 국외 발생 현황

□ 누적발생 260,000명 이상 국가 및 아시아·태평양 주요 국가

<단위: 명>

	확진자		사망자		치명률 (%)	인구10만명당 발생자 수*
	누적	신규	누적	신규		
미국	5,775,416	39,645	178,046	867	3.08	1,754.91
브라질	3,669,995	47,134	116,580	1,271	3.18	1,727.87
인도	3,167,323	60,975	58,390	848	1.84	231.41
러시아	966,189	4,696	16,568	120	1.71	671.43
남아프리카공화국	611,450	1,677	13,159	100	2.15	1,052.41
페루	600,438	6,112	27,813	150	4.63	1,825.04
멕시코	568,621	4,916	61,450	650	10.81	429.80
콜롬비아	541,147	8,044	17,316	348	3.20	1,086.64
스페인	412,553	7,117	28,924	52	7.01	889.12
칠레	400,985	1,417	10,958	42	2.73	2,140.87
이란	363,363	2,213	20,901	125	5.75	438.84
아르헨티나	342,154	5,352	7,079	132	2.07	758.66
영국	327,798	1,184	41,449	16	12.64	489.25
사우디아라비아	309,768	1,114	3,722	31	1.20	908.41
방글라데시	297,083	2,485	3,983	42	1.34	184.07
파키스탄	293,711	450	6,255	11	2.13	143.55
터키	261,194	1,502	6,163	24	2.36	314.69
이탈리아	261,174	876	35,445	4	13.57	441.17
필리핀	194,252	4,651	3,010	12	1.55	179.70
인도네시아	155,412	0	6,759	0	4.35	57.67
카자흐스탄	127,462	0	1,781	0	1.40	685.28
중국	84,996	15	4,634	0	5.45	5.99
일본	63,822	701	1,209	13	1.89	50.29
싱가포르	56,435	31	27	0	0.05	956.53
키르기스스탄	43,245	119	1,057	0	2.44	697.50
우즈베키스탄	39,506	441	282	7	0.71	120.45
호주	24,916	104	517	15	2.07	99.27
말레이시아	9,274	7	125	0	1.35	28.54
태국	3,402	5	58	0	1.70	4.91
베트남	1,029	7	27	0	2.62	1.06
대한민국	18,265	320	312	2	1.71	35.23

* 국가별 총 인구수(2019년 기준): United Nations Population Fund(UNFPA, 유엔인구기금), 대한민국 2020년 1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준

붙임3 경기도 파주시 스타벅스 관련 역학조사 중간 보고

□ 발생현황

- 8.12일부터 8.25일까지 경기도 파주시 스타벅스 관련 확진자 총 66명 발생
 - 지표환자 2명(증상시작일 각각 8.9일, 8.10일) 8.8일 매장 방문
 - 지표환자는 2층 매장 사용, 추가 확진자 26명 모두 2층 방문
 - * 매장 종사자 4명 중 확진자 없음
 - 방문객 확진자로 인한 지역사회 추가 전파(가족 및 지인)는 38명 확인

□ 역학조사 주요 결과

- 시설현황 및 이용 상황
 - (시설현황) 2개층, 177석(1층 60평, 2층 70평)
 - (지표환자 시설이용) 8.8일 19:30~21:30 경 2층 창측 가장자리 이용
- 방역수칙 관련
 - 덥고 습한 날씨로 인해 창문을 닫고 에어컨 가동 중으로 자연환기 부적절
 - 해당 매장은 카페 방역지침 시행에 따라 8.6일부터 카페 내 마스크 착용 및 방역수칙 준수 안내문 등을 비치하고,
 - 손님이 많은 시간 대 음료를 받기위한 대기 시 거리두기 등이 지켜지기 어려운 상황이었음
- 감염경로 조사 경과
 - 현재까지 조사된 내용을 바탕으로 확진자 발생 양상을 고려했을 때, 해당 카페 내 전파는 지표환자 2명에 의한 것으로 추정함
 - CCTV 확인결과 해당 환자를 포함한 매장 이용객 대부분이 출입 시 마스크 착용은 양호하였으나, 음료를 받은 뒤 좌석에서는 상당수의 사람들이 마스크를 벗거나 미흡하게 착용한 채 대화를 나눈 것이 확인됨

* 해당 지표 환자들의 최초 감염원은 현재 역학조사 중

- 8.8일 해당 매장 노출자의 추정 감염율(표1)
 - 해당 매장의 좌석수를 기준으로 지표환자들이 이용한 2층에서 노출 규모는 약 120여명으로 추정되며,
 - 현재까지 해당일 매장 방문객 중 확진된 26명은 모두 2층을 이용한 것으로 확인되어 추정 발병률은 21.7%임
- * 정확한 노출 규모는 CCTV 분석 등을 통해 추가 확인·보완할 예정임

【 표1. 8.8일 해당 매장 노출자의 추정 발병률 】

* 단위: 명(%)

구분	노출자	감염자 수	감염율	비고
종사자	4명	0명	0%	마스크 착용
방문자	1층	약 60명	0	면적 : 약 60평 천정형 에어컨 4대 가동
	2층	약 120명	26명*	면적 : 약 70평 천정형 에어컨 5대 가동

* 지표환자 2명 제외

붙임 4 코로나19 바이러스 유전자 서열 분석 결과

□ 국내 지역 내 감염 코로나19 확진자 유래 바이러스 분류


분류 체계	분석건수	역학정보
S 그룹	17	우한 교민 관련, 구로콜센터 관련 등
V 그룹	118	○ 수도권 - 분당제생병원 관련, 성남은혜의강교회 관련, 의정부성모병원 관련 등 ○ 영남권 - 신천지 관련, 청도대남병원 관련, 부산온천교회 관련, 봉화 푸른요양원 관련 등 ○ 중부권 - 천안쑤바댄스 관련, 정부청사 관련
GH 그룹	530	○ 강원권 - 홍천캠핑장 ○ 수도권 - 클럽 관련, 쿠팡물류센터 관련, 리치웨이 관련, 한국대학생선교회 (CCC) 관련, 성심데이케어 관련, 왕성교회 관련, 주영광교회 관련, 강남금융회사 관련, 수도권 방문판매 관련, 자동차동호회 관련, 금천구도정기계회사 관련, 강남구커피숍 관련, 강남역삼동사무실 관련, 고양시기쁨153교회 관련, 고양시 반석교회 관련, 골드트레인/양평잔치 관련, 김포주님의샘장로교회 관련, 롯데리아종사자 관련, 서울안디옥교회 관련, 성북구 사랑제일교회 관련, 양천되새김교회 관련, 영등포FC 관련, 용인대지고/죽전고 관련, 용인우리제일교회 관련, 은천재활요양병원 관련, 코리아T아카데미강남 관련, 파주스타박스 관련, 혜화경찰서 관련 등 ○ 영남권 - 경북예천 관련, 대구연기학원 관련, 부산연제구일가족 관련, 부산영진호 관련, 울산북구일가족 관련 등 ○ 중부권 - 대전꿈꾸는교회 관련, 대전방문판매업체 관련, 부양소재부품회사 관련 등 ○ 호남권 - 광주일가족 관련, 광주방문판매 관련(광복사, 금양빌딩 등), 광주상무유희시설 관련, CCC 아가페실버센터 관련 등
GR 그룹	20	○ 영남권 - 부경보건고등학교 관련, 부산기계공업고등학교 관련 등 ○ 중부권 - 청주 외국인 집단발생 관련
계	685	

□ 해외 유입 코로나19 확진자 유래 바이러스 분류

분류 체계	분석건수	대륙명	국가명
S 그룹	23	아시아	중국(14), 우즈베키스탄(6), 태국(1)
		아메리카	미국(2)
V 그룹	7	아시아	중국(1)
		유럽	영국(5), 네덜란드(1)
L 그룹	4	아시아	싱가폴(1), 일본(3)
G그룹	17	아시아	필리핀(1)
		아메리카	멕시코(3), 미국(2)
		유럽	영국(2), 네덜란드(2), 프랑스(1), 스페인(1), 러시아(1), 기타(3)
		중동	아랍에미레이트(1)
GH 그룹	60	아시아	방글라데시(3), 우즈베키스탄(1), 인도네시아(2), 카자흐스탄(2), 키르기즈스탄(1), 파키스탄(3), 필리핀(1)
		아메리카	멕시코(1), 미국(16), 캐나다(1)
		유럽	영국(2), 네덜란드(1), 프랑스(3), 독일(1), 기타(2)
		중동	이라크(18), 쿠웨이트(2)
GR 그룹	93	아시아	방글라데시(4), 우즈베키스탄(6), 인도(1), 일본(5), 카자흐스탄(19), 키르기즈스탄(3), 타지키스탄(1), 파키스탄(5), 필리핀(13), 기타(2)
		아메리카	멕시코(3), 미국(2)
		유럽	영국(6), 러시아(10), 네덜란드(2), 프랑스(2), 독일(1), 스페인(1), 벨라루스(1)
		중동	아랍에미리트(4), 쿠웨이트(1), 이라크(1)
기타 그룹	4	아시아	파키스탄(1), 필리핀(2)
		중동	쿠웨이트(1)
계	208		


□ 국내 발생 코로나19 바이러스 그룹 월별 추이

	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	합계
S	2	4	11						17(2.5%)
V	1	78	35	3	1				118(17.2%)
G									
GH				6	169	223	47	85	530(77.4%)
GR							2	18	20(2.9%)
기타									
L									
합계	3	82	46	9	170	223	49	103	685



□ 해외유입 코로나19 바이러스 그룹 월별 추이

	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	합계
S	5	9	1		2		6		23(11.1%)
V	1		6						7(3.4%)
G			7	3	2	1	4		17(8.2%)
GH			15	6	6	9	20	4	60(28.8%)
GR			13	5	11	31	32	1	93(44.7%)
기타			1		2	1			4(1.9%)
L	1	3							4(1.9%)
합계	7	12	43	14	23	42	62	5	208



□ 세계보건기구 코로나19 바이러스 분류 체계

연번	분류 체계		분류 대상 유전자	분류 대상 아미노산
1	S 그룹		ORF8	L84S
2	V 그룹		NS3	G251V
3	G 그룹	G 그룹	S	D614G
4		GH 그룹	S	D614G
			NS3	Q57H
5		GR 그룹	S	D614G
			N	G204R
6	L 그룹		WIV04 분리주(우한 분리주)와 유전적 근연성	
7	기타 그룹		6개 분류체계에 포함되지 않는 바이러스	

※ WHO 에서는 S, V, L, G, GH, GR 그룹으로 분류

붙임 5 2단계 사회적 거리두기 국민행동 지침

[국민 행동 지침]

① 발열 또는 호흡기 증상(기침, 인후통, 근육통 등) 등 몸이 아프면

외출·출근·등교하지 않기

② 의료기관 방문, 생필품 구매, 출퇴근 외에,

불요불급한 외출·모임·외식·행사·여행 등은 연기하거나 취소하기

- (식사) 음식점·카페에서 식사하기보다는 포장·배달

* 식사 시 감염사례가 다수 보고되어, 특히 식사를 동반하는 행사·모임은 연기하거나 취소 필요

- (운동) 체육시설에 가기보다는 집에서 홈트레이닝

- (친구·동료모임) 직접 만나기보다는 각자 집에서 비대면 모임

(PC, 휴대폰 활용)

- (쇼핑) 매장에 방문하는 것보다는 온라인 주문

③ 외출 시, 마스크 착용 등 방역 수칙을 준수하고

환기 안 되고 사람 많은 밀폐·밀집·밀접(3밀) 된 곳 가지 않기

- (마스크 착용) 실내에서는 반드시 마스크 착용하고,

실외에서도 2m 거리두기가 어려운 경우 착용하기

* 마스크를 벗게 하는 행위(음식 섭취, 노래 부르기, 응원하기 등)는 자제

- (거리 두기) 사람 간 2m(최소 1m) 이상 거리 두기

- 침방울이 튀는 행위(소리 지르기, 큰소리로 노래 부르기, 응원하기 등),

신체접촉(악수, 포옹 등) 하지 않기

붙임 6

「감염병 보도준칙」 (2020.4.28.)

- 다음은 2020년 4월 28일, 한국기자협회·방송기자연합회·한국과학기자협회에서 제정한 「감염병 보도준칙」의 주요 내용으로, 감염병 관련 보도 시에 참고해 주시길 바랍니다.

감염병 보도준칙

■ 전문

감염병이 발생했을 때 정확하고 신속한 정보는 국민의 생명 보호와 안전에 직결되는 만큼 무엇보다 정확한 사실에 근거해 보도해야 한다.
추측성 기사나 과장된 기사는 국민들에게 혼란을 야기한다는 점을 명심하고, 감염병을 퇴치하고 피해 확산을 막는데 우리 언론인도 다함께 노력한다. 감염병 관련 기사를 작성할 때는 반드시 전문가의 자문을 구한 뒤 작성하도록 하고, 과도한 보도 경쟁으로 피해자들의 사생활이 침해되지 않도록 최대한 노력한다. 우리 언론인은 감염병 관련 기사가 우리 사회에 미치는 영향력과 사회적 파장이 크다는 점을 이해하고 다음과 같이 원칙을 세워 지켜나가고자 한다.

■ 기본 원칙

1. 감염병 보도의 기본 내용

- 가. 감염병 보도는 해당 병에 취약한 집단을 알려주고, 예방법 및 행동수칙을 우선적, 반복적으로 제공한다.
- 나. 감염병 치료에 필요한 의약품이나 장비 등을 갖춘 의료기관, 보건소 등에 대한 정보를 제공한다.
- 다. 감염병 관련 의학적 용어는 일반인들이 이해하기 쉽게 전달한다.

2. 신종 감염병의 보도

- 가. 발생 원인이나 감염 경로 등이 불확실한 신종 감염병의 보도는 현재 의학적으로 밝혀진 것과 밝혀지지 않은 것을 명확하게 구분하여 전달한다.
- 나. 현재의 불확실한 상황에 대해 의과학 분야 전문가의 의견을 제시하며, 추측, 과장 보도를 하지 않는다.
- 다. 감염병 발생 최초 보도 시 질병관리본부를 포함한 보건당국에 사실여부를 확인하고 보도하며, 정보원 명기를 원칙으로 한다.

3. 감염 가능성에 대한 보도

- 가. 감염 가능성은 전문가의 의견이나 연구결과 등 과학적 근거를 바탕으로 보도한다.
- 나. 감염병의 발생률, 증가율, 치명률 등 백분율(%) 보도 시 실제 수치(건, 명)를 함께 전달한다.
- 다. 감염의 규모를 보도할 때는 지역, 기간, 단위 등을 정확히 전달하고 환자수, 의심환자수, 병원체보유자수(감염인수), 접촉자수 등을 구분해 보도한다.

4. 감염병 연구 결과 보도

- 가. 감염병의 새로운 연구결과 보도 시 학술지 발행기관이나 발표한 연구자의 관점이 연구기관, 의료계, 제약 회사의 특정 이익과 관련이 있는지, 정부의 입장을 일방적으로 지지하는지 확인한다.
- 나. 감염병 관련 연구결과가 전체 연구중의 중간 단계인지, 최종 연구결과물인지 여부를 확인한 후 보도한다. (예: 임상시험 중인 약인지, 임상시험이 끝나고 시판 승인을 받은 약인지 구분해 보도)

5. 감염인에 대한 취재·보도

- 가. 불확실한 감염병의 경우, 기사를 매개로 한 전파의 우려가 있기 때문에 감염인을 직접 대면 취재하지 않는다.
- 나. 감염인은 취재만으로도 차별 및 낙인이 발생할 수 있으므로 감염인과 가족의 개인정보를 보호하고 사생활을 존중한다.
- 다. 감염인에 대한 사진이나 영상을 취재·보도에 활용할 경우 본인 동의없이 사용하지 않는다.

6. 의료기관 내 감염 보도

의료기관 내 감염 확산에 대한 취재·보도 시, 치료환경에 대한 불안감 및 혼란을 고려해 원인과 현장 상황에 대해 감염전문가의 자문과 확인이 필요하다.

7. 감염병 보도 시 주의해야 할 표현

가. 기사 제목에 패닉, 대혼란, 대란, 공포, 창궐 등 과장된 표현 사용
 “국내 첫 환자 발생한 메르스 ‘치사율 40%’... 중동의 공포 465명 사망!”
 “‘해외여행 예약 0건’...여행·호텔업계 코로나19 이어 ‘코리아 포비아’ 악몽”

나. 기사 본문에 자극적인 수식어의 사용

“지난 2013년 한국 사회를 혼란에 빠트렸던 ‘살인진드기’ 공포가 또다시 수면 위로 떠올랐다.”
 “온 나라에 사상 최악의 전염병 대재앙을 몰고 온 메르스(중동호흡기질환) 의심환자가 또 발생했다.”
 “‘코로나19’에 박살난 지역경제...”공기업 역할해라”

다. 오인이 우려되는 다른 감염병과의 비교

“야생진드기 에이즈보다 무섭네...물리면 사망위험 커”
 “전파력 메르스 ‘1000배’...홍콩독감 유입 땀 대재앙”

■ 권고 사항

1. 감염병 발생시, 각 언론사는 특별취재팀을 구성해 감염병에 대한 충분한 사전 교육을 받지 않은 기자들이 무분별하게 현장에 접근하는 일이 없도록 해야 한다.
2. 감염병 발생시, 보건당국은 언론인을 포함한 특별대책반(T/F)를 구성해, 관련 정보가 국민들에게 신속하고 정확하게 전달되도록 해야 하고, 위험 지역 접근취재 시 공동취재단을 구성해 기자들의 안전 및 방역에 대비해야 한다.

■ 별첨

<참고1> 감염병 정보공개 관련 법령

감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 (약칭: 감염병예방법)

제34조의 2(감염병위험 시 정보공개)

① 보건복지부장관은 국민의 건강에 위해가 되는 감염병 확산 시 감염병 환자의 이동경로, 이동수단, 진료의료기관 및 접촉자 현황 등 국민들이 감염병 예방을 위하여 알아야 하는 정보를 신속히 공개하여야 한다. 다만, 공개된 사항 중 사실과 다르거나 의견이 있는 당사자는 보건복지부장관에게 이의신청을 할 수 있다.

② 제1항에 따른 정보공개 범위, 절차 및 방법 등에 관하여 필요한 사항은 보건복지부령으로 정한다. [본조신설 2015.7.6.]

감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 시행규칙 (약칭: 감염병예방법 시행규칙)

① 제27조의3(감염병위기 시 정보공개 범위 및 절차 등)

감염병에 관하여 「재난 및 안전관리 기본법」 제38조제2항에 따른 주의 이상의 예보 또는 경보가 발령된 후에는 법 제34조의2에 따라 감염병 환자의 이동경로, 이동수단, 진료의료기관 및 접촉자 현황 등을 정보통신망에 게재하거나 보도자료를 배포하는 등의 방법으로 국민에게 공개하여야 한다. [본조신설 2016. 1. 7.]

<참고2> 감염병 보도시 기본 항목

- 질병정보 (국내외 발생현황, 병원체, 감염경로, 잠복기, 증상, 진단, 치료, 환자관리, 예방수칙)
- 의심 및 확진환자 현황 (신고건수, 의심환자 건수, 확진환자 건수)
- 확진 환자 관련 (환자의 이동경로, 이동수단, 진료의료기관, 접촉자 현황 등)
- 국민행동요령 및 정부의 대책, 감염병 확산방지 및 피해최소화 위한 지역사회와 국민참여 등

■ 부 칙

이 준칙은 2020년 4월 28일부터 시행하고, 이 준칙을 개정할 경우에는 제정 과정에 참여한 3개 언론단체 및 이 준칙에 동의한 언론단체로 개정위원회를 만들어 개정한다.

2020년 4월 28일

한국기자협회, 방송기자연합회, 한국과학기자협회