



질병관리청

보 도 참 고 자 료

배 포 일	2020. 11. 21. (총 26매)	담당부서	중앙방역대책본부 대응관리팀
팀 장	홍 정 익	전 화	043-719-9370
담 당 자	진 여 원, 최 은 경		043-719-9365

코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황 [정례브리핑]

- 질병관리청 중앙방역대책본부(본부장 : 정은경 청장)는 11월 21일 0시 기준으로, 국내 발생 신규 확진자는 361명이 확인되었고, 해외유입 사례는 25명이 확인되어 총 누적 확진자 수는 30,403명(해외유입 4,380명)이라고 밝혔다.
- 신규 격리해제자는 102명으로 총 26,365명(86.72%)이 격리해제되어, 현재 3,535명이 격리 중이다. 위중증 환자는 86명이며, 사망자는 2명으로 누적 사망자는 503명(치명률 1.65%)이다.

【국내 발생 확진자 현황* (11.21일 0시 기준, 1.3일 이후 누계)】

구분	합계	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	세종	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주
신규	361	154	7	0	22	6	1	1	0	86	14	1	19	13	18	8	11	0
누계	26,023	6,876	566	7,117	1,054	532	420	121	67	5,528	458	173	689	152	290	1,573	362	45

【해외유입 확진자 현황 (11.21일 0시 기준, 1.3일 이후 누계)】

구분	합계	(추정)유입국가*						확인 단계		국적	
		중국	아시아 (중국 외)	유럽	아메리카	아프리카	오세 아니아	검역단계	지역사회	내국인	외국인
신규	25	0	10	3	12	0	0	9	16	13	12
누계	4,380	27 (0.6%)	2,160 (49.3%)	778 (17.8%)	1,271 (29.0%)	126 (2.9%)	18 (0.4%)	2,090 (47.7%)	2,290 (52.3%)	2,363 (53.9%)	2,017 (46.1%)

* 아시아(중국 외) : 일본 3명(3명), 러시아 2명(2명), 방글라데시 2명, 미얀마 1명(1명), 아랍에미리트 1명, 인도네시아 1명(1명)
유럽 : 프랑스 2명, 네덜란드 1명(1명) 아메리카 : 미국 12명(4명) ※ 괄호 안은 외국인 수

【확진자 관리 현황* (1.3일 이후 누계)】

구분	격리해제	격리 중	위중증 환자**	사망자
11.20.(금) 0시 기준	26,263	3,253	84	501
11.21.(토) 0시 기준	26,365	3,535	86	503
변동	(+)102	(+)282	(+)2	(+)2

* 11월 20일 0시부터 11월 21일 0시 사이에 질병관리청으로 신고·접수된 자료 기준

** 위중증 : 고유량(high flow) 산소요법, 인공호흡기, ECMO(체외막산소공급), CRRT(지속적신대체요법) 치료 중인 환자
※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음

□ 11월 21일(12시 기준) 국내 주요 발생 현황*은 다음과 같다.

* 1페이지 0시 기준 통계, 지자체 자체 발표 자료와 집계시점 등의 차이로 일부 상이할 수 있으며, 향후 역학조사에 따라 분류 결과 변동 가능

※ 0시 기준 국내 주요 발생 현황은 붙임 1의 "주요 집단 발생 현황" 참조

○ 서울 마포구 유학생모임과 관련하여 11.17일 첫 확진자 발생 이후 접촉자 조사 중 7명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 8명*이다.

* (구분) 모임참석자 8명(지표환자 포함)

○ 서울 종로구 대학병원 낮병동과 관련하여 11.18일 첫 확진자 발생 이후 접촉자 조사 중 10명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 11명*이다.

* (구분) 환자 2명(지표환자 포함), 종사자 1명, 보호자 3명, 방문자 1명, 종사자가족 4명

○ 서울 노량진 임용단기학원과 관련하여 접촉자 조사 중 58명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 69명*이다.

* (구분) 수강생 66명(+57), 학원 관계자 2명, 수강생 가족 1명(+1)

** (추정감염경로) 인천 남동구 가족 및 지인 → 동작구 임용고시학원 수강생·강사·가족

*** (위험요인) 시험대비 모의고사 수업 관련 군집도·밀집도·지속도 높고 환기 불충분한 환경

**** (지역) 서울 33명, 인천 5명, 광주 2명, 경기 19명, 강원 1명, 충북 1명, 충남 1명, 전북 6명, 전남 1명

- 수도권 동창 운동모임과 관련하여 11.19일 이후 접촉자 조사 중 9명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 19명이다.

구분	계	동창운동모임				추가전파*	
		모임참석자 (지표환자 포함)	가족	지인	동료	사우나 방문자	방문자 지인
11.19일	10	7	1	1	1	-	-
금일	19(+9)	7	2(+1)	1	1	6(+6)	2(+2)

* (추정감염경로) 모임참석자 → 가족 → 가족이 방문한 사우나 → 방문자의 지인

- 서울 서초구 사우나와 관련하여 11.17일 이후 접촉자 조사 중 27명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 41명이다.

구분	계	서초구사우나				추가전파*	
		방문자 (지표환자 포함)	가족	지인	방문자동 료	휘트니스 이용자	이용자 가족
11.17일	14	10	4	-	-	-	-
금일	41(+27)	20(+10)	7(+3)	4(+4)	3(+3)	5(+5)	2(+2)

* (추정감염경로) 사우나 방문자 → 방문자가 이용한 휘트니스 → 이용자의 가족

- 서울 강서구 소재 병원과 관련하여 11.16일 이후 접촉자 조사 중 11명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 28명이다.

구분	계	종사자 (지표환자 포함)	가족	지인 등	추가전파			
					학원관련	학원관련 가족	기타	식당직원*
11.16일	17	4	4	2	2	4	1	-
금일	28(+11)	5(+1)	5(+1)	4(+2)	2	4	1	7(+7)

* (추정감염경로) 병원 종사자가 방문한 식당으로 추가전파

- 서울 도봉구 청련사*와 관련하여 접촉자 조사 중 5명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 29명**이다.

* 정식으로 등록된 종교시설이 아니므로 시설명으로 변경함

** (구분) 신도 13명(지표환자 포함, +1), 가족 및 지인 16명(+4)

- 인천 남동구 가족 및 지인과 관련하여 접촉자 조사 중 12명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 41명*이다.

* (구분) 가족 3명(지표환자 포함), 지인 관련 12명(+3), 음식점 관련 26(+9)**

** (추정감염경로) 지표환자 → 방문한 음식점 → 방문자의 지인모임 → 다중이용시설·고시학원

※ 11.20일 기준 29명 (전일보도자료 40명 중 노량진 임용학원관련 11명 별도집계)

- 수도권 중학교/헬스장과 관련하여 격리 중 17명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 90명이다.

구분	계	학교 관련			그 외 추가 전파			
		학생	교직원	가족	동료	지인	방문객	가족 및 기타
학교	8	3	-	4	-	1	-	-
헬스장A	27(+2)	-	-	-	2	6(+1)	7	12(+1)
헬스장B	17(+6)	-	-	-	-	2(+1)	13(+4)	2(+1)
연구센터	7(+1)	-	-	-	5(+1)	-	-	2
독서모임	31(+8)	-	-	-	-	12	11(+5)	8(+3)
계	90(+17)	3	-	4	7(+1)	21(+2)	31(+9)	24(+5)

- 충남 아산시 선문대학교와 관련하여 접촉자 조사 중 2명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 16명*이다.

* (구분) 학생 16명(지표환자 포함, +2)

** (추정전파경로) 보령 펜션 여행(지표환자 포함) → 학교 친구

- 전북 익산시 대학병원과 관련하여 접촉자 조사 중 3명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 14명*이다.

* (구분) 의료진 3명(지표환자 포함, +2), 환자 8명(+1), 간병인/보호자 3명

- 전남 광양시 소재 PC방과 관련하여 11.16일 첫 확진자 발생 이후 접촉자 조사 중 20명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 21명*이다.

* (구분) 방문자 3명(지표환자 포함), 종사자 3명, 가족 및 지인 11명, 기타 4명

* (지역) 전남 17명, 서울 3명, 광주 1명

- 경북 김천시 김천대학교와 관련하여 11.19일 첫 확진자 발생 이후 접촉자 조사 중 9명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 10명*이다.

* (구분) 학생 9명(지표환자 포함), 의료기관 관련 1명

** (추정감염경로) 김천대학교 학생 실습 → 의료기관 추가 전파

- 경북 청송군 가족모임과 관련하여 접촉자 조사 중 3명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 32명*이다.

구분	계	모임 참석자 (지표환자 포함)	가족모임 외 추가전파			
			가족	동료	지인	기타
11.19일	29	4	3	12	3	7
금일	32(+3)	4	3	12	3	10(+3)

* (지역) 경북 27명(+3), 충남 2명, 대구 2명, 서울 1명


- 경남 창원시 친목모임과 관련하여 접촉자 조사 중 5명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 28명*이다.

* (구분) 모임참석자 5명(+1), 동료 2명, 가족 8명, 지인 1명, 기타 12명(지표환자 포함, +4)


□ 중앙방역대책본부는 일상 속 집단감염 연쇄 전파 사례를 소개하고 주의를 당부하였다.

○ 첫 번째 사례는 수도권 중학교/헬스장 관련 집단감염 사례로서 10월 25일 지표환자가 확진됨에 따라 추적조사를 실시한 결과,

- 지표환자의 가족이 회원인 헬스장A에서 추가 전파 발생
- 헬스장A의 회원이 근무 중인 연구센터에서 추가 전파 발생
- 연구센터 직원이 회원인 헬스장B에서 추가 전파 발생
- 헬스장B의 회원이 참석한 독서모임에서 추가 전파가 발생하여 총 87명이 확진됐다(11.19일 기준).



- 두 번째 사례는 경기 군포시 의료기관/안양시 요양시설 관련 집단감염 건으로 10월 18일 지표환자가 확진됨에 따라 추적 조사를 실시한 결과,
 - 지표환자의 가족이 간병인으로 있었던 남천병원에서 추가 전파 발생
 - 남천병원 입원자가 전원된 오산메디칼재활병원에서 추가 전파 발생
 - 지표환자의 가족이 이용한 어르신주간보호센터에서 추가 전파 발생
 - 어르신주간보호센터 내 확진자 가족의 직장인 아이사랑어린이집에서 추가 전파 발생
 - 아이사랑어린이집 원생의 가족이 만난 지인의 직장인 금호노인요양원에서 추가 전파가 발생하여 총 166명이 확진됐다 (11.18일 기준).



- 중앙방역대책본부는 요양병원 등 감염취약시설에 대한 수도권·비수도권 선제적 전수검사 중간 결과를 집계해 발표하였다.
- 수도권은 지난 11월 6일 일제검사가 완료되어 연말까지 2주간격으로 주기적으로 실시하는 방안을 추진 중이며, 비수도권은 11월 9일 검사를 시작하여 현재 진행 중이다.
- 현재까지 일제 검사를 통해 서울, 경기, 부산, 충남, 강원 소재 8개 감염취약시설에서 확진자 총 91명이 확인되어 역학조사, 접촉자 관리 및 방역 조치를 실시 중이다.

(단위 : 명)

소재지	시설	확진자			
		계	지표환자	확진일	추가환자
서울	요양병원	1	1 (종사자)	10.22.	0
서울	주간 이용시설	70	8 (이용자)	10.30.	15 (종사자), 23 (이용자), 23 (가족 및 지인), 1 (방문자)
경기	주간 이용시설	1	1 (이용자)	10.28.	0
경기	주간 이용시설	1	1 (이용자)	11.01.	0
부산	요양병원	4	1 (종사자)	10.20.	3 (입원환자)
충남	요양시설	2	1 (종사자)	10.30.	1 (가족)
충남	요양병원	1	1 (종사자)	10.30.	0
강원	요양병원	11	1 (종사자)	11.12.	1 (종사자), 3 (입소자), 6 (가족)

※ 비수도권 선제검사 추진 현황 (11.20일 기준) : 계획 대비 시설 기준 78.5%(5,281/6,727개소), 종사자·이용자 기준 78.3%(205,141/262,143명) 검사 완료

- 중앙방역대책본부는 관계기관 합동 수능 특별 방역기간 (11.19일~12.3일) 운영과 관련하여 수능 수험생의 안전과 응시기회 보호를 위해 국민들의 관심과 주의를 당부하였다.

- 교육부와 교육청은 학원·교습소, 지자체는 스터디카페에 대한 방역점검을 집중 추진하고 수능 1주 전부터 학원·교습소에 대면교습 자제를, 수험생에 이용 자제를 권고한다.
- 또한 게임제공업소·노래연습장·영화상영관 등 수험생 출입 가능성이 높은 시설의 방역 관리를 강화하고, 수험생과 수험생 가족에게는 권장사항을 안내할 계획이다.
 - * 수험생은 의심증상 발현 즉시 선별진료소에 방문하여 검사 실시, 다중 이용시설 중 밀폐·밀집·밀접(3밀)된 시설은 이용금지 권고, 소모임 및 친척 간 왕래 자제 등
- 아울러, 수능 감독관을 비롯한 교직원, 학원·교습소 강사 등은 외부 대면 접촉 자제 등 방역수칙을 철저히 준수해 줄 것을 요청하였다.
- 중앙방역대책본부는 최근 가족·지인 모임, 직장, 학교, 학원 등을 통한 소규모·산발적 집단 감염이 증가하고 있고, 역학조사 과정에서 집단 간 연결고리가 연이어 밝혀짐에 따라, 연쇄감염으로 인한 전파를 차단하기 위해서는 일상생활 속 사람 간 접촉을 최소화해야 한다고 강조하였다.
- 소규모 가족·지인 모임을 통한 감염이 병원, 요양기관 등 감염에 취약한 시설로 전파된 사례처럼, 고령자 및 기저질환자 등은 코로나19에 감염되면 건강과 생명에 치명적 영향을 받을 수 있어서, 코로나19 전파 고리에서 가장 최종적인 피해자가 된다.

- 이에 따라 중앙방역대책본부는 국민들께 나와 내 가족의 건강과 생명을 지키기 위해 외출·모임 등을 최대한 자제하고,
- 의심 증상이 있는 경우 외출·모임은 취소하고, 적극적으로 선별진료소를 방문하여 검사 받으실 것을 요청하였다.

이 보도자료는 관련 발생 상황에 대한 정보를 신속 투명하게 공개하기 위한 것으로, 추가적인 역학조사 결과 등에 따라 수정 및 보완될 수 있음을 알려드립니다.

- <붙임> 1. 코로나19 국내 발생 현황
 2. 코로나19 국외 발생 현황
 3. 사회적 거리 두기 1단계 및 1.5단계 방역조치 비교표
 4. 코로나19-인플루엔자 동시유행 대비 대국민 행동 수칙
 5. 「감염병 보도준칙」(2020.4.28.)

- <별첨> 1. 코로나19 예방 손씻기 포스터
 2. 일상 속 유형별 슬기로운 방역생활 포스터 6종
 3. 코로나19 고위험군 생활수칙(대응지침 9판 부록5)
 4. 생활 속 거리 두기 행동수칙 홍보자료(3종)
 5. 마음 가까이 두기 홍보자료
 6. 생활 속 거리 두기 실천지침: 마스크 착용
 7. 생활 속 거리 두기 실천지침: 환경 소독
 8. 생활 속 거리 두기 실천지침: 어르신 및 고위험군
 9. 생활 속 거리 두기 실천지침: 건강한 생활 습관
 10. 자가격리 대상자 및 가족·동거인 생활수칙
 11. <입국자> 코로나19 격리주의 안내[내국인용]
 12. 잘못된 마스크 착용법

붙임 1 코로나19 국내 발생 현황

① 일일 확진자 현황 (11.21. 0시 기준, 30,403명)



< 국내 신고 및 검사 현황* (1.3일 이후 누계) >

구 분	총 계**	결과 양성				검사 중	결과 음성
		확진자	격리해제	격리 중	사망		
11.20.(금) 0시 기준	2,873,443	30,017	26,263	3,253	501	48,143	2,795,283
11.21.(토) 0시 기준	2,896,746	30,403	26,365	3,535	503	51,345	2,814,998
변동	+23,303	+386	+102	+282	+2	+3,202	+19,715

* 11월 20일 0시부터 11월 21일 0시 사이에 질병관리청으로 신고·접수된 자료 기준
(국비 및 건강보험 급여 지원검사만 포함되며, 확진자의 격리해제 전 검사 등은 미포함)

** 검사 중 건수는 당일 검사 진행 중인 건수와 입력 지연(결과 음성 값) 건수 포함

※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음



② 지역별 확진자 현황 (11.21. 0시 기준, 30,403명)

< 지역별 확진자 현황(1.3일 이후 누계) >

지역	금일신규		확진자누계	(%)	인구10만명당 발생률*
	국내발생	해외유입			
서울	154	2	7,392	(24.31)	75.94
부산	7	0	631	(2.08)	18.49
대구	0	1	7,212	(23.72)	296.00
인천	22	0	1,179	(3.88)	39.88
광주	6	1	606	(1.99)	41.60
대전	1	0	457	(1.50)	31.00
울산	1	0	171	(0.56)	14.91
세종	0	0	86	(0.28)	25.12
경기	86	7	6,367	(20.94)	48.05
강원	14	1	491	(1.61)	31.87
충북	1	0	225	(0.74)	14.07
충남	19	2	769	(2.53)	36.23
전북	13	1	208	(0.68)	11.45
전남	18	1	340	(1.12)	18.23
경북	8	0	1,657	(5.45)	62.23
경남	11	0	457	(1.50)	13.60
제주	0	0	65	(0.21)	9.69
검역	0	9	2,090	(6.87)	-
총합계	361	25	30,403	(100)	58.64

* 지역별 1월 이후 누적 확진자수 / 지역별 인구 ('20.1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준)

** 신고 기관 주소 환자 수에 대한 발생률로 실제 해당지역 발생률과 차이가 있음

< 지역별 격리 중, 격리해제, 사망자 현황*(1.3일 이후 누계) >


구분	합계	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	세종	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	검역
격리 중	3,535	1,171	36	32	117	89	14	6	4	773	191	28	163	42	149	65	115	6	534
격리해제	26,365	6,136	580	6,983	1,051	514	437	163	82	5,486	295	194	598	165	189	1,535	342	59	1,556
사망	503	85	15	197	11	3	6	2	0	108	5	3	8	1	2	57	0	0	0
합계	30,403	7,392	631	7,212	1,179	606	457	171	86	6,367	491	225	769	208	340	1,657	457	65	2,090

* 11월 20일 0시부터 11월 21일 0시 사이에 질병관리청으로 신고·접수된 자료 기준


※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음

< 수도권 지역 일별 신규/누적 확진자 현황 >


수도권 지역 (서울, 인천, 경기) 신규 확진자 현황




서울지역 확진자 현황



인천지역 확진자 현황




경기지역 확진자 현황




< 부산/검역 일별 신규/누적 확진자 현황 >

부산지역 확진자 현황



검역 확진자 현황



3 성별 · 연령별 확진자 현황 (11.21. 0시 기준, 30,403명)

< 성별·연령별 확진자 발생현황 >

구 분		금일 신규 (%)	확진자누계 (%)	인구10만명당 발생률*
계		386 (100)	30,403 (100)	58.64
성별	남성	210 (54.40)	14,382 (47.30)	55.61
	여성	176 (45.60)	16,021 (52.70)	61.66
연령	80세 이상	6 (1.55)	1,307 (4.30)	68.82
	70-79	23 (5.96)	2,403 (7.90)	66.62
	60-69	37 (9.59)	4,774 (15.70)	75.25
	50-59	56 (14.51)	5,532 (18.20)	63.83
	40-49	56 (14.51)	4,158 (13.68)	49.56
	30-39	49 (12.69)	3,842 (12.64)	54.53
	20-29	108 (27.98)	5,815 (19.13)	85.43
	10-19	36 (9.33)	1,735 (5.71)	35.12
	0-9	15 (3.89)	837 (2.75)	20.18

* 성별·연령별 1월 이후 누적 확진자 수 / 성별·연령별 인구('20.1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준)

※ 역학조사 결과 변동 가능

4 사망자 및 위중증 환자 현황 (11.21. 0시 기준)


< 성별·연령별 사망자 현황 >

구 분		신규 사망 (%)	사망누계 (%)	치명률(%)
계		2 (100)	503 (100)	1.65
성별	남성	1 (50.00)	264 (52.49)	1.84
	여성	1 (50.00)	239 (47.51)	1.49
연령	80세 이상	0 (0.00)	253 (50.30)	19.36
	70-79	1 (50.00)	160 (31.81)	6.66
	60-69	1 (50.00)	61 (12.13)	1.28
	50-59	0 (0.00)	23 (4.57)	0.42
	40-49	0 (0.00)	4 (0.80)	0.10
	30-39	0 (0.00)	2 (0.40)	0.05
	20-29	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00
	10-19	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00
	0-9	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00

* 치명률(%) = 사망자수 / 확진자수 × 100

※ 역학조사 결과 변동 가능

< 일별 사망자 현황 >



< 위중증 현황 >

구분	11.8.	11.9.	11.10.	11.11.	11.12.	11.13.	11.14.	11.15.	11.16.	11.17.	11.18.	11.19.	11.20.	11.21.
계	58	57	54	49	53	50	54	56	55	60	67	79	84	86


구분	위중증	(%)
계	86	(100.0)
80세 이상	20	(23.3)
70-79세	32	(37.2)
60-69세	25	(29.1)
50-59세	4	(4.7)
40-49세	4	(4.7)
30-39세	1	(1.2)
20-29세	0	(0.0)
10-19세	0	(0.0)
0-9세	0	(0.0)

* 위중증 : 고유량(high flow) 산소요법, 인공호흡기, ECMO(체외막산소공급), CRRT(지속적신대체요법) 치료 중인 환자


※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음

5 감염경로



< 감염경로구분에 따른 일별 신규 확진자 현황 >



< 최근 2주간 (11.8일 0시~11.21일 0시까지 신고된 3,119명) 감염경로 구분 >



< 해외유입 확진자 현황 >



< 주요 집단 발생 현황 >

지역	확진환자(단위: 명, %)									주요 집단 발생 사례(명)
	누계	해외 유입	집단발생 관련				기타*	조사중	신규	
			소계	신천지 관련	집단 발병	해외유입 관련				
서울	7,392	516	3,997	8	3,911	78	1,549	1,330	156	<대규모 집단 주요 발생 사례> • 성북구 사랑제일교회 관련(1,173명) * 서울 646명, 경기 394명, 인천 52명 등 • 8.15일 서울도심 집회 관련(650명) * 서울 142명, 경기 134명, 대구 103명 등 • 클럽 관련(277명) * 서울 139명, 경기 59명, 인천 54명 등 • 용인시 우리제일교회 관련(221명) * 경기 129명, 서울 77명, 인천 8명 등 • 리치웨이 관련(210명) * 서울 122명, 경기 57명, 인천 24명 등 • 구로콜센터 관련(170명) * 서울 99명, 경기 50명, 인천 19명 등 • 쿠팡물류센터 관련(152명) * 경기 67명, 인천 61명, 서울 24명 • 광주방문판매모임 관련(150명) * 광주 139명, 전남 8명 등 • 수도권개척교회모임 관련(119명) * 인천 57명, 서울 37명, 경기 25명 <최근 발생 주요 사례> • 경기 군포시 의료기관/안양시 요양시설 관련(167명) * 경기 115명, 서울 52명 • 광주광역시 대학병원 관련(53명) * 광주 38명, 전남 12명, 경기 3명 • 서울 노랑진 임용단기학원 관련(44명) * 서울 21명, 경기 12명, 전북 5명 등 • 서울 서초구 사우나 관련(38명) * 서울 36명, 경기 2명 • 서울 강남구 역삼역 관련(37명) * 서울 37명, 경기 5명, 경남 1명 • 서울 영등포구 증권사 관련(35명) * 서울 18명, 경기 16명, 강원 1명 • 서울 용산구 국군복지단 관련(35명) * 서울 22명, 경기 9명, 강원 2명 등 • 경남 창원시 일가족 관련(33명) * 경남 33명 • 경남 사천시 부부 관련(24명) * 경남 23명, 서울 1명 • 서울 강서구 소재 병원 관련(21명) * 서울 13명, 경기 8명 • 서울 서대문구 대학교 관련(21명) * 서울 16명, 경기 4명, 인천 1명 • 수도권 온라인 정기모임 관련(20명) * 경기 15명, 서울 3명, 인천 1명 등 • 서울 노원구 일가족 관련(19명) * 서울 16명, 경기 3명 • 전남 순천시 마을 관련(18명) * 전남 18명 • 충남 서산 군부대 관련(15명) * 충남 11명, 경기 3명, 세종 1명 • 충남 아산시 전문대학교 관련(13명) * 충남 13명
부산	631	65	429	12	362	55	75	62	7	
대구	7,212	95	5,424	4,512	906	6	938	755	1	
인천	1,179	125	749	2	738	9	171	134	22	
광주	606	74	449	9	434	6	44	39	7	
대전	457	37	274	2	272	0	92	54	1	
울산	171	50	84	16	64	4	22	15	1	
세종	86	19	52	1	50	1	11	4	0	
경기	6,367	839	3,664	29	3,567	68	1,071	793	93	
강원	491	33	320	17	302	1	82	56	15	
충북	225	52	97	6	84	7	51	25	1	
충남	769	80	449	0	448	1	145	95	21	
전북	208	56	94	1	93	0	37	21	14	
전남	340	50	223	1	220	2	40	27	19	
경북	1,657	84	1,220	565	655	0	208	145	8	
경남	457	95	300	32	265	3	31	31	11	
제주	65	20	15	0	14	1	22	8	0	
검역	2,090	2,090	0	0	0	0	0	0	9	
합계	30,403	4,380	17,840	5,213	12,385	242	4,589	3,594	386	
	(%)	(14.4)	(58.7)	(17.1)	(40.7)	(0.8)	(15.1)	(11.8)		

※ 신고사항 및 질병관리청 관리시스템에서 관리번호가 부여된 자료를 기준으로 함. 이에 따라, 특정 시점에 시도단위에서 자체 집계한 수치와는 상이할 수 있고, 이후 역학조사 진행 등에 따라 변경 가능 * 확진자 접촉자 등 기타 사례 포함

붙임 2 코로나19 국외 발생 현황

□ 누적발생 440,000명 이상 국가 및 주요감시 국가

<단위: 명>

	누적 발생		신규 발생		치명률 (%)	인구10만명당 발생자 수*
	확진자	사망자	확진자	사망자		
미국	11,413,788	248,571	164,560	1,825	2.18	3,468.18
인도	9,004,365	132,162	45,882	584	1.47	657.88
브라질	5,945,849	167,455	34,091	756	2.82	2,799.36
러시아	2,048,857	46,780	21,130	429	2.28	3,128.03
프랑스	2,039,926	35,311	24,318	461	1.73	1,417.60
스페인	1,541,574	42,291	16,233	252	2.74	3,322.36
영국	1,453,260	53,775	22,915	501	3.70	2,169.04
아르헨티나	1,339,337	36,347	10,332	241	2.71	2,969.71
이탈리아	1,308,528	47,870	36,176	653	3.66	2,210.35
콜롬비아	1,218,003	34,563	6,875	182	2.84	2,445.79
멕시코	1,015,071	99,528	3,918	502	9.81	767.25
페루	941,951	35,402	2,020	85	3.76	2,863.07
독일	879,564	13,630	23,648	260	1.55	1,067.43
이란	815,117	43,417	13,223	476	5.33	984.44
남아프리카공화국	796,798	12,088	23,975	637	1.52	2,096.84
폴란드	759,658	20,671	2,514	115	2.72	1,307.50
우크라이나	598,085	10,598	14,575	229	1.77	1,365.49
벨기에	550,168	15,196	4	22	2.76	4,742.83
칠레	536,012	14,955	1,454	58	2.79	2,861.78
이라크	529,226	11,834	2,374	39	2.24	1,309.97
인도네시아	483,518	15,600	4,798	97	3.23	179.41
체코	481,755	6,874	6,471	134	1.43	4,544.86
네덜란드	466,697	8,759	5,638	73	1.88	2,729.22
방글라데시	441,159	6,305	2,364	30	1.43	273.33
스웨덴	201,055	6,340	3,969	4	3.15	1,990.64
카자흐스탄**	164,736	2,365	-	-	1.44	885.68
일본	125,267	1,943	2,301	21	1.55	98.71
중국	86,414	4,634	16	0	5.36	6.09
우즈베키스탄	71,071	602	213	1	0.85	216.68
키르기스스탄	68,702	1,223	386	6	1.78	1,108.10
싱가포르	58,139	28	4	0	0.05	985.41
말레이시아	51,680	326	1,290	4	0.63	159.02
호주	27,784	907	7	0	3.26	110.69
태국	3,892	60	4	0	1.54	5.62
베트남	1,304	35	4	0	2.68	1.34
대한민국	30,403	503	386	2	1.65	58.64

* 국가별 총 인구 수: 유엔인구기금(UNFPA) '19년 기준, 대한민국 '20.1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준

** WHO 집계방식에 따라 실제 발생 현황과 차이가 있을 수 있음,

붙임 3

1단계 및 1.5단계 방역조치 비교표

□ 다중이용시설

구분		1단계	1.5단계
중점관리시설		▲ (공통) 마스크 착용, 출입자 명단 관리, 환기·소독	
	유흥시설 5종 (클럽, 헌팅포차 등)	▲ 시설 면적 4㎡당 1명 인원 제한	▲ <u>출퇴기 금지, 좌석 간 이동 금지 추가</u>
	방문판매 직접판매홍보관	▲ 시설 면적 4㎡당 1명 인원 제한 ▲ 노래, 음식 제공 금지	▲ <u>21시 이후 운영 중단 추가</u>
	노래연습장	▲ 이용한 룸은 바로 소독하고 30분 후 사용	▲ <u>시설 면적 4㎡당 1명으로 인원 제한 추가</u> ▲ <u>음식 섭취 금지 추가</u>
	실내 스탠딩 공연장	▲ 시설 면적 4㎡당 1명 인원 제한	▲ <u>음식 섭취 금지 추가</u>
	식당·카페	▲ 150㎡ 이상의 시설은 ① 테이블 간 1m 거리두기, ② 좌석 / 테이블 한 칸 띄우기, ③ 테이블 간 칸막이 설치 중 한 가지 준수	▲ <u>수칙은 동일, 50㎡ 이상의 시설로 의무화 대상 확대</u>
일반관리시설			
	실내체육시설	▲ 마스크 착용, 출입자 명단 관리, 환기·소독 ▲ 시설 면적 4㎡당 1명 인원 제한	▲ <u>음식 섭취 금지 추가</u>
	결혼식장	▲ 마스크 착용, 출입자 명단 관리, 환기·소독	▲ <u>시설 면적 4㎡당 1명 인원 제한 추가</u>
	장례식장		▲ <u>시설 면적 4㎡당 1명 인원 제한 추가</u>
	목욕장업		▲ <u>시설 면적 4㎡당 1명 인원 제한 추가</u>
	영화관		▲ <u>다른 일행 간 띄워 앉기 추가</u>
	공연장		▲ <u>다른 일행 간 띄워 앉기 추가</u>
	PC방		▲ <u>다른 일행 간 띄워 앉기 추가</u>
	오락실· 멀티방 등		▲ <u>시설 면적 4㎡당 1명 인원 제한 추가</u>

구분	1단계	1.5단계
학원· 직업훈련기관	▲ 마스크 착용, 출입자 명단 관리, 환기·소독	▲ 시설 면적 4㎡당 1명 인원 제한 또는 한 칸 띄우기 추가
독서실· 스터디카페		▲ 다른 일행 간 띄워 앉기 추가
놀이공원· 워터파크		▲ 수용인원의 절반으로 인원 제한 추가
이·미용업		▲ 시설 면적 4㎡당 1명 인원 제한 또는 한 칸 띄우기 추가
상점·마트· 백화점	▲ 마스크 착용, 환기·소독	▲ 추가 수칙 없음
국공립시설	▲ 경륜·경마 등 50% 인원 제한	▲ 경륜·경마 등 20% 인원 제한 ▲ 이외 시설 50% 인원 제한
사회복지시설	▲ 철저한 방역 하에 운영	

□ 일상 및 사회·경제적 활동

구분	1단계	1.5단계
마스크 착용 의무화	▲ 중점일반관리시설 대중교통, 의료 기관, 약국, 요양시설, 주야간보호 시설, 집회·시위장, 실내 스포츠 경기장, 고위험 사업장, 종교시설	▲ 실외 스포츠경기장 추가
모임·행사	▲ 500명 이상 행사는 지자체 신고·협의 필요, 방역수칙 의무화	▲ 1단계 조치 유지하되 집회·축제·대규모 콘서트·학술 행사는 100인 이상 금지
스포츠 관람	▲ 50% 이내로 관중 입장	▲ 30% 이내로 관중 입장
등교	▲ 밀집도 2/3 원칙, 조정 가능	▲ 밀집도 2/3 준수
종교활동	▲ 좌석 한 칸 띄우기 ▲ 모임·식사 자제 권고 (숙박행사 금지)	▲ 정규예배 등 좌석 수의 30% 이내로 제한 ▲ 모임·식사 금지
직장근무	▲ 기관·부서별 적정비율 재택 근무 실시 권고(예: 1/5 수준) ▲ 콜센터·유통물류센터 마스크 착용 의무화	▲ 기관·부서별 재택근무 확대 권고 (예: 1/3 수준) ▲ 콜센터·유통물류센터 마스크 착용, 거리두기, 환기·소독 의무화

붙임 4 코로나19-인플루엔자 동시유행 대비 대국민 행동 수칙

□ 일반국민 행동수칙

질병관리청

2020.11.19

코로나19 일반국민 행동수칙 10 인플루엔자 예 방

- ① 실내 시설, 밀집된 실외에서는 **반드시 마스크 착용**하기
* 일반관리 시설, 대중교통, 집회, 시위장, 의료기관약국, 요양시설 및 주야간보호시설, 종교시설, 실내 스포츠 경기장, 고위험 사업장, 지자체에 신고·협의를 500인 이상 모임행사에서는 **마스크 의무적으로 착용**
- ② 흐르는 물에 **비누로 손을 30초 이상** 꼼꼼하게 자주 씻기
- ③ 환기가 안되고 **많은 사람이 가까이** 모이는 장소는 **방문 자제**하기
- ④ 사람과 사람 사이, **두 팔 간격 2m(최소 1m)** 거리두기
- ⑤ 씻지 않은 손으로 **눈·코·입 만지지 않기**
- ⑥ **기침이나 재채기할 때** 옷소매나 휴지로 **입과 코를 가리기**
- ⑦ 매일 주기적으로 **환기**하고 자주 만지는 **표면은 청소·소독**하기
- ⑧ **발열, 호흡기 증상**(기침이나 호흡곤란 등)이 있는 사람과 **접촉 피하기**
- ⑨ 매일 본인의 **발열, 호흡기 증상 등 코로나19 임상증상 확인**하기
* 다양한 주요 증상 : 발열(37.5℃), 기침, 호흡곤란, 오한, 두통, 인후통, 후각·미각 소실 등 그 외에 피로, 식욕감소, 가래, 소화기 증상(오심·구토·설사 등), 어지러움, 콧물이나 코막힘 등
- ⑩ **필요하지 않은 여행 자제**하기

□ 호흡기감염 의심환자 행동수칙



2020.11.19

코로나19·인플루엔자 동시유행 시 호흡기감염 의심환자 행동수칙

일반수칙

- 실내 시설, 밀집된 실외에서는 반드시 마스크 착용하기
- 흐르는 물에 비누로 손을 30초 이상 꼼꼼하게 자주 씻기
- 꼭 필요한 경우(병원 방문 등) 외 외출을 자제하되 부득이한 외출 시 반드시 마스크 착용하기
- 타인과 접촉 최소화 및 사람 많은 다중이용시설에 가지 않기

가정 내 주의사항

- 독립된 공간에서 생활하고, 가족 또는 동거인과 거리 두기(2m)를 지키기
* 특히 고위험군(영유아·고령자·만성질환자 등)과 접촉 피하기
- 개인물품(개인용 수건·식기류·휴대전화 등)은 따로 사용하기
- 자주 접촉하는 표면을 매일 청소·소독하기

의료기관 방문 시 주의사항

- 발열 또는 호흡기 증상 등 발생 시 선별진료소, 호흡기전담클리닉, 가까운 의료기관에서 진료 또는 검사받기
- 의료기관에 방문하려면 먼저 전화로 증상을 알리고 사전 예약하기
- 선별진료소, 호흡기전담클리닉 또는 의료기관을 방문할 때 가급적 자기 차량을 이용하고, 반드시 마스크 착용하기

인플루엔자 항바이러스제 복용자 주의사항

- 항바이러스제를 복용하면서 발열 등의 임상증상 확인하기
- 항바이러스제 복용 후 열이 떨어지면, 24시간 동안 추가로 더 이상 증상이 없으면 등원, 등교, 출근하기
- 약제 복용 24시간 이후에도 발열, 호흡기 증상이 지속되면 검사의뢰서를 지참하고 선별진료소에서 검사받기

붙임 5

감염병 보도준칙

○ 다음은 2020년 4월 28일, 한국기자협회·방송기자연합회·한국과학기자협회에서 제정한 「감염병 보도준칙」의 주요 내용으로, 감염병 관련 보도 시에 참고해 주시길 바랍니다.

감염병 보도준칙

■ 전문

감염병이 발생했을 때 정확하고 신속한 정보는 국민의 생명 보호와 안전에 직결되는 만큼 무엇보다 정확한 사실에 근거해 보도해야 한다.

추측성 기사나 과장된 기사는 국민들에게 혼란을 야기한다는 점을 명심하고, 감염병을 퇴치하고 피해 확산을 막는데 우리 언론인도 다함께 노력한다. 감염병 관련 기사를 작성할 때는 반드시 전문가의 자문을 구한 뒤 작성하도록 하고, 과도한 보도 경쟁으로 피해자들의 사생활이 침해되지 않도록 최대한 노력한다. 우리 언론인은 감염병 관련 기사가 우리 사회에 미치는 영향력과 사회적 파장이 크다는 점을 이해하고 다음과 같이 원칙을 세워 지켜나가고자 한다.

■ 기본 원칙

1. 감염병 보도의 기본 내용

- 가. 감염병 보도는 해당 병에 취약한 집단을 알려주고, 예방법 및 행동수칙을 우선적, 반복적으로 제공한다.
- 나. 감염병 치료에 필요한 의약품이나 장비 등을 갖춘 의료기관, 보건소 등에 대한 정보를 제공한다.
- 다. 감염병 관련 의학적 용어는 일반인들이 이해하기 쉽게 전달한다.

2. 신종 감염병의 보도

- 가. 발생 원인이나 감염경로 등이 불확실한 신종 감염병의 보도는 현재 의학적으로 밝혀진 것과 밝혀지지 않은 것을 명확하게 구분하여 전달한다.
- 나. 현재의 불확실한 상황에 대해 의학학 분야 전문가의 의견을 제시하며, 추측, 과장 보도를 하지 않는다.
- 다. 감염병 발생 최초 보도 시 질병관리청을 포함한 보건당국에 사실 여부를 확인하고 보도하며, 정보원 명기를 원칙으로 한다.

3. 감염 가능성에 대한 보도

- 가. 감염 가능성은 전문가의 의견이나 연구결과 등 과학적 근거를 바탕으로 보도한다.
- 나. 감염병의 발생률, 증가율, 치명률 등 백분율(%) 보도 시 실제 수치(건, 명)를 함께 전달한다.
- 다. 감염의 규모를 보도할 때는 지역, 기간, 단위 등을 정확히 전달하고 환자수, 의심환자수, 병원체보유자수(감염인수), 접촉자수 등을 구분해 보도한다.

4. 감염병 연구 결과 보도

- 가. 감염병의 새로운 연구결과 보도 시 학술지 발행기관이나 발표한 연구자의 관점이 연구기관, 의료계, 제약 회사의 특정 이익과 관련이 있는지, 정부의 입장을 일방적으로 지지하는지 확인한다.
- 나. 감염병 관련 연구결과가 전체 연구중의 중간 단계인지, 최종 연구결과물인지 여부를 확인한 후 보도한다. (예: 임상시험 중인 약인지, 임상시험이 끝나고 시판 승인을 받은 약인지 구분해 보도)

5. 감염인에 대한 취재·보도

- 가. 불확실한 감염병의 경우, 기사를 매개로 한 전파의 우려가 있기 때문에 감염인을 직접 대면 취재하지 않는다.
- 나. 감염인은 취재만으로도 차별 및 낙인이 발생할 수 있으므로 감염인과 가족의 개인정보를 보호하고 사생활을 존중한다.
- 다. 감염인에 대한 사진이나 영상을 취재·보도에 활용할 경우 본인 동의없이 사용하지 않는다.

6. 의료기관 내 감염 보도

의료기관 내 감염 확산에 대한 취재·보도 시, 치료환경에 대한 불안감 및 혼란을 고려해 원인과 현장 상황에 대해 감염전문의의 자문과 확인이 필요하다.

7. 감염병 보도 시 주의해야 할 표현

- 가. 기사 제목에 패닉, 대혼란, 대란, 공포, 창궐 등 과장된 표현 사용
“국내 첫 환자 발생한 메르스 ‘치사율 40%’ ... 중동의 공포 465명 사망!”
““해외여행 예약 0건”...여행·호텔업계 코로나19 이어 ‘코리아 포비아’ 악몽”

- 나. 기사 본문에 자극적인 수식어의 사용

“지난 2013년 한국 사회를 혼란에 빠트렸던 ‘살인진드기’ 공포가 또다시 수면 위로 떠올랐다.”
“온 나라에 사상 최악의 전염병 대재앙을 몰고 온 메르스(중증호흡기질환) 의심환자가 또 발생했다.”
“‘코로나19’에 박살난 지역경제...“공기업 역할해라”“

다. 오인이 우려되는 다른 감염병과의 비교
“야생진드기 에이즈보다 무섭네...물리면 사망위험 커”
“전파력 메르스 ‘1000배’ ...홍콩독감 유입 땀 대재앙”

■ 권고 사항

1. 감염병 발생시, 각 언론사는 특별취재팀을 구성해 감염병에 대한 충분한 사전 교육을 받지 않은 기자들이 무분별하게 현장에 접근하는 일이 없도록 해야 한다.
2. 감염병 발생시, 보건당국은 언론인을 포함한 특별대책반(T/F)를 구성해, 관련 정보가 국민들에게 신속하고 정확하게 전달되도록 해야 하고, 위험 지역 접근취재 시 공동취재단을 구성해 기자들의 안전 및 방역에 대비해야 한다.

■ 별첨

<참고1> 감염병 정보공개 관련 법령

감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 (약칭: 감염병예방법)

제34조의2(감염병위기 시 정보공개)

① 질병관리청장, 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 국민의 건강에 위해가 되는 감염병 확산으로 인하여 「재난 및 안전관리 기본법」 제38조제2항에 따른 주의 이상의 위기경보가 발령되면 감염병 환자의 이동경로, 이동수단, 진료의료기관 및 접촉자 현황 등 국민들이 감염병 예방을 위하여 알아야 하는 정보를 정보통신망 게재 또는 보도자료 배포 등의 방법으로 신속히 공개하여야 한다. 다만, 성별, 나이, 그 밖에 감염병 예방과 관계없다고 판단되는 정보로서 대통령령으로 정하는 정보는 제외하여야 한다. <개정 2020. 3. 4., 2020. 8. 11., 2020. 9. 29.>

② 질병관리청장, 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 제1항에 따라 공개한 정보가 그 공개목적의 달성 등으로 공개될 필요가 없어진 때에는 지체 없이 그 공개된 정보를 삭제하여야 한다. <신설 2020. 9. 29.>

③ 누구든지 제1항에 따라 공개된 사항이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 질병관리청장, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장에게 서면이나 말로 또는 정보통신망을 이용하여 이의신청을 할 수 있다. <신설 2020. 3. 4., 2020. 8. 11., 2020. 9. 29.>

1. 공개된 사항이 사실과 다른 경우

2. 공개된 사항에 관하여 의견이 있는 경우

④ 질병관리청장, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 제3항에 따라 신청한 이의가 상당한 이유가 있다고 인정하는 경우에는 지체 없이 공개된 정보의 정정 등 필요한 조치를 하여야 한다. <신설 2020. 3. 4., 2020. 8. 11., 2020. 9. 29.>

⑤ 제1항부터 제3항까지에 따른 정보공개 및 삭제와 이의신청의 범위, 절차 및 방법 등에 관하여 필요한 사항은 보건복지부령으로 정한다. <개정 2020. 3. 4., 2020. 9. 29.>

[본조신설 2015. 7. 6.]

감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 시행규칙 (약칭: 감염병예방법 시행규칙)

제27조의4(감염병위기 시 정보공개 범위 및 절차 등)

① 질병관리청장은 법 제34조의2제1항에 따라 정보를 공개하는 경우에는 감염병 위기상황, 감염병의 특성 및 역학적 필요성을 고려하여 공개하는 정보의 범위를 결정해야 한다. <개정 2020. 6. 4., 2020. 9. 11.>

② 법 제34조의2제2항에 따라 서면으로 이의신청을 하려는 사람은 별지 제18호의5서식의 정보공개 이의신청서를 질병관리청장에게 제출해야 한다. <개정 2020. 6. 4., 2020. 9. 11.>

[본조신설 2016. 1. 7.]

[제27조의3에서 이동 <2020. 6. 4.>]

부 칙 <보건복지부령 제754호, 2020. 10. 7.>

이 규칙은 2020년 10월 13일부터 시행한다. 다만, 제31조제1항, 제42조의3제2항 및 별지 제30호의4서식의 개정규정은 공포한 날부터 시행한다.

출처: 한국기자협회(http://www.journalist.or.kr/news/section4.html?p_num=17)

<참고2> 감염병 보도시 기본 항목

- 질병정보 (국내외 발생현황, 병원체, 감염경로, 잠복기, 증상, 진단, 치료, 환자관리, 예방수칙)
- 의심 및 확진환자 현황 (신고건수, 의심환자 건수, 확진환자 건수)
- 확진 환자 관련 (환자의 이동경로, 이동수단, 진료의료기관, 접촉자 현황 등)
- 국민행동요령 및 정부의 대책, 감염병 확산방지 및 피해최소화 위한 지역사회와 국민참여 등

■ 부 칙

이 준칙은 2020년 4월 28일부터 시행하고, 이 준칙을 개정할 경우에는 제정 과정에 참여한 3개 언론단체 및 이 준칙에 동의한 언론단체로 개정위원회를 만들어 개정한다.

2020년 4월 28일

한국기자협회, 방송기자연합회, 한국과학기자협회