

 보건복지부 질병관리본부	<h1>보 도 참 고 자 료</h1>			
배 포 일	2020. 8. 4.(화) / (총 27매)			
중앙방역대책본부 총괄팀	과 장	박 혜 경	전 화	043-719-9370
	담 당 자	신 규 호		043-719-9374

## 코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황 [정례브리핑]

- 질병관리본부 중앙방역대책본부(본부장 정은경)는 8월 4일 0시 기준으로, 국내 발생 신규 확진자는 13명이 확인되었고, 해외유입 사례는 21명이 확인되어 총 누적 확진자수는 14,423명(해외유입 2,482명)이라고 밝혔다. 신규 격리해제자는 72명으로 총 13,352명(92.57%)이 격리해제 되어, 현재 770명이 격리 중이다. 위·중증 환자는 13명이며, 사망자는 0명으로 누적 사망자는 301명(치명률 2.09%)이다.

### 【국내 발생 확진자 현황\*(8.4일 0시 기준, 1.3일 이후 누계)】

구분	합계	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	세종	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주
신규	13	6	1	0	1	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0
누계	11,941	1,275	132	6,881	304	180	147	34	45	1,147	53	56	159	18	17	1,372	110	11

### 【해외유입 확진자 현황\*(8.4일 0시 기준, 1.3일 이후 누계)】

구분	합계	유입국가						확인 단계		국적	
		중국	아시아 (중국 외)	유럽	아메리카	아프리카	오세 아니아	검역단계	지역사회	내국인	외국인
신규	21	0	6	0	11	4	0	7	14	7	14
누계	2,482	18 (0.7%)	1,119 (45.1%)	526 (21.2%)	772 (31.1%)	42 (1.7%)	5 (0.2%)	1,243 (50.1%)	1,239 (49.9%)	1,647 (66.4%)	835 (33.6%)

※ 아시아(중국 외) : 러시아 2명(외국인 2명), 우즈베키스탄 2명, 카자흐스탄 1명, 방글라데시 1명(1명),  
아메리카 : 미국 9명(8명), 멕시코 2명, 아프리카 : 이집트 1명(1명), 수단 1명(1명),  
에티오피아 1명, 세네갈 1명(1명)

### 【확진자 관리 현황\*(8.4일 0시 기준, 1.3일 이후 누계)】

구분	격리해제	격리 중	위·중증환자	사망자
8.3.(월) 0시 기준	13,280	808	13	301
8.4.(화) 0시 기준	13,352	770	13	301
변동	(+)72	(-)38	-	-

\* 8월 3일 0시부터 8월 4일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준.

※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음.

□ 8월 4일(12시 기준) 국내 주요 발생 현황\*은 다음과 같다.

\* 1페이지 0시 기준 통계, 지자체 자체 발표자료와 집계시점 등의 차이로 일부 상이할 수 있음

○ 서울 강남구 커피전문점/양재동 식당과 관련하여 2명이 추가 확진되어, 현재까지 누적 확진자는 총 12명\*이다.

구분	내용
일자별 확진자 수	• 7월27일(1명), 7월28일(1명), 7월29일(1명), 7월30일(2명), 7월31일(2명), 8월1일(1명), 8월2일(2명), 8월3일(2명)
최초 증상일	• 지표환자(7월26일 증상, 7월27일 확진) / 근원환자(7월24일 증상, 7월 28일 확진)
확진자 연령·지역	• (거주지역) 서울 2명, 경기 9명(경북 신고 2명 포함, +1), 경북 1명(+1) • (연령) 10대이하 2명, 30대 1명, 40대 4명, 50대 2명, 60대이상 3명
전파경로 구분	• 커피전문점(할리스커피 선릉역점) 관련 5명(커피전문점 내 회의 2명, 직장 동료 1명, 추가전파 2명) • 양재동 식당(양재족발보쌈) 관련 7명(이용자 2명(+1), 종사자 1명, 추가전파 4명(+1))
위험 요인	• 커피전문점 내 회의 시 마스크 착용 미흡 • 식당 이용 시 마스크 착용 미흡

○ 경기 포천시 주둔 군 부대와 관련하여 근원환자로 추정되는 강사로부터 교육을 받아 격리 중이던 병사 1명이 추가 확진(최초 검사 시 음성, 격리해제 전 검사 양성)되어 누적 확진자는 총 22명\*이다.


\* (구분) 병사 19명(+1명), 강사 2명, 강사 가족 1명

□ 8월 4일 0시 기준, 해외 유입 확진자는 21명으로 검역단계에서 7명이 확인되었고, 입국 후 지역사회에서 자가격리 중에 14명이 확인되었으며, 이중 내국인이 7명, 외국인은 14명이다.

○ 해외 유입 확진자 21명의 추정 유입 국가는 아메리카 11명(미국 9명, 멕시코 2명), 아프리카 4명(이집트 1명, 수단 1명, 에티오피아 1명, 세네갈 1명), 중국 외 아시아 6명(러시아 2명, 우즈베키스탄 2명, 카자흐스탄 1명, 방글라데시 1명)이다.

- 또한, 어제 하루 동안 전국 11개 항만으로 146척이 입항하여, 그 중 67척(46%)에 대한 승선검역이 이뤄졌다.
- 중앙방역대책본부는 해외유입 사례 증가에 대응하여, 6개국을 방역강화 대상국가로 지정하여 관리하고 있으며, 7.13일부터 해당 국가에서 입국하는 모든 외국인에 대한 입국 시 PCR 음성 확인서 제출 등 조치를 취하고 있으며,
  - 7.13일부터 8.3일까지 방역강화 대상국가에서 입국한 외국인은 548명으로, 이중 512명이 PCR음성확인서를 제출하였고,
  - 제출자 512명 중 14명은 기준이 미달되어, 9명은 송환조치 하였으며, 5명은 초기 계도기간이라서 국내 PCR 검사를 시행 하였다.
  - 또한, PCR 음성확인서 제출자 중 확진자는 22명으로, 이중 18명은 검역단계에서 확인되었고, 4명은 자가 격리 중에 확인되었다.
  - 미제출자 36명은 필리핀 환승객 34명과 영아 2명이었으며, 이중 영아 1명이 검역단계에서 양성으로 확인되었다.
- 한편, 방역강화 대상국가에서 입국한 해외유입 외국인 확진자 수는 감소 추세이며,
  - 앞으로도 해외 환자 발생 동향과 국내의 해외유입 환자 수 등을 고려하여, 정례적인 위험도 평가를 실시하고, 해외유입 환자 차단을 위한 검역과 격리 등 필요한 조치를 실시할 계획이다.

<최근 4주간(7.5~8.1) 방역강화 대상국가 해외유입 발생추이> (단위 :명 )



□ 중앙방역대책본부는 이라크 현지 상황 악화에 따라 국민의 건강과 안전을 지키기 위해 2차에 걸쳐 입국한 우리나라 건설 근로자 365명(1차 293명, 2차 72명) 중 추가 확진자는 확인되지 않았으며, 현재까지 누적 확진자는 총 99명(1차 77명, 2차 22명)이며,

○ 음성판정을 받은 270명에 대해서도 지역사회 전파 예방을 위해 별도로 마련된 임시생활 시설\*에 1차입국자는 8월7일(7.24~8.7) 까지, 2차 입국자는 8.14일(8.1~8.14)까지 격리가 이뤄진다.

□ 중앙방역대책본부는 코로나19 혈장치료제 개발\*을 위한 혈장 공여에 1,136명의 완치자(추가 참여자 38명)께서 참여의사를 밝혀 주셨으며, 실제로 공여 참여자 중 768명(추가완료 35명)의 혈장모집을 완료하였다고 밝혔다.

\* 혈장치료제는 완치자의 혈액 속에 포함된 항체 및 면역글로블린을 농축, 제제화하여 사용하는 것이기 때문에 많은 혈액 필요

○ 혈장 공여에 참여의사를 밝혀주시고, 혈장 공여를 실제로 실행해 주신 모든 완치자분들에게 감사표시하며, 앞으로도 완치자 여러분의 적극적인 참여\*를 요청하였다.

\* (참여 의료기관) 고대안산병원, 계명대 동산병원, 경북대병원, 대구파티마 병원/ (문의) 콜센터 080-260-8232

- 또한, 6개 의료기관\*에서 채취한 회복기 혈장에 대한 수혈이 24명(추가 1명)의 코로나19 환자에게 이루어졌다고 밝혔다.

\* 순천향대부천병원혈액원, 강릉아산병원혈액원, 인하대병원혈액원, 신촌 세브란스병원혈액원, 고려대안산병원혈액원, 순천향대서울병원혈액원

- 중앙방역대책본부는 항체치료제 관련 진행 상황을 공유한다고 밝혔다.

- 항체치료제의 경우 7월17일 식품의약품안전처로부터 승인을 받고 국내 임상 1상을 진행 중이며, 7월29일에는 영국에서 임상 1상을 승인받고 환자 모집에 본격 돌입하였다.

- 중앙방역대책본부는 코로나19 치료제로 특례 수입된 '렘 데 시 비르'를 33개 병원에서 108명의 중증환자에 대해 신청하여 현재 108명 모두에게 공급을 완료하였다고 밝혔다.

- 중앙방역대책본부는 최근 행정안전부에서 운영 중인 안전신문고\*로 신고된 사례를 통해 코로나19 감염 발생 위험요인을 분석하고, 주말을 맞아 코로나19 예방을 위한 방역수칙을 준수해 주실 것을 강조하였다.

\* (신고방법) 안전신문고 앱(안드로이드, IOS) 및 누리집([www.safetyreport.go.kr](http://www.safetyreport.go.kr))에서 코로나19 위반사항 등 신고 가능

- 최근 주요 신고 사례와 위험요인을 살펴보면,
  - 카페에서 많은 사람들이 마스크를 착용하지 않고, 장시간(5~6시간 이상) 동안 밀접하게 대화하여도 관리자가 제재하지 않은 사례,



- 음식점 셀프바 이용 시 비닐장갑, 손소독제 등이 비치되지 않아, 셀프바에 비치된 수저, 포크, 접기 등을 가져갈 시 많은 사람의 손이 닿아 감염 발생이 우려되는 사례가 있었다.

○ 카페와 음식점의 경우 마스크 착용이 어렵고, 밀접한 환경에서 감염 전파가 일어날 수 있으므로 코로나19 예방을 위해 방역수칙 준수를 당부하였다.

- 카페·음식점 이용 시에는 배달주문 및 가능한 포장 등을 활용하고, 방문할 경우에는 ▲반드시 마스크를 착용하고, ▲혼잡한 시간대를 피해서 방문하되, 머무르는 시간은 최소화한다.

- 음식 섭취 전에는 ▲손씻기, ▲손 소독제를 사용하여 소독하고, 공용집게·접시·수저 등 사용 전·후에도 손 소독제 또는 비닐장갑을 사용하여야 하며,

- 또한, ▲먹거나 마시는 시간 외에는 마스크를 착용하고, ▲음식 섭취 시에는 침방울로 인한 전파 우려가 있는 대화는 최대한 자제하여야 하며, ▲휴대전화 통화 시에도 마스크를 착용하고 하거나 실외로 나가서 통화해 주실 것을 당부하였다.

□ 중앙방역대책본부는 최근 집중호우에 의한 수해 발생에 따른 감염병 예방에 대한 주의사항을 당부하였다.

○ 코로나19 예방 및 확산 방지를 위해, 이재민 임시주거시설에서의 방역수칙 준수를 요청하였다.

- 이재민 임시주거시설 관리자는 ▲임시주거시설 입소, 출입 및 생활 시 발열 확인 등 출·입자 관리, ▲임시주거시설 내·외 텐트, 출입문 등 사람의 손이 자주 닿는 장소 및 물건에 대해 주기적으로 표면소독 하기, ▲1일 2회 이상 환기를 실시하여야 한다.
- 임시주거시설을 이용하시는 경우에는 ▲마스크 착용, ▲손씻기, ▲2m 거리두기 등 방역수칙을 준수해 주실 것을 요청하였다.
- 또한, 풍수해 후 발생할 수 있는 감염병 예방을 위한 행동 요령을 안내하고, 예방수칙 준수를 당부하였다.
- 홍수로 집이 침수된 경우, 냉장고에 보관된 음식 등 집에 남아 있는 음식물은 안전하지 않으므로 반드시 버려주시고,
- 음식을 먹기 전이나, 홍수로 범람된 물을 만진 후에는 반드시 흐르는 물에 비누를 이용하여 손을 씻어야 하며,
- 홍수 후에는 물이 병원균(세균, 바이러스, 원충)이나 화학물질에 오염될 수 있으므로, ▲포장된 물이나 생수를 마시고, ▲기름기가 보이거나 이상한 냄새가 나는 경우 마시지 않도록 하고, ▲안전한 물이 확보될 때까지 병에 포장된 물을 이용하여 요리, 양치 등을 할 것을 당부하였다.

이 보도자료는 관련 발생 상황에 대한 정보를 신속 투명하게 공개하기 위한 것으로, 추가적인 역학조사 결과 등에 따라 수정 및 보완될 수 있음을 알려드립니다.

<붙임> 1. 코로나19 국내 발생 현황

2. 코로나19 국외 발생 현황

3. 풍수해 시 감염병 예방 행동요령

4. 풍수해로 인한 감염병 예방수칙 카드뉴스

5. 여름휴가를 위한 코로나19 예방 3행(行)·3(禁) 수칙 포스터

6. 여름방학을 위한 코로나19 예방 3행(行)·3(禁) 수칙 포스터

7. 「감염병 보도준칙」 (2020.4.28.)

<별첨 자료> 1. 코로나19 일반국민 10대 수칙(대응지침 9판 부록5)

2. 코로나19 유증상자 10대 수칙(대응지침 9판 부록5)

3. 코로나19 고위험군 생활수칙(대응지침 9판 부록5)

4. 「코로나19 보도준칙」 [한국기자협회] (2020.2.21.)

5. 생활 속 거리 두기 행동수칙 홍보자료(3종)

6. 마음 가까이 두기 홍보자료

7. 생활 속 거리 두기 실천지침: 마스크 착용

8. 생활 속 거리 두기 실천지침: 환경 소독

9. 생활 속 거리 두기 실천지침: 어르신 및 고위험군

10. 생활 속 거리 두기 실천지침: 건강한 생활 습관

11. 자가격리 대상자 및 가족·동거인 생활수칙

12. <입국자> 코로나19 격리주의 안내[내국인용]

13. 잘못된 마스크 착용법



## 붙임 1 코로나19 국내 발생 현황



### 1 확진자 일별 현황 (8.4. 0시 기준, 14,423명)

< 국내 신고 및 검사현황\*(1.3일 이후 누계) >

구분	총계	결과 양성				검사 중	결과 음성
		확진자	격리해제	격리 중	사망		
8. 3.(월) 0시 기준	1,579,757	14,389	13,280	808	301	17,401	1,547,967
8. 4.(화) 0시 기준	1,589,780	14,423	13,352	770	301	18,724	1,556,633
변동	(+)10,023	(+)34	(+)72	(-)38	-	(+)1,323	(+)8,666

\* 8월 3일 0시부터 8월 4일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준.

※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음.



## ② 확진자 지역별 확진자 현황 (8.4. 0시 기준, 14,423명)

< 지역별 확진자 현황(1.3일 이후 누계) >

지역	금일신규		확진자누계	(%)	인구10만명당 발생률*
	국내발생	해외유입			
서울	6	3	1,621	(11.24)	16.65
부산	1	0	174	(1.21)	5.10
대구	0	0	6,942	(48.13)	284.92
인천	1	0	385	(2.67)	13.02
광주	1	1	207	(1.44)	14.21
대전	0	0	166	(1.15)	11.26
울산	0	0	59	(0.41)	5.14
세종	0	0	50	(0.35)	14.61
경기	3	8	1,568	(10.87)	11.83
강원	0	0	74	(0.51)	4.80
충북	0	1	74	(0.51)	4.63
충남	0	0	190	(1.32)	8.95
전북	0	0	39	(0.27)	2.15
전남	0	1	39	(0.27)	2.09
경북	1	0	1,405	(9.74)	52.77
경남	0	0	161	(1.12)	4.79
제주	0	0	26	(0.18)	3.88
검역	0	7	1,243	(8.62)	-
총합계	13	21	14,423	(100)	27.82

\* 지역별 1월 이후 누적 확진자수 / 지역별 인구(20.1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준)

\* 신고 기관 주소 환자수에 대한 발생률로 실제 해당지역 발생률과 차이가 있음

< 지역별 격리 중, 격리해제, 사망자 현황(1.3일 이후 누계) >


구분	합계	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	세종	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	검역
격리 중	770	147	17	5	17	54	4	4	0	185	4	4	4	4	15	10	6	5	285
격리해제	13,352	1,463	154	6,746	366	151	160	54	50	1,352	67	70	185	35	24	1,341	155	21	958
사망	301	11	3	191	2	2	2	1	0	31	3	0	1	0	0	54	0	0	0
합계	14,423	1,621	174	6,942	385	207	166	59	50	1,568	74	74	190	39	39	1,405	161	26	1,243

\* 8월 3일 0시부터 8월 4일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준.


※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음.

## < 수도권 지역 일별 신규/누적 확진자 현황 >


### 수도권 지역 (서울, 인천, 경기) 신규 확진자 현황




### 서울지역 확진자 현황



### 인천지역 확진자 현황




### 경기지역 확진자 현황




## < 대전/광주/검역 일별 신규/누적 확진자 현황 >


### 대전지역 확진자 현황



### 광주지역 확진자 현황



### 검역 확진자 현황



### 3 확진자 성별·연령별 현황 (8.4. 0시 기준, 14,423명)

< 확진자 성별, 연령별 발생현황 >

구 분		금일 신규 (%)	확진자누계 (%)	인구10만명당 발생률*
계		34 (100)	14,423 (100)	27.82
성별	남성	23 (67.65)	6,545 (45.38)	25.31
	여성	11 (32.35)	7,878 (54.62)	30.32
연령	80세 이상	2 (5.88)	601 (4.17)	31.64
	70-79	0 (0.00)	950 (6.59)	26.34
	60-69	2 (5.88)	1,866 (12.94)	29.41
	50-59	4 (11.76)	2,540 (17.61)	29.31
	40-49	6 (17.65)	1,952 (13.53)	23.27
	30-39	5 (14.71)	1,834 (12.72)	26.03
	20-29	6 (17.65)	3,635 (25.20)	53.41
	10-19	5 (14.71)	790 (5.48)	15.99
	0-9	4 (11.76)	255 (1.77)	6.15

\* 성별·연령별 1월 이후 누적 확진자수 / 성별·연령별 인구('20.1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준)


#### 4 사망자 및 위·중증 환자 현황

< 성별·연령별 사망현황 >

구 분		신규 사망 (%)	사망누계 (%)	치명률(%)
계		0 -	301 (100)	2.09
성별	남성	0 -	160 (53.16)	2.44
	여성	0 -	141 (46.84)	1.79
연령	80세 이상	0 -	149 (49.50)	24.79
	70-79	0 -	90 (29.90)	9.47
	60-69	0 -	41 (13.62)	2.20
	50-59	0 -	16 (5.32)	0.63
	40-49	0 -	3 (1.00)	0.15
	30-39	0 -	2 (0.66)	0.11
	20-29	0 -	0 (0.00)	0.00
	10-19	0 -	0 (0.00)	0.00
	0-9	0 -	0 (0.00)	0.00

\* 치명률 = 사망자수 / 확진자수 × 100

< 일별 사망자 현황 >






< 위증·중증환자 현황 >

구분	7.22일	7.23일	7.24일	7.25일	7.26일	7.27일	7.28일	7.29일	7.30일	7.31일	8.1일	8.2일	8.3일	8.4일
계	21	18	16	15	15	14	12	12	13	12	13	13	13	13
중증	11	6	4	4	4	4	4	3	5	4	9	9	9	9
위증	10	12	12	11	11	10	8	9	8	8	4	4	4	4


구분	계	중증 ( % )	위증 ( % )
계	13	9 ( 100 )	4 ( 100 )
80세 이상	3	2 ( 22.2 )	1 ( 25.0 )
70-79세	5	4 ( 44.4 )	1 ( 25.0 )
60-69세	4	3 ( 33.3 )	1 ( 25.0 )
50-59세	1	0 ( 0.0 )	1 ( 25.0 )
40-49세	0	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )
30-39세	0	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )
20-29세	0	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )
10-19세	0	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )
0-9세	0	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )

## 5 감염경로


< 감염경로구분에 따른 일별 신규 확진자 현황 >



< 최근 2주간 (7.22일 0시~8.4일 0시까지 신고 된 607명) 감염경로 구분 >



< 감염경로구분(해외유입, 국내발생)에 따른 전국, 주요지역 일별 신규확진자 현황 (4.1일 이후) >





<단위: 명, %>

지역	확진환자									주요 집단 발생 사례(명)
	누계	해외 유입	집단 발생 관련					기타*	신규	
			소계	신천지 관 련	집단 발병	확진자 접촉자	해외유입 관 련			
서울	1,621	346	1,102	8	943	80	71	173	9	클럽 관련(139), 리치웨이 관련(119), 구로구 콜센터 관련(99), 양천구운동시설 관련(44), 성심데이케어센터 관련(43), 수도권개척교회모임 관련(37), 왕성교회 관련(30), 강서중앙데이케어센터 관련(24), 쿠팡 관련(24), 송파구사랑교회 관련(18), 강남구사무실(V 빌딩, 한화생명) 관련(17), 관악구사무실 관련(13), 강남구금융회사 관련(8), 신명투자 관련(6), 강남구사무실(유한DnC)관련(5) 등
부산	174	42	101	12	58	19	12	31	1	온천교회 관련(39), 수영초 관련(5), 클럽 관련(4) 등
대구	6,942	61	6,132	4,512	699	917	4	749	0	제이미주병원 관련(196), 한사랑요양병원 관련(124), 대실요양병원 관련(101), 파티마병원 관련(39), 대구연기학원관련(10), 클럽 관련(2) 등
인천	385	81	289	2	270	9	8	15	1	쿠팡 관련(61), 수도권개척교회모임 관련(57), 클럽 관련(54), 리치웨이 관련(24), 구로구 콜센터 관련(19), 수도권방문판매모임 관련(8), 강서중앙데이케어센터 관련(5) 등
광주	207	27	176	9	160	1	6	4	2	광주방문판매모임 관련(139), 관악구사무실 관련(12), <b>광주일가족 관련(9)</b> 등
대전	166	19	124	2	101	21	0	23	0	대전방문판매 관련(56), 더조은의원 관련(18) 등
울산	59	25	27	16	4	3	4	7	0	
세종	50	5	44	1	40	3	0	1	0	해양수산부 관련(31), 운동시설 관련(8) 등
경기	1,568	421	1,035	29	858	82	66	112	11	쿠팡 관련(67), 클럽 관련(59), 리치웨이 관련(58), 의정부성모병원 관련(50), 구로구 콜센터 - 부천, 수도권방문판매 관련(50), 양천구운동시설 관련(28), 수도권개척교회모임 관련(25), 주영광교회 관련(25), 의정부집단발생 관련(22), <b>포천군부대 관련(19)</b> , 의왕롯데제과 물류센터 관련(15), 왕성교회 관련(10), 강남구사무실(유한DnC) 관련(9), <b>홍천캠핑 관련(8)</b> , <b>강남구커피전문점 관련(6)</b> , 광명수내과의원 관련(5), 관악구사무실 관련(5), 등
강원	74	21	46	17	28	0	1	7	0	의정부성모병원 관련(10), 리치웨이 관련(4)
충북	74	18	45	6	30	7	2	11	1	클럽 관련(9), 구로구 콜센터 관련(2) 등
충남	190	31	147	0	142	4	1	12	0	천안시 등 운동시설 관련(103), 대전방문판매 관련(15), 리치웨이 관련(3) 등
전북	39	21	13	1	12	0	0	5	0	대전방문판매 관련(3), 클럽 관련(2) 등
전남	39	22	14	1	10	2	1	3	1	광주방문판매 모임 관련(8) 등
경북	1,405	33	1,239	566	483	190	0	133	1	청도 대남병원 관련(119), 봉화 푸른요양원 관련(68), 경산 서요양병원 관련(66), 성지순례 관련(41), 예천군 관련(40), 구미엘림교회 관련(10), <b>강남구커피전문점 관련(3)</b> 등
경남	161	51	90	32	50	6	2	20	0	거창교회 관련(10), 클럽 관련(2) 등
제주	26	15	7	0	6	0	1	4	0	관악구사무실 관련(5) 등
검역	1,243	1,243	0	0	0	0	0	0	7	
합계	14,423 (%)	2,482 (17.2)	10,631 (73.7)	5,214 (36.2)	3,894 (27.0)	1,344 (9.3)	179 (1.2)	1,310 (9.1)	34	

※ 신고사항 및 질병관리본부 관리시스템에서 관리번호가 부여된 자료를 기준으로 함. 이에 따라, 특정 시점에 시도단위에서 자체 집계한 수치와는 상이할 수 있고, 이후 역학조사 진행 등에 따라 변경 가능

\* 기타는 개별사례, 조사 후 연관성 분류가 진행 중인 사례, 조사 중인 사례 등을 포함

### < 해외유입 확진자 현황 >





## 붙임 2 코로나19 국외 발생 현황

### □ 누적발생 200,000명 이상 국가 및 아시아·태평양 주요 국가

<단위: 명>

	확진자		사망자		치명률 (%)	인구10만명당 발생자 수*
	누적	신규	누적	신규		
미국	4,711,323	46,321	155,366	532	3.3	1,431.6
브라질	2,750,318	16,641	94,665	561	3.4	1,294.9
인도	1,803,695	52,972	38,135	771	2.1	131.8
러시아	856,264	5,394	14,207	79	1.7	595.0
남아프리카공화국	511,485	8,195	8,366	213	1.6	880.4
멕시코	443,813	4,767	48,012	266	10.8	335.5
페루	428,850	6,667	19,614	206	4.6	1,303.5
칠레	361,493	1,762	9,707	99	2.7	1,930.0
이란	312,035	2,598	17,405	215	5.6	376.9
콜롬비아	306,181	10,673	10,330	225	3.4	614.8
영국	305,623	928	46,210	9	15.1	456.2
스페인	297,054	8,532	28,472	27	9.6	640.2
사우디아라비아	280,093	1,258	2,949	32	1.1	821.4
파키스탄	280,029	330	5,984	8	2.1	136.9
이탈리아	248,229	159	35,166	12	14.2	419.3
방글라데시	240,746	886	3,154	22	1.3	149.2
터키	233,851	995	5,747	19	2.5	281.7
독일	212,111	891	9,154	0	4.3	257.4
인도네시아	111,455	1,519	5,236	40	4.7	41.4
필리핀	103,185	4,953	2,059	20	2.0	95.5
카자흐스탄	92,662	1,069	793	0	0.9	498.2
중국	84,464	36	4,634	0	5.5	5.9
싱가포르	53,051	226	27	0	0.1	899.2
일본	39,858	1,171	1,016	4	2.5	31.4
키르기스스탄	37,129	410	1,420	11	3.8	598.9
우즈베키스탄	25,828	788	155	6	0.6	78.7
호주	17,923	641	208	8	1.2	71.4
말레이시아	8,999	14	125	0	1.4	27.7
태국	3,320	3	58	0	1.7	4.8
베트남	652	31	6	0	0.9	0.7
대한민국	14,423	34	301	0	2.1	27.8

\* 국가별 총 인구수(2019년 기준): United Nations Population Fund(UNFPA, 유엔인구기금), 대한민국 2020년 1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준



## 붙임 3 풍수해 시 감염병 예방 행동요령

**1. 홍수가 나서 집이 침수된 경우, 집에 남아 있는 음식물을 먹는 것은 안전하지 않을 수 있으므로 반드시 버리도록 합니다.**

▲냉장고 또는 냉동고에 보관되었던 음식, ▲집에서 만든 저장음식, 벗길 수 있는 뚜껑이 있는 병이나 항아리, ▲이상한 냄새가 나는 음식, ▲홍수에 휩쓸린 음식, ▲쥐 또는 다른 동물과의 접촉이 의심되는 음식, 출처가 불분명한 음식

**2. 올바른 손씻기를 하도록 합니다.**

- ▲ 음식물을 먹기 전이나, 손으로 얼굴을 만지기 전에는 항상 손을 씻도록 합니다.
- ▲ 홍수로 범람된 물을 만진 후에는 반드시 손을 씻도록 합니다.
- ▲ 상처난 피부에 홍수로 범람된 물이 접촉된 경우에는 즉시 의료기관을 방문하여 치료를 받도록 합니다.

※ 올바른 손씻기



- 흐르는 물에 비누를 이용하여 30초 이상 손을 씻어야 하며, 물과 비누가 없는 경우에는 알코올(62% 이상)이 포함된 손소독제를 이용하여 자주 닦도록 합니다.

**3. 수돗물이나 우물물에 주의하십시오.**

※ 홍수 후에는 물이 병원균(세균, 바이러스, 원충 등)이나 화학물질에 오염될 수 있어, 다음과 같은 수칙을 지키도록 합니다.

- ▲ 병에 포장된 물이나 생수를 마십니다.
- ▲ 안전한 물이 확보될 때까지 병에 포장된 물을 이용하여 요리, 청소, 양치를 합니다.
- ▲ 기름기가 보이거나 이상한 냄새가 나는 경우에는 마시지 않습니다.

## 붙임 4 풍수해로 인한 감염병 예방수칙 카드뉴스



2020.07.18



수해 복구 작업 시 피부 노출에 의한

## 렙토스피라증

\* 병원성 렙토스피라균에 감염된 동물(쥐 등의 설치류, 소·돼지·개 등의 가축)의 소변 등의 노출을 통해 감염되어 발생하는 감염병



- 1 침수 지역에서 작업 시 반드시 방수처리가 된 보호복과 장화, 고무장갑 착용
- 2 물에 노출된 피부는 반드시 깨끗한 물로 씻어내기
- 3 수해 복구 작업 후 발열이 발생하는 경우, 신속히 의료기관에 방문하여 진료받기

7/9

2020.07.18



접촉으로 인한

## 안과 감염병

\* 유행성농병



- 1 흐르는 물에 30초 이상 비누로 손씻기
- 2 수건, 베개, 안약 등 개인 소지품을 함께 사용하지 않기
- 3 눈에 부종, 출혈, 이물감 등이 있을 경우 손으로 비비거나 만지지 말고 안과 전문의의 진료 받기
- 4 환자는 사람들이 많이 모이는 장소 피하기

8/9

2020.07.18



## 감염병별 예방수칙 준수하고 건강한 여름 보내세요!



9/9



붙임 5

안전하고 쿨~한 여름휴가를 위한 코로나19 예방  
3행(行) · 3금(禁) 수칙 포스터




코로나19 예방 3행(行)·3금(禁) 수칙

# 안전하고 쿨~한 여름휴가

코로나19로 달라진 휴가, 안전하고 여유롭게 휴식하자

**꼭 지켜주3 수칙**



실내에서는 상시 마스크 착용



휴게소, 식당·카페 등 음식점에서는 최소 시간으로 마무리기

- \*식당·카페에서는 음식물 섭취 시 외에는 마스크 착용, 식사시 대화 자제
- \*휴게소에서는 음식물 섭취 시 외에는 마스크 착용, 자주 손 씻기



사람간 거리는 2m(최소1m) 이상 유지하기

**△ 꼭 피해주3 수칙 △**



발열·호흡기 증상이 있으면, 여행가지 않기(집에 머무르기)

- \*38도 이상 고열 지속, 증상 악화 시 콜센터(1399, 지역번호+120)나 보건소 문의하기



유흥시설 등 밀폐·밀접된 장소, 혼잡한 여행지, 시간대는 피하기

- \*해수욕장 이용시 '해수욕장 신호등' 활용하여 혼잡도 확인하기



침방울이 튀는 행위(소리지르기 등) 신체접촉(악수, 포옹 등) 자제하기



출판일 : 2020.07.24

붙임 6

안전하고 쿨~한 여름방학을 위한  
코로나19 예방 3행(行)·3금(禁) 수칙 포스터



질병관리본부  
KCDC

• 코로나19 예방 3행(行)·3금(禁) 수칙 •

## 안전하고 쿨~한 여름방학



#마스크 착용

#거리 두기

#안전한 방학



←-----→

**꼭 지켜주3**



**대중교통을 이용하거나 학원 등 실내에서는 마스크 꼭 착용하기**  
\* 코와 입을 완전히 가리기, 마스크 표면은 만지지 않기, 마스크 착용 전·후 손 씻기



**자주 손 씻기**  
(손 소독제 이용 또는 흐르는 물과 비누로 30초 이상 씻기)



**사람 간 거리는 2m(최소1m) 이상 유지하기**

**꼭 피해주3**



**열이 나거나 기침 등 몸이 아프면 외출하지 않기**  
\* 아래와 같은 경우에는 즉시 학교에 알려주세요 (학생 → 담당교사, 교직원 → 복무담당자)  
①보건소로부터 자가격리통지서를 받은 경우, ②가족 중 자가격리자가 있는 경우  
③코로나19 진단 검사를 받은 경우, ④코로나19 확진 판정을 받은 경우



PC방, 노래방 등 밀폐·밀집·밀접(3밀) 장소는 방문하지 않기



씻지 않은 손으로 눈·코·입 만지지 않기

발행일 : 2020.08.01



## 붙임 7

## 「감염병 보도준칙」 (2020.4.28.)

- 다음은 2020년 4월 28일, 한국기자협회·방송기자연합회·한국과학기자협회에서 제정한 「감염병 보도준칙」의 주요 내용으로, 감염병 관련 보도 시에 참고해주시길 바랍니다.

### 감염병 보도준칙

#### ■ 전문

감염병이 발생했을 때 정확하고 신속한 정보는 국민의 생명 보호와 안전에 직결되는 만큼 무엇보다 정확한 사실에 근거해 보도해야 한다.

추측성 기사나 과장된 기사는 국민들에게 혼란을 야기한다는 점을 명심하고, 감염병을 퇴치하고 피해 확산을 막는데 우리 언론인도 다함께 노력한다. 감염병 관련 기사를 작성할 때는 반드시 전문가의 자문을 구한 뒤 작성하도록 하고, 과도한 보도 경쟁으로 피해자들의 사생활이 침해되지 않도록 최대한 노력한다. 우리 언론인은 감염병 관련 기사가 우리 사회에 미치는 영향력과 사회적 파장이 크다는 점을 이해하고 다음과 같이 원칙을 세워 지켜나가고자 한다.

#### ■ 기본 원칙

##### 1. 감염병 보도의 기본 내용

- 가. 감염병 보도는 해당 병에 취약한 집단을 알려주고, 예방법 및 행동수칙을 우선적, 반복적으로 제공한다.
- 나. 감염병 치료에 필요한 의약품이나 장비 등을 갖춘 의료기관, 보건소 등에 대한 정보를 제공한다.
- 다. 감염병 관련 의학적 용어는 일반인들이 이해하기 쉽게 전달한다.

##### 2. 신종 감염병의 보도

- 가. 발생 원인이나 감염 경로 등이 불확실한 신종 감염병의 보도는 현재 의학적으로 밝혀진 것과 밝혀지지 않은 것을 명확하게 구분하여 전달한다.
- 나. 현재의 불확실한 상황에 대해 의과학 분야 전문가의 의견을 제시하며, 추측, 과장 보도를 하지 않는다.
- 다. 감염병 발생 최초 보도 시 질병관리본부를 포함한 보건당국에 사실여부를 확인하고 보도하며, 정보원 명기를 원칙으로 한다.

##### 3. 감염 가능성에 대한 보도

- 가. 감염 가능성은 전문가의 의견이나 연구결과 등 과학적 근거를 바탕으로 보도한다.
- 나. 감염병의 발생률, 증가율, 치명률 등 백분율(%) 보도 시 실제 수치(건, 명)를 함께 전달한다.
- 다. 감염의 규모를 보도할 때는 지역, 기간, 단위 등을 정확히 전달하고 환자수, 의심환자수, 병원체보유자수(감염인수), 접촉자수 등을 구분해 보도한다.

##### 4. 감염병 연구 결과 보도

- 가. 감염병의 새로운 연구결과 보도 시 학술지 발행기관이나 발표한 연구자의 관점이 연구기관, 의료계, 제약 회사의 특정 이익과 관련이 있는지, 정부의 입장을 일방적으로 지지하는지 확인한다.
- 나. 감염병 관련 연구결과가 전체 연구중의 중간 단계인지, 최종 연구결과물인지 여부를 확인한 후 보도한다. (예: 임상시험 중인 약인지, 임상시험이 끝나고 시판 승인을 받은 약인지 구분해 보도)

##### 5. 감염인에 대한 취재·보도

- 가. 불확실한 감염병의 경우, 기사를 매개로 한 전파의 우려가 있기 때문에 감염인을 직접 대면 취재하지 않는다.
- 나. 감염인은 취재만으로도 차별 및 낙인이 발생할 수 있으므로 감염인과 가족의 개인정보를 보호하고 사생활을 존중한다.
- 다. 감염인에 대한 사진이나 영상을 취재·보도에 활용할 경우 본인 동의없이 사용하지 않는다.



## 6. 의료기관 내 감염 보도

의료기관 내 감염 확산에 대한 취재·보도 시, 치료환경에 대한 불안감 및 혼란을 고려해 원인과 현장 상황에 대해 감염전문가의 자문과 확인이 필요하다.

## 7. 감염병 보도 시 주의해야 할 표현

가. 기사 제목에 패닉, 대혼란, 대란, 공포, 창궐 등 과장된 표현 사용  
 “국내 첫 환자 발생한 메르스 ‘치사율 40%’... 중동의 공포 465명 사망!”  
 “‘해외여행 예약 0건’...여행·호텔업계 코로나19 이어 ‘코리아 포비아’ 악몽”

나. 기사 본문에 자극적인 수식어의 사용

“지난 2013년 한국 사회를 혼란에 빠트렸던 ‘살인진드기’ 공포가 또다시 수면 위로 떠올랐다.”  
 “온 나라에 사상 최악의 전염병 대재앙을 몰고 온 메르스(중동호흡기질환) 의심환자가 또 발생했다.”  
 “‘코로나19’에 박살난 지역경제...”공기업 역할해라”

다. 오인이 우려되는 다른 감염병과의 비교

“야생진드기 에이즈보다 무섭네...물리면 사망위험 커”  
 “전파력 메르스 ‘1000배’...홍콩독감 유입 땀 대재앙”

### ■ 권고 사항

1. 감염병 발생시, 각 언론사는 특별취재팀을 구성해 감염병에 대한 충분한 사전 교육을 받지 않은 기자들이 무분별하게 현장에 접근하는 일이 없도록 해야 한다.
2. 감염병 발생시, 보건당국은 언론인을 포함한 특별대책반(T/F)를 구성해, 관련 정보가 국민들에게 신속하고 정확하게 전달되도록 해야 하고, 위험 지역 접근취재 시 공동취재단을 구성해 기자들의 안전 및 방역에 대비해야 한다.

### ■ 별첨

#### <참고1> 감염병 정보공개 관련 법령

##### 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 (약칭: 감염병예방법)

##### 제34조의 2(감염병위험 시 정보공개)

① 보건복지부장관은 국민의 건강에 위해가 되는 감염병 확산 시 감염병 환자의 이동경로, 이동수단, 진료의료기관 및 접촉자 현황 등 국민들이 감염병 예방을 위하여 알아야 하는 정보를 신속히 공개하여야 한다. 다만, 공개된 사항 중 사실과 다르거나 의견이 있는 당사자는 보건복지부장관에게 이의신청을 할 수 있다.

② 제1항에 따른 정보공개 범위, 절차 및 방법 등에 관하여 필요한 사항은 보건복지부령으로 정한다. [본조신설 2015.7.6.]

##### 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 시행규칙 (약칭: 감염병예방법 시행규칙)

##### ① 제27조의3(감염병위기 시 정보공개 범위 및 절차 등)

감염병에 관하여 「재난 및 안전관리 기본법」 제38조제2항에 따른 주의 이상의 예보 또는 경보가 발령된 후에는 법 제34조의2에 따라 감염병 환자의 이동경로, 이동수단, 진료의료기관 및 접촉자 현황 등을 정보통신망에 게재하거나 보도자료를 배포하는 등의 방법으로 국민에게 공개하여야 한다. [본조신설 2016. 1. 7.]

#### <참고2> 감염병 보도시 기본 항목

- 질병정보 (국내외 발생현황, 병원체, 감염경로, 잠복기, 증상, 진단, 치료, 환자관리, 예방수칙)
- 의심 및 확진환자 현황 (신고건수, 의심환자 건수, 확진환자 건수)
- 확진 환자 관련 (환자의 이동경로, 이동수단, 진료의료기관, 접촉자 현황 등)
- 국민행동요령 및 정부의 대책, 감염병 확산방지 및 피해최소화 위한 지역사회와 국민참여 등

### ■ 부 칙

이 준칙은 2020년 4월 28일부터 시행하고, 이 준칙을 개정할 경우에는 제정 과정에 참여한 3개 언론단체 및 이 준칙에 동의한 언론단체로 개정위원회를 만들어 개정한다.

2020년 4월 28일

한국기자협회, 방송기자연합회, 한국과학기자협회