

 보건복지부 질병관리본부	<b>보 도 참 고 자 료</b>			
배 포 일	2020. 6. 18.(목) / (총 22매)			
중앙방역대책본부 총괄팀	과 장	박 혜 경	전 화	043-719-9370
	담 당 자	신 규 호		043-719-9374

## 코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황 [정례브리핑]

- 질병관리본부 중앙방역대책본부(본부장 정은경)는 6월 18일 0시 현재, 지역사회 51명, 해외유입 8명(총 59명)의 신규확진자가 발생하여 총 누적 확진자수는 12,257명(해외유입 1,379명\*)이라고 밝혔다. 신규 격리해제자는 26명으로 총 10,800명(88.1%)이 격리해제되어, 현재 1,177명이 격리 중이다. 사망자는 1명이 추가되어 누적 사망자는 280명(치명률 2.28%)이다.

\* 조사가 완료되어 해외유입으로 확인된 사례

### < 국내 신고 및 검사 현황 (6.18일 0시 기준, 1.3일 이후 누계) >

구분	총계	결과 양성				검사 중	결과 음성
		확진자	격리해제	격리 중	사망		
6. 17.(수) 0시 기준	1,132,823	12,198	10,774	1,145	279	21,489	1,099,136
6. 18.(목) 0시 기준	1,145,712	12,257	10,800	1,177	280	21,714	1,111,741
변동	+12,889	+59	(+)26	(+)32	(+)1	+225	+12,605

○ 지역별 현황은 다음과 같다.

### < 지역별 확진자 현황 (6.18일 0시 기준, 1.3일 이후 누계) >

구분	합계	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	세종	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	검역
격리중	1,177	446	3	33	164	0	16	4	1	333	5	6	12	2	2	13	8	1	128
격리해제	10,800	718	142	6,674	158	32	44	48	47	724	52	55	144	20	18	1,316	124	15	469
사망	280	6	3	189	1	0	1	1	0	22	3	0	0	0	0	54	0	0	0
합계	12,257	1,170	148	6,896	323	32	61	53	48	1,079	60	61	156	22	20	1,383	132	16	597
지역발생(잠정)	51	24	0	0	0	0	7	0	1	15	0	0	3	1	0	0	0	0	0
해외유입(잠정)	8	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
신규	59	25	0	1	1	0	7	0	1	16	0	0	3	1	0	0	0	0	4

\* 6월 17일 0시부터 6월 18일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준으로 신규 확진자 신고내역을 해외유입과 이외의 경우로 구분하여 잠정수치를 제시. ※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음.

□ 6월 18일(12시 기준) 국내 주요 발생 현황\*은 다음과 같다.

\* 1페이지 0시 기준 통계, 지자체 자체 발표자료와 집계시점 등의 차이로 일부 상이할 수 있음

- 서울 관악구 소재 리치웨이 관련 격리 중이던 접촉자 4명이 추가 확진되어 현재까지 총 180명\*이 확진되었다.

\* (구분) 방문자 41, 접촉자 139 (지역) 서울 99, 경기 54, 인천 21, 강원 3, 충남 3

< 리치웨이 관련 추가 전파 현황 >

구분	소재지	확진자 수
중국동포교회 쉼터	서울 구로구	8
명성하우징	서울 강남구	37
프린서플 어학원	서울 강남구	15
SJ 투자 콜센터	서울 강서구	11
예수비전교회	서울 금천구	9
NBS 파트너스	경기 성남시	15
하나님의 교회	경기 성남시	11
예수말씀실천교회	인천 남동구	9
가족 및 기타 직장		24
누계		139

- 수도권 개척교회 관련 격리 중이던 접촉자 2명이 추가 확진되어 현재까지 총 119명\*이 확진되었다.

\* (구분) 교회 관련 41, 접촉자 78 / (지역) 인천 57, 서울 37, 경기 25

- 서울 도봉구 성심데이케어센터 관련 접촉자 관리 중이던 3명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 38명\*이다.

\* (구분) 이용자 24명, 직원 5명, 가족 및 기타 9

※ 데이케어센터 지표환자(6.10일 확진)의 배우자 사망(6.11일 확진)

- 서울 중구 시청역에서 근무하는 안전관리요원(공사현장 길안내)이 6.15일 확진된 이후, 접촉자 중 4명\*이 추가로 확진되었다.

\* (구분) 동료 2명, 가족 2명

- 서울 은평구 가족 관련 접촉자 관리 중이던 5명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 12명이다.
- 한국대학생선교회 관련 접촉자 관리 중이던 1명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 14명이다.
- 경기도 부천시 소재 구성심리센터 부천점 관련 1명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 5명\*이다.

\* (구분) 종사자 1명, 방문자 4명

- 대전시 서구 갈마동 소재 꿈꾸는교회 관련 3명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 7명이다.
- 대전시 서구 괴정동 방문판매\* 관련 7명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 18명\*\*이다.

\* (업체명) 힐링랜드 23, 자연건강힐링센터, 도니마켓

\*\* (구분) 방문자 12명, 접촉자 6명

- 전북 전주시 소재 전주여고 학생 1명이 확진되었다. 해당 학교에는 방역소독을 실시하였으며, 학교 및 학원 관련 963명에 대한 검사를 실시한 결과 추가 확진자는 확인되지 않았다.

□ 6월 18일 0시 기준 해외 유입 확진자 8명의 추정 유입국가는 미주 2명, 유럽 2명, 중국 외 아시아 4명(카자흐스탄 2명, 터키 2명)이다.

< 해외유입 환자 현황(6.18 0시 기준) >

구분	합계	유입국가						확인 단계		국적	
		중국	중국 외 아시아	유럽	미주	아프리카	호주	검역단계	지역사회	내국인	외국인
신규	8	0	4	2	2	0	0	4	4	4	4
누계	1,379	19 (1.4%)	288 (20.9%)	484 (35.1%)	573 (41.6%)	14 (1.0%)	1 (0.1%)	597 (43.3%)	782 (56.7%)	1,161 (84.2%)	218 (15.8%)

\* 지자체 역학조사가 진행 중으로 역학조사 결과에 따라 변동 가능

- 중앙방역대책본부는 종교 소모임, 동호회, 방문판매 등 다양한 장소에서 코로나19 감염이 전파되고 있으며, 이러한 확산세가 계속되어 다수가 밀집·밀폐된 공간에서 전파되는 경우 전국적으로 대규모 유행도 우려되는 상황이라고 밝혔다.
- 최근 주요 집단 발생은 지하 또는 환기가 제대로 되지 않는 등 밀폐된 환경에서, 찬송, 식사, 다과, 체육활동 등 침방울(비말)이 많이 전파될 수 있는 활동을 하였으며, 마스크 착용과 손 위생 등 생활방역 수칙도 잘 지켜지지 않았다.
- 코로나19 유행은 밀폐·밀집·밀접된 시설에서는 모두 발생 가능하므로, 동호회 및 각종 종교 소모임 등 환기가 안 되는 밀폐된 공간에서의 모임과, 유흥시설, 주점 등의 방문을 자제해 주시고, 일상에서도 손 씻기, 마스크 착용, 거리두기 등을 실천해 주실 것을 요청하였다.
- 특히, 65세 이상 어르신은 창문이 없거나 환기가 안 되는 밀폐된 장소에 많은 사람들이 모이는 모임은 가급적 가지 말아주시고,
  - 불가피하게 참석하더라도 식사, 노래 부르기 등은 자제하고, 마스크를 꼭 착용하고 손세정제도 수시로 사용해 주실 것을 요청하였다.
  - 또한, 건강을 위해 만성질환 치료를 잘 챙기시고 규칙적인 운동을 하시는 것이 중요하다.

### <코로나19 감염병 예방 주요 수칙>

- 발열 또는 호흡기 증상 등이 있는 경우 등교나 출근을 하지 않기
- 교실 창문 열어 환기하기
- 학생 간 일정 거리 유지하기
- 학교에서는 마스크를 상시 착용\*하기
  - \* 식사시간, 건강이상 등 불가피한 경우 마스크 미착용
- 손씻기와 손세정제 사용 등 개인위생수칙 준수하기
- 37.5도 이상 발열이나 의심증상이 있으면 즉시 보건 교사, 교사에게 알리고 보건용 마스크 착용 후 별도 장소에서 대기하기
- 노래방·PC방·주점·클럽 등 다중이용시설 방문 자제하기

□ 국립보건연구원(원장 권준욱)은 코로나 백신·치료제 개발을 위해 산·학·연이 협력할 수 있도록 노력하고 있다고 밝혔다.

○ 민간기업이 공공 생물안전시설(BL3)\*을 활용할 수 있도록 참여를 독려하여 현재까지 13개 기관\*\*이 참여 의사를 밝혔으며, 앞으로도 관심있는 기관의 신청을 요청하였다.

\* 공공기관 19개, 교육기관 7개, 민간기관 1개, 의료기관 4개

\*\* 신청건수 13건 : 연계완료(6건), 연계 중(2건), 보완요청(5건)

※ 질병관리본부, 한국보건산업진흥원, 중소벤처기업부, 한국산학연합회 누리집 참고

□ 중앙방역대책본부는 코로나19 확진자를 위한 혈장치료제 개발에 162명의 완치자께서 참여의사를 밝혀주신데 대한 감사를 표하며, 완치자 여러분의 적극적인 참여를 요청하였다.

○ 혈장치료제는 완치자의 혈액 속에 포함된 항체 및 면역글로블린을 농축, 제제화하여 사용하는 것이기 때문에 많은 혈액이 필요하다.

○ 만 18세 이상 65세 미만이며, 완치 및 격리 해제 후 14일 이상 경과하신 분은 참여가 가능하다.

\* (참여 의료기관) 고대안산병원, 계명대 동산병원, 경북대병원, 대구파티마병원  
/ (문의) 콜센터 1522-6487

이 보도자료는 관련 발생 상황에 대한 정보를 신속 투명하게 공개하기 위한 것으로, 추가적인 역학조사 결과 등에 따라 수정 및 보완될 수 있음을 알려드립니다.


- <붙임> 1. 코로나19 국내 발생 현황  
2. 코로나19 국외 발생 현황  
3. 코로나19 사망자 현황  
4. 「감염병 보도준칙」 (2020.4.28.)

- <별첨 자료> 1. 「코로나19 보도준칙」 [한국기자협회] (2020.2.21.)  
2. 생활 속 거리 두기 행동수칙 홍보자료(3종)  
3. 마음 가까이 두기 홍보자료  
4. 생활 속 거리 두기 실천지침: 마스크 착용  
5. 생활 속 거리 두기 실천지침: 환경 소독  
6. 생활 속 거리 두기 실천지침: 어르신 및 고위험군  
7. 생활 속 거리 두기 실천지침: 건강한 생활 습관  
8. 자가격리 대상자 및 가족·동거인 생활수칙  
9. <입국자> 코로나19 예방주의 안내[내국인용]



## 붙임1 코로나19 국내 발생 현황

### 1 확진자 일별 추세 (6.18. 0시 기준, 12,257명)



## 2 확진자 지역별 발생현황 (6.18. 0시 기준, 12,257명)


지역	확진환자수 (%)	인구10만명당 발생률*
서울	1,170 (9.55)	12.02
부산	148 (1.21)	4.34
대구	6,896 (56.26)	283.03
인천	323 (2.64)	10.93
광주	32 (0.26)	2.20
대전	61 (0.50)	4.14
울산	53 (0.43)	4.62
세종	48 (0.39)	14.02
경기	1,079 (8.80)	8.14
강원	60 (0.49)	3.89
충북	61 (0.50)	3.81
충남	156 (1.27)	7.35
전북	22 (0.18)	1.21
전남	20 (0.16)	1.07
경북	1,383 (11.28)	51.94
경남	132 (1.08)	3.93
제주	16 (0.13)	2.39
검역	597 (4.87)	-
총합계	12,257 (100)	23.64

\* 지역별 1월 이후 누적 확진자수 / 지역별 인구('20.1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준)




< 수도권 지역 일별 신규/누적 확진자 현황 >

수도권 지역  
(서울, 인천, 경기)  
신규 확진자  
현황




수도권 지역  
(서울, 인천, 경기)  
누적 확진자  
현황




< 수도권 지역 일별 신규/누적 확진자 현황 >


서울지역  
확진자 현황



인천지역  
확진자 현황




경기지역  
확진자 현황




< 대구/경북/검역 일별 신규/누적 확진자 현황 >


대구지역  
확진자 현황



경북지역  
확진자 현황




검역  
확진자 현황




< 서울/인천/경기/대구/경북/검역을 제외한 일별 확진자 현황 >

일별 신규  
확진자 현황




일별 누적  
확진자 현황



### 3 확진자 성별, 연령별 현황 (6.18. 0시 기준, 12,257명)

구 분		확진자 (%)	사망 (%)	치명률(%)
계		12,257 (100)	280 (100)	2.28
성 별	남성	5,181 (42.27)	150 (53.57)	2.90
	여성	7,076 (57.73)	130 (46.43)	1.84
연 령	80세 이상	541 (4.41)	139 (49.64)	25.69
	70-79	817 (6.67)	81 (28.93)	9.91
	60-69	1,574 (12.84)	40 (14.29)	2.54
	50-59	2,198 (17.93)	15 (5.36)	0.68
	40-49	1,607 (13.11)	3 (1.07)	0.19
	30-39	1,384 (11.29)	2 (0.71)	0.14
	20-29	3,277 (26.74)	0 (0.00)	-
	10-19	684 (5.58)	0 (0.00)	-
	0-9	175 (1.43)	0 (0.00)	-

\* 치명률 = 사망자수 / 확진자수 × 100



< 연령별 인구 10만명당 발생율 >




< 위중·중증환자 현황 >

구분	6.5일	6.6일	6.7일	6.8일	6.9일	6.10일	6.11일	6.12일	6.13일	6.14일	6.15일	6.16일	6.17일	6.18일
계	11	14	14	14	18	20	20	18	22	22	20	24	25	27
중증	4	7	6	6	11	11	8	6	11	10	10	15	15	16
위중	7	7	8	8	7	9	12	12	11	12	10	9	10	11

구분	계	중증 ( % )	위중 ( % )
계	27	16 ( 100.0 )	11 ( 100.0 )
80세 이상	2	0 ( 0.0 )	2 ( 18.2 )
70-79세	8	6 ( 37.5 )	2 ( 18.2 )
60-69세	10	6 ( 37.5 )	4 ( 36.4 )
50-59세	5	2 ( 12.5 )	3 ( 27.3 )
40-49세	2	2 ( 12.5 )	0 ( 0.0 )
30-39세	0	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )
20-29세	0	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )
10-19세	0	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )
0-9세	0	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )

< 일별 사망자 현황 >






#### 4 감염경로

지역	확진환자									주요 집단 발생 사례(명)
	누계	해외 유입	집단 발생 관련					기타*	신규	
			소계	신천지 관 련	집단 발병	확진자 접촉자	해외유입 관 련			
서울	1,170	289	800	8	696	27	69	81	25	클럽 관련(139), 구로구 콜센터 관련(99), 리치웨이 관련(97), 만민중앙교회 관련(41), 양천구운동시설 관련(41), 수도권개척교회모임 관련(37), 성심데이케어센터 관련(31),동대문구 동안교회-PC방 관련(28), 쿠팡 관련(24), KB생명보험PM보험대리점 관련(13), 한국대학생선교회 관련(7), 원어성경연구회 관련(6), 연아뉴스클래스 관련(5) 등
부산	148	30	88	12	57	18	1	30	0	온천교회 관련(39), 수영초 관련(5), 클럽 관련(4) 등
대구	6,896	35	6,118	4,511	686	917	4	743	1	제이미주병원 관련(196), 한사랑요양병원 관련(124), 대실요양병원 관련(101), 파티마병원 관련(39), 클럽 관련(2) 등
인천	323	52	261	2	246	6	7	10	1	수도권개척교회모임 관련(57), 쿠팡 관련(57), 클럽 관련(54), 리치웨이 관련(21), 구로구 콜센터 관련(19), 계양구 일가족 관련(11), 예수말씀 실천교회 관련(5), 용인고양형제관련(2) 등
광주	32	16	16	9	0	1	6	0	0	
대전	61	15	35	2	25	8	0	11	7	대전방문판매 관련(12), 산림기술연구원 관련(3) 등
울산	53	22	24	16	2	3	3	7	0	
세종	48	4	43	1	39	3	0	1	1	해양수산부 관련(31), 운동시설 관련(8)
경기	1,079	210	798	29	647	59	63	71	16	성남 은혜의강 교회 관련(67), 쿠팡 관련(67), 클럽 관련(59), 리치웨이 관련(54), 의정부성모병원 관련(50), 구로구 콜센터 - 부천 생명수교회 관련(50), 양천구운동시설 관련(26), 수도권개척교회모임 관련(24), 군포안양목회자모임 관련(22), 행복한요양원 관련(10), 원어성경연구회 관련(9), 한국대학생선교회 관련(7), 군사안보지원사령부 관련(6), 서울시청역 안전요원(5) 등
강원	60	16	37	17	20	0	0	7	0	의정부성모병원 관련(10), 원주시 아파트 관련(4), 리치웨이 관련(3), 클럽 관련(2) 등
충북	61	9	42	6	27	7	2	10	0	괴산군 장연면 관련(11), 클럽 관련(9), 구로구 콜센터 관련(2) 등
충남	156	14	130	0	127	2	1	12	3	천안시 등 운동시설 관련(103), 서산시 연구소 관련(8), 리치웨이 관련(3), 대전방문판매 관련(3) 등
전북	22	10	6	1	5	0	0	6	1	클럽 관련(2)
전남	20	12	5	1	1	2	1	3	0	
경북	1,383	16	1,234	566	478	190	0	133	0	청도 대남병원 관련(119), 봉화 푸른요양원(68), 경산 서요양병원 관련(66), 성지순례 관련(41), 예천군 관련(40), 구미엘림교회 관련(10) 등
경남	132	22	90	32	50	6	2	20	0	거창교회 관련(10), 윈스타워 관련(9), 거창군 웅양면 관련(8), 클럽 관련(2) 등
제주	16	10	2	0	1	0	1	4	0	
검역	597	597	0	0	0	0	0	0	4	
합계	12,257 (%)	1,379 (11.3)	9,729 (79.4)	5,213 (42.5)	3,107 (25.3)	1,249 (10.2)	160 (1.3)	1,149 (9.4)	59	


※ 신고사항 및 질병관리본부 관리시스템에서 관리번호가 부여된 자료를 기준으로 함. 이에 따라, 특정 시점에 시도단위에서 자체 집계한 수치와는 상이할 수 있고, 이후 역학조사 진행 등에 따라 변경 가능

\* 기타는 개별사례, 조사 후 연관성 분류가 진행 중인 사례, 조사 중인 사례 등을 포함

< 최근 2주간 (6.4일 0시~6.18일 0시까지 신고된 628명) 감염경로 구분 >




< 해외유입 확진자 현황 >



확진자수(명)		여행국
중국	19	-
중국외아시아	284	필리핀, 태국, 인도네시아, 일본, 싱가포르, 말레이시아, 이란, 베트남, 아랍에미리트, 팔라우, 카타르, 터키, 인도, 파키스탄, 쿠웨이트, 타지키스탄, 오만, 방글라데시, 사우디아라비아, 카자흐스탄, 아프가니스탄 등
유럽	482	영국, 스페인, 프랑스, 이탈리아, 아일랜드, 체코, 독일, 스위스, 포르투갈, 폴란드, 헝가리, 오스트리아, 네덜란드, 크로아티아, 에스토니아, 핀란드, 그리스, 러시아, 스웨덴 등
아프리카	14	이집트, 남아공·나미비아·짐바브웨, 탄자니아, 지부티 등
미주	571	미국, 캐나다, 브라질, 아르헨티나, 멕시코, 페루, 콜롬비아, 칠레, 볼리비아, 우루과이, 에콰도르, 바베이도스 등
호주	1	호주

\* 신고 기간(주)는 의사환자 신고 일자(주) 기준으로 확진신고 일자와 차이가 있음

< 감염경로구분(해외유입, 지역사회)에 따른 전국, 주요지역 일별 신규확진자 현황 (4.1일 이후) >



붙임2

코로나19 국외 발생 현황

□ 누적발생 150,000명 이상 국가 및 아시아 주요 국가

<단위: 명>

	확진자		사망자		치명률 (%)	인구10만명당 발생자 수*
	누적	신규	누적	신규		
미국	2,159,446	24,473	117,663	820	5.4	656.2
브라질	955,377	32,188	46,510	1,269	4.9	449.8
러시아	553,301	7,843	7,478	194	1.4	384.5
인도	354,065	10,974	11,903	2,003	3.4	25.9
영국	299,251	1,115	42,153	184	14.1	446.6
스페인	244,683	355	27,136	0	11.1	527.3
페루	240,908	3,752	7,257	201	3.0	732.2
이탈리아	237,828	328	34,448	43	14.5	401.7
칠레	220,628	36,179	3,615	232	1.6	1177.9
이란	195,051	2,612	9,185	120	4.7	235.6
독일	188,604	352	8,851	31	4.7	228.9
터키	182,727	1,429	4,861	19	2.7	220.2
멕시코	159,793	4,930	19,080	770	11.9	120.8
프랑스	158,174	458	29,575	28	18.7	241.5
파키스탄	154,760	5,839	2,975	136	1.9	75.6
방글라데시	94,481	3,862	1,262	53	1.3	58.5
중국**	83,293	28	4,634	-49	5.6	5.9
싱가포르	41,216	247	26	0	0.1	698.6
인도네시아	40,400	1,106	2,231	33	5.5	15.0
필리핀	26,781	361	1,103	5	4.1	24.8
일본	17,668	40	935	4	5.3	13.9
말레이시아	8,505	11	121	0	1.4	26.2
태국	3,135	0	58	0	1.9	4.5
베트남	335	1	0	0	0.0	0.3
대한민국	12,257	59	280	1	2.3	23.6

\* 국가별 총 인구수(2019년 기준): United Nations Population Fund(UNFPA, 유엔인구기금), 대한민국 2020년 1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준

## 붙임3

## 코로나19 사망자 현황

### □ 개요 (6.18일 0시 기준, 280명)

- 2.19일 첫 사망 사례 이후 6.18일 0시까지 총 280명의 사망자 발생
  - 전국 확진환자 총 12,257명 대비 치명률 2.28%

### □ 사망자 특성

#### ○ (인구학적 특성)

- (성별) 남자 150명, 여자 130명
- (연령별) 평균 77.6세(35세~98세)로 65세 이상 87.0%(243명)
- (지역별) 대구 189명(67.5%), 경북 54명(19.3%), 경기 22명(7.9%), 서울 6명, 부산·강원 각 3명, 인천·대전·울산 각 1명
- (치명률) (성별) 남자 2.90%, 여자 1.84%, (연령별) 30대 0.14%, 40대 0.19%, 50대 0.68%, 60대 2.54%, 70대 9.91%, 80대 이상 25.69%
- (기저질환) 있음 274명\*, 없음 5명\*\*, 조사중 1명

\* 심뇌혈관질환 등 순환기계 질환 76.1%, 당뇨병 등 내분비계 질환 47.1%, 치매 등 정신질환 44.6%, 만성폐쇄성폐질환 등 호흡기계 질환 22.5% 등(중복 가능)

\*\* 60대 여성 1명, 70대 남성 2명, 80대 남성 2명으로 감염병신고서와 의무기록 등 현재 가용한 자료 상 기저질환이 확인되지 않은 상태

- (추정 감염경로) 시설 및 병원 154명(55.0%), 신천지 관련 31명(11.1%), 확진자 접촉 19명(6.8%), 지역집단발생 5명(1.8%), 해외유입관련 1명(0.4%), 조사중 70명(25.0%)

○ (사망 장소) 입원실 260명(92.9%), 응급실 17명(6.1%), 자택 3명(1.1%)

구분		명	비율(%)	비고
총 사망자수 (6.18. 0시 기준)		280	100.0%	치명률(확진자 12,257명 중) 2.28%
성별	남	150	53.6%	치명률(확진자 5,181명 중) 2.90%
	여	130	46.4%	치명률(확진자 7,076명 중) 1.84%
연령별	평균 77.6세(최소 35세 ~ 최대 98세), 65세 이상 243명(86.8%)			
	30대 (30-39세)	2	0.7%	치명률(확진자 1,384명 중) 0.14%
	40대 (40-49세)	3	1.1%	치명률(확진자 1,607명 중) 0.19%
	50대 (50-59세)	15	5.4%	치명률(확진자 2,198명 중) 0.68%
	60대 (60-69세)	40	14.3%	치명률(확진자 1,574명 중) 2.54%
	70대 (70-79세)	81	28.9%	치명률(확진자 817명 중) 9.91%
	80대 이상 (80세 이상)	139	49.6%	치명률(확진자 541명 중) 25.69%
기저질환 (중복 가능)	기저질환 있음 274명(97.9%), 없음 5명(1.8%)			
	순환기계 질환	213	76.1%	심근경색, 심부전, 뇌졸중, 고혈압 등
	내분비계·대사성 질환	132	47.1%	당뇨병, 통풍, 쿠싱증후군 등
	정신 질환	125	44.6%	치매, 조현병 등
	호흡기계 질환	63	22.5%	만성폐쇄성폐질환, 천식 등
	비뇨·생식기계 질환	46	16.4%	만성신장질환, 전립선질환 등
	악성신생물(암)	40	14.3%	폐암, 간암, 위암 등
	신경계 질환	18	6.4%	파킨슨병 등
	소화기계 질환	12	4.3%	간경변증 등
	근골격계 질환	7	2.5%	골다공증, 관절염 등
	혈액 및 조혈계 질환	5	1.8%	원발성 혈소판증가증, 빈혈
추정 감염경로	시설 및 병원	154	55.0%	* 주·야간보호센터, 노인복지센터 등
	- 청도대남병원	9	3.2%	
	- 요양병원	74	26.4%	
	- 기타 의료기관	36	12.9%	
	- 요양원	23	8.2%	
	- 기타 사회복지시설*	12	4.3%	
	신천지 관련	31	11.1%	
	확진자 접촉	19	6.8%	
	지역집단발생	5	1.8%	
	해외유입관련	1	0.4%	
사망장소	조사 중	70	25.0%	
	입원실	260	92.9%	
	응급실	17	6.1%	
	자택	3	1.1%	

※ 사망 직후 신고내용에 기초한 것으로 추후 수정·보완될 수 있음



## 붙임4

## 「감염병 보도준칙」 (2020.4.28.)

- 다음은 2020년 4월 28일, 한국기자협회·방송기자연합회·한국과학기자협회에서 제정한 「감염병 보도준칙」의 주요 내용으로, 감염병 관련 보도 시에 참고해 주시길 바랍니다.

### 감염병 보도준칙

#### ■ 전문

감염병이 발생했을 때 정확하고 신속한 정보는 국민의 생명 보호와 안전에 직결되는 만큼 무엇보다 정확한 사실에 근거해 보도해야 한다.

추측성 기사나 과장된 기사는 국민들에게 혼란을 야기한다는 점을 명심하고, 감염병을 퇴치하고 피해 확산을 막는데 우리 언론인도 다함께 노력한다. 감염병 관련 기사를 작성할 때는 반드시 전문가의 자문을 구한 뒤 작성하도록 하고, 과도한 보도 경쟁으로 피해자들의 사생활이 침해되지 않도록 최대한 노력한다. 우리 언론인은 감염병 관련 기사가 우리 사회에 미치는 영향력과 사회적 파장이 크다는 점을 이해하고 다음과 같이 원칙을 세워 지켜나가고자 한다.

#### ■ 기본 원칙

##### 1. 감염병 보도의 기본 내용

- 가. 감염병 보도는 해당 병에 취약한 집단을 알려주고, 예방법 및 행동수칙을 우선적, 반복적으로 제공한다.  
나. 감염병 치료에 필요한 의약품이나 장비 등을 갖춘 의료기관, 보건소 등에 대한 정보를 제공한다.  
다. 감염병 관련 의학적 용어는 일반인들이 이해하기 쉽게 전달한다.

##### 2. 신종 감염병의 보도

- 가. 발생 원인이나 감염 경로 등이 불확실한 신종 감염병의 보도는 현재 의학적으로 밝혀진 것과 밝혀지지 않은 것을 명확하게 구분하여 전달한다.  
나. 현재의 불확실한 상황에 대해 의과학 분야 전문가의 의견을 제시하며, 추측, 과장 보도를 하지 않는다.  
다. 감염병 발생 최초 보도 시 질병관리본부를 포함한 보건당국에 사실여부를 확인하고 보도하며, 정보원 명기를 원칙으로 한다.

##### 3. 감염 가능성에 대한 보도

- 가. 감염 가능성은 전문가의 의견이나 연구결과 등 과학적 근거를 바탕으로 보도한다.  
나. 감염병의 발생률, 증가율, 치명률 등 백분율(%) 보도 시 실제 수치(건, 명)를 함께 전달한다.  
다. 감염의 규모를 보도할 때는 지역, 기간, 단위 등을 정확히 전달하고 환자수, 의심환자수, 병원체보유자수(감염인수), 접촉자수 등을 구분해 보도한다.

##### 4. 감염병 연구 결과 보도

- 가. 감염병의 새로운 연구결과 보도 시 학술지 발행기관이나 발표한 연구자의 관점이 연구기관, 의료계, 제약 회사의 특정 이익과 관련이 있는지, 정부의 입장을 일방적으로 지지하는지 확인한다.  
나. 감염병 관련 연구결과가 전체 연구중의 중간 단계인지, 최종 연구결과물인지 여부를 확인한 후 보도한다. (예: 임상시험 중인 약인지, 임상시험이 끝나고 시판 승인을 받은 약인지 구분해 보도)

##### 5. 감염인에 대한 취재·보도

- 가. 불확실한 감염병의 경우, 기사를 매개로 한 전파의 우려가 있기 때문에 감염인을 직접 대면 취재하지 않는다.  
나. 감염인은 취재만으로도 차별 및 낙인이 발생할 수 있으므로 감염인과 가족의 개인정보를 보호하고 사생활을 존중한다.  
다. 감염인에 대한 사진이나 영상을 취재·보도에 활용할 경우 본인 동의없이 사용하지 않는다.

## 6. 의료기관 내 감염 보도

의료기관 내 감염 확산에 대한 취재·보도 시, 치료환경에 대한 불안감 및 혼란을 고려해 원인과 현장 상황에 대해 감염전문가의 자문과 확인이 필요하다.

## 7. 감염병 보도 시 주의해야 할 표현

가. 기사 제목에 패닉, 대혼란, 대란, 공포, 창궐 등 과장된 표현 사용  
 “국내 첫 환자 발생한 메르스 ‘치사율 40%’... 중동의 공포 465명 사망!”  
 “‘해외여행 예약 0건’...여행·호텔업계 코로나19 이어 ‘코리아 포비아’ 악몽”

나. 기사 본문에 자극적인 수식어의 사용

“지난 2013년 한국 사회를 혼란에 빠트렸던 ‘살인진드기’ 공포가 또다시 수면 위로 떠올랐다.”  
 “온 나라에 사상 최악의 전염병 대재앙을 몰고 온 메르스(중동호흡기질환) 의심환자가 또 발생했다.”  
 “‘코로나19’에 박살난 지역경제...”공기업 역할해라”

다. 오인이 우려되는 다른 감염병과의 비교

“야생진드기 에이즈보다 무섭네...물리면 사망위험 커”  
 “전파력 메르스 ‘1000배’...홍콩독감 유입 땀 대재앙”

## ■ 권고 사항

1. 감염병 발생시, 각 언론사는 특별취재팀을 구성해 감염병에 대한 충분한 사전 교육을 받지 않은 기자들이 무분별하게 현장에 접근하는 일이 없도록 해야 한다.
2. 감염병 발생시, 보건당국은 언론인을 포함한 특별대책반(T/F)를 구성해, 관련 정보가 국민들에게 신속하고 정확하게 전달되도록 해야 하고, 위험 지역 접근취재 시 공동취재단을 구성해 기자들의 안전 및 방역에 대비해야 한다.

## ■ 별첨

### <참고1> 감염병 정보공개 관련 법령

#### 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 (약칭: 감염병예방법)

##### 제34조의 2(감염병위험 시 정보공개)

① 보건복지부장관은 국민의 건강에 위해가 되는 감염병 확산 시 감염병 환자의 이동경로, 이동수단, 진료의료기관 및 접촉자 현황 등 국민들이 감염병 예방을 위하여 알아야 하는 정보를 신속히 공개하여야 한다. 다만, 공개된 사항 중 사실과 다르거나 의견이 있는 당사자는 보건복지부장관에게 이의신청을 할 수 있다.

② 제1항에 따른 정보공개 범위, 절차 및 방법 등에 관하여 필요한 사항은 보건복지부령으로 정한다. [본조신설 2015.7.6.]

#### 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 시행규칙 (약칭: 감염병예방법 시행규칙)

##### ① 제27조의3(감염병위기 시 정보공개 범위 및 절차 등)

감염병에 관하여 「재난 및 안전관리 기본법」 제38조제2항에 따른 주의 이상의 예보 또는 경보가 발령된 후에는 법 제34조의2에 따라 감염병 환자의 이동경로, 이동수단, 진료의료기관 및 접촉자 현황 등을 정보통신망에 게재하거나 보도자료를 배포하는 등의 방법으로 국민에게 공개하여야 한다. [본조신설 2016. 1. 7.]

### <참고2> 감염병 보도시 기본 항목

- 질병정보 (국내외 발생현황, 병원체, 감염경로, 잠복기, 증상, 진단, 치료, 환자관리, 예방수칙)
- 의심 및 확진환자 현황 (신고건수, 의심환자 건수, 확진환자 건수)
- 확진 환자 관련 (환자의 이동경로, 이동수단, 진료의료기관, 접촉자 현황 등)
- 국민행동요령 및 정부의 대책, 감염병 확산방지 및 피해최소화 위한 지역사회와 국민참여 등

## ■ 부 칙

이 준칙은 2020년 4월 28일부터 시행하고, 이 준칙을 개정할 경우에는 제정 과정에 참여한 3개 언론단체 및 이 준칙에 동의한 언론단체로 개정위원회를 만들어 개정한다.

2020년 4월 28일

한국기자협회, 방송기자연합회, 한국과학기자협회