

 보건복지부 질병관리본부	보 도 참 고 자 료			
배 포 일	2020. 4. 6(월) / (총 23매)			
중앙방역대책본부 총괄팀	과 장	박 혜 경	전 화	043-719-9050
	담 당 자	전 은 정		043-719-9064

코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황 [정례브리핑]

- 질병관리본부 중앙방역대책본부(본부장 정은경)는 4월 6일 0시 현재, 총 누적 확진자수는 10,284명(해외유입 769명*(내국인 92.2%))이며, 이 중 6,598명(64.2%)이 격리해제 되었다고 밝혔다. 신규 확진자는 47명이고, 격리해제는 135명 증가하여 전체적으로 격리 중 환자는 감소하였다.

* 조사가 완료되어 해외유입으로 확인된 사례

< 국내 신고 및 검사 현황 (46일 0시 기준, 1.3일 이후 누계) >

구분	총계	결과 양성				검사 중	결과 음성
		확진자	격리해제	격리 중	사망		
4. 5.(일) 0시 기준	461,233	10,237	6,463	3,591	183	19,571	431,425
4. 6.(월) 0시 기준	466,804	10,284	6,598	3,500	186	19,295	437,225
변동	(+)5,571	(+)47	(+)135	(-)91	(+)3	(-)276	(+)5,800

○ 지역별 현황은 다음과 같다.

< 지역별 확진자 현황 (46일 0시 기준, 1.3일 이후 누계) >

구분	합계	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	세종	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	검역
격리중	3,500	412	28	1,787	53	12	20	12	29	360	21	16	34	9	11	349	31	8	308
격리해제	6,598	151	91	4,865	27	15	19	27	17	213	23	29	102	7	4	922	80	4	2
사망	186	0	3	129	0	0	0	1	0	7	1	0	0	0	0	45	0	0	0
합계*	10,284	563	122	6,781	80	27	39	40	46	580	45	45	136	16	15	1,316	111	12	310
전일대비변동*	47	11	0	13	1	0	2	0	0	8	0	0	1	0	0	2	2	0	7
해외유입(잠정)	16	5	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	7
지역발생(잠정)	31	6	0	12	1	0	1	0	0	6	0	0	1	0	0	2	2	0	0

* 4월 5일 0시부터 4월 6일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준으로 신규 확진자 신고내역을 해외유입과 이외의 경우로 구분하여 잠정수치를 제시. ※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음.

- 전국적으로 약 82.5%는 집단발생과의 연관성을 확인하였다.
기타 조사·분류중인 사례는 약 10.0%이다.

지역	확진환자									주요 집단 발생 사례
	누계	해외 유입	집단 발생 관련					기타*	신규	
			소계	신천지 관련	집단 발병	확진자 접촉자	해외 유입 관련			
서울	563	187	340	7	248	28	57	36	11	구로구 콜센터 관련(98명), 동대문구 동안교회·PC방 관련(20명), 만민중앙 성결교회 관련(40명) 등
부산	122	12	80	12	50	18	0	30	0	온천교회 관련(39명), 수영구 유치원 관련(5명) 등
대구	6,781	11	6,056	4,507	625	920	4	714	13	제이미주병원 관련(175명), 한사랑 요양병원 관련(125명), 대실요양병원 관련(98명), 파티마병원 관련(34명) 등
인천	80	31	45	2	34	5	4	4	1	구로구 콜센터 관련(20명) 등
광주	27	11	16	9	0	1	6	0	0	
대전	39	8	21	2	11	8	0	10	2	산림기술연구원 관련(3명) 등
울산	40	9	24	16	1	4	3	7	0	
세종	46	3	42	1	38	3	0	1	0	해양수산부 관련(30명), 운동시설 관련(8명)
경기	580	122	414	29	287	60	38	44	8	성남 은혜의강 교회 관련(72명), 구로구 콜센터·부천 생명수교회 관련(48명), 의정부성모병원(31명) 등
강원	45	9	28	17	11	0	0	8	0	원주시 아파트 관련(3명) 의정부 성모병원(6명) 등
충북	45	5	32	6	18	6	2	8	0	괴산군 장연면 관련(11명)
충남	136	8	119	0	117	1	1	9	1	천안시 등 운동시설 관련(103명), 서산시 연구소 관련(9명) 등
전북	16	7	4	1	3	0	0	5	0	
전남	15	7	7	1	3	2	1	1	0	만민중앙교회(2명)
경북	1,316	9	1,174	566	417	190	1	133	2	청도 대남병원 관련(120명), 봉화 푸른요양원(68명), 상주순례 관련(49명), 경산 서요양병원 관련(61명) 등
경남	111	13	80	32	43	5	0	18	2	거창교회 관련(10명), 거창군 웅양면 관련(8명), 웅스타워 관련(8명) 등
제주	12	7	1	0	0	0	1	4	0	
검역	310	310	0	0	0	0	0	0	7	
합계	10,284	769 (7.5)	8,483 (82.5)	5,208 (50.6)	1,906 (18.5)	1,251 (12.2)	118 (1.1)	1,032 (10.0)	47	

※ 신고사항 및 질병관리본부 관리시스템에서 관리번호가 부여된 자료를 기준으로 함. 이에 따라, 특정 시점에 시도단위에서 자체 집계한 수치와는 상이할 수 있고, 이후 역학조사 진행 등에 따라 변경 가능

* 기타는 개별사례, 조사 후 연관성 분류가 진행 중인 사례, 조사 중인 사례 등을 포함

< 해외유입 환자 현황(4.6 0시 기준) >

구분	합계	유입국가					확인 단계		국적	
		중국	중국 외 아시아	유럽	미주	아프리카	검역단계	지역사회	내국인	외국인
신규	16	0	0	3	13	0	7	9	14	2
누계	769	17 (2.2%)	85 (11.1%)	378 (49.2%)	286 (37.2%)	3 (0.4%)	310 (40.3%)	459 (59.7%)	709 (92.2%)	60 (7.8%)

* 지자체 역학조사가 진행 중으로 역학조사 결과에 따라 변동 가능

- 경기 의정부시 소재 의료기관(의정부성모병원)과 관련하여 자가격리 중이던 4명이 추가로 확진되어 3월 29일부터 현재까지 44명*의 확진자가 확인되었다.

* 환자 16명, 직원 13명, 환자 보호자 및 기타 접촉자 15명

- 대구 달성군 소재 의료기관(제이미주병원)에서 전일 대비 4명이 추가로 확진(누적 175명)되었고, 서구 소재 의료기관(한사랑요양병원)에서 1명이 추가로 확진(누적 125명)되었다.

- 경북 봉화군 소재 푸른요양원에서 확진자 격리해제 후 시행한 검사에서 코로나19 재확진 사례가 7건*이 발생하였고, 대구에서도 재확진 사례 18건이 발생하여, 중앙방역대책본부가 역학조사를 시행할 예정이다.

* 격리해제자 33명 검사, 환자4명·직원 3명 재양성 확인

- 4월 4~5일 확진환자를 간호한 간호사 2명이 확진(대구동산병원 의료지원, 마산의료원)되었다. 대구동산병원 의료지원 간호사의 경우 자가격리 중 확진되었으며, 마산의료원의 경우 접촉자 조사 등 방역조치가 진행 중이다.

(2페이지 표의 환자수는 4.6일 0시 기준 질병관리본부에 보고가 완료된 현황 기준으로 수치상 일부 차이가 있을 수 있음)

- 중앙방역대책본부는 중앙재난안전대책본부가 발표한 「감염예방 추진방안」에 따라 의료인력이 더 안전한 환경에서 근무할 수 있도록 세부계획을 마련하고 시행할 예정이다.
- 의심환자 조기 발견을 위해, 내원 환자의 코로나19 발생지역 방문력, 확진자 접촉력 등 정보를 의료기관에 지속 제공한다.
 - * 수진자조회시스템, 해외여행력정보제공프로그램(ITS), 의약품안전사용서비스(DUR) 등을 통해 제공
- 또한, 전신보호복, N95 마스크, 고글 등 방역물품을 수요에 맞게 비축*하고, 국산화를 통해 안정적으로 공급할 계획이다.
 - * 전신보호복 월 200만개 구입(~6월), 이후 월 50~100만개 구입
- 모든 입원환자 진료 시 예방수칙*을 적용하여 확인되지 않은 감염원으로부터 의료인력을 보호하는 등 감염예방 수칙 적용을 강화하고,
 - * 손 위생, 개인보호구 착용, 물품과 환경소독 등 감염 전파 차단 수칙
 - 의료기관 종류별·행위별로 세분화된 감염예방 수칙에 대한 현장 적용 점검도구(키트)를 제작·배포한다.
- 종합병원, 중소·요양·정신병원 등 여건에 맞는 감염 예방 컨설팅과 자문 활동을 추진한다.
 - 종합병원의 경우 지역 내 감염병 예방관리 중심병원(33개 이상)과 참여 병원(220개 이상)을 연계*한 컨설팅과 실태조사를 실시하여 환경 개선이 이루어지도록 추진한다.
 - * 감염병 예방관리 중심병원에서 참여 병원(7~15개소) 관리 및 컨설팅

- 중소·요양·정신병원의 감염 예방을 위해 지역별 감염병 전문자문단을 구성하고 감염관리 역량이 취약한 의료기관에는 1:1 감염관리 자문을 추진해 나간다.

* 요양병원 종사자 발열 여부를 매일 확인, 감염예방관리료 한시지원 (3.24~)

- 선별진료소와 확진자 치료기관을 대상으로 감염예방 관리 특별 교육과 현장점검을 실시할 계획이다.

- 중앙방역대책본부는 세종시/해수부 관련 역학조사 중간분석 결과를 발표하였다(붙임 3).

- 해양수산부*의 경우 비특이적이고 경증 증상으로 인해 첫 의심 증상이 나타난 날(3.3.)로 부터 7일 지나서 첫 확진자가 확인 되었고, 그 기간 동안 사무직 업무 및 공간 특성으로 인해 2차 전파 및 확산이 있었다.

* 3.10~24일까지 총 39명(직원 29, 가족 7, 기타 직원 3)의 확진자 발생

- 확진자 확인 후 전면적인 이동통제 및 전수검사를 통해 다수의 무증상 감염자를 조기에 발견하였고, 해당 장소를 통한 추가 전파를 억제할 수 있었다.

- 확진 당시 증상 유무를 기준으로 분류한 무증상 확진자 비율 33.3%는 이후 임상경과 등에 대해 추가적인 분석이 진행 중이다.

- 정부는 지난 4월 1일부터 모든 해외입국자에 대한 2주간의 격리를 의무화하였다.

- 자가격리 중에는 가족 간 전파를 막기 위해 개인물품을 사용하면서 가족 또는 동거인과 접촉하지 않는 등 자가격리 지침을 준수하여야 한다.
- 4월 5일부터는 감염병예방법에 따른 자가격리 위반 시 처벌조항이 강화되어 자가격리 위반 시에는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처해질 수 있다.
- 중앙방역대책본부는 4월 19일까지 연장된 ‘강화된 사회적 거리두기’에 협력을 당부했다.
- 실내에서 밀접한 접촉이 일어날 수 있는 활동이나 외출은 최대한 자제하고, 손씻기, 기침예절 등 개인위생수칙을 꼭 지켜줄 것을 당부했다.

[국민 행동 지침]

- ① 불요불급한 외출, 모임, 외식, 행사, 여행 등은 연기하거나 취소하기
* 해외에서 식사 시 감염사례 다수 보고되어, 특히 식사를 동반하는 행사·모임은 연기하거나 취소
- ② 발열 또는 호흡기 증상(기침, 인후통, 근육통 등) 있으면 출근하지 않고 집에서 충분히 휴식하기
- ③ 생필품 구매, 의료기관 방문, 출퇴근을 제외하고는 외출 자제하기
- ④ 다른 사람과 악수 등 신체 접촉 피하고, 2m 건강거리 두기
- ⑤ 손씻기, 기침예절 등 개인위생수칙 준수하기
- ⑥ 매일 주변 환경을 소독하고 환기시키기



이 보도자료는 관련 발생 상황에 대한 정보를 신속 투명하게 공개하기 위한 것으로, 추가적인 역학조사 결과 등에 따라 수정 및 보완될 수 있음을 알려드립니다.

- <붙임> 1. 코로나19 국내 발생 현황
2. 코로나19 국외 발생 현황
3. 코로나19 세종시/해수부 관련 역학조사 중간보고
4. 코로나19 보도 준칙 [한국기자협회]
5. 코로나19 심각단계 행동수칙
- <별첨> 1. 강도 높은 사회적 거리두기
2. 코로나19 예방수칙
3. 코로나19 의료기관 수칙
4. <입국자> 코로나19 예방주의 안내
5. 자가격리 대상자 및 가족·동거인 생활수칙
6. 자가격리 환자 생활수칙
7. <확진자> 코로나19 스트레스 대처방법
8. <격리자> 코로나19 스트레스 대처방법
9. 마스크 착용방법
10. 마음 가까이 두기

붙임1

코로나19 국내 발생 현황

1 확진자 일별 추세 (4.6일 0시 기준, 10,284명)




2 확진자 지역별 발생현황 (4.6일 0시 기준, 10,284명)

지역	확진환자수	(%)	인구10만명당 발생률*	지역	확진환자수	(%)	인구10만명당 발생률*
서울	563	(5.47)	5.78	경기	580	(5.64)	4.38
부산	122	(1.19)	3.58	강원	45	(0.44)	2.92
대구	6,781	(65.94)	278.31	충북	45	(0.44)	2.81
인천	80	(0.78)	2.71	충남	136	(1.32)	6.41
광주	27	(0.26)	1.85	전북	16	(0.16)	0.88
대전	39	(0.38)	2.65	전남	15	(0.15)	0.80
울산	40	(0.39)	3.49	경북	1,316	(12.80)	49.43
세종	46	(0.45)	13.44	경남	111	(1.08)	3.30
검역	310	(3.01)	-	제주	12	(0.12)	1.79
총합계					10,284	(100)	19.84


* 지역별 1월 이후 누적 확진자수 ÷ 지역별 인구('20.1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준)

○ 신고기관 주소지 기준 확진자 발생 분포(시군구 단위)




< 대구/경북 지역 일별 신규/누적 확진자 현황 >

대구지역
확진자 현황




< 서울/경기 지역 일별 신규/누적 확진자 현황 >

서울지역
확진자 현황




경기지역
확진자 현황




< 대구/경북/서울/경기 지역을 제외한 일별 확진자 현황 >

일별 신규
확진자 현황




일별 누적
확진자 현황



3 확진자 성별, 연령별 현황 (4.6일 0시 기준, 10,284명)

구 분		확진자 (%)	사망 (%)	치명률(%)
계		10,284 (100)	186 (100)	1.81
성 별	남성	4,118 (40.04)	98 (52.69)	2.38
	여성	6,166 (59.96)	88 (47.31)	1.43
연 령	80세 이상	465 (4.52)	92 (49.46)	19.78
	70-79	686 (6.67)	52 (27.96)	7.58
	60-69	1,294 (12.58)	26 (13.98)	2.01
	50-59	1,906 (18.53)	13 (6.99)	0.68
	40-49	1,375 (13.37)	2 (1.08)	0.15
	30-39	1,086 (10.56)	1 (0.54)	0.09
	20-29	2,804 (27.27)	0 (0.00)	-
	10-19	542 (5.27)	0 (0.00)	-
	0-9	126 (1.23)	0 (0.00)	-

* 치명률 = 사망자수 / 확진자수 × 100




○ 연령별 인구 10만명당 발생률 그래프




○ 위중·중증환자 현황

구분	계	중증 (%)	위중 (%)
계	80	31 (100.0)	49 (100.0)
80세 이상	19	12 (38.7)	7 (14.3)
70-79세	29	7 (22.6)	22 (44.9)
60-69세	20	7 (22.6)	13 (26.5)
50-59세	9	4 (12.9)	5 (10.2)
40-49세	1	0 (0.0)	1 (2.0)
30-39세	1	1 (3.2)	0 (0.0)
20-29세	1	0 (0.0)	1 (2.0)
10-19세	0	0 (0.0)	0 (0.0)
0-9세	0	0 (0.0)	0 (0.0)

○ 일별 사망자 현황



4 최근 2주간 감염경로별 신규환자 발생 현황



* 자료원: 3월 23일 0시부터 4월 6일 0시까지 2주간 신고된 1,323명

5 해외유입 추정 현황



주차	확진자수(명)		여행국
04	중국	3	-
	중국	4	-
05	중국 외 아시아	1	일본
	중국	4	-
06	중국 외 아시아	3	태국, 싱가포르
	중국	2	-
07	중국	2	-
08	중국 외 아시아	3	싱가포르, 말레이시아, 베트남, 캄보디아, 홍콩
09	중국	2	-
	중국 외 아시아	2	태국, 일본
10	유럽	3	독일, 터키, 이탈리아, 프랑스
	중국	1	-
11	유럽	3	이탈리아, 독일, 스페인, 프랑스
	중국1	1	-
12	중국 외 아시아	4	필리핀, 태국
	유럽	14	이탈리아, 프랑스, 영국, 스페인, 체코, 폴란드
13	중국 외 아시아	14	태국, 필리핀, 이란
	유럽	60	프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인, 네덜란드, 독일, 오스트리아, 스위스, 헝가리, 포르투갈, 아일랜드, (모로코)
14	아프리카	2	이집트
	미주	20	미국, 캐나다, 콜롬비아
15	중국 외 아시아	30	필리핀, 태국
	유럽	173	프랑스, 영국, 스페인, 독일, 오스트리아, 아일랜드, 벨기에, 네덜란드, 체코, 헝가리
16	미주	111	미국, 콜롬비아, 미국, 브라질, 아르헨티나 등
	중국 외 아시아	28	태국, 필리핀, 인도네시아, 아랍에미리트
17	유럽	123	영국, 아일랜드, 스페인, 포르투갈, 프랑스, 네덜란드, 오스트리아
	아프리카	1	남아공·나미비아·짐바브웨
18	미주	145	미국, 캐나다, 브라질, 아르헨티나, 멕시코
	유럽	10	영국
19	미주	2	미국, 캐나다
	유럽	0	-

* 신고 기간(주)는 의사환자 신고 일자(주) 기준으로 확진신고 일자와 차이가 있음

붙임2

코로나19 국외 발생 현황

□ 누적발생 20,000명 이상 국가 및 국내입국자수 10,000명 이상 국가

<단위: 명>

	확진자		사망자		치명률(%)	인구10만명당 발생자 수
	누적	신규	누적	신규		
미국	335,524	26,991	9,562	1,186	2.8	102.0
스페인	130,709	5,973	12,418	674	9.5	281.7
이탈리아	128,948	4,316	15,887	525	12.3	217.8
독일	100,024	3,932	1,576	132	1.6	121.4
중국	81,708	39	3,331	2	4.1	5.8
프랑스	70,478	1,873	8,078	518	11.5	107.6
이란	58,226	2,483	3,603	151	6.2	70.3
영국	47,806	5,903	4,934	621	10.3	71.4
터키	27,069	3,135	574	73	2.1	32.6
스위스	21,104	826	559	19	2.6	245.4
일본	3,654	383	73	3	2.0	2.9
태국	2,067	89	20	1	1.0	3.0
인도네시아	2,092	106	191	10	9.1	0.8
필리핀	3,094	76	144	37	4.7	2.9
베트남	240	0	1	0	0.4	0.2
대한민국	10,284	47	186	3	1.81	19.84**

* (출처) 국가별 총 인구수(2019년 기준): United Nations Population Fund(UNFPA, 유엔인구기금)

** 20년 행정안전부 주민등록인구현황 기준

붙임3

코로나19 세종시/해수부 관련 역학조사 중간보고

□ 세종시 환자 발생현황

○ 2.22. 세종시 첫 확진자 발생이후 3.28일까지 총 46명 발생

- (첫 환자) 대구 신천지 예배 참석 후 2.22. 확진
- (쭈바댄스 관련) 쭈바댄스 워크샵 참석한 세종시 거주 강사 확진(3.5), 이후 3.10.까지 수강생 등을 통한 2차 전파 사례 7명 확인
- (정부청사 관련) 3.10.~3.24까지 정부청사 직원 및 그 가족에서 34명 발생
- (해외유입) 3.24.부터 해외유입사례 3명 확인




그림 1. 세종시 환자 발생관련 유행곡선

□ 해양수산부 관련 환자 발생현황

○ 정부청사 관련 환자 중 해수부 관련 사례 3.10. ~ 3.24.까지 총 39명 발생

계	해수부 직원		가족		기타 직원 ³⁾	
	세종시	그 외 ¹⁾	세종시	그 외	세종시	그 외
39	28	1	3 ²⁾	5	1	2

1) 서울 거주 1명, 2) 해수부 공무원 1명 중복, 3) 정부청사관리본부 소속 공무원, 산하기관 직원

□ 주요경과

- 3.10. 해양수산부 최초 확진환자 인지 후 관련 구역 출입통제, 해양수산부 4층 전수 검사 실시, 접촉자 자가 격리 및 모니터링 실시
- 3.11. 직원 중 추가 확진자 4명 확인되어 관리 대상 전 직원(795명)으로 확대 하고 4층 전체 출입통제 → 3.24.까지 직원 및 가족에서 추가환자 31명 확인
- 3.21. 미화 공무원 중 2명 확진자 발생하여 정부청사관리본부 소속 5동 근무 직원 277명 전수검사 시행 → 정부청사관리본부 소속 직원 중 추가환자 없음
- 3.28. 마지막 노출일로부터 13일째 시행된 재검에서 확진된 1명과 가족접촉자 1명 외 접촉자 전원 격리해제

□ 역학조사 주요 결과

- 환자 발생 개요
 - 3.3. 첫 증상자 발생 이후 첫 번째 확진자가 인지될 때 까지(3.10.) 4층을 중심으로 16명의 유증상자 발생
 - 3.10. 첫 번째 환자 발생 이후 전수검사 및 모니터링을 통해 13명의 무증상 감염자 발견, 자가격리 대상자 및 그 가족에서 일부 추가환자 발생하였으나 또 다른 2차 전파 발생은 없었음.

해수부관련 코로나19 환자(N=39, 증상발생일 기준, 무증상자 포함)




그림 2. 해수부관련 환자 발생 관련 유행 곡선

○ 환자 근무 장소 특성 및 층별 발병률 등

- (환자 근무 장소) 4층 12개과와 5층 2개과에서 환자 발생 → 부서는 다르지만 근무공간은 구역별로 자유롭게 이동 가능한 개방형 공간이었음




그림 3. 4층 사무실 배치도 및 환자 근무 위치

- (4층 발병률) 전체 직원 219명 중 25명 발생(11.4%)
- (5층 발병률) 전체 직원 294명 중 3명 발생(1.0%)
- (무증상 감염률) 전체 환자 39명 중 13명 무증상 상태에서 확진(33.3%)

○ 감염원, 감염경로 조사 중간결과

- (추정 노출 시기) 초기 환자들의 증상일과 근무 장소를 고려했을 때 2월 말에 노출이 있었을 것으로 추정
- (해양수산부 유입경로) 외부인 출입 내역과 감염여부 확인 결과 외부인을 통한 해양수산부 건물내 유입 가능성은 낮았음. 세종시 등의 지역사회 노출 후 해양수산부 건물내 유입 가능성은 지역사회 선행환자들의 동선과 직원들의 동선에 대해 추가 조사 진행 중

* 환자들 중 신천지 교인 및 선행 확진자의 접촉자는 없었고, 잠복기 고려 의미 있는 해외여행력, 국내 특별관리지역 방문력 또한 확인되지 않았음

- (해양수산부 내 전파경로) 추정 노출 시기 동안 환자 발생 부서간 세미나, 워크숍 등 공통 활동은 확인되지 않았음. 환자들의 근무환경과 근무특성을 고려했을 때 통상적인 근무 활동을 통해 부서간 2차 전파되었을 것으로 추정

□ 해양수산부 유행관련 시사점

- 비특이적이고 경증 증상으로 인해 첫 의심증상이 나타난 날(3.3.)로 부터 7일 지나서 첫 확진자가 확인됨
- 그 기간 동안 사무직 업무 및 공간 특성으로 인해 2차 전파 및 확산이 있었음
- 확진자 확인 후 전면적인 이동통제 및 전수검사를 통해 다수의 무증상 감염자를 조기에 발견하였고, 해당 장소 및 지역사회로의 추가 전파를 억제할 수 있었음
- 확진 당시 증상 유무를 기준으로 분류한 무증상 확진자 비율 33.3%는 이후 임상경과 등에 대해 추가적인 분석이 진행 중임
- 해외여행 및 특정 종교활동, 국내 특별관리지역 방문, 부서간 공동 활동을 통한 해양수산부 유입, 확산 가능성은 낮음이 확인되었음
- 해양수산부 환자 발생 이전에 세종시 등의 지역사회 내에 확진자가 있었음을 감안할 때 지역사회에서 감염된 후 해양수산부에 유입되었을 가능성에 대해 추가 조사가 필요함

붙임4

코로나19 보도 준칙 [한국기자협회]

□ 한국기자협회 「코로나19 보도 준칙」 (2020.2.21.)

- 다음은 2020년 2월 21일, 한국기자협회에서 제정한 「코로나19 보도 준칙」의 주요 내용으로, 이번 코로나19 관련 보도 시에 참고해주시길 바랍니다.

1. 코로나19를 취재 및 보도할 때 가장 중요한 것은 기자 스스로의 안전임을 잊지 마시기 바랍니다. 이를 위해 회사 측과 상의해 마스크 등 안전장비를 충분히 지급 받아야 합니다.

2. 세계보건기구(WHO)의 공식 병명은 '코로나바이러스감염증-19(코로나19)'입니다. 보도 및 방송에서는 공식 병명을 사용해 주십시오. 세계보건기구는 2015년 표준 지침을 통해 지리적 위치, 사람 이름, 동물·식품 종류, 문화, 주민·국민, 산업, 직업군 등이 포함된 병명을 사용하지 말 것을 권고한 바 있습니다. 지역명을 넣은 '○○페렴' 등의 사용은 국가·종교·민족 등 특정 집단을 향한 오해나 역측을 낳고, 혐오 및 인종 차별적 정서를 불러일으킬 수 있으며, 과도한 공포를 유발할 가능성도 있기 때문입니다.

3. 유튜브 등을 통해 급속히 퍼지고 있는 코로나19와 관련한 허위 조작 정보의 재인용 보도 및 방송 또는 인권 침해 및 사회적 혐오·불안 등을 유발할 수 있는 자극적 보도 및 방송을 자제하고, 이를 요구하는 지시가 이뤄지지 않도록 해 주십시오.

※ 참조 : 한국기자협회 인권보도준칙, 신문윤리실천요강 관련 조항

2020년 2월 21일

한 국 기 자 협 회

붙임5

코로나19 심각단계 행동수칙

[일반국민]

1. 흐르는 물에 비누로 손을 꼼꼼하게 씻으세요.
2. 기침이나 재채기할 때 옷소매로 입과 코를 가리세요.
3. 씻지 않은 손으로 눈·코·입을 만지지 마십시오.
4. 의료기관 방문 시 마스크를 착용하세요.
5. 사람 많은 곳에 방문을 자제하여 주세요.
6. 발열, 호흡기증상(기침이나 목아픔 등)이 있는 사람과 접촉을 피하세요.

[고위험군] : 임신부, 65세 이상, 만성질환자*

* 당뇨병, 심부전, 만성호흡기 질환(천식, 만성폐쇄성질환), 신부전, 암환자 등

1. 많은 사람이 모이는 장소에 가지 마십시오.
2. 불가피하게 의료기관 방문이나 외출시에는 마스크를 착용하십시오.

[유증상자] : 발열이나 호흡기증상(기침이나 목아픔 등)이 나타난 사람

1. 등교나 출근을 하지 마시고 외출을 자제해 주십시오.
2. 집에서 충분히 휴식을 취하시고 3-4일 경과를 관찰하여 주십시오.
3. 38도 이상 고열이 지속되거나 증상이 심해지면 ① 콜센터(☎1339, ☎지역 번호+120), 보건소로 문의하거나 ② 선별진료소를 우선 방문하여 진료를 받으세요.
4. 의료기관 방문시 자기 차량을 이용하고 마스크를 착용하십시오.
5. 진료 의료진에게 해외 여행력 및 호흡기 증상자와 접촉 여부를 알려주세요.

[국내 코로나19 유행지역]

1. 외출 및 타지역 방문을 자제하여 주십시오.
2. 격리자는 의료인, 방역당국의 지시를 철저히 따라 주십시오.