 보건복지부 질병관리본부	보 도 참 고 자 료			
배 포 일	2020. 6. 4.(목) / (총 23매)			
중앙방역대책본부 총괄팀	과 장	박 혜 경	전 화	043-719-9050
	담 당 자	전 은 정		043-719-9372

코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황 [정례브리핑]

- 질병관리본부 중앙방역대책본부(본부장 정은경)는 6월 4일 0시 현재, 신규 확진자가 39명 발생하여 총 누적 확진자수는 11,629명(해외유입 1,275명*(내국인 87.1%))이라고 밝혔다. 신규 격리해제자는 32명으로 총 10,499명(90.3%)이 격리해제 되어, 현재 857명이 격리 중이다. 사망자 추가는 없으며 누적 사망자는 273명이다(치명률 2.35%).

* 조사가 완료되어 해외유입으로 확인된 사례

< 국내 신고 및 검사 현황 (6.4일 0시 기준, 1.3일 이후 누계) >

구분	총계	결과 양성				검사 중	결과 음성
		확진자	격리해제	격리 중	사망		
6. 3.(수) 0시 기준	956,852	11,590	10,467	850	273	27,865	917,397
6. 4.(목) 0시 기준	973,858	11,629	10,499	857	273	28,199	934,030
변동	(+)17,006	(+)39	(+)32	(+)7	0	(+)334	(+)16,633

○ 지역별 현황은 다음과 같다.

< 지역별 확진자 현황 (6.4일 0시 기준, 1.3일 이후 누계) >

구분	합계	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	세종	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	검역
격리중	857	261	6	63	151	2	3	5	0	210	3	11	4	2	3	25	2	2	104
격리해제	10,499	644	138	6,634	105	30	42	46	47	665	51	49	142	19	17	1,301	121	13	435
사망	273	4	3	188	0	0	1	1	0	19	3	0	0	0	0	54	0	0	0
합계	11,629	909	147	6,885	256	32	46	52	47	894	57	60	146	21	20	1,380	123	15	539
신규	39	14	0	0	7	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	1	0	0	2
해외유입(잠정)	6	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	2
지역발생(잠정)	33	13	0	0	7	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* 6월 3일 0시부터 6월 4일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준으로 신규 확진자 신고내역을 해외유입과 이외의 경우로 구분하여 잠정수치를 제시. ※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음.

□ 6월 4일 0시 기준 신규 확진자 39명 중 해외유입은 6명이며, 지역사회 발생은 33명이었다.

○ 해외 유입 확진자 6명의 추정 유입국가는 미주 1명, 기타 5명 (파키스탄 2명, 아랍에미리트 1명, 카타르 1명, 필리핀 1명)이다.

< 해외유입 환자 현황(6.4 0시 기준) >

구분	합계	유입국가						확인 단계		국적	
		중국	중국 외 아시아	유럽	미주	아프리카	호주	검역단계	지역사회	내국인	외국인
신규	6	0	5	0	1	0	0	2	4	3	3
누계	1,275	19 (1.5%)	233 (18.3%)	475 (37.3%)	539 (42.3%)	8 (0.6%)	1 (0.1%)	539 (42.3%)	736 (57.7%)	1,111 (87.1%)	164 (12.9%)

* 지자체 역학조사가 진행 중으로 역학조사 결과에 따라 변동 가능

○ 6월 4일 12시 기준 국내 주요 집단발생 현황은 다음과 같다.

- 경기 부천시 쿠팡물류센터 집단발생과 관련하여 전일대비 1명이 증가하여 현재까지 누적 확진자 총 120명*이 확인되었다.

* (구분) 물류센터근무자 77, 접촉자 43 / (지역) 경기 55, 인천 44, 서울 21

- 수도권 개척교회 관련 전일대비 11명이 증가하여 현재까지 총 66명*이 확진되었다. 접촉자 관리 및 감염원 조사 중이다.

* 인천 38명, 서울 18명, 경기 10명

- 경기 군포·안양 목회자 모임 관련 3명이 신규 확진되어 현재까지 총 18명이 확진되었다.

* 목회자 모임 참석자 6명, 가족 5명, 교인 4명, 직장동료 2명, 접촉자 1명

- 한국대학생선교회 관련 자가격리 중이던 서울시 강남구 소재 예수제자교회 전도사 1명이 추가 확진되어 총 11명*의 확진자가 확인되었다.

* 서울 5명, 경기 6명

- 서울 중구 소재 KB 생명보험 TM 보험대리점에서 자가격리 중이던 1명이 추가 확진되어 현재까지 총 12명의 확진자가 발생하였다.
- 서울 관악구 소재 리치웨이 관련 2일 첫 확진자 발생 이후 9명의 확진자가 확인되어 현재까지 총 10명의 확진자가 발생하였다. 업체 직원과 업체 방문자에 대한 검사가 진행 중이다.
- 서울 서초구 가족 관련 가족이 근무하는 종로구 소재 AXA 손해 보험 콜센터 직원 1명이 추가 확진되어 현재까지 6명의 확진자가 발생하였다.

□ 중앙방역대책본부는 최근 2주간 감염경로를 보면 지역집단발병이 71.8%(364명)로 대부분을 차지하고 있고, 감염 경로를 조사 중인 사례도 8.9%(45명)으로 증가하고 있다. 지역집단발병 중 96.2%(350명), 감염 경로 조사 중인 사례 중 73.3%(33명)가 수도권 지역이다.

* 최근 2주간 감염경로별 확진자 발생 현황(5.21일 0시부터 6.4일 0시까지 신고된 507명)
: 해외유입 84명(16.6%), 지역집단발병 364명(71.8%), 조사중 45명(8.9%) 등

- 인구밀집도가 높고 유동 인구가 많은 수도권에서 종교 소모임, PC방, 학원 등 다양한 장소에서 코로나19 감염이 전파되고 있으며, 이러한 확산세가 계속되어 다수가 밀집·밀폐된 공간에서 전파되는 경우 대규모 유행도 우려되는 상황이라고 밝혔다.
- 코로나19 유행은 밀폐·밀집·밀접된 시설에서는 모두 발생 가능하므로, 수도권 주민께서는 최대한 약속과 모임을 연기하거나 비대면으로 전환하고 음식점, 주점 등 다중이용시설 이용을 자제해 주시고,

- 일상에서도 손씻기, 마스크 착용, 거리두기 등을 실천해 주실 것을 요청하였다.
- 종교시설의 경우 밀집하여 대화나 찬송, 식사를 함께 하는 등 비말로 인한 전파가 우려되는 소모임은 취소 또는 연기하거나 되도록 비대면으로 전환해주시기 바라며,
 - 부득이하게 현장 예배를 실시할 경우 참여자간 거리 유지가 가능하도록 참여자의 규모를 줄이고, 발열 및 의심증상확인, 손씻기, 마스크 착용이 필요하며, 식사 제공 및 침방울이 튀는 행위(노래부르기, 소리지르기 등)는 하지 말아주실 것을 당부하였다.
- 수도권 지역의 유흥주점·노래연습장·학원·PC방 등은 중앙사고수습본부 및 지자체가 기 발령한 행정조치에 따라 집합금지 또는 운영 자제를 권고하며,
 - 불가피하게 운영하는 경우에는 출입자 명부 작성, 마스크 착용, 유증상자 출입 제한, 종사자 증상 확인 및 유증상자 퇴근 조치, 방역관리자 지정, 실내소독, 이용자 간 2m 이상 거리유지 등의 방역수칙을 준수하여야 한다.
- 지자체에서도 해당 시설들이 강화된 방역 조치를 잘 준수할 수 있도록 점검을 강화해 줄 것을 요청하였다.
- 중앙방역대책본부는 코로나19 확진자를 위한 혈장치료제 개발에 어제 하루 동안 6분의 완치자께서 참여의사(총 18명 등록)를 밝혀 주신데 대한 감사를 표하며, 완치자 여러분의 적극적인 참여를 요청하였다.

- 혈장치료제는 완치자의 혈액 속에 포함된 항체 및 면역글로블린을 농축, 제제화하여 사용하는 것이기 때문에 많은 혈액이 필요하다.
- 만 18세 이상 65세 미만이며, 완치 및 격리 해제 후 14일 이상 경과하신 분은 참여가 가능하다.
- * (참여 의료기관) 고대안산병원, 계명대 동산병원, 경북대병원, 대구파티마병원 / (문의) 콜센터 1522-6487


이 보도자료는 관련 발생 상황에 대한 정보를 신속 투명하게 공개하기 위한 것으로, 추가적인 역학조사 결과 등에 따라 수정 및 보완될 수 있음을 알려드립니다.

- <붙임> 1. 코로나19 국내 발생 현황
2. 코로나19 국외 발생 현황
3. 코로나19 사망자 현황
4. 수도권 방역 강화(~6.14.) 포스터 [주민·사업주]
5. 「감염병 보도준칙」 (2020.4.28.)

- <별첨 자료> 1. 「코로나19 보도준칙」 [한국기자협회] (2020.2.21.)
2. 생활 속 거리 두기 행동수칙 홍보자료(3종)
3. 마음 가까이 두기 홍보자료
4. 생활 속 거리 두기 실천지침: 마스크 착용
5. 생활 속 거리 두기 실천지침: 환경 소독
6. 생활 속 거리 두기 실천지침: 어르신 및 고위험군
7. 생활 속 거리 두기 실천지침: 건강한 생활 습관
8. 자가격리 대상자 및 가족·동거인 생활수칙
9. <입국자> 코로나19 예방주의 안내[내국인용]

붙임1 코로나19 국내 발생 현황

1 확진자 일별 추세 (6.4. 0시 기준, 11,629명)




2 확진자 지역별 발생현황 (6.4. 0시 기준, 11,629명)

지역	확진환자수 (%)	인구10만명당 발생률*
서울	909 (7.82)	9.34
부산	147 (1.26)	4.31
대구	6,885 (59.21)	282.58
인천	256 (2.20)	8.66
광주	32 (0.28)	2.20
대전	46 (0.40)	3.12
울산	52 (0.45)	4.53
세종	47 (0.40)	13.73
경기	894 (7.69)	6.75
강원	57 (0.49)	3.70
충북	60 (0.52)	3.75
충남	146 (1.26)	6.88
전북	21 (0.18)	1.16
전남	20 (0.17)	1.07
경북	1,380 (11.87)	51.83
경남	123 (1.06)	3.66
제주	15 (0.13)	2.24
검역	539 (4.63)	-
총합계	11,629 (100)	22.43


* 지역별 1월 이후 누적 확진자수 / 지역별 인구('20.1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준)

< 수도권 지역 일별 신규/누적 확진자 현황 >

수도권 지역
(서울, 인천, 경기)
신규 확진자
현황




수도권 지역
(서울, 인천, 경기)
누적 확진자
현황




< 수도권 지역 일별 신규/누적 확진자 현황 >


서울지역
확진자 현황



인천지역
확진자 현황




경기지역
확진자 현황




< 대구/경북/검역 일별 신규/누적 확진자 현황 >


대구지역
확진자 현황



경북지역
확진자 현황




검역
확진자 현황




< 서울/인천/경기/대구/경북/검역을 제외한 일별 확진자 현황 >

일별 신규
확진자 현황





일별 누적
확진자 현황




3 확진자 성별, 연령별 현황 (6.4. 0시 기준, 11,629명)

구 분		확진자 (%)	사망 (%)	치명률(%)
계		11,629 (100)	273 (100)	2.35
성 별	남성	4,872 (41.90)	145 (53.11)	2.98
	여성	6,757 (58.10)	128 (46.89)	1.89
연 령	80세 이상	502 (4.32)	133 (48.72)	26.49
	70-79	744 (6.40)	81 (29.67)	10.89
	60-69	1,445 (12.43)	39 (14.29)	2.70
	50-59	2,079 (17.88)	15 (5.49)	0.72
	40-49	1,537 (13.22)	3 (1.10)	0.20
	30-39	1,308 (11.25)	2 (0.73)	0.15
	20-29	3,193 (27.46)	0 (0.00)	-
	10-19	661 (5.68)	0 (0.00)	-
	0-9	160 (1.38)	0 (0.00)	-

* 치명률 = 사망자수 / 확진자수 × 100




< 연령별 인구 10만명당 발생율 >



< 연령별 위중·중증환자 현황 >

구분	계	중증 (%)	위중 (%)
계	9	2 (100.0)	7 (100.0)
80세 이상	5	2 (100.0)	3 (42.9)
70-79세	1	0 (0.0)	1 (14.3)
60-69세	0	0 (0.0)	0 (0.0)
50-59세	1	0 (0.0)	1 (14.3)
40-49세	2	0 (0.0)	2 (28.6)
30-39세	0	0 (0.0)	0 (0.0)
20-29세	0	0 (0.0)	0 (0.0)
10-19세	0	0 (0.0)	0 (0.0)
0-9세	0	0 (0.0)	0 (0.0)

< 일별 사망자 현황 >




4 감염경로

지역	확진환자									주요 집단 발생 사례(명)
	누계	해외 유입	집단 발생 관련					기타*	신규	
			소계	신천지 관련	집단 발병	확진자 접촉자	해외 유입 관련			
서울	909	282	581	8	485	19	69	46	14	클럽 관련(134), 구로구 콜센터 관련(99), 만민중앙교회 관련(41), 쿠팡 관련(21) , 동대문구 동안교회-PC방 관련(20), 인천개척교회모임 관련(17) , KB생명보험PM보험대리점 관련(11), 삼성서울병원 관련(7), 원아성경연구회 관련(6), 한국대학생선교회 관련(5) , 리치웨이(4) 등
부산	147	29	88	12	57	18	1	30	0	온천교회 관련(39), 수영구 유치원 관련(5), 클럽 관련(4) 등
대구	6,885	28	6,118	4,511	686	917	4	739	0	제이미주병원 관련(196), 한사랑요양병원 관련(128), 대실요양병원 관련(100), 파티마병원 관련(37), 클럽 관련(2) 등
인천	256	48	198	2	182	7	7	10	7	클럽 관련(54), 쿠팡 관련(44), 구로구 콜센터 관련(20), 인천개척교회모임 관련(38) , 부동산 관련(5) 등
광주	32	16	16	9	0	1	6	0	0	
대전	46	15	22	2	12	8	0	9	0	산림기술연구원 관련(3) 등
울산	52	21	24	16	2	3	3	7	0	
세종	47	4	42	1	38	3	0	1	0	해양수산부 관련(30), 운동시설 관련(8)
경기	894	193	647	29	499	56	63	54	15	성남 은혜의강 교회 관련(72), 클럽 관련(59), 쿠팡관련(55) , 의정부성모병원 관련(50), 구로구 콜센터 - 부천 생명수교회 관련(48), 안양군포목회자모임 관련(16) , 인천개척교회모임 관련(10) , 행복한요양원 관련(7) , 원아성경연구회 관련(7), 한국대학생선교회 관련(6) , 부동산 관련(3) 등
강원	57	16	34	17	17	0	0	7	0	의정부성모병원 관련(10), 완주시 아파트 관련(3), 클럽 관련(2) 등
충북	60	8	42	6	27	7	2	10	0	괴산군 장연면 관련(11), 클럽 관련(9), 구로구 콜센터 관련(2) 등
충남	146	13	123	0	121	1	1	10	0	천안시 등 운동시설 관련(103), 서산시 연구소 관련(9) 등
전북	21	10	6	1	5	0	0	5	0	클럽 관련(2)
전남	20	12	5	1	1	2	1	3	0	
경북	1,380	15	1,233	566	477	190	0	132	1	청도 대남병원 관련(120), 봉화 푸른요양원(68), 경산 서요양병원 관련(66), 성지순례 관련(49), 예천군 관련(41), 구미엘림교회 관련(8) 등
경남	123	17	87	32	48	6	1	19	0	거창교회 관련(10), 윈스타워 관련(10), 거창군 웅양면 관련(8), 클럽 관련(2) 등
제주	15	9	2	0	1	0	1	4	0	
검역	539	539	0	0	0	0	0	0	2	
합계	11,629 (%)	1,275 (11.0)	9,268 (79.7)	5,213 (44.8)	2,658 (22.9)	1,238 (10.6)	159 (1.4)	1,086 (9.3)	39	

※ 신고사항 및 질병관리본부 관리시스템에서 관리번호가 부여된 자료를 기준으로 함. 이에 따라, 특정 시점에 시도단위에서 자체 집계한 수치와는 상이할 수 있고, 이후 역학조사 진행 등에 따라 변경 가능

* 기타는 개별사례, 조사 후 연관성 분류가 진행 중인 사례, 조사 중인 사례 등을 포함

< 최근 2주간 (5.21일 0시~6.4일 0시까지 신고된 507명) 감염경로 구분 >




< 해외유입 확진자 현황 >



확진자수(명)		여행국
중국	19	-
중국외아시아	233	필리핀, 태국, 인도네시아, 일본, 싱가포르, 말레이시아, 이란, 베트남, 아랍에미리트, 팔라우, 카타르, 터키, 인도, 파키스탄, 쿠웨이트, 타지키스탄, 오만, 방글라데시, 사우디아라비아 등
유럽	475	영국, 스페인, 프랑스, 이탈리아, 아일랜드, 체코, 독일, 스위스, 포르투갈, 폴란드, 헝가리, 오스트리아, 네덜란드, 크로아티아, 에스토니아, 핀란드, 그리스, 러시아, 스웨덴 등
아프리카	8	이집트, 남아공, 나미비아, 짐바브웨, 탄자니아
미주	539	미국, 캐나다, 브라질, 아르헨티나, 멕시코, 페루, 콜롬비아, 칠레, 볼리비아, 우루과이, 에콰도르, 바베이도스 등
호주	1	호주

* 신고 기간(주)는 의사환자 신고 일자(주) 기준으로 확진신고 일자와 차이가 있음

< 감염경로구분(해외유입, 지역사회)에 따른 전국, 주요지역 일별 신규확진자 현황 (4.1일 이후) >



붙임2 코로나19 국외 발생 현황

□ 누적발생 150,000명 이상 국가 및 아시아 주요 국가

<단위: 명>

	확진자		사망자		치명률 (%)	인구10만명당 발생자 수*
	누적	신규	누적	신규		
미국	1,849,560	19,494	107,093	973	5.8	562.0
브라질	584,016	28,633	32,548	1,349	5.6	275.0
러시아	432,277	8,536	5,215	178	1.2	300.4
영국	279,856	1,871	39,728	359	14.2	417.7
스페인	240,326	394	27,128	1	11.6	517.9
이탈리아	233,836	321	33,601	71	14.4	395.0
인도	207,615	8,909	5,815	217	2.8	15.2
독일	184,121	242	8,602	39	4.7	223.4
페루	178,914	8,875	4,894	260	2.7	543.8
터키	166,422	867	4,609	24	2.8	200.5
이란	160,696	3,134	8,012	70	5.0	194.1
프랑스	151,677	352	29,021	81	19.1	231.6
중국	83,022	1	4,634	0	5.6	5.8
파키스탄	80,463	4,065	1,688	67	2.1	39.3
방글라데시	52,445	2,911	709	37	1.4	32.5
싱가포르	36,405	569	24	0	0.1	617.0
인도네시아	27,549	609	1,663	22	6.0	10.2
필리핀	18,997	359	966	6	5.1	17.6
일본	17,018	32	903	3	5.3	13.4
말레이시아	7,877	20	115	0	1.5	24.2
태국	3,084	1	58	0	1.9	4.5
베트남	328	0	0	0	0.0	0.3
대한민국	11,629	39	273	0	2.3	22.4

* 국가별 총 인구수(2019년 기준): United Nations Population Fund(UNFPA, 유엔인구기금), 대한민국 2020년 1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준

붙임3

코로나19 사망자 현황

□ 개요 (6.4일 0시 기준, 273명)

- 2.19일 첫 사망 사례 이후 6.4일 0시까지 총 273명의 사망자 발생
 - 전국 확진환자 총 11,629명 대비 치명률 2.35%

□ 사망자 특성

○ (인구학적 특성)

- (성별) 남자 145명, 여자 128명
- (연령별) 평균 77.5세(35세~98세)로 65세 이상 86.8%(237명)
- (지역별) 대구 188명(68.9%), 경북 54명(19.8%), 경기 19명(7.0%), 서울 4명, 부산 3명, 강원 3명, 울산 1명, 대전 1명
- (치명률) (성별) 남자 2.98%, 여자 1.89%; (연령별) 30대 0.15%, 40대 0.20%, 50대 0.72%, 60대 2.70%, 70대 10.89%, 80대 이상 26.49%
- (기저질환) 있음 268명*, 없음 4명**, 조사중 1명

* 심뇌혈관질환 등 순환기계 질환 76.2%, 당뇨병 등 내분비계 질환 48.0%, 치매 등 정신질환 44.3%, 만성폐쇄성폐질환 등 호흡기계 질환 22.7% 등(중복 가능)

** 60대/남성, 60대/여성, 70대/남성, 80대/남성으로 감염병신고서와 의무기록 등 현재 가용한 자료 상 기저질환이 확인되지 않은 상태

- (추정 감염경로) 시설 및 병원 150명(54.9%), 신천지 관련 29명(10.6%), 확진자 접촉 24명(8.8%), 해외유입관련 1명(0.4%), 조사중 69명(25.3%)
- (사망 장소) 입원실 253명(92.7%), 응급실 17명(6.2%), 자택 3명(1.1%)

구분		명	비율(%)	비고
총 사망자수 (6.4. 0시 기준)		273	100.0%	치명률(확진자 11,629명 중) 2.35%
성별	남	145	53.1%	치명률(확진자 4,872명 중) 2.98%
	여	128	46.9%	치명률(확진자 6,757명 중) 1.89%
연령별	평균 77.5세(최소 35세 ~ 최대 98세), 65세 이상 237명(86.8%)			
	30대 (30-39세)	2	0.7%	치명률(확진자 1,308명 중) 0.15%
	40대 (40-49세)	3	1.1%	치명률(확진자 1,537명 중) 0.20%
	50대 (50-59세)	15	5.5%	치명률(확진자 2,079명 중) 0.72%
	60대 (60-69세)	39	14.3%	치명률(확진자 1,445명 중) 2.70%
	70대 (70-79세)	81	29.7%	치명률(확진자 744명 중) 10.89%
	80대 이상 (80세 이상)	133	48.7%	치명률(확진자 502명 중) 26.49%
기저질환 (중복 가능)	기저질환 있음 268명(98.2%), 없음 4명(1.5%), 조사중 1명(0.4%)			
	순환기계 질환	208	76.2%	심근경색, 심부전, 뇌졸중, 고혈압 등
	내분비계·대사성 질환	131	48.0%	당뇨병, 통풍, 쿠싱증후군 등
	정신 질환	121	44.3%	치매, 조현병 등
	호흡기계 질환	62	22.7%	만성폐쇄성폐질환, 천식 등
	비뇨·생식기계 질환	46	16.8%	만성신장질환, 전립선질환 등
	악성신생물(암)	40	14.7%	폐암, 간암, 위암 등
	신경계 질환	17	6.2%	파킨슨병 등
	소화기계 질환	12	4.4%	간경변증 등
	근골격계 질환	7	2.6%	골다공증, 관절염 등
	혈액 및 조혈계 질환	5	1.8%	원발성 혈소판증가증, 빈혈
추정 감염경로	시설 및 병원	150	54.9%	* 주·야간보호센터, 노인복지센터 등
	- 청도대남병원	9	3.3%	
	- 요양병원	73	26.7%	
	- 기타 의료기관	36	13.2%	
	- 요양원	21	7.7%	
	- 기타 사회복지시설*	11	4.0%	
	신천지 관련	29	10.6%	
	확진자 접촉	24	8.8%	
	해외유입관련	1	0.4%	
	조사 중	69	25.3%	
사망장소	입원실	253	92.7%	
	응급실	17	6.2%	
	자택	3	1.1%	

※ 사망 직후 신고내용에 기초한 것으로 추후 수정·보완될 수 있음

붙임4

수도권 방역 강화(~6.14.) 포스터 [주민 · 사업주]



“서울, 경기, 인천 주민 분들께서는 꼭 지켜주세요!”

수도권 주민 대상

- **불요불급한 외출과 모임, 행사는 자제**
*병원 방문 등 필수적인 외출 외 동호회·종교 소모임·가족 행사 등은 취소 또는 연기
- **아프면 3~4일 집에서 쉬고 출근 자제**
*의료기관, 학교, 어린이집, 사회복지시설 등 감염에 취약한 사람을 돌보는 경우는 반드시 준수
- **사람 간 두 팔 간격 거리 두기, 손씻기, 기침예절 준수 등 생활 속 개인방역수칙 철저히 지키기**
- **머무는 장소는 매일 2회 이상 환기, 손이 자주 닿는 표면은 주기적 소독**
- **대중교통 이용, 다중이용시설 방문 시 반드시 마스크 착용**
*실외에서도 2m 거리유지가 안되는 경우 마스크 착용
- **퇴근 후 회식 및 모임은 자제하고 바로 집으로 귀가**
- **요양병원, 요양시설, 의료기관 등 면회 자제**

2020.05.30.



수도권 지역 대상, 강화된 방역 조치 시행(5.29.~6.14.)

“서울, 경기, 인천 소재 사업주 분들께서는 꼭 지켜주세요!”

수도권 사업주 대상

- 아픈 직원은 출근하지 않고 쉬도록 안내하기
- 유연근무제(재택근무, 시차출퇴근 등),
휴가제도(가족돌봄휴가, 연차휴가, 병가 등) 활성화하기
- 사업장 내 사람간 거리 두기(2m, 최소 1m이상) 등 밀집도 낮추기
- 휴게공간, 탈의실 등 실내 공용 공간에 손소독제 비치,
마스크 착용안내, 매일 2회 이상 환기 및 손이 자주 닿는
표면은 주기적 소독하기
- 구내식당은 시차 분산 운영, 한 칸 띄어 일렬 또는
지그재그로 착석 안내하기
- 실내 흡연실 운영 제한 및 야외에서는 흡연자 간
2m(최소1m) 이상 거리를 두고 대화 자제 안내
- 방역관리자 지정, 직원 건강상태 매일 확인 및
방문자 명부 작성 등 사업장 방역 관리 철저히 하기



2020.05.30.

붙임5

「감염병 보도준칙」 (2020.4.28.)

- 다음은 2020년 4월 28일, 한국기자협회·방송기자연합회·한국과학기자협회에서 제정한 「감염병 보도준칙」의 주요 내용으로, 감염병 관련 보도 시에 참고해 주시길 바랍니다.

감염병 보도준칙

■ 전문

감염병이 발생했을 때 정확하고 신속한 정보는 국민의 생명 보호와 안전에 직결되는 만큼 무엇보다 정확한 사실에 근거해 보도해야 한다.

추측성 기사나 과장된 기사는 국민들에게 혼란을 야기한다는 점을 명심하고, 감염병을 퇴치하고 피해 확산을 막는데 우리 언론인도 다함께 노력한다. 감염병 관련 기사를 작성할 때는 반드시 전문가의 자문을 구한 뒤 작성하도록 하고, 과도한 보도 경쟁으로 피해자들의 사생활이 침해되지 않도록 최대한 노력한다. 우리 언론인은 감염병 관련 기사가 우리 사회에 미치는 영향력과 사회적 파장이 크다는 점을 이해하고 다음과 같이 원칙을 세워 지켜나가고자 한다.

■ 기본 원칙

1. 감염병 보도의 기본 내용

- 가. 감염병 보도는 해당 병에 취약한 집단을 알려주고, 예방법 및 행동수칙을 우선적, 반복적으로 제공한다.
- 나. 감염병 치료에 필요한 의약품이나 장비 등을 갖춘 의료기관, 보건소 등에 대한 정보를 제공한다.
- 다. 감염병 관련 의학적 용어는 일반인들이 이해하기 쉽게 전달한다.

2. 신종 감염병의 보도

- 가. 발생 원인이나 감염 경로 등이 불확실한 신종 감염병의 보도는 현재 의학적으로 밝혀진 것과 밝혀지지 않은 것을 명확하게 구분하여 전달한다.
- 나. 현재의 불확실한 상황에 대해 의과학 분야 전문가의 의견을 제시하며, 추측, 과장 보도를 하지 않는다.
- 다. 감염병 발생 최초 보도 시 질병관리본부를 포함한 보건당국에 사실여부를 확인하고 보도하며, 정보원 명기를 원칙으로 한다.

3. 감염 가능성에 대한 보도

- 가. 감염 가능성은 전문가의 의견이나 연구결과 등 과학적 근거를 바탕으로 보도한다.
- 나. 감염병의 발생률, 증가율, 치명률 등 백분율(%) 보도 시 실제 수치(건, 명)를 함께 전달한다.
- 다. 감염의 규모를 보도할 때는 지역, 기간, 단위 등을 정확히 전달하고 환자수, 의심환자수, 병원체보유자수(감염인수), 접촉자수 등을 구분해 보도한다.

4. 감염병 연구 결과 보도

- 가. 감염병의 새로운 연구결과 보도 시 학술지 발행기관이나 발표한 연구자의 관점이 연구기관, 의료계, 제약 회사의 특정 이익과 관련이 있는지, 정부의 입장을 일방적으로 지지하는지 확인한다.
- 나. 감염병 관련 연구결과가 전체 연구중의 중간 단계인지, 최종 연구결과물인지 여부를 확인한 후 보도한다. (예: 임상시험 중인 약인지, 임상시험이 끝나고 시판 승인을 받은 약인지 구분해 보도)

5. 감염인에 대한 취재·보도

- 가. 불확실한 감염병의 경우, 기사를 매개로 한 전파의 우려가 있기 때문에 감염인을 직접 대면 취재하지 않는다.
- 나. 감염인은 취재만으로도 차별 및 낙인이 발생할 수 있으므로 감염인과 가족의 개인정보를 보호하고 사생활을 존중한다.
- 다. 감염인에 대한 사진이나 영상을 취재·보도에 활용할 경우 본인 동의없이 사용하지 않는다.

6. 의료기관 내 감염 보도

의료기관 내 감염 확산에 대한 취재·보도 시, 치료환경에 대한 불안감 및 혼란을 고려해 원인과 현장 상황에 대해 감염전문가의 자문과 확인이 필요하다.

7. 감염병 보도 시 주의해야 할 표현

가. 기사 제목에 패닉, 대혼란, 대란, 공포, 창궐 등 과장된 표현 사용
 “국내 첫 환자 발생한 메르스 ‘치사율 40%’... 중동의 공포 465명 사망!”
 “‘해외여행 예약 0건’...여행·호텔업계 코로나19 이어 ‘코리아 포비아’ 악몽”

나. 기사 본문에 자극적인 수식어의 사용
 “지난 2013년 한국 사회를 혼란에 빠트렸던 ‘살인진드기’ 공포가 또다시 수면 위로 떠올랐다.”
 “온 나라에 사상 최악의 전염병 대재앙을 몰고 온 메르스(중동호흡기질환) 의심환자가 또 발생했다.”
 “‘코로나19’에 박살난 지역경제...”공기업 역할해라”

다. 오인이 우려되는 다른 감염병과의 비교
 “야생진드기 에이즈보다 무섭네...물리면 사망위험 커”
 “전파력 메르스 ‘1000배’...홍콩독감 유입 땀 대재앙”

■ 권고 사항

1. 감염병 발생시, 각 언론사는 특별취재팀을 구성해 감염병에 대한 충분한 사전 교육을 받지 않은 기자들이 무분별하게 현장에 접근하는 일이 없도록 해야 한다.
2. 감염병 발생시, 보건당국은 언론인을 포함한 특별대책반(T/F)를 구성해, 관련 정보가 국민들에게 신속하고 정확하게 전달되도록 해야 하고, 위험 지역 접근취재 시 공동취재단을 구성해 기자들의 안전 및 방역에 대비해야 한다.

■ 별첨

<참고1> 감염병 정보공개 관련 법령

감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 (약칭: 감염병예방법)

제34조의 2(감염병위험 시 정보공개)

① 보건복지부장관은 국민의 건강에 위해가 되는 감염병 확산 시 감염병 환자의 이동경로, 이동수단, 진료의료기관 및 접촉자 현황 등 국민들이 감염병 예방을 위하여 알아야 하는 정보를 신속히 공개하여야 한다. 다만, 공개된 사항 중 사실과 다르거나 의견이 있는 당사자는 보건복지부장관에게 이의신청을 할 수 있다.

② 제1항에 따른 정보공개 범위, 절차 및 방법 등에 관하여 필요한 사항은 보건복지부령으로 정한다. [본조신설 2015.7.6.]

감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 시행규칙 (약칭: 감염병예방법 시행규칙)

① 제27조의3(감염병위기 시 정보공개 범위 및 절차 등)

감염병에 관하여 「재난 및 안전관리 기본법」 제38조제2항에 따른 주의 이상의 예보 또는 경보가 발령된 후에는 법 제34조의2에 따라 감염병 환자의 이동경로, 이동수단, 진료의료기관 및 접촉자 현황 등을 정보통신망에 게재하거나 보도자료를 배포하는 등의 방법으로 국민에게 공개하여야 한다. [본조신설 2016. 1. 7.]

<참고2> 감염병 보도시 기본 항목

- 질병정보 (국내외 발생현황, 병원체, 감염경로, 잠복기, 증상, 진단, 치료, 환자관리, 예방수칙)
- 의심 및 확진환자 현황 (신고건수, 의심환자 건수, 확진환자 건수)
- 확진 환자 관련 (환자의 이동경로, 이동수단, 진료의료기관, 접촉자 현황 등)
- 국민행동요령 및 정부의 대책, 감염병 확산방지 및 피해최소화 위한 지역사회와 국민참여 등

■ 부 칙

이 준칙은 2020년 4월 28일부터 시행하고, 이 준칙을 개정할 경우에는 제정 과정에 참여한 3개 언론단체 및 이 준칙에 동의한 언론단체로 개정위원회를 만들어 개정한다.

2020년 4월 28일

한국기자협회, 방송기자연합회, 한국과학기자협회