

 보건복지부 질병관리본부	<h1>보 도 참 고 자 료</h1>			
배 포 일	2020. 8. 18.(화) / (총 24매)			
중앙방역대책본부 총괄팀	과 장	박 혜 경	전 화	043-719-9370
	담 당 자	신 규 호		043-719-9374

코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황 [정례브리핑]

- 질병관리본부 중앙방역대책본부(본부장 정은경)는 8월 18일 0시 기준으로, 국내 발생 신규 확진자는 235명이 확인되었고, 해외유입 사례는 11명이 확인되어 총 누적 확진자수는 15,761명(해외유입 2,662명)이라고 밝혔다. 신규 격리해제자는 17명으로 총 13,934명(88.41%)이 격리해제되어, 현재 1,521명이 격리 중이다. 위·중증 환자는 9명이며, 사망자는 1명으로 누적 사망자는 306명(치명률 1.94%)이다.

【국내 발생 확진자 현황* (8.18일 0시 기준, 1.3일 이후 누계)】

구분	합계	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	세종	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주
신규	235	131	7	6	18	3	0	2	0	52	2	1	4	6	0	3	0	0
누계	13,099	1,836	178	6,889	350	203	150	39	45	1,556	60	67	179	25	18	1,379	114	11

【해외유입 확진자 현황* (8.18일 0시 기준, 1.3일 이후 누계)】

구분	합계	유입국가**						확인 단계		국적	
		중국	아시아 (중국 외)	유럽	아메리카	아프리카	오세 아니아	검역단계	지역사회	내국인	외국인
신규	11	0	3	2	3	3	0	6	5	6	5
누계	2,662	19 (0.7%)	1,210 (45.4%)	537 (20.2%)	827 (31.1%)	64 (2.4%)	5 (0.2%)	1,303 (48.9%)	1,359 (51.1%)	1,729 (65.0%)	933 (35.0%)

** 아시아(중국 외) : 필리핀 1명, 파키스탄 1명(1명), 카자흐스탄 1명(1명), 유럽 : 프랑스 2명(1명), 아메리카 : 미국 1명, 멕시코 1명, 칠레 1명 아프리카 : 가나 1명(1명) 가봉 1명(1명), 에티오피아 1명 ※ 괄호 안은 외국인 수

【확진자 관리 현황* (1.3일 이후 누계)】

구분	격리해제	격리 중	위·중증환자	사망자
8.17.(월) 0시 기준	13,917	1,293	13	305
8.18.(화) 0시 기준	13,934	1,521	9	306
변동	(+)17	(+)228	(-)4	(+)1

* 8월 17일 0시부터 8월 18일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준.

※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음.

□ 8월 18일(12시 기준) 국내 주요 발생 현황*은 다음과 같다.

* 1페이지 0시 기준 통계, 지자체 자체 발표자료와 집계시점 등의 차이로 일부 상이할 수 있음

※ 0시 기준 국내 주요 발생 현황은 붙임 1의 "주요 집단 발생 현황" 참조

○ 서울 성북구 사랑제일교회와 관련하여 접촉자 조사 중 138명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 457명*이며,

구분	계	교인 및 지인
전일 누계	319	319
금일 누계	457(+138)	457(+138)

* (수도권) 432명 : 서울 282명, 인천 31명, 경기 119명, (비수도권) 25명 : 대구 2명, 충남 8명, 경북 4명, 대전 2명, 강원 5명, 전북 4명

- 현재까지 사랑제일교회 관련 안디옥 교회(15명), 롯데홈쇼핑 미디어서울센터(7명), 농협카드 콜센터(4명), K국민저축은행 콜센터(2명), 새마음요양병원(1명), 암사동 어르신 방문요양센터(1명) 등 다양한 장소로 2차 전파가 이뤄졌으며, 추가적인 역학 조사가 진행 중이다.

- 8.18.0시 기준으로 명단을 확보한 4천여명(4,066명)의 교인 중 소재가 파악된 교인(3,436명)의 지역적 분포는 서울(1,971명), 경기(890명), 인천(132명), 경북(77명), 충남(57명) 등* 다양한 지역에 분포하여 전국적인 확산이 우려되는 상황이며,

* 부산(43명), 대구(33명), 광주(27명), 대전(23명), 울산(11명), 세종(4명), 강원(37명), 충북(21명), 전북(34명), 전남(17명), 경남(47명), 제주(12명)

- 본 교회는 확진자들의 노출시간과 장소를 특정하기 어려운 상황이며, 다양한 교회 활동을 통해 상당기간 반복적인 노출 및 전파가 있었을 것으로 판단되어, 7.27일부터 동 교회를 방문한 교인 및 방문자들도 증상과 상관없이 신속하게 검사받으실 것을 요청하였다.

- 또한, 사랑제일교회와 관련된 확진자 가운데 8.8일(토) 경북궁 인근 집회 및 8.15일(토) 광화문 집회에 현재까지 최소 10여 명의 참석이 확인되어, 집회에서의 접촉으로 인한 추가적인 감염 확산이 매우 우려되는 상황으로,

- 8.8일 경복궁 인근 집회 및 8.15일 광화문 집회에 참석하신 분들은 증상과 상관없이 가까운 선별진료소를 방문하여 신속하게 검사를 받으실 것을 요청하였다.

- 서울 강남구 골드트레인/양평군 단체모임과 관련하여 접촉자 및 자가격리 중인 15명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 73명*이다.

구분	계	회사 관련		추가전파	양평군 단체모임
		종사자	방문자	지인 등	
전일 누계	58	4	3	17	34
금일 누계	73(+15)	4	7(+4)	23(+6)	39(+5)

- 서울 양천구 되새김 교회와 관련하여 자가격리 중인 1명(지인)이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 12명이다.

구분	계	교인 및 가족	지인
전일 누계	11	8	3
금일 누계	12(+1)	8	4(+1)

- 서울 영등포구 소재 오케스트라(소프트웨어 개발업체)와 관련하여 자가격리 중인 1명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 8명이다.

구분	계	회사	가족 및 지인
전일 누계	7	6	1
금일 누계	8(+1)	6	2(+1)

- 서울 영등포구 여의도순복음교회와 관련하여 8월 15일 첫 확진자 발생 후 3명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 4명*이다.

* (구분) 교인 3명, 가족 1명

- 서울 종로구 소재 혜화경찰서 관련하여 8월 15일 첫 확진자 발생 후 4명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 5명이다.

구분	계	회사	지인 및 가족
전일 누계	3	2	1
금일 누계	5(+2)	4(+2)	1

* (발생일) 8.15 1명, 8.16 2명, 8.17 2명

- 경기 용인시 우리제일교회와 관련하여 교인 및 접촉자 검사 결과, 16명(교인 9명, 지인 7명)이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 147명*이다.

구분	계	교회관련	추가전파
		교인	지인
전일 누계	131	122	9
금일 누계	147(+16)	131(+9)	16(+7)

* (수도권) 142명 : 경기 89, 서울 48, 인천 5 (비수도권) 5명 : 충남 2, 경북 1, 대구 2

- 경기 파주시 스타벅스(파주야당역점)와 관련하여 자가격리 중인 7명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 49명이다.

구분	계	가족 관련	지인	커피전문점 관련	
				방문객	추가전파
전일 누계	42	3	1	23	15
금일 누계	49(+7)	3	1	25(+2)	20(+5)

- 경기 용인시 죽전고/대지고와 관련하여 접촉자 자가격리 중인 2명(대지고 지표환자의 부모 2명)이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 15명이다.

구분	계	죽전고등학교			대지고등학교	
		학생	가족	추가전파 (지인 및 지인가족)	학생	지표환자 가족
전일 누계	13	5	2	4	2	0
금일 누계	15(+2)	5	2	4	2	2(+2)

- 부산 해운대구 부산기계공업고등학교와 관련하여 자가격리 중인 2명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 17명이다.

구분	계	학생	가족 및 지인
전일 누계	15	6	9
금일 누계	17(+2)	6	11(+2)

- 부산 사상구 영진볼트 관련하여 8월 15일 첫 확진자 발생 후 3명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 4명이다.

구분	계	회사	가족 및 지인
전일 누계	3	2	1
금일 누계	4(+1)	2	2(+1)

* (구분) 8.15 1명, 8.16 1명, 8.17 1명, 8.18 1명

- 광주 상무지구 유흥시설과 관련하여 자가격리 중인 3명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 17명이다.

구분	계	노래홀 관련		추가전파
		종사자	방문자	가족
전일 누계	14	8	6	0
금일 누계	17(+3)	8	6	3(+3)

- 대구 수성구 일가족 관련하여 서울 동작구 확진자가 감염가능 기간 대구 자녀집 방문으로 대구에서 4명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 5명이다.
- 8월 18일 0시 기준, 해외 유입 확진자는 11명으로, 검역단계에서 6명이 확인되었고, 입국 후 지역사회에서 자가격리 중 5명이 확인되었다. 이중 내국인이 6명, 외국인은 5명이다.
- 해외 유입 확진자 11명의 추정 유입 국가는 중국 외 아시아 3명(필리핀 1명, 파키스탄 1명, 카자흐스탄 1명), 유럽 2명(프랑스 2명), 아메리카 3명(미국 1명, 멕시코 1명, 칠레 1명), 아프리카 3명(기니 1명, 가봉 1명, 에티오피아 1명)이다.
- 중앙방역대책본부는 말레이시아가 발표한 바이러스(D614G)는 새로운 변이는 아니며, 4월 이후 북미, 유럽, 우리나라에서 증가하고 있는 G(G, GH, GR) 그룹(붙임3 참고)으로 추정된다고 밝혔다.
- 이전 브리핑(20.7.6.)에서 말씀드렸듯이 D614G는 세포에서 증식력이 증가한다(2.6~9.3배)는 보고가 있으나, 전파력 증가의 직접적 증거는 현재까지 파악되지 않았다.
- 중앙방역대책본부는 코로나19 치료제로 특례 수입된 ‘렘 데 시 비르’를 35개 병원에서 128명의 환자에 대해 신청하여 현재 128명 모두에게 공급을 완료하였다고 밝혔다.

- 중앙방역대책본부는 최근 실시한 ‘코로나19 국민인식조사’ 결과를 소개하고, 코로나19 지역사회 감염 확산*에 따라 경각심을 갖고 방역수칙을 준수해 주실 것을 당부하였다.


* (국내 발생 신규 환자 수)

(8.14일) 85명 → (8.15일) 154명 → (8.16일) 267명 → (8.17일) 188명 → (8.18일) 235명

- 최근 실시한 ‘코로나19 국민인식조사(13차)*’에 따르면, ‘코로나19 국내 확산 상황이 심각하다’고 응답(매우 그렇다+그런 편이다)한 비율이 7월 한 달 간 28%p 감소하였고,
- 또한 ‘내가 감염될 가능성이 있다’고 응답한 사람도 12%로 낮은 수준이었다.

< 코로나19 상황인식 >

(단위 : %)



※ 출처 한국리서치 주간리포트(제90-2호)

- 코로나19는 누구나 감염 될 수 있으며, 밀집·밀폐·밀접한 환경에서는 어느 곳에서든 발생할 수 있다는 점을 다시 한 번 유념해 주시고, 방역수칙을 준수해 주실 것을 당부 드리며,
- 불요불급한 외출·모임·행사·여행 등은 연기하거나 취소해 주실 것을 요청하였다.

- 또한, 일상생활에서 자주 이용하는 카페나 음식점의 경우
음식섭취 시 마스크 착용이 어렵고, 장시간 머물며 대화를
나누는 등 밀접한 환경에서 감염 전파가 일어날 수 있기 때문에,
 - 음식점·카페에 방문하여 식사하기 보다는 가능한 포장 및
배달주문 등을 활용해 주시고,
 - 방문하여 식사 등을 하더라도 ▲혼잡한 시간대를 피해서
방문하되, ▲먹거나 마시는 시간 외에는 마스크를 착용해
주시고, ▲머무르는 시간도 최소화해 주실 것을 요청하였다.
 - 특히, 서울·경기 지역의 사회적 거리 두기 2단계 격상에 따라
방역수칙 준수가 의무화된 서울·경기 지역의 일정 규모
이상의 음식점(예: 150㎡ 이상)은 방역수칙을 철저히 준수해
주실 것을 당부하였다.

** (사업주·이용자) 출입자 명부관리, 마스크 착용, 이용자 2m 간격 유지 관리

□ 중앙방역대책본부는 최근 서울과 경기지역의 교회에서의 집단
감염이 지속적으로 발생하고 있어 서울과 경기지역의 교회
에서는 8.15일부터 시행 중인 집합제한 명령 및 핵심방역수칙
의무화 조치를 반드시 준수해 주실 것을 각별히 당부하였다.

- ▲정규 예배 등을 제외한 종교시설 주관의 각종 대면 모임
활동·행사 및 ▲정규 예배 시 찬송, 통성기도 등 큰 소리로
노래를 부르거나 말하는 행위는 금지되며,
- 정규 예배 시에는 ▲음식 제공 및 단체 식사 금지 ▲전자출입
명부 설치 및 이용 ▲출입자 증상 확인 및 유증상자 등 출입
제한 ▲방역관리자 지정 ▲마스크 착용 ▲종교행사 전·후 시설
소독 및 소독대장 작성 ▲시설 내 이용자 간 2m 간격 유지
등 핵심방역수칙을 준수하여야 정상 진행할 수 있다.

- 또한, 앞서 말씀드린 바와 같이 확진자가 발생한 일부 교회
의 경우 교인 및 확진자가 전국적으로 분포하는 등 전국적인
확산도 우려되는 바,
- 서울·경기 외 지역의 모든 교회에서도 서울과 경기지역의
조치에 준하여 방역수칙을 철저히 준수해 주실 것을 당부
하였다.

이 보도자료는 관련 발생 상황에 대한 정보를 신속 투명하게 공개하기 위한 것
으로, 추가적인 역학조사 결과 등에 따라 수정 및 보완될 수 있음을 알려드립니다.

<붙임> 1. 코로나19 국내 발생 현황

2. 코로나19 국외 발생 현황

3. 말레이시아 코로나19 바이러스 유전자 서열 분석 결과

4. 2단계 사회적 거리두기 국민행동 지침

5. 「감염병 보도준칙」(2020.4.28.)

<별첨 자료> 1. 일상 속 유형별 슬기로운 방역생활 포스터 6종

2. 안전하고 쿨~한 여름방학을 위한 코로나19 예방 3행(行)·3금(禁) 수칙 포스터

3. 안전하고 쿨~한 여름휴가를 위한 코로나19 예방 3행(行)·3금(禁) 수칙 포스터

4. 풍수해로 인한 감염병 예방수칙 카드뉴스

5. 코로나19 일반국민 10대 수칙(대응지침 9판 부록5)

6. 코로나19 유증상자 10대 수칙(대응지침 9판 부록5)

7. 코로나19 고위험군 생활수칙(대응지침 9판 부록5)

8. 「코로나19 보도준칙」 [한국기자협회] (2020.2.21.)

9. 생활 속 거리 두기 행동수칙 홍보자료(3종)

10. 마음 가까이 두기 홍보자료

11. 생활 속 거리 두기 실천지침: 마스크 착용
12. 생활 속 거리 두기 실천지침: 환경 소독
13. 생활 속 거리 두기 실천지침: 어르신 및 고위험군
14. 생활 속 거리 두기 실천지침: 건강한 생활 습관
15. 자가격리 대상자 및 가족·동거인 생활수칙
16. <입국자> 코로나19 격리주의 안내[내국인용]
17. 잘못된 마스크 착용법

붙임 1 코로나19 국내 발생 현황



1 확진자 일별 현황 (8.18. 0시 기준, 15,761명)

< 국내 신고 및 검사 현황*(1.3일 이후 누계) >

구분	총계	결과 양성				검사 중	결과 음성
		확진자	격리해제	격리 중	사망		
8.17.(월) 0시 기준	1,688,470	15,515	13,917	1,293	305	22,964	1,649,991
8.18.(화) 0시 기준	1,697,042	15,761	13,934	1,521	306	25,219	1,656,062
변동	+8,572	+246	+17	+228	+1	+2,255	+6,071

* 8월 17일 0시부터 8월 18일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준.

※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음.



② 확진자 지역별 확진자 현황 (8.18. 0시 기준, 15,761명)

< 지역별 확진자 현황(1.3일 이후 누계) >

지역	금일신규		확진자누계	(%)	인구10만명당 발생률*
	국내발생	해외유입			
서울	131	1	2,209	(14.02)	22.69
부산	7	0	222	(1.41)	6.51
대구	6	0	6,954	(44.12)	285.41
인천	18	0	433	(2.75)	14.65
광주	3	1	239	(1.52)	16.41
대전	0	0	170	(1.08)	11.53
울산	2	1	68	(0.43)	5.93
세종	0	0	50	(0.32)	14.61
경기	52	0	2,020	(12.82)	15.24
강원	2	0	84	(0.53)	5.45
충북	1	0	87	(0.55)	5.44
충남	4	1	216	(1.37)	10.18
전북	6	1	51	(0.32)	2.81
전남	0	0	42	(0.27)	2.25
경북	3	0	1,417	(8.99)	53.22
경남	0	0	170	(1.08)	5.06
제주	0	0	26	(0.16)	3.88
검역	0	6	1,303	(8.27)	-
총합계	235	11	15,761	(100)	30.40

* 지역별 1월 이후 누적 확진자수 / 지역별 인구('20.1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준)

* 신고 기관 주소 환자수에 대한 발생률로 실제 해당지역 발생률과 차이가 있음

< 지역별 격리 중, 격리해제, 사망자 현황*(1.3일 이후 누계) >


구분	합계	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	세종	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	검역
격리 중	1,521	622	56	11	49	39	4	11	0	500	9	14	24	13	10	12	7	3	137
격리해제	13,934	1,573	163	6,752	381	198	164	56	50	1,488	72	73	191	38	32	1,351	163	23	1,166
사망	306	14	3	191	3	2	2	1	0	32	3	0	1	0	0	54	0	0	0
합계	15,761	2,209	222	6,954	433	239	170	68	50	2,020	84	87	216	51	42	1,417	170	26	1,303

* 8월 17일 0시부터 8월 18일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준.


※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음.

< 수도권 지역 일별 신규/누적 확진자 현황 >


수도권 지역 (서울, 인천, 경기) 신규 확진자 현황




서울지역 확진자 현황



인천지역 확진자 현황




경기지역 확진자 현황




< 부산/검역 일별 신규/누적 확진자 현황 >

부산지역 확진자 현황



검역 확진자 현황



③ 확진자 성별·연령별 현황 (8.18. 0시 기준, 15,761명)

< 확진자 성별, 연령별 발생현황 >

구 분		금일 신규 (%)	확진자누계 (%)	인구10만명당 발생률*
계		246 (100)	15,761 (100)	30.40
성별	남성	90 (36.59)	7,142 (45.31)	27.61
	여성	156 (63.41)	8,619 (54.69)	33.17
연령	80세 이상	2 (0.81)	627 (3.98)	33.01
	70-79	22 (8.94)	1,050 (6.66)	29.11
	60-69	66 (26.83)	2,148** (13.63)	33.86
	50-59	62 (25.20)	2,817** (17.87)	32.50
	40-49	27 (10.98)	2,120 (13.45)	25.27
	30-39	27 (10.98)	2,004 (12.71)	28.45
	20-29	17 (6.91)	3,820 (24.24)	56.12
	10-19	18 (7.32)	890 (5.65)	18.01
	0-9	5 (2.03)	285 (1.81)	6.87

* 성별·연령별 1월 이후 누적 확진자수 / 성별·연령별 인구(20.1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준)

** 추가 조사 결과 50대 1명 → 60대로 변경


④ 사망자 및 위·중증 환자 현황 (8.18. 0시 기준)

< 성별·연령별 사망현황 >

구 분		신규 사망 (%)	사망누계 (%)	치명률(%)
계		1 (100)	306 (100)	1.94
성별	남성	1 (100)	163 (53.27)	2.28
	여성	0	143 (46.73)	1.66
연령	80세 이상	0 -	152 (49.67)	24.24
	70-79	1 (100)	91 (29.74)	8.67
	60-69	0 -	41 (13.40)	1.91
	50-59	0 -	16 (5.23)	0.57
	40-49	0 -	4 (1.31)	0.19
	30-39	0 -	2 (0.65)	0.10
	20-29	0 -	0 (0.00)	0.00
	10-19	0 -	0 (0.00)	0.00
	0-9	0 -	0 (0.00)	0.00

* 치명률 = 사망자수 / 확진자수 × 100

< 일별 사망자 현황 >




< 위중·중증환자 현황 >

구분	85일	86일	87일	88일	89일	810일	811일	812일	813일	814일	815일	816일	817일	818일
계	14	18	18	17	16	16	15	15	15	14	14	13	13	9
중증	8	11	11	10	9	9	7	8	7	6	7	6	6	4
위중	6	7	7	7	7	7	8	7	8	8	7	7	7	5

구분	계	중증 (%)	위중 (%)
계	9	4 (100)	5 (100)
80세 이상	2	2 (50.0)	0 (0.0)
70-79세	4	1 (25.0)	3 (60.0)
60-69세	3	1 (25.0)	2 (40.0)
50-59세	0	0 (0.0)	0 (0.0)
40-49세	0	0 (0.0)	0 (0.0)
30-39세	0	0 (0.0)	0 (0.0)
20-29세	0	0 (0.0)	0 (0.0)
10-19세	0	0 (0.0)	0 (0.0)
0-9세	0	0 (0.0)	0 (0.0)

5 감염경로


< 감염경로구분에 따른 일별 신규 확진자 현황 >





< 최근 2주간 (8.5일 0시~8.18일 0시까지 신고 된 1,338명) 감염경로 구분 >



< 감염경로구분(해외유입, 국내발생)에 따른 전국, 주요지역 일별 확진자 현황 (4.1일 이후) >



< 해외유입 확진자 현황 >



< 주요 집단 발생 현황 >

<단위: 명, %>

지역	확진환자									주요 집단 발생 사례(명)
	누계	해외 유입	집단 발생 관련				기타*	조사중	신규	
			소계	신천지 관련	집단 발병	해외유입 관련				
서울	2,209	373	1,466	8	1,387	71	125	245	132	<대규모 집단 주요 발생 사례> • 클럽관련(277명) * 서울 139명, 경기 59명, 인천 54명 충북 9명 등 • 리치웨이 관련(208명) * 서울 119명, 경기 58명, 인천 24명 등 • 구로콜센터 관련(170명) * 서울 99명, 경기 50명, 인천 19명 등 • 쿠팡물류센터 관련(152명) * 경기 67명, 인천 61명, 서울 24명 • 광주방문판매모임 관련(150명) * 광주 139명, 전남 8명 등 • 천안 운동시설 관련(123명) * 충남 103명, 세종 8명 등 • 수도권개척교회모임 관련(119명) * 인천 57명, 서울 37명, 경기 25명
부산	222	44	120	12	96	12	30	28	7	
대구	6,954	65	5,218	4,512	702	4	930	741	6	
인천	433	83	316	2	306	8	13	21	18	
광주	239	36	193	9	178	6	1	9	4	
대전	170	20	105	2	103	0	26	19	0	
울산	68	29	28	16	8	4	8	3	3	
세종	50	5	41	1	40	0	3	1	0	<최근 발생 주요 사례> • 성북구 사랑제일교회 관련(454명) * 서울 293명, 경기 109명, 인천 28명 충남 8명, 강원 5명 등 • 용인시 우리제일교회 관련(136명) * 경기 87명, 서울 43명 등 • 서울 골드 트레인/양평군단체 모임 관련(72명) * 경기 47명, 서울 19명 등 • 파주시 스타벅스 관련(32명) * 경기 27명, 광주 3명 등 • 광주 상무지구 유흥시설(누룽지 노래홀) 관련(17명) * 광주 17명 • 부산 기계공업고등학교 관련(13명) * 부산 13명 • 양천구 되새김교회 관련(11명) * 서울 10명, 인천 1명 • 부산 연제구 일가족 관련(10명) * 부산 9명, 경남 1명 • 영등포 IFC 오케스트라 관련(7명) * 서울 6명, 경기 1명 • 해화경찰서 관련(5명) * 서울 5명 • 은천재활요양병원 관련(10명) * 서울 10명 • 코리아 IT 아카데미강사점 관련(7명) * 서울 7명 • 용인시 죽전고등학교/대지고등학교 관련(13명) * 경기 9명, 서울 4명
경기	2,020	464	1,299	29	1,204	66	112	145	52	
강원	84	24	52	17	34	1	4	4	2	
충북	87	20	43	6	35	2	10	14	1	
충남	216	37	159	0	158	1	8	12	5	
전북	51	26	17	1	16	0	5	3	7	
전남	42	24	13	1	10	2	3	2	0	
경북	1,417	38	1,056	566	490	0	193	130	3	
경남	170	56	87	32	53	2	13	14	0	
제주	26	15	7	0	6	1	4	0	0	
검역	1,303	1,303	0	0	0	0	0	0	6	
합계	15,761	2,662	10,220	5,214	4,826	180	1,488	1,391	246	
	(%)	(16.9)	(64.8)	(33.1)	(30.6)	(1.1)	(9.4)	(8.8)		

※ 신고사항 및 질병관리본부 관리시스템에서 관리번호가 부여된 자료를 기준으로 함. 이에 따라, 특정 시점에 시도단위에서 자체 집계한 수치와는 상이할 수 있고, 이후 역학조사 진행 등에 따라 변경 가능

* 확진자 접촉자 등 기타 사례 포함

붙임 2 | 코로나19 국외 발생 현황

□ 누적발생 250,000명 이상 국가 및 아시아 · 태평양 주요 국가

<단위: 명>

	확진자		사망자		치명률 (%)	인구10만명당 발생자 수*
	누적	신규	누적	신규		
미 국	5,435,908	34,741	170,453	434	3.14	1,651.75
브라질	3,359,570	19,373	108,536	684	3.23	1,581.72
인도	2,647,663	57,981	50,921	941	1.92	193.44
러시아	927,745	4,892	15,740	55	1.70	644.72
남아프리카공화국	587,345	3,692	11,839	162	2.02	1,010.92
페루	535,946	10,143	26,281	206	4.90	1,629.02
멕시코	525,733	3,571	57,023	266	10.85	397.38
콜롬비아	456,689	11,578	14,810	318	3.24	917.05
칠레	387,502	1,556	10,513	61	2.71	2,068.88
스페인	359,082	16,269	28,646	29	7.98	773.88
이란	345,450	2,247	19,804	165	5.73	417.21
영국**	319,197	713	41,361	-	12.96	476.41
사우디아라비아	299,914	1,372	3,436	28	1.15	879.51
파키스탄	289,215	498	6,175	7	2.14	141.36
아르헨티나	289,100	6,663	5,657	92	1.96	641.02
방글라데시	276,549	2,024	3,657	32	1.32	171.34
이탈리아	254,235	320	35,400	4	13.92	429.45
필리핀	161,253	3,335	2,665	65	1.65	149.17
인도네시아	139,549	2,081	6,150	79	4.41	51.78
카자흐스탄	121,161	1,380	1,433	0	1.18	651.40
중국	84,871	22	4,634	0	5.46	5.98
일본	56,685	1,018	1,115	16	1.97	44.67
싱가포르	55,838	91	27	0	0.05	946.41
키르기스스탄	41,991	135	1,496	1	3.56	677.27
우즈베키스탄	35,513	569	234	6	0.66	108.27
호주	23,288	253	396	17	1.70	92.78
말레이시아	9,200	25	125	0	1.36	28.31
태국	3,378	1	58	0	1.72	4.87
베트남	983	19	24	0	2.44	1.01
대한민국	15,761	246	306	1	1.94	30.40

* 국가별 총 인구수(2019년 기준): United Nations Population Fund(UNFPA, 유엔인구기금), 대한민국 2020년 1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준 **금일 영국 보건부 사망자 업데이트 없음

붙임 3 말레이시아 코로나19 바이러스 유전자 서열 분석 결과

□ 세계보건기구 코로나19 바이러스 분류 체계

연번	분류 체계		분류 대상 유전자	분류 대상 아미노산
1	S 그룹		ORF8	L84S
2	V 그룹		NS3	G251V
3	G 그룹	G 그룹	S	D614G
4		GH 그룹	S	D614G
			NS3	Q57H
5		GR 그룹	S	D614G
			N	G204R
6	L 그룹		WIV04 분리주(우한 분리주)와 유전적 근연성	
7	기타 그룹		6개 분류체계에 포함되지 않는 바이러스	

* WHO GISAID : 코로나19 바이러스 유형을 S, V, G 그룹, 기타로 분류에서 S, V, L, G, GH, GR 그룹으로 G그룹 분류를 세분화

□ 말레이시아 코로나19 바이러스 유형

	그 룹							
	총계	S	V	L	G	GH	GR	기타
건 수	109	3	2	22	4	2	7	69
백분율 (%)	100	2.8	1.8	20.2	3.7	1.8	6.4	63.3

* WHO GISAID 코로나19 유전자정보(20.8.17 기준)

붙임 4 2단계 사회적 거리두기 국민행동 지침

[국민 행동 지침]

① 발열 또는 호흡기 증상(기침, 인후통, 근육통 등) 등 몸이 아프면

외출·출근·등교하지 않기

② 의료기관 방문, 생필품 구매, 출퇴근 외에,

불요불급한 외출·모임·외식·행사·여행 등은 연기하거나 취소하기

- (식사) 음식점·카페에서 식사하기보다는 포장·배달

* 식사 시 감염사례가 다수 보고되어, 특히 식사를 동반하는 행사·모임은 연기하거나 취소 필요

- (운동) 체육시설에 가기보다는 집에서 홈트레이닝

- (친구·동료모임) 직접 만나기보다는 각자 집에서 비대면 모임

(PC, 휴대폰 활용)

- (쇼핑) 매장에 방문하는 것보다는 온라인 주문

③ 외출 시, 마스크 착용 등 방역 수칙을 준수하고

환기 안 되고 사람 많은 밀폐·밀집·밀접(3밀) 된 곳 가지 않기

- (마스크 착용) 실내에서는 반드시 마스크 착용하고,

실외에서도 2m 거리두기가 어려운 경우 착용하기

* 마스크를 벗게 하는 행위(음식 섭취, 노래 부르기, 응원하기 등)는 자제

- (거리 두기) 사람 간 2m(최소 1m) 이상 거리 두기

- 침방울이 튀는 행위(소리 지르기, 큰소리로 노래 부르기, 응원하기 등),

신체접촉(악수, 포옹 등) 하지 않기

붙임 5

「감염병 보도준칙」 (2020.4.28.)

- 다음은 2020년 4월 28일, 한국기자협회·방송기자연합회·한국과학기자협회에서 제정한 「감염병 보도준칙」의 주요 내용으로, 감염병 관련 보도 시에 참고해주시길 바랍니다.

감염병 보도준칙

■ 전문

감염병이 발생했을 때 정확하고 신속한 정보는 국민의 생명 보호와 안전에 직결되는 만큼 무엇보다 정확한 사실에 근거해 보도해야 한다.

추측성 기사나 과장된 기사는 국민들에게 혼란을 야기한다는 점을 명심하고, 감염병을 퇴치하고 피해 확산을 막는데 우리 언론인도 다함께 노력한다. 감염병 관련 기사를 작성할 때는 반드시 전문가의 자문을 구한 뒤 작성하도록 하고, 과도한 보도 경쟁으로 피해자들의 사생활이 침해되지 않도록 최대한 노력한다. 우리 언론인은 감염병 관련 기사가 우리 사회에 미치는 영향력과 사회적 파장이 크다는 점을 이해하고 다음과 같이 원칙을 세워 지켜나가고자 한다.

■ 기본 원칙

1. 감염병 보도의 기본 내용

- 가. 감염병 보도는 해당 병에 취약한 집단을 알려주고, 예방법 및 행동수칙을 우선적, 반복적으로 제공한다.
- 나. 감염병 치료에 필요한 의약품이나 장비 등을 갖춘 의료기관, 보건소 등에 대한 정보를 제공한다.
- 다. 감염병 관련 의학적 용어는 일반인들이 이해하기 쉽게 전달한다.

2. 신종 감염병의 보도

- 가. 발생 원인이나 감염 경로 등이 불확실한 신종 감염병의 보도는 현재 의학적으로 밝혀진 것과 밝혀지지 않은 것을 명확하게 구분하여 전달한다.
- 나. 현재의 불확실한 상황에 대해 의과학 분야 전문가의 의견을 제시하며, 추측, 과장 보도를 하지 않는다.
- 다. 감염병 발생 최초 보도 시 질병관리본부를 포함한 보건당국에 사실여부를 확인하고 보도하며, 정보원 명기를 원칙으로 한다.

3. 감염 가능성에 대한 보도

- 가. 감염 가능성은 전문가의 의견이나 연구결과 등 과학적 근거를 바탕으로 보도한다.
- 나. 감염병의 발생률, 증가율, 치명률 등 백분율(%) 보도 시 실제 수치(건, 명)를 함께 전달한다.
- 다. 감염의 규모를 보도할 때는 지역, 기간, 단위 등을 정확히 전달하고 환자수, 의심환자수, 병원체보유자수(감염인수), 접촉자수 등을 구분해 보도한다.

4. 감염병 연구 결과 보도

- 가. 감염병의 새로운 연구결과 보도 시 학술지 발행기관이나 발표한 연구자의 관점이 연구기관, 의료계, 제약 회사의 특정 이익과 관련이 있는지, 정부의 입장을 일방적으로 지지하는지 확인한다.
- 나. 감염병 관련 연구결과가 전체 연구중의 중간 단계인지, 최종 연구결과물인지 여부를 확인한 후 보도한다. (예: 임상시험 중인 약인지, 임상시험이 끝나고 시판 승인을 받은 약인지 구분해 보도)

5. 감염인에 대한 취재·보도

- 가. 불확실한 감염병의 경우, 기사를 매개로 한 전파의 우려가 있기 때문에 감염인을 직접 대면 취재하지 않는다.
- 나. 감염인은 취재만으로도 차별 및 낙인이 발생할 수 있으므로 감염인과 가족의 개인정보를 보호하고 사생활을 존중한다.
- 다. 감염인에 대한 사진이나 영상을 취재·보도에 활용할 경우 본인 동의없이 사용하지 않는다.

6. 의료기관 내 감염 보도

의료기관 내 감염 확산에 대한 취재·보도 시, 치료환경에 대한 불안감 및 혼란을 고려해 원인과 현장 상황에 대해 감염전문가의 자문과 확인이 필요하다.

7. 감염병 보도 시 주의해야 할 표현

가. 기사 제목에 패닉, 대혼란, 대란, 공포, 창궐 등 과장된 표현 사용
 “국내 첫 환자 발생한 메르스 ‘치사율 40%’... 중동의 공포 465명 사망!”
 “‘해외여행 예약 0건’...여행·호텔업계 코로나19 이어 ‘코리아 포비아’ 악몽”

나. 기사 본문에 자극적인 수식어의 사용

“지난 2013년 한국 사회를 혼란에 빠트렸던 ‘살인진드기’ 공포가 또다시 수면 위로 떠올랐다.”
 “온 나라에 사상 최악의 전염병 대재앙을 몰고 온 메르스(중동호흡기질환) 의심환자가 또 발생했다.”
 “‘코로나19’에 박살난 지역경제...”공기업 역할해라”

다. 오인이 우려되는 다른 감염병과의 비교

“야생진드기 에이즈보다 무섭네...물리면 사망위험 커”
 “전파력 메르스 ‘1000배’...홍콩독감 유입 땀 대재앙”

■ 권고 사항

1. 감염병 발생시, 각 언론사는 특별취재팀을 구성해 감염병에 대한 충분한 사전 교육을 받지 않은 기자들이 무분별하게 현장에 접근하는 일이 없도록 해야 한다.
2. 감염병 발생시, 보건당국은 언론인을 포함한 특별대책반(T/F)를 구성해, 관련 정보가 국민들에게 신속하고 정확하게 전달되도록 해야 하고, 위험 지역 접근취재 시 공동취재단을 구성해 기자들의 안전 및 방역에 대비해야 한다.

■ 별첨

<참고1> 감염병 정보공개 관련 법령

감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 (약칭: 감염병예방법)

제34조의 2(감염병위험 시 정보공개)

① 보건복지부장관은 국민의 건강에 위해가 되는 감염병 확산 시 감염병 환자의 이동경로, 이동수단, 진료의료기관 및 접촉자 현황 등 국민들이 감염병 예방을 위하여 알아야 하는 정보를 신속히 공개하여야 한다. 다만, 공개된 사항 중 사실과 다르거나 의견이 있는 당사자는 보건복지부장관에게 이의신청을 할 수 있다.

② 제1항에 따른 정보공개 범위, 절차 및 방법 등에 관하여 필요한 사항은 보건복지부령으로 정한다. [본조신설 2015.7.6.]

감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 시행규칙 (약칭: 감염병예방법 시행규칙)

① 제27조의3(감염병위기 시 정보공개 범위 및 절차 등)

감염병에 관하여 「재난 및 안전관리 기본법」 제38조제2항에 따른 주의 이상의 예보 또는 경보가 발령된 후에는 법 제34조의2에 따라 감염병 환자의 이동경로, 이동수단, 진료의료기관 및 접촉자 현황 등을 정보통신망에 게재하거나 보도자료를 배포하는 등의 방법으로 국민에게 공개하여야 한다. [본조신설 2016. 1. 7.]

<참고2> 감염병 보도시 기본 항목

- 질병정보 (국내외 발생현황, 병원체, 감염경로, 잠복기, 증상, 진단, 치료, 환자관리, 예방수칙)
- 의심 및 확진환자 현황 (신고건수, 의심환자 건수, 확진환자 건수)
- 확진 환자 관련 (환자의 이동경로, 이동수단, 진료의료기관, 접촉자 현황 등)
- 국민행동요령 및 정부의 대책, 감염병 확산방지 및 피해최소화 위한 지역사회와 국민참여 등

■ 부 칙

이 준칙은 2020년 4월 28일부터 시행하고, 이 준칙을 개정할 경우에는 제정 과정에 참여한 3개 언론단체 및 이 준칙에 동의한 언론단체로 개정위원회를 만들어 개정한다.

2020년 4월 28일

한국기자협회, 방송기자연합회, 한국과학기자협회