

 보건복지부		보 도 참 고 자 료			
배 포 일		2020. 2. 14. / (총 11매)			
총괄	중앙사고수습본부 대외협력팀	팀 장 담당 자	손 영 래 김 민 주	전 화	044-202-3803 044-202-3808
	국무조정실 사회복지정책관	과 장 담당 자	노 혜 원 이 승 훈	전 화	044-200-2679 044-200-2295
우한국민 이송	중앙사고수습본부 교민지원 TF	담 당 자 담 당 자	유 보 영 박 지 혜	전 화	044-202-3711 044-202-3715
특별입국 절차	중앙사고수습본부 특별입국 TF 모니터링지원팀	팀 장 담당 자	배 경 택 송 정 아	전 화	044-202-3370 044-202-3735
자가관리 앱	중앙사고수습본부 특별입국 TF 시스템 구축지원팀	팀 장 담당 자	임 근 찬 윤 종 현	전 화	044-202-3840 044-202-3166

코로나바이러스감염증-19 중앙사고수습본부 정례 브리핑

- 제1·2·3차 우한 국민 현황, 특별입국절차 및 자가관리앱 추진상황 등 -

- 코로나바이러스감염증-19 중앙사고수습본부는 정세균 국무총리 임석 하에 박능후 본부장(보건복지부 장관) 주재로 각 부처와 함께 ▲1·2·3차 우한 국민 현황 ▲특별입국절차 및 자가진단 앱 등에 대해 논의하였다.

1 1·2·3차 우한 국민 현황

- 중앙사고수습본부는 3차 우한 귀국 국민 등의 임시생활시설 입소 상황 및 1·2차 우한 귀국 국민의 퇴소계획 등에 대하여 발표하였다.
- 2월 12일에 입소한 제3차 귀국자 147명 가운데 우한에서 귀국한 중국인 며느리와 손녀 2명을 돌보기 위해 국내에 있던 할머니가 본인 요청에 따라 국방어학원에 입소하여 총 148명이 생활하고 있다.

- 자진 입소한 할머니도 1일 2회 발열체크 등 건강상태와 임상증상 점검을 받게 되고, 퇴소 시에도 다른 입소자들과 동일하게 진단검사를 거쳐 퇴소가 허용될 예정이다.

* 임시 생활시설은 1인 1실 형태로 운영되나, 12세 이하의 어린이나 장애인 등 보호자가 필요한 경우 함께 입실 가능

- 총 148명의 제3차 귀국 국민 등은 개인 의료키트, 1일 3식 및 간식을 제공받고 있다.

* 2월 13일 밤 1세 아이 발열 증세로 의료기관 이송 및 진단검사·치료 중

- 아울러 아산 경찰인재개발원과 진천 국가공무원인재개발원에 입소한 1·2차 우한 귀국 국민 701명 가운데 입소 중 확진 판정을 받은 2명을 제외한 699명은 2월 15일과 16일에 걸쳐 퇴소할 계획이다.

- 퇴소 전(13, 14일) 진단검사 후 음성 판정을 받은 경우에만 퇴소하게 되며, 퇴소 전 보건교육을 실시할 계획이다. 지방자치 단체를 통해 일자리 등 관련 생활 정보도 제공할 예정이다.

- 각 시설은 교민 퇴소 후 철저히 소독하고, 시설 내의 모든 폐기물은 의료폐기물로써 소각 처리할 예정이다.

- 박능후 본부장(보건복지부 장관)은 “1·2차 우한 귀국 국민을 따뜻하게 맞아주신 아산시민과 진천군민 여러분의 협조에 깊이 감사드리며, 이를 통해 우리 국민이 통합과 화합할 수 있는 계기가 되기를 기원한다”고 밝혔다.

- 아울러 중앙사고수습본부는 우한 국민과 가족의 인권 및 사생활이 침해되지 않도록 취재와 보도에 신중을 기해 줄 것을 당부하였다.

2 특별입국절차 및 자가관리 앱

□ 2월 12일 0시부터 특별입국절차 적용지역에 홍콩과 마카오가 포함되었다. 이전에는 모든 중국발 내외국인 입국자에 대하여 특별입국절차를 적용했으나, 홍콩과 마카오는 제외되어 있었다.

* 특별입국절차 : 중국전용입국장을 별도 개설하고, 중국에서 입국하는 모든 내외국인의 국내 거주지와 실제 연락처를 직접 확인한 후 입국 허용

○ 홍콩과 마카오가 포함된 이후 이틀간 특별입국절차 인원은 12일 5,427명에서 13일 4,936명으로 감소하였다.

- 중국 본토 및 홍콩은 각각 전날 대비 감소하였으며, 마카오발 입국자는 이틀째 없는 것으로 나타났는데, 이는 사증발급 제한 및 신규 사증발급 심사강화, 한-중국 간 항공 노선 감편 등에 따른 것으로 보인다.

□ 아울러 2월 12일 0시부터 특별입국절차 과정에서 내·외국인의 건강 상태 모니터링을 위해 배포된 모바일 '자가진단 앱(App)'은 2월 12일 24시까지 총 3,987명이 내려받았(다운로드)다. 단말기가 없는 아동, 고령자, 구형폰 사용자 등 일부 입국자는 자가진단 앱을 내려받지 않은 것으로 보인다.

○ 자가진단 앱을 설치한 특별입국자는 입국 후 최대 14일간 매일 자가진단 기능을 통해 매일 1회 발열, 기침, 인후통 등 감염증 의심증상 발현 여부를 입력하게 된다.

- 앱을 활용하지 못하는 입국자에 대해서는 유관기관의 콜 센터를 통해 매일 유선으로 건강상태를 확인할 예정이다.

- 김강립 중앙사고수습본부 부분부장(보건복지부 차관)은 “앞으로 각 공항의 배너, 안내문, 항공사의 사전안내 등을 통해 자가관리 앱에 대한 홍보를 강화하여 입국자들이 본인의 건강상태를 자발적으로 모니터링할 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.

- < 붙임 >
1. 코로나바이러스감염증-19 예방수칙
 2. ‘여행력 알리기’ 의료기관 안내 포스터
 3. 감염병 예방수칙
 4. 자가격리 대상자, 가족 및 동거인 생활수칙
 5. 우한 국민 관련 보도 협조 요청

붙임1

코로나바이러스감염증-19 예방수칙



코로나바이러스감염증-19 예방수칙

감염병 예방 수칙



손바닥, 손톱 밑
비누로 꼼꼼하게 손씻기!



기침할 때
옷소매로 가리기!



기침 등 호흡기증상자는
반드시 마스크 착용
(의료기관 방문 시 필수)



선별진료소*(의료기관) 방문 시
의료진에게 해외여행력 알리기

*선별진료소 안내: 질병관리본부 홈페이지 확인,
관할보건소 또는 1339, 지역번호+120 문의



감염병이 의심될 때
관할보건소 또는 1339,
지역번호+120 상담

중국 여행 시 주의사항



동물 접촉 금지



현지 시장 및 의료기관 방문 자제



발열, 호흡기증상자(기침, 인후통 등)
접촉 금지



· 기침 시 마스크 착용
· 손씻기, 기침예절 등
개인위생 수칙 준수



· 중국 여행 후 입국 시 건강상태질문서 제출
· 귀국 후 발열과 호흡기 증상(기침, 인후통 등)
발생 시 관할보건소 또는 1339,
지역번호+120 상담

* 감염병 발생 정보 확인: 해외감염병 NOW 에서!

발행일 : 2020.2.12.



코로나바이러스감염증-19 예방행동수칙

주요증상

발열

폐렴

호흡기 증상
기침, 인후통 등

위험요인

중국 방문 후
증상 발현



중국 방문객은



기침 등 호흡기증상자는
반드시 마스크 착용
(의료기관 방문 시 필수)



동물
접촉 금지



발열, 호흡기증상자와의
기침, 인후통 등
접촉 금지



흐르는 물에
30초 이상 비누로 손 씻고,
옷소매로 가리고 기침하기

중국 방문 후, 증상*발생 시

*주요증상: 폐렴, 발열, 호흡기 증상(기침, 인후통 등)



관할보건소 또는 **1339,**
지역번호+120 상담하기



마스크 착용*하기

*특히 외출, 의료기관 방문 시 반드시 착용



선별진료소* (의료기관) 방문 시
의료진에게 **해외여행력 알리기**

*선별진료소 안내:
질병관리본부 홈페이지 확인,
관할보건소 또는 1339, 지역번호+120 문의

게시일 : 2020.2.12.

붙임2

‘여행력 알리기’ 의료기관 안내 포스터

질병관리본부 KCDC

1339
질병관리본부 콜센터

당신의 여행력
모두의 행복을 위해 **당당히**
말해주세요!

해외여행 후, 의료기관 및 보건소 진료시
의사에게 해외여행력을 알려야
감염병을 신속히 진단할 수 있습니다.

기침 등 호흡기 증상이 있는 경우, 마스크를 착용해주세요 꼭꼭꼭!!!



* 해외여행력이란?
여행, 출장 등의 목적으로
해외를 방문한 경험

건강보험심사평가원 www.hira.or.kr

해외감염병NOW www.해외감염병now.kr

붙임3

감염병 예방수칙



비누로 꼼꼼하게
30초 이상

[올바른 손씻기 6단계]



올바른 손씻기와 기침예절로
많은 감염병을 예방할 수 있습니다.

기침할 때 옷소매로
입과 코를 가리고!



[올바른 기침예절]



발행일 2019.11.5.

붙임4

자가격리 대상자, 가족 및 동거인 생활수칙



2020.2.4.



자가격리대상자 생활수칙



감염 전파 방지를 위해 격리장소 외에 외출 금지



독립된 공간에서 혼자 생활하기

- 방문은 닫은 채 창문을 열어 자주 환기 시키기
- 식사는 혼자서 하기
- 가능한 혼자만 사용할 수 있는 화장실과 세면대가 있는 공간 사용하기 (공용으로 사용 시, 사용 후 락스 등 가정용 소독제로 소독하기)



**진료 등 외출이 불가피할 경우
반드시 관할 보건소에 먼저 연락하기**



가족 또는 동거인과 대화 등 접촉하지 않기

- 불가피할 경우, 얼굴을 맞대지 않고 마스크를 쓴 채 서로 2m이상 거리 두기



개인물품(개인용 수건, 식기류, 휴대전화 등) 사용하기

- 의복 및 침구류 단독세탁
- 식기류 등 별도 분리하여 깨끗이 씻기 전 다른 사람 사용 금지



건강수칙 지키기

- 손씻기, 손소독 등 개인위생 철저히 준수
- 기침이 날 경우 반드시 마스크 착용
- 마스크가 없을 경우 옷소매로 입과 코를 가려 기침하기, 기침 후 손씻기·손소독 하기

능동감시 기간 동안 관할 보건소가 연락하여 증상 등을 확인할 예정입니다.
확진환자와 접촉 후 14일이 경과하는 날까지 자가 모니터링하여 주시기 바랍니다.

자가모니터링 방법

- 호흡기증상 등 감염 증상이 나타나는지 스스로 건강상태 확인
- 매일 아침, 저녁으로 체온 측정하기
- 보건소에서 1일 1회 이상 연락 시, 감염 증상 알려주기

신증 코로나바이러스감염증 주요 증상

- 발열(37.5°C 이상)
- 호흡기증상(기침, 인후통 등)
- 폐렴



자가격리대상자 가족·동거인 생활수칙



최대한 자가격리대상자와 접촉하지 않기

- 특히 노인, 임산부, 소아, 만성질환, 암 등 면역력이 저하된 분은 접촉 금지! • 외부인 방문 제한



불가피하게 자가격리대상자와 접촉할 경우 마스크를 쓰고 서로 2m 이상 거리 두기



자가격리대상자와 독립된 공간에서 생활하고, 공용으로 사용하는 공간은 자주 환기 시키기



물과 비누 또는 손세정제를 이용하여 손을 자주 씻기



자가격리대상자와 생활용품(식기, 물컵, 수건, 침구 등) 구분하여 사용하기

- 자가격리대상자의 의복 및 침구류 단독세탁
- 자가격리대상자의 식기류 등은 별도로 분리하여 깨끗이 씻기 전 다른사람 사용 금지



테이블 위, 문 손잡이, 욕실기구, 키보드, 침대 옆 테이블 등 손길이 많이 닿는 곳의 표면 자주 닦기



자가격리대상자의 건강상태 주의 깊게 관찰하기

신종 코로나바이러스감염증 주요 증상

- ✓ 발열(37.5°C 이상)
- ✓ 호흡기증상(기침, 인후통 등)
- ✓ 폐렴

붙임5

우한 국민 관련 보도 협조 요청

우한 국민과 관련하여,
개개인에 대한 보도는 신중하게 해주시기를 요청드립니다.

우한 국민, 가족의 인권과 사생활이 침해되지 않도록
개개인에 대한 사진, 영상 촬영 및 개별 접촉을 통한 보도 등은
최대한 신중하게 해주시길 간곡히 부탁드립니다.

다음은 2012년 5월 보건복지부 출입기자단과 한국헬스커뮤니케이션학회가 함께 만든
「감염병 보도준칙」의 주요 내용으로
이번 코로나19 관련 보도 시에 참고해주시길 바랍니다.

1. 감염병 보도의 정확성

- 현 시점까지 사실로 밝혀진 정보를 제공하고, 신뢰할 근거 필요
- 정확하지 않은 정보는 전달하지 않고 과도한 보도 경쟁 자제

2. 감염병 보도의 일반 사항

- 해당 병 취약집단을 명확히 알리고, 과학적 입증 예방법·행동수칙을 우선·반복적 제공
- 치료에 필요한 의약품·장비 등을 갖춘 의료기관과 자원에 대한 정보 제공
- 전문·의학용어는 이해하기 쉽게 전달해 혼돈 완화

3. 신종 감염병의 불확실성 관련 보도

- 발생원인·감염경로 등이 불확실한 경우는 의학적 규명사실을 명확히 구분해 보도
- 다양한 전문가 의견 제시하되, 정확한 조사결과 전까지 추측·과장 보도 자제

4. 감염병 연구 결과의 보도

- 새로운 연구결과가 특정 제약사 이익이나 정부 입장을 일방적 지지하는지 확인
- 연구결과가 중간결과인지 최종결과인지 확인하여 보도

5. 감염 가능성에 대한 보도

- 감염 가능성은 과학적 근거에 따라 보도하고, 혼란 유발하지 않도록 신중
- 감염 가능성, 증가율, 사망예상자 비율을 제시할 경우, 실제 수치도 함께 전달
- 감염 규모 숫자 전달 시, 단위가 사건인지, 사례인지, 감염자 수인지 명확히 전달

6. 감염자에 대한 보도

- 신상에 대한 보도는 차별·낙인 발생 가능성 있으므로 신중
- 환자·가족 인권과 사생활 침해하지 않도록 사진·영상·개인정보 등 보도 주의

7. 감염병 보도에서 주의 필요 표현

- 규모, 증상, 결과에 대한 과장된, 자극적인 표현 자제