

 보건복지부 질병관리본부	<h1>보 도 참 고 자 료</h1>			
배 포 일	2020. 4. 12.(일) / (총 18매)			
중앙방역대책본부 총괄팀	과 장	박 혜 경	전 화	043-719-9050
	담 당 자	전 은 정		043-719-9064

코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황 [정례브리핑]

- 질병관리본부 중앙방역대책본부(본부장 정은경)는 4월 12일 0시 현재, 총 누적 확진자수는 10,512명(해외유입 912명*(내국인 91.6%))이며, 이 중 7,368명(70.1%)이 격리해제 되었다고 밝혔다. 신규 확진자는 32명이고, 격리해제는 125명 증가하여 전체적으로 격리 중 환자는 감소하였다.

* 조사가 완료되어 해외유입으로 확인된 사례

< 국내 신고 및 검사 현황 (4.12일 0시 기준, 1.3일 이후 누계) >

구분	총계	결과 양성				검사 중	결과 음성
		확진자	격리해제	격리 중	사망		
4. 11.(토) 0시 기준	510,479	10,480	7,243	3,026	211	14,070	485,929
4. 12.(일) 0시 기준	514,621	10,512	7,368	2,930	214	13,788	490,321
변동	(+)4,142	(+)32	(+)125	(-)96	(+)3	(-)282	(+)4,392

○ 지역별 현황은 다음과 같다.

< 지역별 확진자 현황 (4.12일 0시 기준, 1.3일 이후 누계) >

구분	합계	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	세종	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	검역
격리중	2,930	398	20	1,314	48	8	16	8	24	324	21	16	31	9	10	271	31	8	373
격리해제	7,368	202	103	5,356	38	19	23	32	22	292	27	29	108	8	5	1,013	84	4	3
사망	214	2	3	146	0	0	0	1	0	12	1	0	0	0	0	49	0	0	0
합계	10,512	602	126	6,816	86	27	39	41	46	628	49	45	139	17	15	1,333	115	12	376
신규	32	3	0	2	1	0	0	0	0	4	0	0	1	0	0	3	0	0	18
해외유입(잠정)	24	1	0	1	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	18
지역발생(잠정)	8	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	3	0	0	0

* 4월 11일 0시부터 4월 12일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준으로 신규 확진자 신고내역을 해외유입과 이외의 경우로 구분하여 잠정수치를 제시. ※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음.

- 전국적으로 약 81.6%는 집단발생과의 연관성을 확인하였다.
기타 조사·분류중인 사례는 약 9.8%이다.

지역	확진환자									주요 집단 발생 사례
	누 계	해외 유입	집단 발생 관련					기타*	신규	
			소계	신천지 관련	집단 발병	확진자 접촉자	해외 유입 관련			
서울	602	225	350	8	258	19	65	27	3	구로구 콜센터 관련(98명), 동대문구 동안교회·PC방 관련(20명), 만민중앙교회 관련(41명) 등
부산	126	15	81	12	50	18	1	30	0	온천교회 관련(39명), 수영구 유치원 관련(5명) 등
대구	6,816	14	6,085	4,508	651	922	4	717	2	제이미주병원 관련(190명), 한사랑 요양병원 관련(126명), 대실요양병원 관련(98명), 파티마병원 관련(36명) 등
인천	86	35	47	2	34	5	6	4	1	구로구 콜센터 관련(20명) 등
광주	27	11	16	9	0	1	6	0	0	
대전	39	9	21	2	11	8	0	9	0	산림기술연구원 관련(3명) 등
울산	41	10	24	16	1	4	3	7	0	
세종	46	3	42	1	38	3	0	1	0	해양수산부 관련(30명), 운동시설 관련(8명)
경기	628	143	440	29	302	58	51	45	4	상남 은혜의강 교회 관련(72명), 구로구 콜센터·부천 생명수교회 관련(48명), 의정부성모병원(42명) 등
강원	49	12	30	17	13	0	0	7	0	원주시 아파트 관련(3명) 의정부 성모병원(8명) 등
충북	45	5	32	6	18	6	2	8	0	괴산군 장연면 관련(11명)
충남	139	9	120	0	118	1	1	10	1	천안시 등 운동시설 관련(103명), 서산시 연구소 관련(9명) 등
전북	17	8	4	1	3	0	0	5	0	
전남	15	7	7	1	3	2	1	1	0	만민중앙교회(2명)
경북	1,333	9	1,190	566	432	191	1	134	3	청도 대남병원 관련(120명), 봉화 푸른요양원(68명), 상주순례 관련(49명), 경산 서요양병원 관련(65명) 등
경남	115	14	84	32	45	6	1	17	0	가창교회 관련(10명), 거창군 웅양면 관련(8명), 왕스타워 관련(10명) 등
제주	12	7	1	0	0	0	1	4	0	
검역	376	376	0	0	0	0	0	0	18	
합계	10,512	912 (8.7)	8,574 (81.6)	5,210 (49.6)	1,977 (18.8)	1,244 (11.8)	143 (1.4)	1,026 (9.8)	32	

※ 신고사항 및 질병관리본부 관리시스템에서 관리번호가 부여된 자료를 기준으로 함. 이에 따라, 특정 시점에 시도단위에서 자체 집계한 수치와는 상이할 수 있고, 이후 역학조사 진행 등에 따라 변경 가능

* 기타는 개별사례, 조사 후 연관성 분류가 진행 중인 사례, 조사 중인 사례 등을 포함

- 최근 2주간* 전파 경로는 해외유입 459명(49.4%), 해외유입 관련 66명(7.1%), 병원 및 요양병원 등 253명(27.2%), 그 외 집단발생 82명(8.8%), 선행확진자 접촉 33명(3.6%), 조사 중 30명(3.2%) 등 이다.

* 3월 29일 0시부터 4월 12일 0시 전까지 2주간 신고된 929명

- 어제 신규로 확인된 해외유입 환자는 24명이며, 유입 국가(지역)은 미주 18명, 유럽 4명, 기타 2명 이었다.

< 해외유입 환자 현황(4.12 0시 기준) >

구분	합계	유입국가					확인 단계		국적	
		중국	중국 외 아시아	유럽	미주	아프리카	검역단계	지역사회	내국인	외국인
신규	24	0	2	4	18	0	18	6	20	4
누계	912	16 (1.8%)	98 (10.7%)	418 (45.8%)	377 (41.3%)	3 (0.3%)	376 (41.2%)	536 (58.8%)	835 (91.6%)	77 (8.4%)

* 지자체 역학조사가 진행 중으로 역학조사 결과에 따라 변동 가능

- 대구 동구 소재 의료기관(파티마병원)과 관련하여 퇴원환자 중 1명이 자가격리 중에 추가로 확진(누적 36명)되어 접촉자 관리가 진행 중이다.
- 경북 예천군에서는 접촉자 조사 과정에서 3명이 추가로 확진되어, 4월 9일부터 현재까지 총 11명 확진자가 확인되어 역학조사가 진행 중이다.

(2페이지 표의 환자수는 4.12일 0시 기준으로 일부 차이가 있을 수 있음)

- 중앙방역대책본부는 3월 18일 미국발 해외유입 확진자가 처음으로 발생한 이후 최근 그 수가 증가함에 따라 13일 0시부터 미국발 입국자(내국인, 장기체류외국인) 관리를 강화할 예정이라고 밝혔다.

* 해외유입 누적 912명 중 미국발 343명(37.6%)

· 최근 2주간 해외유입 459명 중 미국발 228명(49.7%)

- 기존은 자가격리 후 유증상시에 검사를 실시하였으나, 자가격리 후 3일내 전수검사를 실시하도록 변경하였다.
- 중앙방역대책본부는 해외유입 환자와 해외유입으로 인한 전파 사례가 증가*하고 있으므로 자가격리 지침 준수를 당부하였다.
 - * 최근 2주 이내 해외유입 관련 66명
: 가족 31명(47.0%), 친구·지인 23명(34.8%), 업무 8명(12.1%), 기타 4명(6.1%)
- 자가격리 중에는 가족 간 전파를 막기 위해 개인물품을 사용하면서 가족 또는 동거인과 접촉하지 않는 등 자가격리 지침을 준수하여야 한다.
- 자가격리대상자의 동거 가족들도 자가격리대상자와 생활용품을 구분하여 사용하고, 손길이 많이 닿는 곳의 표면은 자주 닦으며, 최대한 자가격리대상자와 접촉하지 않아야 한다.
- 중앙방역대책본부는 최근 들어 확진환자수는 감소하였지만, 사회적 거리두기가 느슨해지면 밀폐된 환경과 밀접한 접촉으로 인한 대규모 유행이 발생할 위험이 있으며,
 - 대규모 유행 발생시 의료시스템이 붕괴되고 고위험군 사망자가 증가하는 문제는 언제든지 발생할 수 있으므로, 사회적 거리두기와 개인위생수칙을 준수해줄 것을 당부하였다.
 - 코로나19는 무증상 또는 경증으로 개개인이 인식을 하지 못하는 경우가 많고 초기에 전염력이 매우 높은 특징이 있어, 감염 예방을 위해서는 ‘국민행동지침’ 준수가 매우 중요하다.

- 사람간의 접촉을 최대한 줄이고, 손씻기를 철저히 하고, 밀폐·밀집 장소 방문시 마스크를 착용하며, 의심 증상이 있을 때는 출근·외출을 하지 않으면서 선별진료소에서 진단검사를 받는 것이 가장 중요하다고 강조하였다.

- 특히 젊은 연령층은 유흥주점, 클럽, 카페 등 밀폐된 공간을 피하고, 밀접한 접촉을 하는 모임 자체를 당부하였다.

[국민 행동 지침]

- ① 불요불급한 외출, 모임, 외식, 행사, 여행 등은 연기하거나 취소하기
* 해외에서 식사 시 감염사례 다수 보고되어, 특히 식사를 동반하는 행사·모임은 연기하거나 취소
- ② 발열 또는 호흡기 증상(기침, 인후통, 근육통 등) 있으면 출근하지 않고 집에서 충분히 휴식하기
- ③ 생필품 구매, 의료기관 방문, 출퇴근을 제외하고는 외출 자제하기
- ④ 다른 사람과 악수 등 신체 접촉 피하고, 2m 건강거리 두기
- ⑤ 손씻기, 기침예절 등 개인위생수칙 준수하기
- ⑥ 매일 주변 환경을 소독하고 환기시키기



이 보도자료는 관련 발생 상황에 대한 정보를 신속 투명하게 공개하기 위한 것으로, 추가적인 역학조사 결과 등에 따라 수정 및 보완될 수 있음을 알려드립니다.

- <붙임> 1. 코로나19 국내 발생 현황
2. 코로나19 국외 발생 현황
3. 코로나19 보도 준칙 [한국기자협회]
4. 코로나19 심각단계 행동수칙

- <별첨> 1. 강도 높은 사회적 거리두기
2. 코로나19 예방수칙
3. <입국자> 코로나19 예방주의 안내
4. 자가격리 대상자 및 가족·동거인 생활수칙
5. 자가격리환자 생활수칙
6. <확진자> 코로나19 스트레스 대처방법
7. <격리자> 코로나19 스트레스 대처방법
8. 마스크 착용방법
9. 마음 가까이 두기

붙임1 코로나19 국내 발생 현황

1 확진자 일별 추세 (4.12일 0시 기준, 10,512명)




2 확진자 지역별 발생현황 (4.12일 0시 기준, 10,512명)

지역	확진환자수	(%)	인구10만명당 발생률*	지역	확진환자수	(%)	인구10만명당 발생률*
서울	602	(5.73)	6.18	경기	628	(5.97)	4.74
부산	126	(1.20)	3.69	강원	49	(0.47)	3.18
대구	6,816	(64.84)	279.75	충북	45	(0.43)	2.81
인천	86	(0.82)	2.91	충남	139	(1.32)	6.55
광주	27	(0.26)	1.85	전북	17	(0.16)	0.94
대전	39	(0.37)	2.65	전남	15	(0.14)	0.80
울산	41	(0.39)	3.57	경북	1,333	(12.68)	50.07
세종	46	(0.44)	13.44	경남	115	(1.09)	3.42
검역	376	(3.58)	-	제주	12	(0.11)	1.79
총합계					10,512	(100)	20.27


* 지역별 1월 이후 누적 확진자수 ÷ 지역별 인구('20.1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준)

○ 신고기관 주소지 기준 확진자 발생 분포(시군구 단위)

최근 1주 확진자 현황
(‘20.4.5.~4.11.)




누적 확진자 현황
(‘20.1.1.~4.11.)




< 대구/경북 지역 일별 신규/누적 확진자 현황 >

대구지역
확진자 현황




경북지역
확진자 현황




< 서울/경기 지역 일별 신규/누적 확진자 현황 >

서울지역
확진자 현황




경기지역
확진자 현황




< 대구/경북/서울/경기 지역을 제외한 일별 확진자 현황 >

일별 신규
확진자 현황





일별 누적
확진자 현황



3 확진자 성별, 연령별 현황 (4.12일 0시 기준, 10,512명)

구 분		확진자 (%)	사망 (%)	치명률(%)
계		10,512 (100)	214 (100)	2.04
성별	남성	4,229 (40.23)	113 (52.80)	2.67
	여성	6,283 (59.77)	101 (47.20)	1.61
연령	80세 이상	475 (4.52)	102 (47.66)	21.47
	70-79	697 (6.63)	63 (29.44)	9.04
	60-69	1,330 (12.65)	31 (14.49)	2.33
	50-59	1,930 (18.36)	14 (6.54)	0.73
	40-49	1,400 (13.32)	3 (1.40)	0.21
	30-39	1,120 (10.65)	1 (0.47)	0.09
	20-29	2,869 (27.29)	0 (0.00)	-
	10-19	561 (5.34)	0 (0.00)	-
	0-9	130 (1.24)	0 (0.00)	-

* 치명률 = 사망자수 / 확진자수 × 100




○ 연령별 인구 10만명당 발생률 그래프




○ 위중·중증환자 현황

구분	계	중증 (%)	위중 (%)
계	67	20 (100.0)	47 (100.0)
80세 이상	14	6 (30.0)	8 (17.0)
70-79세	26	6 (30.0)	20 (42.6)
60-69세	16	4 (20.0)	12 (25.5)
50-59세	6	3 (15.0)	3 (6.4)
40-49세	3	0 (0.0)	3 (6.4)
30-39세	0	0 (0.0)	0 (0.0)
20-29세	2	1 (5.0)	1 (2.1)
10-19세	0	0 (0.0)	0 (0.0)
0-9세	0	0 (0.0)	0 (0.0)

○ 일별 사망자 현황




4 최근 2주간 감염경로별 신규환자 발생 현황



<최근 2주간 감염경로별 신규환자 발생 현황>

* 자료원: 3월 29일 0시부터 4월 12일 0시까지 2주간 신고된 929명

5 해외유입 추정 현황



확진자수(명)		여행국
중국	16	-
중국외아시아	98	필리핀, 태국, 인도네시아, 일본, 싱가포르, 말레이시아, 이란, 베트남, 아랍에미리트, 팔라우, 카타르, 터키 등
유럽	418	영국, 스페인, 프랑스, 이탈리아, 아일랜드, 체코, 독일, 스위스, 포르투갈, 폴란드, 헝가리, 오스트리아, 네덜란드, 크로아티아, 에스토니아, 핀란드, 그리스 등
아프리카	3	이집트, 남아공·나미비아·짐바브웨
미주	377	미국, 캐나다, 브라질, 아르헨티나, 멕시코, 페루, 콜롬비아, 칠레, 볼리비아 등

* 신고 기간(주)는 의사환자 신고 일자(주) 기준으로 확진신고 일자와 차이가 있음

붙임2 코로나19 국외 발생 현황

□ 누적발생 24,000명 이상 국가 및 3월 국내입국자수 10,000명 이상 국가

<단위: 명>

	확진자		사망자		치명률(%)	인구10만명당 발생자 수*
	누적	신규	누적	신규		
미국	524,903	29,368	20,389	1,803	3.9	159.5
스페인	161,852	4,830	16,363	510	10.1	348.8
이탈리아	152,271	4,694	19,468	619	12.8	257.2
독일	124,908	2,737	2,736***	-	2.2	151.6
프랑스	93,790	3,514	13,832	675	14.7	143.2
중국	82,052	99	3,339	0	4.1	5.8
영국	78,991	5,233	9,875	917	12.5	117.9
이란	70,029	1,837	4,357	125	6.2	84.6
터키	52,167	5,138	1,101	95	2.1	62.9
벨기에	28,018	1,351	3,346	327	11.9	241.5
스위스	24,900	592	831	26	3.3	289.5
네덜란드	24,413	1,316	2,643	132	10.8	142.8
일본	6,748	743	98	4	1.5	5.3
태국	2,518	45	35	2	1.4	3.6
인도네시아	3,512	0	306	0	8.7	1.3
필리핀	4,195	119	221	18	5.3	3.9
베트남	257	2	0	0	0.0	0.3
대한민국	10,512	32	214	3	2.0	20.3**

* 국가별 총 인구수(2019년 기준): United Nations Population Fund(UNFPA, 유엔인구기금)

** 2020년 1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준

*** 독일 사망자통계: 보고집계차이에 따라 수치정정

붙임3

코로나19 보도 준칙 [한국기자협회]

□ 한국기자협회 「코로나19 보도 준칙」 (2020.2.21.)

- 다음은 2020년 2월 21일, 한국기자협회에서 제정한 「코로나19 보도 준칙」의 주요 내용으로, 이번 코로나19 관련 보도 시에 참고해주시길 바랍니다.

1. 코로나19를 취재 및 보도할 때 가장 중요한 것은 기자 스스로의 안전임을 잊지 마시기 바랍니다. 이를 위해 회사 측과 상의해 마스크 등 안전장비를 충분히 지급 받아야 합니다.

2. 세계보건기구(WHO)의 공식 병명은 '코로나바이러스감염증-19(코로나19)'입니다. 보도 및 방송에서는 공식 병명을 사용해 주십시오. 세계보건기구는 2015년 표준 지침을 통해 지리적 위치, 사람 이름, 동물·식품 종류, 문화, 주민·국민, 산업, 직업군 등이 포함된 병명을 사용하지 말 것을 권고한 바 있습니다. 지역명을 넣은 '○○페렴' 등의 사용은 국가·종교·민족 등 특정 집단을 향한 오해나 역측을 낳고, 혐오 및 인종 차별적 정서를 불러일으킬 수 있으며, 과도한 공포를 유발할 가능성도 있기 때문입니다.

3. 유튜브 등을 통해 급속히 퍼지고 있는 코로나19와 관련한 허위 조작 정보의 재인용 보도 및 방송 또는 인권 침해 및 사회적 혐오·불안 등을 유발할 수 있는 자극적 보도 및 방송을 자제하고, 이를 요구하는 지시가 이뤄지지 않도록 해 주십시오.

※ 참조 : 한국기자협회 인권보도준칙, 신문윤리실천요강 관련 조항

2020년 2월 21일

한 국 기 자 협 회

붙임4

코로나19 심각단계 행동수칙

[일반국민]

1. 흐르는 물에 비누로 손을 꼼꼼하게 씻으세요.
2. 기침이나 재채기할 때 옷소매로 입과 코를 가리세요.
3. 씻지 않은 손으로 눈·코·입을 만지지 마십시오.
4. 의료기관 방문 시 마스크를 착용하세요.
5. 사람 많은 곳에 방문을 자제하여 주세요.
6. 발열, 호흡기증상(기침이나 목아픔 등)이 있는 사람과 접촉을 피하세요.

[고위험군] : 임신부, 65세 이상, 만성질환자*

* 당뇨병, 심부전, 만성호흡기 질환(천식, 만성폐쇄성질환), 신부전, 암환자 등

1. 많은 사람이 모이는 장소에 가지 마십시오.
2. 불가피하게 의료기관 방문이나 외출시에는 마스크를 착용하십시오.

[유증상자] : 발열이나 호흡기증상(기침이나 목아픔 등)이 나타난 사람

1. 등교나 출근을 하지 마시고 외출을 자제해 주십시오.
2. 집에서 충분히 휴식을 취하시고 3-4일 경과를 관찰하여 주십시오.
3. 38도 이상 고열이 지속되거나 증상이 심해지면 ① 콜센터(☎1339, ☎지역 번호+120), 보건소로 문의하거나 ② 선별진료소를 우선 방문하여 진료를 받으세요.
4. 의료기관 방문시 자기 차량을 이용하고 마스크를 착용하십시오.
5. 진료 의료진에게 해외 여행력 및 호흡기 증상자와 접촉 여부를 알려주세요.

[국내 코로나19 유행지역]

1. 외출 및 타지역 방문을 자제하여 주십시오.
2. 격리자는 의료인, 방역당국의 지시를 철저히 따라 주십시오.