

 보건복지부	보 도 참 고 자 료			
배 포 일	2020. 3. 3. / (총 22매)			
중앙사고수습본부 정책지원팀	팀 담당자	성 창 현 윤 민 수	전 화	044-202-3803 044-202-3804
중앙사고수습본부 방역총괄팀	팀 담당자	김 기 남 양 명 철	전 화	044-202-2420 044-202-2404
중앙사고수습본부 환자관리팀	팀 담당자	유 보 영 김 수 환	전 화	044-202-3711 044-202-3712
중앙사고수습본부 특별관리전담반	팀 담당자	한 상 균 이 관 형	전 화	044-202-3232 044-202-3244
중앙사고수습본부 보상지원팀	팀 담당자	정 영 기 홍 승 표	전 화	044-202-2820 044-202-3598
중앙사고수습본부 취약시설지원팀	팀 담당자	임 혜 성 백 승 현	전 화	044-202-3250 044-202-3184

코로나바이러스감염증-19 중앙재난안전대책본부 정례브리핑

- ▲코로나19 방역 대응 현황 및 계획 ▲대구1 생활치료센터 현황 ▲대구시 진단검사 개편 방안
▲인천지 전수조사 현황 ▲손실보상위원회 1차 회의 ▲긴급돌봄서비스 지원단 사전 모집 등 -

□ 오늘 국무회의에서 문재인 대통령 주재로 각 부처와 코로나19 방역 대응 현황 및 계획 등을 논의하였으며, 코로나바이러스감염증-19 중앙재난안전대책본부는 이에 따른 후속 조치 등을 발표하였다.

1 코로나19 방역 대응 현황 및 계획

- 중앙재난안전대책본부는 ‘코로나19 방역 대응 현황 및 계획’을 종합적으로 논의하였다.
- 특히 환자가 대구·경북 지역에 집중(총 확진자의 약 88%)되고 있는 상황에서 대구 고위험군 노출 시점(대구인천지 집회 ~2.16.)과 잠복기(14일) 등 고려 시, 향후 1~2주가 중요한 시점이 될 것으로 전망했다.

- 현재 대구·경북 지역을 중심으로 확진환자가 급증하고 있으나, 전국적인 확산·전파는 빠르게 진행되지 않는 상황이다.
 - 따라서 국외 유입 차단 및 진단검사와 역학조사를 통해 확진자를 찾아내고 격리하는 ‘유입·확산 차단 전략’은 지속하기로 하였다.
 - 또한 코로나19의 높은 전파력, 지역사회 확산 가능성을 감안하여 ‘피해 최소화 전략’도 병행하기로 했다.
- 먼저, 감염 고위험군(신천지 신도)을 중심으로 환자가 급증하고 있는 대구 지역에는 고강도의 방역 대책을 지속하기로 하였다.
 - 입원치료 병상 확보가 지연되고 자택 대기자가 증가하는 문제를 해결하기 위해 ‘생활치료센터’를 통해 경증환자를 관리하고, 신천지 신도와 일반 시민 중 유증상자 등에 대한 진단 검사도 계속 실시한다.
 - 또한 충분한 병상 확보를 위해 대구 지역 뿐 아니라 광주, 경남, 경북, 충남, 충북 등 다른 지역의 자원도 계속 확보해 나갈 계획이다.
- 전국적인 방역 대책도 분야별로 대응 현황을 점검하고 강화해 나간다.
 - 방역체계 강화를 위해 선별진료소 및 진단검사를 지속 확대하고, 국외 유행 상황과 국내 확산상황을 감안해 중국 등에 대한 유입차단 조치를 지속한다.
 - 아울러 보다 신속한 역학조사를 위해 개별 사례조사는 일차적으로 지방자치단체가 선제적으로 시행하고, 의료기관, 집단시설 등에 대해서는 중앙방역대책본부 즉각대응팀이 지원하여 확산 차단에 나선다.

- 환자치료 관리체계도 재구축하여, 전국적인 환자 증가에 대비한다.
 - 환자를 중증도에 따라 분류하여 증상에 맞게 병상 등을 배정하고, 입원치료 병상도 지속적으로 확보한다.
 - 이를 위해 감염병전담병원을 전국적으로 56개 지정·운영하고, 높은 치료역량을 갖춘 상급종합병원과 대학병원 등에서 중증 이상의 환자를 치료할 수 있도록 병상을 추가로 확보한다.
 - 지역의 환자 치료와 방역 활동을 지원하기 위해 신규 공보의 750명의 조기 임용과 간호인력 민간 모집을 통해 인력 소요를 적시에 충족한다.
 - 일반 환자의 안전한 진료를 위해 국민안심병원을 운영하고, 새로 입원하거나 중환자실에 진입하는 원인불명 폐렴환자에 대해서도 지속적으로 진단검사를 실시하며, 응급실에 내원하는 의심환자는 진입 전 분리된 공간에서 검사를 실시한다.
- 코로나19의 확산 방지를 위한 사회적 조치도 계속 강화한다.
 - 특히 국민의 협조가 무엇보다 중요한 만큼 △모임·외출 자제, △손 씻기·기침 예절 등 위생 수칙 준수, △감기 증상 시 3~4일 간 경과 관찰 후 보건소·1339 콜센터에 문의 등 행동 수칙을 지켜줄 것을 당부하였다.
 - 아울러 어린이집은 휴원(~3.8.)하고 초중고 개학은 추가 연기(3.23.)하는 한편, 유증상자 등의 업무배제, 외부인 출입제한 등 취약계층이 이용하는 집단시설 감염관리도 지속하기로 하였다.

- 중앙재난안전대책본부는 향후 1~2주가 코로나19 확산 방지를 위한 중요한 시점임을 강조하며, 특히 특별관리지역에서는 고위험군 대상 신속 진단과 격리 및 강화된 사회적 거리두기 등을 통해 추가 확산을 차단해 나가기로 하였다.
- 또한 다른 지역으로의 확산과 유행이 장기화되는 경우에 대비하여 의료기관 등에서의 집단 감염 발생을 방지하고 환자 치료 및 의료체계 개선도 지속하기로 하였다.
- 아울러 중앙재난안전대책본부는 지역 확산을 방지하기 위해서는 지방자치단체의 역할과 노력이 중요하다고 강조했다.
- 그에 따라 각 지방자치단체에 △환자 중증도 분류체계 구축, △생활치료센터 선정 및 의료지원체계 구축, △감염병전담병원 등 병상과 의료인력 확보, △자체 역학조사 역량 강화, △취약시설 감염관리 및 점검을 철저히 할 것을 당부하였다.

2 대구1 생활치료센터 입소 현황

- 어제 운영을 시작한 '대구1 생활치료센터'(중앙교육연수원)는 3월 3일 8시 기준 총 138명의 경증 확진자 입소를 완료하였다.
- 입소자 중 41명은 병원(동산병원 39명, 칠곡경북대병원 2명)에서 퇴원한 확진자, 97명은 자가격리 중이었던 확진자이며, 오늘 중으로 22명의 경증 확진자가 추가로 입소할 예정이다.
- 센터에는 총 139명이 입소하였으나 입소자 중 1명이 발열과 불안 증세 등을 보여, 진료상담 이후 센터 상주 중인 경북대학교병원 의료진의 판단에 따라 경북대학교병원으로 이송하여 치료를 받도록 하였다.

- 오늘부터는 ‘경북대구1 생활치료센터’(영덕 삼성인력개발원)와 ‘경북대구2 생활치료센터’(경주 농협교육원)가 운영을 시작하여, 오후부터 확진자가 입소할 예정이다.
- 경북대구1 생활치료센터에는 **210명**, 경북대구2 생활치료센터에는 **235명**의 경증확진자가 입소할 수 있으며, 센터 소재지가 경북 지역임을 감안하여 대구시 이외에 경북의 경증 확진자 입소도 가능하다.
- 중앙재난안전대책본부는 서울대학교병원과의 협진을 기반으로, 서울대학교병원 인재원(문경시 소재)을 활용한 ‘경북대구3 생활치료센터’의 개소도 준비 중이며, 입원이 필요하지 않은 경증 확진자가 최대한 생활치료센터에 입소할 수 있도록 센터를 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.

3 대구 진단검사 현황 및 개편 방안

- 현재 대구는 약 9,000명의 신천지교회 신도들에 대해 자가격리하고 유증상자부터 시작하여 전체 신도에 대한 방문 진단검사를 실시하면서 확진 환자를 찾아 격리조치하고 있다.

※ [4. 대구 신천지 신도 전수조사 진행 경과] 참고

- 3월 2일 기준으로 약 5,000명의 신천지교회 신도들의 검체채취가 이루어졌고, 현재까지 약 2,300여 명의 확진 환자가 발생하였다.

- 대구 시민의 경우 최근 1주간 약 1만 건의 검체채취가 이루어져 검사를 진행 중이고, 지금까지 약 1,300여 명 확진 환자가 발생하였다.

※ 대구시의 현장 자료 입력이 지연되어 정확한 세부 내역 확인은 어려운 상황

- 방역 당국은 아직 검사를 받지 못한 신천지교회 신도들에 대해 2주간 자가격리를 연장하고, 지속적으로 모니터링하며, 유증상자와 고위험집단 중심으로 진단검사를 실시하도록 할 것이라고 밝혔다.
- 이는 유증상자의 검사가 완료되었다는 점, 현재 상황에서 고위험군의 신속한 검사가 중요하다는 점을 고려한 것이다.

4 대구 신천지 전수조사 진행 경과

- 신천지 교회 신도에 대한 각 지방자치단체의 증상 유무 확인 전화 조사가 3월 3일 0시 기준으로 98.7%(192,634명/195,162명) 완료되었다.
- 그 중 유증상자에 대한 코로나19 검사는 49.6%(6,561명/13,241명) 완료하였다.
- 대구의 경우, 지금까지 검사가 완료된 신도의 양성 판정률은 62%(2,685명/4,328명)로 나타났으며, 대구·경북을 제외한 다른 지역 유증상자 신도들의 양성 판정률은 1.7%로 나타나고 있다.
- 정부는 신천지 신도 등에 의한 감염전파 방지를 위해 유증상자의 자가격리를 엄격히 관리할 계획이다.

5 손실보상위원회 1차 회의

- 중앙재난안전대책본부는 3월 3일(화) 16시에, 2020년 제1차 손실보상심의위원회 회의를 개최한다고 밝혔다.
- 지난 2월 17일에 코로나19 관련 의료기관 등에 대한 손실보상 방안을 논의하기 위하여 의사·병원협회 등 의료계 이해관계자 및 의료·법률 전문가 등으로 제2기 손실보상심의위원회를 구성한 바 있다. [붙임3 참고]

- 위원회 위원들은 ‘코로나19의 국내외 발생 동향’을 보고 받은 후 ‘전문위원회 설치 등 위원회 구성·운영 방안’, ‘손실보상 대상 및 범위’ 등을 심의할 예정이다.
- 위원회의 간사인 중앙사고수습본부(본부장 박능후 보건복지부 장관) 배금주 보상지원반장은 “보상금 산정 방식 등 손실보상에 관한 구체적이고 전문적인 사항에 대해서는 위원회 산하 전문위원회를 구성하여 우선 검토하도록 하여, 위원회에서 더욱 효율적이고 실질적인 논의가 이루어지도록 할 계획”이라고 밝혔다.

6 긴급돌봄서비스 지원단 사전모집 안내 및 권고

- 대구시와 대구시사회서비스원에서는 자가격리 등으로 돌봄이 필요한 아동·노인·장애인 등 취약계층에 기존 돌봄서비스*를 보완하여 보다 촘촘한 돌봄서비스를 제공하기 위해 “긴급돌봄서비스 지원단”을 출범하고, 돌봄봉사자를 공개모집한다. [붙임4 참고]

* 코로나19 유행 대비 사회복지서비스 유지를 위한 공통 대응지침 시행('20.2.21)

- 돌봄 지원대상자는 보호자 등의 격리 등으로 인해 돌봄이 필요하거나, 제공인력의 확진 등으로 제공인력이 부족하여 서비스 이용이 곤란해진 대상자 중 돌봄이 필요한 자 등이며, 주·야간(24시간) 및 주말에도 서비스를 제공할 계획이다.

<돌봄 지원 대상자>

- ▲ 가족의 코로나 확진, 입원 등으로 혼자 자가격리 되어 돌봄이 필요한 자
- ▲ 사회복지시설 직원들의 확진, 격리 등으로 돌봄이 중단될 위기에 있는 곳
- ▲ 코로나 확산으로 인해 기존 서비스 지원이 중단된 대상자 중 돌봄이 필요한 자
- ▲ 이외 긴급돌봄 지원이 필요하다고 시장, 구청장(군수), 재단이 인정하는 자 등

- 봉사자 모집 대상은 대구시민 중 돌봄서비스 제공이 가능한 사람이다. 모집 기간은 3월 2일(월)부터 사업종료 시까지 상시적인 지원이 가능하며 지원인력에는 소정의 급여 및 수당이 지급된다.
- 자세한 사항은 대구시사회서비스원 누리집(<http://daegu.pass.or.kr>)에서 확인 가능하며 긴급돌봄서비스지원단 ☎ 053-0812~3(24시간 운영)으로 문의하면 된다.
- 중앙재난안전대책본부는 의료봉사 인력 모집 때와 같이 지역사회를 위해 사회복지사·요양보호사·활동지원사·보육교사 같은 돌봄 봉사자분들의 헌신적인 지원을 부탁했다.
- 아울러 다른 시·도에서도 대구시사회서비스원과 같은 지원단 구축에 적극 나서줄 것을 요청하였다.

- < 붙임 >
1. 국민 여러분께 간곡히 부탁드립니다
 2. 대구1 생활치료센터 개요
 3. 제2기 손실보상심의위원회 위원 명단
 4. 긴급돌봄서비스지원단 모집 안내문
 5. 코로나19 보도 준칙 (한국기자협회)
 6. 코로나19 심각단계 행동수칙
 7. 코로나바이러스감염증-19 예방수칙 홍보자료
 8. 자가격리 대상자 및 가족·동거인 생활수칙 홍보자료
 9. 자가격리환자 생활수칙 홍보자료
 10. '여행력 알리기' 의료기관 안내 홍보자료
 11. 감염병 예방수칙 홍보자료
 12. 마스크 착용법 홍보자료

붙임1

국민 여러분께 간곡히 부탁드립니다

최근 코로나19 관련하여 방역당국 및 현장 종사자들과 관련한 허위·왜곡정보를 유포하거나 위해를 끼치는 행위를 하는 등의 사건이 발생하고 있습니다.

이러한 행위는 현장 종사자들의 사기를 저하시키고, 방역체계에 혼선을 가져와 코로나19의 효과적인 전파 차단을 어렵게 합니다.

지금은 모두가 힘을 모아 감염병 확산 차단에 집중해야 할 시기입니다.
국민 여러분의 협조를 부탁드립니다.

< 허위정보 등 주요 사례 >

< 1339 장난전화 유튜브 영상(2. 26.) >



코로나19 상담원 "시X XX야"...물상식한 장난전화 / YTN

▲ 1339에 장난전화를 걸어 욕설을 하는
유튜브 영상 게재(2.26)

→ 구글 통해 해당 영상 삭제,
경찰청 수사 의뢰

< 중국인 유학생 도시락 관련 허위정보 페이스북 등 게시(3. 1.) >

중국 유학생들에게 제공된 도시락
문재인 이름과 청와대문양이 그려져있다
대구에 특송걸고 달려간 우리의료진들은
심지어 숙소마저 자비로 해결하라고
방호복 대신 가운을 입으라 권한다
우리 의료진들엔
너무고마워 어쩔 줄 모르며...
대구시장상인들이
도시락을 준비해 줬다한다ㅠ



▲ (도시락 사진) 중국 유학생에게 문재인
대통령 명의 도시락 제공되었다고 주장

→ 실제로는 우한 교민에게 제공된 도시락

▲ (대구 의료진 처우 관련) 의료진 숙소
등 자비 해결하고 있으며, 방호복 대신
가운 착용 권고하였다고 주장

→ 지자체 지원팀 구성, 숙소 등 불편 없이
지원, 경제적 보상 등 충분한 예우지원
위한 의료인력 지원·운영 지침 마련

→ 감염 위험 정도에 따라 일회용 방수성 긴팔
가운과 전신보호복 중 선택 가능, 2.18.
이후 대구·경북 전신보호구 14만 개 지원
(3. 1. 기준)

붙임2

대구1 생활치료센터 개요


- (현황) 대구시 중앙교육연수원을 활용하여 “대구1 생활치료센터” 개소
- (입소 인원) 대구시 경증환자 160명 입소 가능

< 운영 인력 구성 >

- 의료진, 관계부처 및 대구시 직원 등으로 구성(정부합동지원단 구성)
 - (의료 인력) 의사 4명, 간호사 7명, 간호조무사 6명
 - ※ 경북대학교 병원 의료진 지원 : 내과전문의 1명, 감염전문간호사 1명
 - (행정 인력) 관계부처 및 대구시 직원 파견
 - * 복지부 3명, 행안부 10명, 국방부 10명, 대구시 13명 등
 - (의료 물품) 의무실 설치 완료 및 방호복 등 의료물품* 완비
 - * 방호복(Level-D 세트) 1,000개, 라텍스 글러브 2,100개, N95 마스크 3,000개 등
 - ** 자가관리 위생키트 220개, 검체 채취키트 320개 등 관련 키트 배송 완료

- (의료 서비스) 입소자에 대해 지속적·주기적 의료 증상관리 실시 계획
 - * 체온측정, 호흡기 증상 등 매일 2회 자가 모니터링 시행

< 대구1 생활치료센터 현장 사진 >




붙임3

제2기 손실보상심의위원회 위원 명단

연번	구 분	성명	주요 경력
1	공동위원장	김강립	○ 보건복지부 차관
2	공동위원장	임태환	○ 대한민국의학한림원 회장 ○ 전(前) 한국보건 의료연구원 원장
3	임명직 (위원회 간사)	배금주	○ 중앙사고수습본부 보상지원반장
4	위촉직	김정하	○ 대한의사협회 의무이사
5	위촉직	송재찬	○ 대한병원협회 부회장
6	위촉직	좌석훈	○ 대한약사회 부회장
7	위촉직	한민경	○ 대한간호협회 정책 전문위원
8	위촉직	한원곤	○ 의료기관평가인증원장
9	위촉직	강희정	○ 건강보험심사평가원 업무상임이사
10	위촉직	강청희	○ 국민건강보험공단 급여상임이사
11	위촉직	기모란	○ 대한예방의학회 총무이사 ○ 국립암센터 국제암대학원 대학교 교수
12	위촉직	정해남	○ 한국의료분쟁조정중재원 상임조정위원 ○ 전(前) 헌법재판소 사무차장
13	위촉직	최상철	○ 정부법무공단 변호사 ○ 전(前) 서울중앙지방검찰청 부장검사
14	위촉직	홍 철	○ 한국손해사정사회 회장

붙임4

긴급돌봄서비스지원단 모집 안내문



코로나-19의 돌봄사각지대 해소를 위해

“ 긴급돌봄서비스 지원단을 모집합니다 ”

코로나-19의 확산으로 현재 돌봄이 절실한 분들의 사각지대가 점차 확대되고 있습니다.
이에, 재)대구시사회서비스원에서는 주·야간(24시간) 및 주말도 서비스가 가능한 긴급돌봄지원체계로 전환, 시행합니다.
그러나 기존인력만으로는 부족하여, '대구시민'들 중 돌봄서비스 지원이 가능한 분들의 신청을 받아
「긴급돌봄서비스 지원단」을 구축하고자 하오니 뜻있는 분들의 많은 신청을 바랍니다.

유형 I

- 모집대상** 사회복지사, 요양보호사, 활동지원사, 보육교사
- 지원대상** 코로나-19로 인해 기존 돌봄서비스가 중단*된(월) 노인, 아동, 장애인 등
(* 기존 돌봄기관의 휴원, 요양보호사 미파견, 복지시설의 인력부족 등으로 서비스 중단)
- 지원업무** 복지시설 생활지도/ 정서지원 및 일상생활지원 (식사도움, 장보기, 약품수령, 청소 등)
- 근로조건** 기존 돌봄서비스(대체인력) 지원 단가적용(주말 및 야간은 지원단가 1.5배 적용)
* 근로조건은 보건복지부 및 대구시 지침에 준하며, 자세한 사항은 계약시 상세안내합니다.

유형 II ~ III

- 모집대상** 긴급돌봄서비스가 가능한 사람 * 대상자의 가족 및 친인척 근무 가능
- 지원대상** 자가격리* 등으로 돌봄서비스가 필요하게 된 노인, 아동, 장애인 등
(* 자가격리 : 코로나-19확진자 접촉자로, 확진은 아니지만 자가격리해야하는 상태)
- 지원업무** 유형 II) 격리자에게 장보기, 물품전달 등 외부활동 지원
유형 III) 자가격리자와 함께 격리생활하면서 내부생활 지원
- 근로조건** 24시간 기준급여 287천원 정도(일지원단가+격무수당)
* 근로조건은 보건복지부 및 대구시 지침에 준하며, 자세한 사항은 계약시 상세안내합니다.

신청기간 및 지원기간 2020.3.2.(월) ~ 사업 종료 시까지 / 긴급돌봄상황 종료 시까지

신청방법 대구시사회서비스원 홈페이지(<http://daegu.pass.or.kr>)의 신청서 작성 후
팩스(053-253-0818) 또는 이메일(sj5343091@daegu.pass.or.kr) 전송

문의사항 긴급돌봄서비스 지원단 ☎ 053-253-0812~3 (24시간 운영)



대구광역시
DAEGU METROPOLITAN CITY



대구시사회서비스원
Daegu Metropolitan City Public Agency for Social Service

붙임5

코로나19 보도 준칙 (한국기자협회)

□ **한국기자협회 「코로나19 보도 준칙」 (2020.2.21.)**

- 다음은 2020년 2월 21일, 한국기자협회에서 제정한 「코로나19 보도 준칙」의 주요 내용으로, 이번 코로나19 관련 보도 시에 참고해주시길 바랍니다.

1. 코로나19를 취재 및 보도할 때 가장 중요한 것은 기자 스스로의 안전임을 잊지 마시기 바랍니다. 이를 위해 회사 측과 상의해 마스크 등 안전장비를 충분히 지급 받아야 합니다.

2. 세계보건기구(WHO)의 공식 병명은 '코로나바이러스감염증-19(코로나19)'입니다. 보도 및 방송에서는 공식 병명을 사용해 주십시오. 세계보건기구는 2015년 표준 지침을 통해 지리적 위치, 사람 이름, 동물·식품 종류, 문화, 주민·국민, 산업, 직업군 등이 포함된 병명을 사용하지 말 것을 권고한 바 있습니다. 지역명을 넣은 '○○페렴' 등의 사용은 국가·종교·민족 등 특정 집단을 향한 오해나 역측을 낳고, 혐오 및 인종 차별적 정서를 불러일으킬 수 있으며, 과도한 공포를 유발할 가능성도 있기 때문입니다.

3. 유튜브 등을 통해 급속히 퍼지고 있는 코로나19와 관련한 허위 조작 정보의 재인용 보도 및 방송 또는 인권 침해 및 사회적 혐오·불안 등을 유발할 수 있는 자극적 보도 및 방송을 자제하고, 이를 요구하는 지시가 이뤄지지 않도록 해 주십시오.

※ 참조 : 한국기자협회 인권보도준칙, 신문윤리실천요강 관련 조항

2020년 2월 21일

한 국 기 자 협 회

붙임6

코로나19 심각단계 행동수칙

[일반국민]

1. 흐르는 물에 비누로 손을 꼼꼼하게 씻으세요.
2. 기침이나 재채기할 때 옷소매로 입과 코를 가리세요.
3. 씻지 않은 손으로 눈·코·입을 만지지 마십시오.
4. 의료기관 방문 시 마스크를 착용하세요.
5. 사람 많은 곳에 방문을 자제하여 주세요.
6. 발열, 호흡기증상(기침이나 목아픔 등)이 있는 사람과 접촉을 피하세요.

[고위험군] : 임신부, 65세 이상, 만성질환자*

* 당뇨병, 심부전, 만성호흡기 질환(천식, 만성폐쇄성질환), 신부전, 암환자 등

1. 많은 사람이 모이는 장소에 가지 마십시오.
2. 불가피하게 의료기관 방문이나 외출시에는 마스크를 착용하십시오.

[유증상자] : 발열이나 호흡기증상(기침이나 목아픔 등)이 나타난 사람

1. 등교나 출근을 하지 마시고 외출을 자제해 주십시오.
2. 집에서 충분히 휴식을 취하시고 3-4일 경과를 관찰하여 주십시오.
3. 38도 이상 고열이 지속되거나 증상이 심해지면 ① 콜센터(☎1339, ☎지역번호+120), 보건소로 문의하거나 ② 선별진료소를 우선 방문하여 진료를 받으세요.
4. 의료기관 방문시 자기 차량을 이용하고 마스크를 착용하십시오.
5. 진료 의료진에게 해외 여행력 및 호흡기 증상자와 접촉 여부를 알려주세요.

[국내 코로나19 유행지역]

1. 외출 및 타지역 방문을 자제하여 주십시오.
2. 격리자는 의료인, 방역당국의 지시를 철저히 따라 주십시오.

붙임7

코로나바이러스감염증-19 예방수칙 홍보자료



꼭! 코로나바이러스감염증-19 예방 기억해야 할 행동수칙

국민 예방수칙



흐르는 물에 비누로
꼼꼼하게 손씻기



기침이나 재채기할 때
옷소매로 입과 코 가리기



씻지 않은 손으로
눈·코·입 만지지 않기



발열, 호흡기 증상자와의
접촉 피하기



의료기관 방문 시
마스크 착용하기



사람 많은 곳
방문 자제하기

특히 임신부, 65세 이상, 만성질환자 외출 시 꼭 준수

유증상자* 예방수칙

* 발열, 호흡기 증상(기침, 목아픔 등) 이 나타난 사람



등교나 출근을 하지 않고
외출 자제하기



3~4일 경과를 관찰하며
집에서 충분히 휴식 취하기



38°C 이상 고열이 지속되거나 증상이 심해질 경우
콜센터(☎1339, 지역번호+120),
관할보건소 문의 및
선별진료소 우선 방문 후 진료받기



의료기관 방문 시
마스크 착용 및 자가 이용하기



진료 의료진에게 해외여행력 및
호흡기 증상자와의 접촉여부 알리기



국내 코로나19 유행지역에서는
외출, 타지역 방문을 자제하고
격리자는 의료인, 방역당국의
지시 철저히 따르기

* 코로나바이러스감염증-19 정보는 [코로나19 공식페이지 ncov.mohw.go.kr](https://ncov.mohw.go.kr) 에서 확인하세요!

발행일: 2020. 2. 25



코로나바이러스감염증-19 예방 기억해야 할 의료기관수칙

진료 시



마스크 등
보호구 착용

문진 시




환자의 해외여행력,
의심환자 접촉력 등 반드시 확인

조사대상 유증상자

코로나19 발생 국가·지역 방문 후
14일 이내 발열 또는
호흡기 증상이 나타난 환자

의사 소견에 따라
코로나19가 의심되는 환자

의심환자 발생 시



STEP1 선제적 격리

STEP2 코로나19 검사 실시

* 관할 보건소 신고 필수

! 발열 또는 호흡기 질환자 진료구역 및 진료절차 구분하여 운영 !

붙임8

자가격리 대상자 및 가족·동거인 생활수칙 홍보자료



2020.3.2.



자가격리대상자 생활수칙



감염 전파 방지를 위해 격리장소 외에 외출 금지

※ 자가격리대상자는 '감염병의 예방 및 관리에 관한 법률'에 따라 감염 전파 방지를 위해 격리에 협조해주시길 바랍니다.
*재원요양시설에 입원한 30일만 격리해 입원과 병치할 수 있습니다.



독립된 공간에서 혼자 생활하기

- 방문은 닫은 채 창문을 열어 자주 환기 시키기
- 식사는 혼자서 하기
- 가능한 혼자만 사용할 수 있는 화장실과 세면대가 있는 공간 사용하기 (공용으로 사용 시, 사용 후 락스 등 가정용 소독제로 소독하기)



진료 등 외출이 불가피할 경우 반드시 관할 보건소(담당공무원)에 먼저 연락하기



가족 또는 동거인과 대화 등 접촉하지 않기

- 불가피할 경우, 얼굴을 맞대지 않고 마스크를 쓴 채 서로 2m이상 거리 두기



개인물품(개인용 수건, 식기류, 휴대전화 등) 사용하기

- 의복 및 침구류 단독세탁
- 식기류 등 별도 분리하여 깨끗이 씻기 전 다른 사람 사용 금지



건강수칙 지키기

- 손씻기, 손소독 등 개인위생 철저히 준수
- 기침이 날 경우 반드시 마스크 착용
- 마스크가 없을 경우 옷소매로 입과 코를 가려 기침하기, 기침 후 손씻기-손소독 하기

능동감시 기간 동안 관할 보건소(담당공무원)가 연락하여 증상 등을 확인할 예정입니다.
확진환자와 접촉 후 14일이 경과하는 날까지 자가 모니터링하여 주시기 바랍니다.

자가모니터링 방법

- 호흡기증상 등 감염 증상이 나타나는지 스스로 건강상태 확인
- 매일 아침, 저녁으로 체온 측정하기
- 보건소(담당공무원)에서 1일 1회 이상 연락 시, 감염 증상 알려주기

코로나바이러스감염증-19 주요 증상

- 발열(37.5℃ 이상)
- 호흡기증상(기침, 인후통 등)
- 폐렴



자가격리대상자 가족·동거인 생활수칙



최대한 자가격리대상자와 접촉하지 않기

- 특히 노인, 임산부, 소아, 만성질환, 암 등 면역력이 저하된 분은 접촉 금지! • 외부인 방문 제한



불가피하게 자가격리대상자와 접촉할 경우 마스크를 쓰고 서로 2m 이상 거리 두기



자가격리대상자와 독립된 공간에서 생활하고, 공용으로 사용하는 공간은 자주 환기 시키기



물과 비누 또는 손세정제를 이용하여 손을 자주 씻기



자가격리대상자와 생활용품(식기, 물컵, 수건, 침구 등) 구분하여 사용하기

- 자가격리대상자의 의복 및 침구류 단독세탁
- 자가격리대상자의 식기류 등은 별도로 분리하여 깨끗이 씻기 전 다른사람 사용 금지



테이블 위, 문 손잡이, 욕실기구, 키보드, 침대 옆 테이블 등 손길이 많이 닿는 곳의 표면 자주 닦기




자가격리대상자의 건강상태 주의 깊게 관찰하기

코로나바이러스감염증-19 주요 증상

- ✓ 발열(37.5°C 이상)
- ✓ 호흡기증상(기침, 인후통 등)
- ✓ 폐렴

붙임9

자가격리환자 생활수칙 홍보자료



2020.3.2



자가격리환자 생활수칙



감염 전파 방지를 위해 바깥 외출 금지

※ 자가격리대상자는 '감염병의 예방 및 관리에 관한 법률'에 따라 감염 전파 방지를 위해 격리에 협조해주시길 바랍니다.
*개인보호장비 착용 시 300명분의 위생 마스크를 사용할 수 있음-4대-



독립된 공간에서 혼자 생활하기

- 방문은 닫은 채 창문을 열어 자주 환기 시키기
- 식사는 혼자서 하기
- 가능한 혼자만 사용할 수 있는 화장실과 세면대가 있는 공간 사용하기 (공용으로 사용 시, 사용 후 락스 등 가정용 소독제로 소독하기)



진료 등 외출이 불가피할 경우 반드시 관할 보건소(담당공무원)에 먼저 연락하기



가족 또는 동거인과 대화 등 접촉하지 않기

- 불가피할 경우, 얼굴을 맞대지 않고 마스크를 쓴 채 서로 2m이상 거리 두기



개인물품(개인용 수건, 식기류, 휴대전화 등) 사용하기

- 의복 및 침구류 단독세탁
- 식기류 등 별도 분리하여 깨끗이 씻기 전 다른 사람 사용 금지



건강수칙 지키기

- 손씻기, 손소독 등 개인위생 철저히 준수
- 기침이 날 경우 반드시 마스크 착용
- 마스크가 없을 경우 옷소매로 입과 코를 가려 기침하기, 기침 후 손씻기-손소독 하기

자가치료 기간동안 관할 보건소(담당공무원)가 연락하여 증상 등을 확인할 예정입니다.
격리해제일까지 본인의 발열, 증상 등을 모니터링하여 기록하여 주시기 바랍니다.

증상 모니터링 방법

- 매일 아침, 저녁으로 체온 측정하기
- 관할 보건소(담당공무원)에서 1일 2회 이상 연락 시, 체온, 증상 알려주기
- 호흡기증상 등 감염 증상이 나타나는지 스스로 건강상태 확인 후 모니터링 서식에 기록하기(서식6)

코로나바이러스감염증-19 주요 증상

- 발열(37.5℃ 이상)
- 권태감
- 인후통
- 호흡기증상(기침, 호흡곤란 등)
- 폐렴

붙임10

‘여행력 알리기’ 의료기관 안내 홍보자료

질병관리본부 KCDC

1339
질병관리본부 콜센터

당신의 여행력
모두의 행복을 위해 **당당히**
말해주세요!

해외여행 후, 의료기관 및 보건소 진료시
의사에게 해외여행력을 알려야
감염병을 신속히 진단할 수 있습니다.

기침 등 호흡기 증상이 있는 경우, 마스크를 착용해주세요 꼭꼭꼭!!!



* 해외여행력이란?
여행, 출장 등의 목적으로
해외를 방문한 경험

건강보험심사평가원 www.hira.or.kr

해외감염병NOW www.해외감염병now.kr

붙임11

감염병 예방수칙 홍보자료



비누로 꼼꼼하게
30초 이상

[올바른 손씻기 6단계]



**올바른 손씻기와 기침예절로
많은 감염병을 예방할 수 있습니다.**

기침할 때 옷소매로
입과 코를 가리고!



[올바른 기침예절]



발행일 2019.11.5.

붙임12

마스크 착용법 홍보자료

발행일 : 2020.2.27.

질병관리본부
KCDC

코로나19 올바른 마스크 착용법

“마스크 착용으로 감염병 예방할 수 있습니다”

- 1 마스크를 착용하기 전, 흐르는 물에 비누로 손을 꼼꼼하게 씻으세요
- 2 마스크로 입·코를 완전히 가려서, 얼굴과 마스크 사이에 틈이 없게 하세요
- 3 마스크 안에 수건, 휴지 등을 넣어서 착용하지 마세요
- 4 마스크를 사용하는 동안 마스크를 만지지 마세요
마스크를 만졌다면 흐르는 물에 비누로 손을 꼼꼼하게 씻으세요
- 5 마스크를 벗을 때 끈만 잡고 벗긴 후, 흐르는 물에 비누로 손을 씻으세요

접이형 제품 착용법

- 1 마스크 날개를 펼친 후 양쪽 날개 끝을 오므려주세요
- 2 고정심 부분을 위로 하여 코와 입을 완전히 가려주세요
- 3 머리끈을 귀에 걸어 위치를 고정해주세요
- 4 양 손가락으로 코편이 코에 밀착되도록 눌러주세요
- 5 공기누설을 체크하며 안면에 마스크를 밀착시켜 주세요

컵형 제품 착용법

- 1 머리끈을 아래로 늘어뜨리고 가볍게 잡아주세요
- 2 코와 턱을 감싸도록 얼굴에 맞춰주세요
- 3 한 손으로 마스크를 잡고 위 끈을 뒷머리에 고정합니다
- 4 아래 끈을 뒷목에 고정하고 고리에 걸어 고정합니다
- 5 양 손가락으로 코편이 코에 밀착되도록 눌러주세요
- 6 공기누설을 체크하며 안면에 마스크를 밀착시켜 주세요

출처 : 식품의약품안전처 보건용 마스크 올바른 사용법